27RPT · Demo Day · 小红书搜索产品再定义

AI 搜答策略共建台
用户路径走查

以“行业运营 · 护肤”的身份，在平台上完整走一遍：改一条答案规则 → 看依据 → 跑回归、发现并修复问题 → 把有效规则复用到新场景。以下每一页都是真实操作截图，红色标注是该页的操作顺序。

图例



放大的鼠标：本页最关键的一次点击

实线框：点击 / 操作

虚线框：查看结果

1 **编号 + 虚线箭头**：本页内的操作顺序

首页
读懂主张、目标用户和影响链示意，进入工作台
第 2 页

→

01 搭建卡片模板
开启按肤质分组、踩坑提醒；点要点看溯源；商业化提议触发底线冲突
第 3–4 页 · 协作冲突 第 6 页

→

02 配置筛选策略
按角色查看决定笔记能否入卡的规则与生效顺序
第 5 页

→

03 运行回归检查
8 条样例发现 1 条回归，定位原因，收窄范围后重跑归零
第 7–9 页

→

复用已有场景
从“护肤 · 选购”复用到“护肤 · 怎么使用”，生成三栏清单
第 10–15 页

1 → 0
固定样例中的回归
提升 / 持平 / 回归：6 / 1 / 1 → 6 / 2 / 0

16/17 → 17/17
期望要点覆盖（修复前 → 修复后）
基线为 10/17


86%
复用占比（18 / 21 项已有能力）
待研发项不计入

概念 Demo：品牌、作者与数据均为虚构；结果由本地规则模拟计算，不代表线上指标或语义准确率。截图取自本地运行的 Demo，视口 1440 × 900。

STEP 01

首页：先看懂这是什么

首屏一句话讲清主张和目标用户；右侧用一条固定样例展示“改动 → 定位 → 修复”。



本页操作路径

1. 查看 **读主张**
   主张：不做更弱的通用 AI，做更强的小红书。目标用户是各业务线的 PM 与运营。

2. 查看 **一条策略变更的影响链**
   一条策略改动怎样造成回归、怎样修复：固定样例中的回归 1 条 → 0 条。

3. 点击 **进入策略工作台**
   点击进入策略配置的第 01 步。

下一步
01 搭建卡片模板：行业运营改答案结构

STEP 02

01 搭建卡片模板：行业运营改答案结构

配置在左、效果在右：改一项，手机预览立刻变化。



本页操作路径

1. 查看 **确认身份：行业运营 · 护肤**
   账号身份决定能改什么：行业运营只能改自己负责的模块，其他角色页签只读。

2. 点击 **开启按肤质分组**
   把经验按油皮 / 干皮分开呈现；顶部步骤条变为“草稿 v1.2 · 改动 2 项”。

3. 点击 **开启踩坑提醒**
   单独列出搓泥、闷痘这类常见踩坑，只展示有引用依据的经验。


4. 点击 **预览即时出现分组，点开要点**
   右侧答案卡即时出现分组和踩坑提醒，标“新增”；点开任一要点看依据。

下一步
溯源：每条结论都查得到出处

STEP 03

溯源：每条结论都查得到出处

回应用户最常问的“出处在哪、还新吗、是不是广告”。



本页操作路径


1. 查看 **当前答案要点**
   当前答案要点及其适用人群（油皮）。
2. 查看 **引用了哪几篇、立场如何**
   引用了哪几篇：笔记 / 评论、推荐或中立、作者类型、发布日期，合作内容单独标出。
3. 查看 **当前策略过滤原因**
   被筛掉的来源写明原因；每条来源下也写明通过了哪条策略（规则 trace）。

下一步
02 配置筛选策略：决定哪些笔记能入卡

STEP 04

02 配置筛选策略：决定哪些笔记能入卡

规则按“谁承担后果，谁负责这条规则”分给三个角色。



本页操作路径


1. **点击 进入 02 配置筛选策略**
   步骤条进入 02；01 已打勾，状态由真实配置推导。
2. **查看 生效顺序：社区治理 → 商业化 → 行业运营**
   生效顺序：社区治理底线 → 商业化 → 行业运营，底线不能被越过。
3. **查看 按角色分页签，只能改自己的**
   按角色分页签：人人可以看全部配置，只能改自己负责的。
4. **查看 入卡帖子变化**
   改了规则后，这里列出新入卡和被筛掉的帖子及原因。

下一步
跨团队协作：商业化提议撞上社区底线

STEP 05

跨团队协作：商业化提议撞上社区底线

冲突不由系统裁决，转为待讨论，交给规则负责人。(追问备用)



本页操作路径

1. **点击 切换账号身份为商业化**
   把账号身份切换为“商业化”，进入卡片模板的商业化页签。

2. **查看 提议：品牌说放在结论之前**
   商业化提议：把品牌说放到结论之前。

3. **查看 命中底线：规则、负责团队、负责人**
   平台检查命中社区治理底线，列出规则、负责团队和负责人。


4. **查看 待讨论选项，不自动采纳**
   给出 A / B 两个可讨论选项，不自动采纳，模板草稿不变。

5. **点击 通知规则负责人并发起讨论**
   通知规则负责人发起讨论（演示中不会真正发送）。

下一步
03 运行回归检查：发现 1 条回归

STEP 06 03 运行回归检查：发现 1 条回归

上线前，用 8 条独立标注的固定样例对比改动前后。



本页操作路径


1. **点击 运行 8 条固定样例**
   显式运行，结果绑定本次配置快照；草稿一变就提示重跑。
2. **查看 6 提升 / 1 持平 / 1 回归**
   结果：6 提升 / 1 持平 / 1 回归；期望要点覆盖 10/17 → 16/17。
3. **点击 选中唯一的回归样例**
   定位唯一的回归样例：防晒和粉底的先后顺序（用法类）。
4. **查看 期望要点“等待成膜”漏掉了**
   期望要点“等待成膜后再叠加底妆”：改动前有，改动后丢了。

下一步
定位原因并修复

STEP 07

定位原因并修复

不手工改结果，只收窄规则的适用范围。



本页操作路径

1. 查看 **回归原因：分组范围包含用法类**
   原因：按肤质分组也作用到了用法类问题，步骤被拆进各组后被截断。

2. 查看 **建议：范围收窄到选购类**
   本次运行范围“选购类、用法类” → 建议范围“选购类”。

3. 点击 **收窄到选购类并重跑**
   一键收窄并重跑；修复后必须重跑才算数。


下一步

重跑：回归归零，可以上线

STEP 08

重跑：回归归零，可以上线

同一套固定样例，只改一个范围，结果可复算。



本页操作路径


1. **查看** 6 提升 / 2 持平 / 0 回归
   6 提升 / 2 持平 / 0 回归；期望要点覆盖 10/17 → 17/17。
2. **查看** 回归样例恢复为持平
   “防晒和粉底的先后顺序”恢复为持平，选购类 6 条的提升保留。
3. **查看** 目标回归已消失
   变化解释直接写明：目标回归已在本次重跑中消失。
4. **查看** “等成膜”重新回到答案
   预览里“等成膜”这一步回来了；检查通过后页面底部的“上线”才可点。

下一步

新建场景：复用已有场景

STEP 09 新建场景：复用已有场景

复用不放进主流程，从顶栏单独进入。



本页操作路径


1. **点击 顶栏“新建场景”**
   顶栏右上角“新建场景”。
2. **点击 选择“复用已有场景”**
   选“复用已有场景”；另一项“新建空白场景”回到 01 从头配置。

下一步
复用 ①：选择来源模板

STEP 10

复用 ①：选择来源模板

复用的是一个明确版本，而不是还在改的草稿。



本页操作路径


1. 点击 **选来源模板：护肤 · 选购怎么选**
   来源：护肤测评 · 选购模板，带配置指纹。
2. 查看 **取固定快照，不是可编辑草稿**
   取固定快照，与当前可编辑草稿分开。
3. 点击 **选用此模板并继续**
   选用此模板，进入下一步。

下一步
复用 ②：确认目标场景

STEP 11

复用 ②：确认目标场景

同一垂类的另一个意图：护肤 · 选购 → 护肤 · 怎么使用。



本页操作路径


1. 查看 **来源：护肤 → 选购怎么选**
   来源：护肤 → 选购怎么选。
2. 查看 **目标：护肤 → 怎么使用**
   目标：护肤 → 怎么使用，样例问题“防晒和粉底的先后顺序”。
3. 查看 **共用什么、改什么、待研发什么**
   提前说清：共用帖子池与筛选策略；用法类关闭分组；参数条待研发。
4. 点击 **确认目标场景**
   确认后生成复用清单。

下一步
复用 ③：复用清单

STEP 12

复用 ③：复用清单

复用了多少、哪些要改、哪些要研发，一张表说清。



本页操作路径

1. 查看 **点“生成复用清单”后得到清单**
   上一步确认后点“生成复用清单”：护肤 · 选购怎么选 → 护肤 · 怎么使用。

2. 查看 **复用占比 86%（18 / 21）**
   18 / 21 项已有能力可直接复用；待研发项不计入分母。


3. 查看 **直接复用：模板 6 · 筛选 11 · 回归 1**
   直接复用的条目名称与 01、02 页完全一致，可以对照前面几页。

下一步
复用清单：改配置与待研发

STEP 13

复用清单：改配置与待研发

诚实的边界：新组件不算进复用收益。



本页操作路径

1 查看 **改配置：分组关闭、组件顺序、样例集**

改配置 3 项：按肤质分组 开启 → 关闭、组件顺序、样例集换成用法类样例。

2 查看 **待研发：参数条，不计入占比**


待研发 1 项：用量与等待时长参数条，虚线标出，不计入复用占比。

下一步
新场景答案预览

STEP 14

新场景答案预览

新场景的答案主体全部由已有组件拼成。



本页操作路径

1. 查看 **新场景答案：主体全是已有组件**
   用法类关闭了分组，“正确步骤”完整保留，回归不会在新场景重演。

2. 查看 **组件构成：已有 / 待研发**
   组件构成：已有 / 已有 · 锁定 / 待研发；参数条尚未纳入答案结构。

3. 点击 **点要点，照样可以溯源**
   新场景里的每条要点同样能打开引用来源和规则 trace。

下一步

路径结束 · 页面底部“一键生成新场景”目前为开发中说明