

Excel na Prática
**Cruzando bases
e produzindo
indicadores**

Encontro 5 • Jornalismo • 100 min

Prof. Flavio Azevedo

flavio.azevedo@espm.br

The background of the slide features a vibrant red overlay with a subtle, artistic pattern of various flowers and leaves in shades of orange, yellow, and white. The text is centered in white, providing a high-contrast, legible design.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma equipe jornalística tem uma base de municípios e outra com indicadores socioeconômicos — e precisa cruzá-las para achar regiões que merecem investigação.

ESPM



Visão geral do encontro

Área ESPM: Jornalismo

Duração: 100 minutos (expositiva + prática guiada)

Ao final, o(a) estudante entrega:

- Indicador trazido de outra tabela com PROCV
- Erros de chave tratados com SEERRO
- Indicadores da pauta com CONT.SE e SOMASE



Objetivos de aprendizagem

- **Relacionar** informações de tabelas diferentes.
- **Recuperar** atributos associados a uma chave (PROCV).
- **Contabilizar** registros segundo critérios (CONT.SE).
- **Somar** valores condicionados (SOMASE).
- **Interpretar** resultados para apoiar uma investigação.

Duas bases, uma chave

A **chave de busca** (Código) liga as duas tabelas.

A chave precisa ser igual nos dois lados — sem espaços nem erros.

A5		fx MU-01							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Código	Município	Região	População	Índice transp.		Código	Índice transp.	Gastohab
5	MU-01	Vila Aurora	Nordeste	82.000			MU-01	42	R\$ 1.850
6	MU-02	Porto Sereno	Sul	150.000			MU-02	71	R\$ 3.200
7	MU-03	Serra Alta	Sudeste	96.000			MU-03	38	R\$ 1.500
8	MU-04	Rio Claro	Sudeste	210.000			MU-04	65	R\$ 2.900
9	MU-05	Campo Verde	Centro-Oeste	47.000			MU-05	55	R\$ 2.100
10	MU-06	Boa Vista do Norte	Norte	63.000			MU-06	29	R\$ 1.200
11	MU-07	Lagoa Grande	Nordeste	120.000			MU-07	48	R\$ 1.950
12	MU-08	Monte Belo	Sul	88.000			MU-08	77	R\$ 3.500
13	MU-09	Nova Esperança	Norte	54.000			MU-09	33	R\$ 1.350
14	MU-10	Santa Helena	Nordeste	175.000			MU-10	44	R\$ 2.050

PROCV — recuperar o indicador

=PROCV(A5;\$G\$5:\$I\$14;2;FALSO).

Procura a chave, vai à 2ª coluna e usa **FALSO** = correspondência exata.

E5

fx

=PROCV(A5;\$G\$5:\$I\$14;2;FALSO)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Código	Município	Região	População	Índice transp.		Código	Índice transp.	Gastohab
5	MU-01	Vila Aurora	Nordeste	82.000	42		MU-01	42	R\$ 1.850
6	MU-02	Porto Sereno	Sul	150.000	71		MU-02	71	R\$ 3.200
7	MU-03	Serra Alta	Sudeste	96.000	38		MU-03	38	R\$ 1.500
8	MU-04	Rio Claro	Sudeste	210.000	65		MU-04	65	R\$ 2.900
9	MU-05	Campo Verde	Centro-Oeste	47.000	55		MU-05	55	R\$ 2.100
10	MU-06	Boa Vista do Norte	Norte	63.000	29		MU-06	29	R\$ 1.200
11	MU-07	Lagoa Grande	Nordeste	120.000	48		MU-07	48	R\$ 1.950
12	MU-08	Monte Belo	Sul	88.000	77		MU-08	77	R\$ 3.500
13	MU-09	Nova Esperança	Norte	54.000	33		MU-09	33	R\$ 1.350
14	MU-10	Santa Helena	Nordeste	175.000	44		MU-10	44	R\$ 2.050

SEERRO — tratando a chave que falha

Se a chave não existe, o PROCV retorna **#N/D**.

=SEERRO(PROCV(...); "Não localizado") evita o erro.

B25

=SEERRO(PROCV(B23:\$G\$5:\$I\$14;2;FALSO);"Não localizado")

	A	B
22	Consulta rápida (teste de chave)	
23	Código consultado:	MU-99
24	Sem SEERRO (PROCV puro):	#N/D
25	Com SEERRO:	Não localizado

CONT.SE — contar por critério

=CONT.SE(E5:E14;"<50") conta os municípios.

Resultado: **6 municípios** com transparência baixa.

E16	fx	=CONT.SE(E5:E14;"<50")			
	A	B	C	D	E
4	Código	Município	Região	População	Índice transp.
5	MU-01	Vila Aurora	Nordeste	82.000	42
6	MU-02	Porto Sereno	Sul	150.000	71
7	MU-03	Serra Alta	Sudeste	96.000	38
8	MU-04	Rio Claro	Sudeste	210.000	65
9	MU-05	Campo Verde	Centro-Oeste	47.000	55
10	MU-06	Boa Vista do Norte	Norte	63.000	29
11	MU-07	Lagoa Grande	Nordeste	120.000	48
12	MU-08	Monte Belo	Sul	88.000	77
13	MU-09	Nova Esperança	Norte	54.000	33

SOMASE — somar por critério

=SOMASE(E5:E14;"<50";D5:D14).

Soma a população desses municípios:
590.000.

D16		=SOMASE(E5:E14;"<50";D5:D14)			
	A	B	C	D	E
4	Código	Município	Região	População	Índice transp.
5	MU-01	Vila Aurora	Nordeste	82.000	42
6	MU-02	Porto Sereno	Sul	150.000	71
7	MU-03	Serra Alta	Sudeste	96.000	38
8	MU-04	Rio Claro	Sudeste	210.000	65
9	MU-05	Campo Verde	Centro-Oeste	47.000	55
10	MU-06	Boa Vista do Norte	Norte	63.000	29
11	MU-07	Lagoa Grande	Nordeste	120.000	48
12	MU-08	Monte Belo	Sul	88.000	77
13	MU-09	Nova Esperança	Norte	54.000	33

Prática guiada (85–100 min)

- 1 Trazer o índice: =PROCV(A5;\$G\$5:\$I\$14;2;FALSO).
- 2 Proteger com SEERRO: =SEERRO(PROCV(...);"—").
- 3 Contar: =CONT.SE(E5:E14;"<50").
- 4 Somar: =SOMASE(E5:E14;"<50";D5:D14).
- 5 Interpretar: quais regiões merecem investigação?



As funções

PROCV (chave; tabela; coluna; FALSO): traz o dado.

SEERRO (fórmula; alternativa): trata o #N/D.

CONT.SE (intervalo; critério): conta.

SOMASE (critério; ...; soma): soma condicionada.

A pauta que emerge

6 municípios têm transparência abaixo de 50.

590.000 habitantes vivem nesses municípios.

Nordeste: 3 municípios, 377.000 habitantes.

Pauta: investigar transparência nessas regiões.



Consolidando e olhando adiante

Hoje: PROCV com correspondência exata, SEERRO, CONT.SE e SOMASE para cruzar bases e produzir indicadores.

ATIVIDADE PARA CASA

Trazer o Gasto/hab com PROCV (3ª coluna) e descobrir a população das regiões com gasto acima da média. Explicar em três frases.

PRÓXIMO ENCONTRO

Resumindo grandes volumes de dados (Marketing): tabelas dinâmicas, segmentações e gráficos dinâmicos.



ESPM
O INUSITADO EM
CONSTANTE MOVIMENTO