Presentación semanal hasta ahora

Organización y Planificación: El proyecto comenzó con la configuración del espacio de trabajo y la creación de un calendario de coordinación utilizando **GitHub, Notion y Teams**.

Debido a la existencia de días libres y festivos, se han ampliado algunos de los plazos de las tareas previstas para ajustar el cronograma.

Selección de la Base de Datos: Se realizó una búsqueda extensa en **Kaggle** para encontrar una base de datos adecuada.

Durante este proceso, se practicó la limpieza de datos y el análisis de métricas como el coeficiente R^2 y matrices de correlación.

Se descartaron múltiples opciones hasta encontrar dos bases con métricas favorables.

El reto principal ha sido la adaptación de variables: al proceder de otros países, algunas variables no existen en España, por lo que se ha trabajado en eliminarlas o adaptarlas.

El objetivo es mantener una relación equilibrada entre un modelo fiable y variables que aporten valor real a la predicción.

Estado Técnico Actual: Se ha iniciado el traspaso de datos a **Python** para trabajar con las librerías pandas y numpy.

Actualmente, el equipo se centra en unificar una de las bases elegidas para proceder con su limpieza y compararla con la otra opción disponible.

Se están realizando modelos penalizables para afinar la elección definitiva y comenzar el modelado final.

Distribución de Tareas:

- **Julen y Alfons:** Aprendizaje de funciones de SciKitLearn para su aplicación en el proyecto.

• **Fernando, Javier y Aaron:** Últimos retoques de limpieza y normalización de los datos para decidir el modelo a seguir.






Independencia: Autocorrelación (ACF)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Independencia: Autocorrelación Parcial (PACF)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Asunción de Linealidad: Residuos vs Valores Ajustados
Residuals (Residuos)
25000
20000
15000
10000
5000
0
−5000
0
1000
2000
3000
4000
Fitted values (Valores Ajustados)



oulad_todo_numerico.csv


Cook's distance
21948
11537
16869
Cook's distance
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Obs. number
glm(final_result ~ .)