
Quality score
0
5
15
25
35
1. chip_1_1.fq.bz2
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


Quality score
0
5
15
25
35
2. chip_2_1.fq.bz2
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


1. chip_1_1.fq.bz2
A C G T N
Nucleotide frequency (%)
0
10
20
30
40
50
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


2. chip_2_1.fq.bz2
A C G T N
Nucleotide frequency (%)
0
10
20
30
40
50
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


1. chip_1_1.fq.bz2
frequent sequences (per Mio.):
AAAATCACCTTTTAAGCATCCTCTCCCAAGACTCCA (770)
AATAAAGCTAGTTCTTGATTCTACATATCTTGATGA (770)
ACACTGTGTTCTAGTGGTTTTCAGAACAAGACCGAG (770)
AGAGAGGACTTCCAAGGTCCTACAAGATCCTGGCAT (770)
AGATCTTTTGGTATTTTGTTAGTCTCTGATTAGTAT (770)
AGCAGCTCAGTTCCCAGCAAGGAATCAACACACCCT (770)
ATCCCTGGGCTTCAGCTCTGGTGGAACGAGGCTATT (770)
ATTTTTCAAGTGGTCTATCCTGTACTTACCACAACA (770)
CAAAATGAAAAAAGACTTTAAATTGACAAAAAGCTG (770)
CATCTGTAAATGGATCTGTTGTGAGGACTGACTGAG (770)
CATTGTCTGAGAAAATTTGGAAAACAGAGGTTTGTA (770)
CCAAAGTACACTAGTCCCTATATCCTGTAATTACAC (770)
CCCAAAAACTATCAATTTCAGCATTTAACCTGAGTT (770)
CCCAATCCTACCATGCTGACACTGTGCTTCAGCTCT (770)
CCCCGCCTCCCCTTGCTGGCCCGCTGACCGAACGAG (770)
CCTTTTTCGAGACAGGGTCTTATCTTTTTGTTTTTG (770)
CGCCAACATGACCCTGGCTTGTTCCTGTCTTTGCAT (770)
CTAATGTCATTCCGTTCCAGGATTCCCGACTTCTTA (770)
CTACAAGTCCTTCTCCTAGACGCGTCAGGCAGCCCC (770)
CTAGGTCCCACTAGAAACACTGAAGCCATTGTCTGA (770)
CTGAACATGGCTGAGGGCTTTTCCCTTCCCTAGTGG (770)
CTGGGATTACAGACATAAGCCATTGAACTCAGCCAC (770)
CTGTTGCGGGTTTTCACTTCCTCCTTCAGGTCCCAC (770)
GATGTTATCACCAAAATCCACCTACATTTTTTTACC (770)
GCTGAAGTGCGGGTAAAAGAACTAGTCCTGAGTTTA (770)
GGTTCAAATCCAGGCAACATGCTTAACTTTTCTTTT (770)
GTAGGGTTATCCTGCCCTACGCTGAGCTCATGGCTT (770)
GTCTTATCTTTTTGTTTTTGTTTTTTAAAGAGACGC (770)
GTTGAGCTTTTAGAATCTAACCGTGTGTGTTGTTAA (770)
GTTTTCACTTCCTCCTTCAGGTCCCACCTTCTCCCT (770)
Percent of unique sequences
Sequence duplication level


2. chip_2_1.fq.bz2
frequent sequences (per Mio.):
ACTGTTGACCGTTCCCCATCTTCAGGATCTGGTCGA (1215)
GCCGTGTTGTTTGGGAGTGATACCGCCCAGGTGCGG (1215)
ACAGTCTCTGTAGGGTTATCCTGCCCTACGCTGAGC (729)
ATGCTCTGACGCTTACGAGCAGCGTCACCCTGGATG (729)
CGAAGGCTGCGGGAGTCCTCTCAAAGCATCTCCCCG (729)
CGTGTGTGTTGTTAACTGCCAGAAATAGCCTCGTTC (729)
CGTGTTGTTTGGGAGTGATACCGCCCAGGTGCGGGG (729)
CTCCGGTCCTCGGATCCCGAGCGCGGGGAGGCAGAC (729)
GCCGAGCGGACGGACGATGCCCCAGCCCAAGGCGGG (729)
GCCGGACTCTTCCGGGCCGGACTCCTCGGCGCCCGA (729)
GCCGTATCTATAACTAAGTAAGGGCAAATAAGGTCC (729)
GTACTCTGCATCCATTCCGGTCCCCACTTTGCACTC (729)
GTTCGGCCGTGTTGTTTGGGAGTGATACCGCCCAGG (729)
TCACATTTCCTTATTCCAGGAAGGGAGACTGTTCAG (729)
AAAAAAAGAATGCTCTGACGCTTACGAGCAGCGTCA (486)
AAAAGAATGCTCTGACGCTTACGAGCAGCGTCACCC (486)
AAAGATAAAGTACAGGCAGAGCGCCGTGGCTTAGGC (486)
AAAGATAAGACCCTGTCTCGAAAAAGGGGGAATAAA (486)
AACAAATAAAAATAATTAGTCGGGCATGGTGGTGCG (486)
AACAACACGGCCGAACCTGAGTTCAGGTTAGGCGGC (486)
AACACACCCTTGCAAAACGGACGTGGGAAACAGCTT (486)
AACCCTCTCAGGCACTGCGCGGGGAGACGCGCCGCA (486)
AACCGGGAGTACATTGAGATAATCACCAGCAGCATC (486)
AACTGGGGATGAGGGTCCACGCGGTTCAGAAGCGGA (486)
AAGCACAGGGCGGGTAATCGGCTGTATCCCCACCCT (486)
AAGCCATCGGAAAGCACAGGGCGGGTAATCGGCTGT (486)
AAGGCACCCGACCTGTGTTAGCTCTGAGGAATGGGC (486)
AAGGTGGGACCTGAAGGAGGAAGTGAAAACCCGCAA (486)
AATGCCACCGGGAAACGGAGGCCCAAGGGGTCTGGT (486)
AATGCTCTGACGCTTACGAGCAGCGTCACCCTGGAT (486)
Percent of unique sequences
Sequence duplication level


mapped
unmapped
1. chip_1_1.fq.bz2
90.1%
total=2.6e+03
9.9%
2. chip_2_1.fq.bz2
87.7%
total=4.11e+03
12.3%
0
20
40
60
80
100
Percent of sequences


unique
non−unique
1. chip_1_1.fq.bz2
91.6%
total=2.34e+03
8.4%
2. chip_2_1.fq.bz2
71.0%
total=3.61e+03
29.0%
0
20
40
60
80
100
Percent of unique alignment positions


1. chip_1_1.fq.bz2
Mismatched bases (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


2. chip_2_1.fq.bz2
Mismatched bases (%)
0
2
4
6
8
10
5
10
15
20
25
30
35
Position in read (bp)


1. chip_1_1.fq.bz2
Read: A C G T N
% of aligned bases
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
A
C
G
T
Genome


2. chip_2_1.fq.bz2
Read: A C G T N
% of aligned bases
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
A
C
G
T
Genome