

Dashboard Novos Negócios

Dossiê de construção, do zero ao dashboard atualizando sozinho

Para quem nunca abriu o Power BI.

Cada passo diz em que botão clicar, o que a janela mostra e o que digitar.

As figuras são desenhos das telas, com o ponto exato marcado em vermelho.

Siga na ordem. Não pule partes.

Sumário

Parte 0 — Antes de começar	5
0.1 O que você vai construir	5
0.2 O que você precisa ter	5
0.3 Como ler este dossiê	6
0.4 As 12 palavras do Power BI	6
0.5 O mapa da tela	6
Parte 1 — Preparar o Power BI	8
1.1 Instalar (só se você ainda não tem)	8
1.2 Conferir a versão	8
1.3 Três ajustes obrigatórios	8
Passo 1 — Abrir a janela de Opções	8
Passo 2 — Privacidade	9
Passo 3 — Carregamento de Dados	9
1.4 Salvar o arquivo antes de começar	10
Parte 2 — Conectar às planilhas do SharePoint	11
2.1 O que vai acontecer aqui	11
2.2 Abrir o Editor do Power Query	11
2.3 Consulta 1 — Mapeamento	11
Criar a consulta em branco	11
Colar o texto	12
Dar o nome certo	13
Fazer login no SharePoint	14
2.4 Consulta 2 — Carregamento Mensal	14
2.5 Consulta 3 — Calendário	15
2.6 Carregar tudo para o relatório	15
2.7 Conferir se deu certo	16
Parte 3 — Montar o modelo	17
3.1 O que é o modelo, em uma frase	17
3.2 Criar as duas ligações	17
Ligação 1 — Carregamento Mensal com Mapeamento	17

Ligação 2 — Carregamento Mensal com Calendário	18
Conferir	18
3.3 Marcar o Calendário como tabela de data	18
3.4 Ordenar as colunas de texto	18
3.5 Esconder as colunas que não se usa	19
3.6 Conferência final da Parte 3	20
Parte 4 — Criar as medidas	20
4.1 O que é uma medida	20
4.2 Criar a tabela que guarda as medidas	20
4.3 Como criar cada medida	21
4.4 A régua de horas — o campo que o time vai preencher	21
Criar a coluna	22
Preencher depois, quando o time decidir	22
4.5 As 52 medidas	22
Parte 5 — Montar as 8 telas	23
5.1 Como criar uma página	23
5.2 Como inserir um visual — o ciclo que se repete 73 vezes	23
5.3 Como criar as segmentações (os filtros)	24
5.4 Tela 1. Visão Geral	26
5.5 Tela 2. Carregamento do Time	28
5.6 Tela 3. Evolução do Mês	30
5.7 Tela 4. Report por Unidade de Negócio	32
5.8 Tela 5. Carteira da Unidade	34
5.9 Tela 6. Financeiro	36
5.10 Tela 7. Mapeamento Completo	38
5.11 Tela 8. Qualidade da Base	40
Parte 6 — Publicar e atualizar sozinho todo dia	42
6.1 Publicar	42
6.2 Dar a senha para a nuvem	42
6.3 Ligar a atualização diária	43
6.4 Testar agora	44
6.5 Dar acesso ao time	44

6.6 A partir de agora	44
Parte 7 — Manutenção	45
7.1 Entrou gente nova no time	45
7.2 Mudou o caminho da pasta no SharePoint	45
7.3 Preencher ou mudar a régua de horas	45
7.4 Guardar o histórico de verdade (opcional, mas recomendado)	46
7.5 O que não fazer	46
7.6 Rotina sugerida	47
Parte 8 — Quando der errado	48
8.1 Erros na conexão (Parte 2)	48
8.2 Erros no modelo (Parte 3)	48
8.3 Erros nas medidas (Parte 4)	49
8.4 Erros nos gráficos (Parte 5)	49
8.5 Erros na publicação (Parte 6)	49
8.6 Se nada disso resolveu	50
Anexo A — As três consultas	50
Anexo B — As 52 medidas e a régua	51
B.1 A coluna calculada da régua de horas	51
B.2 Grupo A. Contagens básicas	51
B.2 Grupo B. Carregamento	53
B.2 Grupo C. Evolução do mês	54
B.2 Grupo D. Funil e ciclo	56
B.2 Grupo E. Cancelamentos	57
B.2 Grupo F. Report por unidade	57
B.2 Grupo G. Financeiro	58
B.2 Grupo H. Qualidade da base	60
B.2 Grupo I. Apoio	61
Anexo C — Lista de conferência	62
Quando tudo estiver marcado	63

Parte 0 — Antes de começar

0.1 O que você vai construir

Um relatório do Power BI com **8 telas**, que lê **sozinho** todas as planilhas de mapeamento ativo da pasta do SharePoint e se atualiza **todo dia de manhã**, sem ninguém precisar abrir nada.

Tela	Responde a quê
1. Visão Geral	Quantas oportunidades existem hoje, em que status, de que categoria e de onde vieram
2. Carregamento do Time	Quanto cada pessoa tem na mão, contra a capacidade dela
3. Evolução do Mês	Com quantos o mês começou, quantos entraram, quantos saíram, com quantos terminou
4. Report por Unidade	O one-page de qualquer unidade de negócio — troca no filtro
5. Carteira da Unidade	A lista de oportunidades por trás do one-page
6. Financeiro	VPL, peak sales, faturamento projetado e margem
7. Mapeamento Completo	O consolidado de todos os mapeamentos, exportável para Excel
8. Qualidade da Base	O que falta preencher, por responsável

Antes de começar, veja o resultado pronto. Abra este endereço no navegador: <https://claude.ai/code/artifact/011ee2d5-3d93-4cae-80ef-84412edb2b76> É uma maquete navegável das 8 telas, com dados reais do mapeamento. Serve para você saber aonde está indo e conferir se o que montou ficou igual.

0.2 O que você precisa ter

1. Um computador com **Windows**.
2. **Power BI Desktop** instalado (a Parte 1.1 ensina).
3. Acesso ao SharePoint <https://emspocbi.sharepoint.com/sites/NOVOSNEGCIOS> com o seu login da EMS. Se você já consegue abrir a pasta dos mapeamentos pelo navegador, o acesso está certo.
4. Os **3 arquivos de texto** que vieram junto com este dossiê: [1_Mapeamento.pq](#), [2_Carregamento_Mensal.pq](#) e [3_Calendario.pq](#).
5. Cerca de **3 horas**, que podem ser divididas em vários dias. O trabalho fica salvo no arquivo.

CUIDADO, este é o erro que mais estraga tudo: abra os arquivos **.pq sempre no Bloco de Notas**, nunca no Word. O Word troca as aspas retas " por aspas curvas e o Power BI recusa o texto inteiro, com um erro que não explica a causa.

Não é preciso saber programar. Você vai **copiar e colar** textos prontos e **arrastar** campos com o mouse. Nada mais que isso.

0.3 Como ler este dossiê

Quando você vir	Significa
Texto em negrito	O nome exato de um botão, menu ou janela. Procure por ele escrito assim na tela.
Texto em cinza	Algo para digitar ou copiar exatamente como está, inclusive acentos e espaços.
Menu -> Submenu	Clique no primeiro, depois no segundo.
Uma figura numerada	O desenho da tela. Os círculos vermelhos são a ordem dos cliques.
Uma caixa amarela	Um aviso importante. Leia antes de continuar.
Uma caixa vermelha	Um erro comum. Leia com atenção.

As figuras são desenhos, não fotografias da sua tela. Fiz assim porque a aparência muda um pouco de computador para computador. O que importa é a **posição** e o **nome escrito** — esses são iguais em todas as máquinas.


0.4 As 12 palavras do Power BI

Você vai encontrar estas palavras o tempo todo. Leia uma vez e volte aqui quando precisar.

Palavra	O que é, em português comum
Consulta	Uma receita que diz de onde vêm os dados e como limpá-los. Você vai criar 3.
Tabela	O resultado de uma consulta: linhas e colunas, como no Excel.
Coluna	Um campo da tabela: Molécula, Status, Data de Entrada.
Medida	Uma conta pronta: "quantos projetos", "quantas horas". Não é coluna — é cálculo.
Modelo	O desenho de como as tabelas se conversam.
Relação (ou ligação)	A linha que liga duas tabelas por um campo em comum.
Visual	Qualquer gráfico, tabela ou cartão dentro da tela.
Segmentação de dados	O filtro que fica na tela para o usuário mexer.
Página	Cada tela do relatório. Ficam em abas na parte de baixo.
Poço (campo do visual)	A caixinha onde você solta um campo: Eixo X, Eixo Y, Valores.
Publicar	Mandar o relatório para a nuvem, para os outros verem.
Workspace	A pasta na nuvem onde o relatório mora.

0.5 O mapa da tela

Antes de qualquer coisa, entenda onde ficam as cinco áreas. Você vai voltar a esta figura muitas vezes.



As cinco áreas do Power BI Desktop

Parte 1 — Preparar o Power BI

1.1 Instalar (só se você ainda não tem)

1. Aperte a tecla **Windows** do teclado e digite **Microsoft Store**. Aperte Enter.
2. Na lupa de busca da loja, digite **Power BI Desktop** e aperte Enter.
3. Clique no resultado **Power BI Desktop** (o ícone é amarelo).
4. Clique em **Obter** ou **Instalar**. É gratuito.
5. Quando terminar, clique em **Abrir**.
6. Se ele pedir e-mail, coloque o seu e-mail da EMS.

1.2 Conferir a versão


1. Com o Power BI aberto, clique em **Arquivo** (o primeiro item da faixa de cima).
2. Clique em **Sobre**.
3. Deve aparecer algo como **Versão: 2.157.1354.0 64-bit (agosto de 2026)**.

Se a sua versão for **mais nova**, tudo funciona igual — só alguns nomes de botão podem mudar de lugar. Se for **mais antiga**, atualize pela Microsoft Store antes de continuar.

1.3 Três ajustes obrigatórios

Estes três ajustes evitam os dois erros que mais travam iniciantes. Faça agora, antes de qualquer outra coisa.


Passo 1 — Abrir a janela de Opções



Caminho até a janela de Opções

1. Clique em **Arquivo**.
2. Clique em **Opções e configurações**.
3. Clique em **Opções**. Abre uma janela grande, com uma lista do lado esquerdo.

Passo 2 — Privacidade




- 1 Na lista da esquerda, em ARQUIVO ATUAL, clique em Privacidade
- 2 Marque a terceira bolinha: Sempre ignorar as configurações de nível de Privacidade
- 3 Clique em OK

Janela Opções, seção Privacidade

1. Na lista da esquerda, role até encontrar o título **ARQUIVO ATUAL**. Logo abaixo dele, clique em **Privacidade**.
2. Do lado direito aparecem três bolinhas. Marque a terceira: **Sempre ignorar as configurações de nível de Privacidade**.
3. **Não feche a janela ainda**. Vá para o passo 3.

Por que isso? Sem esse ajuste, o Power BI dá um erro chamado *Formula.Firewall* quando tenta juntar dados de vários arquivos. Como todas as suas planilhas vêm da mesma pasta da empresa, não há risco nenhum em ignorar.

Passo 3 — Carregamento de Dados



Janela Opções, seção Carregamento de Dados

1. Ainda na lista da esquerda, embaixo de **ARQUIVO ATUAL**, clique em **Carregamento de Dados**.
2. **Desmarque** a caixinha **Detectar automaticamente novas relações depois que os dados forem carregados**.
3. Role um pouco e **desmarque** a caixinha **Data/hora automática para novos arquivos**.
4. Agora sim, clique em **OK**.
5. Se ele avisar que precisa reabrir o arquivo, aceite.

Por que isso? A primeira opção faz o Power BI inventar ligações erradas entre as tabelas. A segunda cria dezenas de tabelas de data escondidas, que deixam o arquivo lento e confundem os gráficos.

1.4 Salvar o arquivo antes de começar

1. Aperte **Ctrl+S**.
2. Escolha uma pasta no seu computador onde você ache fácil (exemplo: Documentos).
3. Em **Nome do arquivo**, digite: **Dashboard Novos Negocios**
4. Clique em **Salvar**.

Salve com Ctrl+S a cada parte concluída. O Power BI não salva sozinho.

Parte 2 — Conectar às planilhas do SharePoint


2.1 O que vai acontecer aqui

Você vai criar **3 consultas**. Cada uma é um texto pronto que você cola. Elas fazem:

Consulta	O que faz
Mapeamento	Entra no SharePoint, abre todas as planilhas da pasta, junta tudo numa tabela só e limpa os erros de digitação e de data
Carregamento Mensal	A partir do Mapeamento, monta o histórico mês a mês de cada projeto
Calendário	Cria a tabela de datas que o Power BI usa para comparar meses e anos

Você não precisa entender o texto que vai colar. Ele já está pronto e testado. Se um dia o caminho da pasta mudar, a Parte 7.2 mostra as 4 linhas que se altera.

2.2 Abrir o Editor do Power Query




Botão Transformar dados

1. Na faixa de cima, clique na aba **Página Inicial**.
2. Clique em **Transformar dados** (o ícone é uma tabela com uma engrenagem).
3. **Abre uma janela nova**, chamada **Editor do Power Query**. É nela que você vai trabalhar nesta parte inteira.

Atenção: são duas janelas diferentes agora. O Power BI Desktop ficou atrás. Não feche nenhuma das duas.

2.3 Consulta 1 — Mapeamento

Criar a consulta em branco



Nova Fonte -> Consulta Nula

1. Na janela do **Editor do Power Query**, clique na aba **Página Inicial**.
2. Clique em **Nova Fonte**.
3. Abre um menu. **Role até o fim** e clique no último item: **Consulta Nula**.
4. Do lado esquerdo aparece uma consulta chamada **Consulta1**.

Colar o texto




Editor Avançado

1. Ainda na aba **Página Inicial**, clique em **Editor Avançado**. Abre uma janela com uma caixa branca e um pouco de texto dentro.
2. Clique **dentro da caixa branca**.
3. Aperte **Ctrl+A** (seleciona tudo que está lá) e depois **Delete**. A caixa fica vazia.
4. Agora abra o arquivo **1_Mapeamento.pq**:
 - Vá até a pasta onde você salvou os arquivos.
 - Clique com o **botão direito** no arquivo **1_Mapeamento.pq**.
 - Escolha **Abrir com -> Bloco de Notas**.
5. No Bloco de Notas: aperte **Ctrl+A** e depois **Ctrl+C**.
6. Volte para a janela do **Editor Avançado**, clique dentro da caixa branca e aperte **Ctrl+V**.
7. Olhe a **faixa cinza embaixo da caixa**. Ela precisa dizer: **Nenhum erro de sintaxe foi detectado**.
8. Clique em **Concluído**.

CUIDADO: se a faixa de baixo mostrar um erro em vermelho, você colou só parte do texto. Repita os passos 2 a 6 com calma, garantindo o **Ctrl+A** no Bloco de Notas antes do **Ctrl+C**.

Dar o nome certo



- 1 Clique com o BOTÃO DIREITO no nome da consulta (lado esquerdo)
- 2 Escolha Renomear
- 3 Apague tudo e digite o nome exato. Depois aperte Enter.

Renomear a consulta

1. Do lado esquerdo, clique com o **botão direito** em **Consulta1**.
2. Clique em **Renomear**.
3. Apague o que estiver escrito e digite exatamente:


Mapeamento

4. Aperte **Enter**.

O nome precisa ser **exatamente** esse: M maiúsculo, resto minúsculo, sem espaço antes ou depois. As outras consultas procuram por este nome.

Fazer login no SharePoint

Neste momento aparece uma janela pedindo credencial. Se não aparecer agora, ela vai aparecer daqui a pouco — o procedimento é o mesmo.



Janela de credenciais

1. Do lado esquerdo da janela, clique em **Conta organizacional**.
2. Clique no botão **Entrar**.
3. Faça login com o seu **e-mail da EMS** (o mesmo do computador).
4. Quando o seu nome aparecer na janela, clique em **Conectar**.

Agora espere. O Power BI está abrindo, uma por uma, todas as planilhas da pasta. Na primeira vez isso leva de 2 a 10 minutos, dependendo de quantos arquivos existem. Você vai ver uma barrinha se mexendo embaixo.

Quando terminar, a tabela aparece cheia de linhas na área central.

Confira agora: role a tabela para a direita e procure a coluna **Arquivo**. Ela deve mostrar nomes diferentes de planilha (uma por pessoa da equipe). Se só aparecer um nome, a pasta está errada — veja a Parte 8, erro nº 3.

2.4 Consulta 2 — Carregamento Mensal

Repita **exatamente** o mesmo procedimento da consulta 1:

1. **Página Inicial** -> **Nova Fonte** -> role até o fim -> **Consulta Nula**.
2. **Página Inicial** -> **Editor Avançado**.
3. Dentro da caixa: **Ctrl+A**, **Delete**.
4. Abra o arquivo **2_Carregamento_Mensal.pq** no Bloco de Notas, **Ctrl+A**, **Ctrl+C**.
5. Volte ao Editor Avançado, clique na caixa, **Ctrl+V**.
6. Confira a faixa: **Nenhum erro de sintaxe foi detectado**.
7. **Concluído**.

8. Botão direito na consulta nova -> **Renomear** -> digite exatamente:

Carregamento Mensal

9. **Enter**.

Repare no espaço entre as duas palavras e nos acentos. **Carregamento Mensal** é diferente de **CarregamentoMensal**.

2.5 Consulta 3 — Calendário

Mesma coisa, pela terceira vez:

1. **Nova Fonte** -> **Consulta Nula**.
2. **Editor Avançado** -> **Ctrl+A** -> **Delete**.
3. Abra **3_Calendario.pq** no Bloco de Notas -> **Ctrl+A** -> **Ctrl+C**.
4. Cole com **Ctrl+V** -> **Concluído**.
5. Botão direito -> **Renomear** -> digite exatamente:

Calendário

6. **Enter**.

O acento no "a" é obrigatório: **Calendário**, e não **Calendario**. Várias medidas que você vai criar na Parte 4 procuram por este nome com acento.

2.6 Carregar tudo para o relatório

Editor do Power Query

Arquivo **Página Inicial** Transformar Adicionar Coluna Exibição

Fechar e Aplicar Nova Fonte Gerenciar Parâmetros Atualizar Visualização Editor Avançado

Consultas [3]

- Mapeamento
- Carregamento Mensal
- Calendário

1 Depois das 3 consultas prontas, clique em Fechar e Aplicar
2 Antes de clicar, confira: precisa haver EXATAMENTE estas 3 consultas, com estes nomes e acentos

Fechar e Aplicar

1. Antes de clicar em qualquer coisa, **confira a lista da esquerda**. Precisa haver exatamente três consultas, com estes nomes:

Mapeamento
Carregamento Mensal
Calendário

2. Se algum nome estiver errado, corrija agora (botão direito -> Renomear).
3. Clique em **Fechar e Aplicar** (o primeiro botão da aba Página Inicial).
4. A janela do Editor fecha e o Power BI Desktop volta a aparecer, carregando.

5. Espere terminar.

2.7 Conferir se deu certo

1. Na barra da **esquerda** do Power BI, clique no **segundo ícone** de cima para baixo (uma tabela) — é a **Exibição de Tabela**.
2. No painel **Dados** (direita), clique em **Mapeamento**.
3. Você deve ver a tabela com muitas linhas e muitas colunas.
4. Repita para **Carregamento Mensal** e **Calendário**.

Aperte Ctrl+S para salvar. A parte mais difícil acabou.

Se alguma tabela estiver vazia ou faltando, não siga adiante: vá para a Parte 8 e resolva primeiro. Construir os gráficos em cima de tabela errada só dá trabalho dobrado.

Parte 3 — Montar o modelo

3.1 O que é o modelo, em uma frase

As três tabelas ainda não se conhecem. O modelo é onde você diz ao Power BI: *"esta linha do Carregamento Mensal pertence àquele projeto do Mapeamento"*. Sem isso, filtrar por um responsável não filtra o gráfico do mês.

São só **duas ligações**. Cinco minutos.

3.2 Criar as duas ligações

Dashboard Novos Negócios - Power BI Desktop

Arquivo | Página Inicial | Modelagem | Exibição | Ajuda

Relatório

Modelo

Carregamento Mensal

- *ProjetoID
- *Data Referência
- Status no Mês
- Entrou no Mês
- Saiu no Mês
- Ativo no Fim do Mês

Mapeamento

- *ProjetoID
- Molécula
- Status NN
- Situação
- Unidade de Negócio

Calendário

- *Data
- Ano
- Ano-Mês
- Mês

1 Clique no terceiro ícone da barra da esquerda: Modelo

2 Segure o campo ProjetoID da tabela Carregamento Mensal e arraste até o campo ProjetoID da tabela Mapeamento. Solte.

3 Segure Data Referência (Carregamento Mensal) e arraste até Data (Calendário). Solte.

4 Confira: cada ligação deve mostrar '*' do lado do Carregamento Mensal e '1' do outro lado.

Exibição de Modelo e as duas ligações

1. Na barra da **esquerda**, clique no **terceiro ícone** de cima para baixo. Ele parece dois retângulos ligados por uma linha. É a **Exibição de Modelo**.
2. Aparecem três caixas, uma para cada tabela. Se estiverem sobrepostas, arraste pelo título para separá-las.

Ligação 1 — Carregamento Mensal com Mapeamento

3. Na caixa **Carregamento Mensal**, encontre o campo **ProjetoID**.
4. Clique nele e **segure o botão do mouse**.
5. Arraste até o campo **ProjetoID** da caixa **Mapeamento**.
6. Solte.
7. Aparece uma linha ligando as duas tabelas.

Ligação 2 — Carregamento Mensal com Calendário

- Na caixa **Carregamento Mensal**, encontre o campo **Data Referência**.
- Arraste até o campo **Data** da caixa **Calendário**. Solte.

Conferir

- Passe o mouse em cima de cada linha. Deve aparecer:
 - do lado do **Carregamento Mensal**: um ****asterisco (*)****
 - do lado do **Mapeamento** e do **Calendário**: o número **1**

Isso quer dizer "muitos para um": muitos meses para um projeto, muitos meses para uma data. É o certo. Se aparecer ***** dos dois lados, apague a linha (clique nela e aperte Delete) e refaça arrastando na ordem do texto acima.

CUIDADO: não crie uma terceira ligação. Especialmente entre **Mapeamento** e **Calendário**. Se você criar, a tela 3 passa a mostrar números errados. Por isso desligamos a detecção automática lá na Parte 1.3.

3.3 Marcar o Calendário como tabela de data



Marcar como tabela de data

- Na barra da esquerda, volte para o **segundo ícone (Exibição de Tabela)**.
- No painel **Dados** (direita), clique uma vez sobre o nome **Calendário**.
- No topo aparece uma aba nova: **Ferramentas de tabela**. Clique nela.
- Clique em **Marcar como tabela de data** -> **Marcar como tabela de data**.
- Na janelinha, no campo **Coluna de data**, escolha **Data**.
- Clique em **OK**.

Para que serve: sem isso, a medida que compara com o mês anterior não funciona. É obrigatório.

3.4 Ordenar as colunas de texto

Por padrão o Power BI ordena texto em ordem alfabética. Isso deixa os status do funil fora de ordem (CDA antes de Prospecção) e os meses bagunçados. Vamos corrigir com três ajustes.



Classificar por coluna

Ajuste 1 — Status NN

1. No painel **Dados**, abra a tabela **Mapeamento** (clique na setinha).
2. Clique na **coluna Status NN**.
3. No topo, clique na aba **Ferramentas de coluna**.
4. Clique em **Classificar por coluna**.
5. Escolha **Ordem Status**.

Ajuste 2 — Status no Mês

6. Abra a tabela **Carregamento Mensal**.
7. Clique na **coluna Status no Mês**.
8. **Ferramentas de coluna** -> **Classificar por coluna** -> escolha **Ordem Status Mês**.

Ajuste 3 — Mês

9. Abra a tabela **Calendário**.
10. Clique na **coluna Mês**.
11. **Ferramentas de coluna** -> **Classificar por coluna** -> escolha **Nº Mês**.

Se aparecer um aviso de "dependência circular", você escolheu a coluna errada. Refaça escolhendo exatamente a coluna indicada acima.

3.5 Esconder as colunas que não se usa

Não é obrigatório, mas deixa o painel Dados limpo e evita que você arraste a coluna errada mais tarde.

1. No painel **Dados**, na tabela **Mapeamento**, clique com o **botão direito** em cada coluna da lista abaixo e escolha **Ocultar no modo de exibição de relatório**:

Arquivo	Ordem Status	ProjetoID
Categoria	Coligada	Entrada
Status de projeto (NN)		Projeto em andamento?
Motivo Cancelamento	Projeto	Última Data

2. Na tabela **Carregamento Mensal**, oculte:

ProjetoID	Arquivo	Ordem Status Mês	Data Referência
-----------	---------	------------------	-----------------

Por quê? Essas colunas existem para o Power BI trabalhar, não para você usar em gráficos. Exemplo: **Categoria** é o texto cru da planilha, com os erros de digitação; quem você usa nos gráficos é **Categoria Padrão**, já limpo.

3.6 Conferência final da Parte 3

Marque cada item antes de seguir:

Conferir	Como saber que está certo
Três tabelas existem	No painel Dados aparecem Mapeamento , Carregamento Mensal e Calendário
Duas ligações, nem mais nem menos	Na Exibição de Modelo há exatamente 2 linhas ligando caixas
Calendário marcado como data	Ao lado do nome Calendário aparece um pequeno ícone de calendário
Status na ordem certa	Você verá na Parte 5, quando montar o primeiro gráfico

Ctrl+S para salvar. \pagebreak

Parte 4 — Criar as medidas

4.1 O que é uma medida

Uma **coluna** guarda um dado de cada linha (a molécula, a data). Uma **medida** é uma **conta** que o Power BI refaz toda vez que você mexe num filtro: "quantos projetos", "quantas horas", "qual a variação contra o mês passado".

Você vai criar **52 medidas**. Parece muito, mas cada uma leva 20 segundos: é colar um texto e apertar Enter. Reserve uns 40 minutos.


Não pule nenhuma. Várias medidas usam outras. Se faltar uma do meio, as de baixo dão erro. Crie na ordem em que estão listadas.

4.2 Criar a tabela que guarda as medidas

As medidas precisam morar em algum lugar. Vamos criar uma tabela vazia só para elas — assim ficam todas juntas e fáceis de achar.

1. Na barra da esquerda, clique no **primeiro ícone (Exibição de Relatório)**.
2. Na faixa de cima, aba **Página Inicial**, clique em **Inserir dados**.
3. Abre uma janelinha com uma gradezinha tipo Excel.
4. Clique no título da coluna (onde está escrito **Coluna1**) e digite: **_**
5. Na primeira célula abaixo, digite: **x**
6. Embaixo, no campo **Nome**, apague e digite exatamente: **_Medidas**
7. Clique em **Carregar**.
8. No painel **Dados**, clique na setinha de **_Medidas**, clique com o **botão direito** na coluna **_** e escolha **Ocultar no modo de exibição de relatório**.

4.3 Como criar cada medida



1 Seleccione a tabela _Medidas no painel Dados, depois clique em Modelagem → Nova medida

2 Apague o texto que aparece e cole a medida inteira (nome, sinal de = e a fórmula). Aperte Enter.

3 A medida nova aparece aqui com o símbolo de somatório. Se aparecer em outra tabela, arraste-a para _Medidas.

Nova medida e a barra de fórmulas

Repita este ciclo para cada uma das 52 medidas:

1. No painel **Dados**, clique uma vez sobre a tabela **_Medidas** para selecioná-la.
2. Na faixa de cima, aba **Modelagem**, clique em **Nova medida**.
3. Aparece uma barra de fórmulas no topo, com um texto tipo **Medida =**.
4. **Apague tudo** que estiver na barra (clique nela, Ctrl+A, Delete).
5. **Cole o bloco inteiro** da medida — o nome, o sinal de = e a fórmula.
6. Aperte **Enter**.
7. A medida aparece no painel Dados, dentro de **_Medidas**, com o símbolo Σ .

Depois de criar, dê o formato:

8. Com a medida ainda selecionada, olhe a aba **Ferramentas de medida** no topo.
9. No campo **Formato**, escolha o que a tabela da Parte 4.5 indica para aquela medida.

Se a medida cair em outra tabela (acontece quando você esquece de selecionar **_Medidas** antes): clique nela no painel Dados, vá em **Ferramentas de medida** -> **Tabela inicial** -> escolha **_Medidas**.

CUIDADO com o Ctrl+A na barra de fórmulas. Se você não apagar o texto que já está lá, vai ficar **Medida = Projetos = DISTINCTCOUNT(...)**, que dá erro.

4.4 A régua de horas — o campo que o time vai preencher

Antes das medidas, crie **uma coluna calculada**. Ela é a régua que converte "projeto em tal status, de tal complexidade" em **horas por mês**.

Ela nasce zerada de propósito. Você e o time definem os números depois; até lá, todo o resto do dashboard funciona normalmente e só os indicadores de horas ficam em zero, com um aviso na tela 2 explicando.

Criar a coluna

1. No painel **Dados**, clique na tabela **Mapeamento**.
2. Aba **Modelagem** -> **Nova coluna** (não é "Nova medida!").
3. Apague o texto da barra de fórmulas.
4. Cole o bloco **Horas** **Mês** que está no **Anexo B** deste dossiê.
5. **Enter**.

Preencher depois, quando o time decidir

Quando vocês definirem a régua:

1. No painel **Dados**, clique na coluna **Horas** **Mês** da tabela **Mapeamento**.
2. A fórmula aparece na barra de cima.
3. Troque cada **0** pelo número de horas. **Use vírgula para decimal: 1,5**.
4. Aperte **Enter**. Os números aparecem na hora em todo o dashboard.

A pergunta a fazer ao time, para cada uma das 27 combinações:

"Um projeto de complexidade ALTA, parado em NEGOCIAÇÃO, consome quantas horas suas por mês?"

E a complexidade sai da categoria do produto. Esse de-para está na consulta 1, no trecho marcado **COMPLEXIDADE**. Hoje ele diz:

Categoria	Complexidade
Inovador Radical, Biológico	ALTO
Inovador Incremental, Produto para Saúde, Cosmético	MÉDIO
Similar / Genérico, Alimento / Suplemento, Fitoterápico	BAIXO

Para mudar, veja a Parte 7.3.

4.5 As 52 medidas

A lista completa, com a fórmula para copiar e o formato de cada uma, está no **Anexo B**, organizada em 9 grupos:

Grupo	Quantas	Para que servem
A. Contagens básicas	9	Quanto projetos, moléculas, fornecedores
B. Carregamento	6	Horas, capacidade, ocupação
C. Evolução do mês	10	Entradas, saídas, carteira, comparação com o mês anterior
D. Funil e ciclo	4	Tempo médio, taxa de conversão
E. Cancelamentos	3	Motivos e pesos
F. Report por unidade	5	Participação da BU, resumo em texto
G. Financeiro	6	VPL, peak sales, margem
H. Qualidade da base	8	O que falta preencher
I. Apoio	1	Carimbo de atualização

Dica para não se perder: vá marcando com caneta cada medida criada, direto no Anexo B impresso. São 52 repetições da mesma tarefa e é muito fácil pular uma sem perceber.

Ctrl+S ao terminar. \pagebreak

Parte 5 — Montar as 8 telas

5.1 Como criar uma página

1. Na barra da esquerda, clique no **primeiro ícone (Exibição de Relatório)**.
2. Lá embaixo, na barra de abas, clique no **+** para criar uma página nova.
3. Clique com o **botão direito** na aba criada -> **Renomear página** -> digite o nome da tela.
4. Repita até ter as 8 páginas, com os nomes exatos:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Visão Geral | 5. Carteira da Unidade |
| 2. Carregamento do Time | 6. Financeiro |
| 3. Evolução do Mês | 7. Mapeamento Completo |
| 4. Report por Unidade | 8. Qualidade da Base |


Crie as 8 páginas agora, de uma vez. Depois volte na página 1 para começar a montar.

Você não precisa terminar tudo de uma vez. Cada tela funciona sozinha assim que fica pronta. Monte a tela 1, salve, e volte outro dia para a tela 2. O trabalho fica guardado no arquivo **.pbix**.

5.2 Como inserir um visual — o ciclo que se repete 73 vezes

Depois de inserir o gráfico, o painel mostra os 'poços' de campos

Cada gráfico tem poços diferentes. Você **ARRASTA** a coluna do painel Dados (direita) para dentro do poço certo.



- 1 EIXO X = o que aparece embaixo do gráfico (a categoria). Arraste aqui a coluna de texto, ex.: Mapeamento → Status NN
- 2 EIXO Y = o que é medido (a altura das barras). Arraste aqui a medida, ex.: _Medidas → Projetos
- 3 Em gráficos de BARRAS DEITADAS os nomes trocam: a categoria vai no Eixo Y e o número no Eixo X. O dossiê sempre diz qual é qual.

Os poços de campos de um visual


Para cada linha das tabelas deste capítulo, faça:

1. Clique num **espaço vazio** da página (para não alterar um visual existente).

2. No painel **Visualizações** (direita), clique no **ícone do tipo** indicado na coluna *Tipo*. Um quadro vazio aparece na página.
3. Arraste o quadro para a posição e puxe os cantos para dar o tamanho.
4. Com o quadro **selecionado**, olhe o painel **Visualizações**: aparecem os **poços** (Eixo X, Eixo Y, Valores...).
5. No painel **Dados** (direita), encontre cada campo da coluna *O que arrastar* e **arraste para o poço indicado**.
6. Dê o título: painel **Visualizações** -> aba **Formatar seu visual** (o ícone de pincel) -> **Geral** -> **Título** -> ligue e escreva o texto da coluna *Visual*.

Painel VISUALIZAÇÕES — os ícones que você vai usar neste dossiê

Os ícones ficam no painel da direita, em grade. Passe o mouse em cima e o nome aparece.



Se você não achar o ícone

Os ícones não têm nome escrito — só desenho. Passe o mouse em cima de cada um e espere meio segundo: aparece uma tarja preta com o nome exato. É assim que você confere. Existe também o botão '...' (três pontinhos) no canto do painel, que lista mais tipos.

O painel Visualizações e os ícones

Os ícones não têm nome escrito. Passe o mouse em cima e espere meio segundo: aparece uma tarja com o nome exato. Confira sempre antes de clicar.

5.3 Como criar as segmentações (os filtros)


Toda tela começa com uma faixa de filtros no topo. Para cada um:

1. Clique num espaço vazio.
2. No painel **Visualizações**, clique no ícone **Segmentação de dados**.
3. Arraste o campo indicado para o poço **Campo**.
4. Deixe fino e largo, e alinhe os filtros lado a lado no topo da página.
5. Para virar lista suspensa (ocupa menos espaço): com a segmentação selecionada, clique na **setinha** que aparece no canto superior direito dela e escolha **Lista suspensa**.

Copiar e colar economiza muito tempo. Monte a faixa de filtros da página 1, selecione os 5 de uma vez (segure Ctrl e clique em cada), **Ctrl+C**, vá para a página 2 e **Ctrl+V**. Depois é só trocar os campos que mudam.

5.4 Tela 1. Visão Geral

Foto de hoje de todo o mapeamento ativo



Rascunho da tela 1. Visão Geral

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Responsável]
2	Mapeamento[Unidade de Negócio]
3	Mapeamento[Situação]
4	Mapeamento[Status NN]
5	Mapeamento[Ano de Entrada]

Cartões e gráficos:


Visual	Tipo	O que arrastar
OPORTUNIDADES	Cartão	Campos: Projetos (medida)
EM ANDAMENTO	Cartão	Campos: Projetos Ativos (medida)
STAND BY	Cartão	Campos: Projetos Stand by (medida)
MOLÉCULAS	Cartão	Campos: Moléculas (medida)
FORNECEDORES	Cartão	Campos: Fornecedores (medida)
QUANTIDADE DE PROJETOS x STATUS	Gráfico de colunas clusterizado	Eixo X: Mapeamento[Status NN] Eixo Y: Projetos (medida)
PROJETOS x CATEGORIA	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Categoria Padrão] Eixo X: Projetos (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
ORIGEM DA OPORTUNIDADE	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Origem] Eixo X: Projetos (medida)
PROJETOS POR COLIGADA	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Unidade de Negócio] Eixo X: Projetos (medida)
PROJETOS — VISÃO RESUMIDA	Tabela	Colunas: Mapeamento[Responsável] Colunas: Mapeamento[Molécula] Colunas: Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] Colunas: Mapeamento[Status NN] Colunas: Mapeamento[Situação] Colunas: Mapeamento[Alerta] Colunas: Mapeamento[Dias em NN]

Ordene a barra maior em cima. Clique nos três pontinhos (...) do canto do gráfico -> **Classificar eixo** -> escolha a medida -> **Classificação decrescente**. Faça isso em todos os gráficos de barras deste dossiê.

5.5 Tela 2. Carregamento do Time

Quanto cada pessoa tem na mão contra a capacidade



Rascunho da tela 2. Carregamento do Time

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Responsável]
2	Mapeamento[Status interno]
3	Mapeamento[Situação]
4	Mapeamento[Complexidade]
5	Mapeamento[Unidade de Negócio]

Cartões e gráficos:

Visual	Tipo	O que arrastar
PROJETOS ATIVOS	Cartão	Campos: Projetos Ativos (medida)
HORAS EMPENHADAS	Cartão	Campos: Horas Empenhadas (medida)
CAPACIDADE (H)	Cartão	Campos: Capacidade (h) (medida)
HORAS DISPONÍVEIS	Cartão	Campos: Horas Disponíveis (medida)
% DE OCUPAÇÃO	Cartão	Campos: % Ocupação (medida)
PROJETOS ATIVOS POR PESSOA	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Responsável] Eixo X: Projetos Ativos (medida)
% DE OCUPAÇÃO DO TIME	Medidor	Valor: % Ocupação (medida)


Visual	Tipo	O que arrastar
ONDE O TEMPO É GASTO	Gráfico de rosca	Legenda: Mapeamento[Status interno] Valores: Projetos Ativos (medida)
PROJETOS ATIVOS POR STATUS E COMPLEXIDADE	Gráfico de barras empilhadas	Eixo Y: Mapeamento[Status NN] Eixo X: Projetos Ativos (medida) Legenda: Mapeamento[Complexidade]
CARGA POR PESSOA	Tabela	Colunas: Mapeamento[Responsável] Colunas: Projetos Ativos (medida) Colunas: Horas Empenhadas (medida) Colunas: % Ocupação (medida) Colunas: Status Ocupação (medida)
AVISO DA RÉGUA	Cartão	Campos: Aviso Régua (medida)

No medidor, depois de arrastar a medida para **Valor**: abra **Formatar seu visual** -> **Eixo do medidor** -> em **Máximo** digite 1. Assim 100% fica no fim do arco.

O cartão **AVISO DA RÉGUA** fica vazio quando a régua estiver preenchida. É o comportamento certo.

5.6 Tela 3. Evolução do Mês

O mês inteiro, e não só a foto do dia



Rascunho da tela 3. Evolução do Mês

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Responsável]
2	Calendário[Ano]
3	Calendário[Mês]
4	Mapeamento[Unidade de Negócio]
5	Carregamento Mensal[Status no Mês]

Cartões e gráficos:


Visual	Tipo	O que arrastar
CARTEIRA NO INÍCIO DO MÊS	Cartão	Campos: Ativos no Início do Mês (medida)
ENTRARAM NO MÊS	Cartão	Campos: Entradas no Mês (medida)
SAÍRAM NO MÊS	Cartão	Campos: Saídas no Mês (medida)
CARTEIRA NO FIM DO MÊS	Cartão	Campos: Ativos no Fim do Mês (medida)
HOJE vs FIM DO MÊS	Cartão	Campos: Diferença Hoje vs Mês (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
CARTEIRA, ENTRADAS E SAÍDAS POR MÊS	Gráfico de colunas e linhas clusterizado	Eixo X: Calendário[Ano-Mês] Eixo Y da coluna: Entradas no Mês (medida) Eixo Y da coluna: Saídas no Mês (medida) Eixo Y da linha: Ativos no Fim do Mês (medida)
SALDO DO MÊS	Gráfico em cascata	Categoria: Calendário[Ano-Mês] Eixo Y: Saldo do Mês (medida)
COMPOSIÇÃO DO FUNIL AO LONGO DO TEMPO	Gráfico de área empilhada	Eixo X: Calendário[Ano-Mês] Eixo Y: Projetos no Mês (medida) Legenda: Carregamento Mensal[Status no Mês]
RESUMO MÊS A MÊS	Matriz	Linhas: Calendário[Ano-Mês] Valores: Ativos no Início do Mês (medida) Valores: Entradas no Mês (medida) Valores: Saídas no Mês (medida) Valores: Ativos no Fim do Mês (medida) Valores: Variação vs Mês Anterior (medida)
NARRATIVA DO MÊS	Cartão	Campos: Narrativa do Mês (medida)

CUIDADO — o erro mais fácil de cometer nesta tela. Nos gráficos de evolução use sempre **Calendário[Ano-Mês]** no eixo e **Carregamento Mensal[Status no Mês]** na legenda. Se você usar **Mapeamento[Status NN]** (o status de **hoje**), o gráfico reescreve o passado com a situação atual e os números ficam errados.

5.7 Tela 4. Report por Unidade de Negócio

O one-page, adaptável a qualquer unidade



Rascunho da tela 4. Report por Unidade de Negócio

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Unidade de Negócio]
2	Mapeamento[Franquia]
3	Mapeamento[Ano de Entrada]
4	Mapeamento[Categoria Padrão]
5	Mapeamento[Responsável]

Cartões e gráficos:

Visual	Tipo	O que arrastar
MOLÉCULAS AVALIADAS	Cartão	Campos: Moléculas (medida)
% DO TOTAL DE NN	Cartão	Campos: % da Unidade no Total (medida)
EM ANDAMENTO	Cartão	Campos: Projetos Ativos (medida)
CANCELADAS / STAND BY	Cartão	Campos: Cancelados + Stand by (medida)
PRINCIPAL MOTIVO	Cartão	Campos: Motivo nº 1 (medida)
ESTÁGIO DAS OPORTUNIDADES EM ANDAMENTO	Gráfico de barras 100% empilhadas	Eixo Y: Mapeamento[Status NN] Eixo X: Projetos Ativos (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
FRANQUIAS DE ATUAÇÃO DE NN	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Unidade de Negócio] Eixo X: Moléculas (medida)
MOTIVOS DE CANCELAMENTO / STAND BY	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Motivo] Eixo X: Cancelados + Stand by (medida)
CATEGORIA DAS MOLÉCULAS	Gráfico de rosca	Legenda: Mapeamento[Categoria Padrão] Valores: Moléculas (medida)
MATURIDADE (FASE DA OPORTUNIDADE)	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Fase Oportunidade NN] Eixo X: Moléculas (medida)
ÁREA TERAPÊUTICA	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Área Terapêutica (detalhe)] Eixo X: Moléculas (medida)
RESUMO DA UNIDADE	Cartão	Campos: Resumo da Unidade (medida)

Dashboard Novos Negocios - Power BI Desktop

Arquivo Página Inicial Inserir Modelagem **Formato**

Trazer para a frente Alinhar Agrupar **Editar interações**

2 UNIDADE DE NEGÓCIO
Non-Retail ▼
este é o filtro selecionado

1 ESTÁGIO DAS OPORTUNIDADES

3 FRANQUIAS DE ATUAÇÃO DE NN

MOTIVOS DE CANCELAMENTO

1 Seleccione o gráfico/filtro que vai MANDAR o filtro, depois aba Formato → Editar interações
2 Aqui selecionamos a segmentação Unidade de Negócio
3 Aparecem dois botõezinhos em cima de cada gráfico: □ = filtrar (padrão), ∅ = nenhum. Clique em ∅ no gráfico 'Franquias de Atuação' para ele continuar mostrando todas as u


Editar interações

Um ajuste obrigatório nesta tela. O gráfico **FRANQUIAS DE ATUAÇÃO DE NN** precisa mostrar **todas** as unidades mesmo quando você filtra uma — é esse contraste que produz a frase "esta BU representou X% do que NN avaliou".

Para isso: clique na **segmentação Unidade de Negócio** -> aba **Formato** no topo -> **Editar interações**. Aparecem dois botõezinhos sobre cada gráfico. No gráfico **FRANQUIAS DE ATUAÇÃO**, clique no botão ∅ (círculo cortado). Clique de novo em **Editar interações** para sair do modo.

5.8 Tela 5. Carteira da Unidade

A lista por trás do one-page



Rascunho da tela 5. Carteira da Unidade

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Unidade de Negócio]
2	Mapeamento[Franquia]
3	Mapeamento[Situação]
4	Mapeamento[Status NN]
5	Mapeamento[Ano de Entrada]


Cartões e gráficos:

Visual	Tipo	O que arrastar
MOLÉCULAS	Cartão	Campos: Moléculas (medida)
CARREGADAS NO PERÍODO	Cartão	Campos: Novas no Período (medida)
DIAS MÉDIOS EM NN	Cartão	Campos: Dias Médios em NN (medida)
DIAS ATÉ 1ª PROPOSTA	Cartão	Campos: Dias Médios até 1ª Proposta (medida)
PRINCIPAL MOTIVO	Cartão	Campos: Motivo nº 1 (medida)
CARREGAMENTO DE MOLÉCULAS POR MÊS	Gráfico de colunas clusterizado	Eixo X: Mapeamento[Mês de Entrada] Eixo Y: Moléculas (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
ÁREA TERAPÊUTICA x SITUAÇÃO	Gráfico de barras empilhadas	Eixo Y: Mapeamento[Área Terapêutica (detalhe)] Eixo X: Moléculas (medida) Legenda: Mapeamento[Situação]
OPORTUNIDADES DA UNIDADE	Tabela	Colunas: Mapeamento[Molécula] Colunas: Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] Colunas: Mapeamento[Fase Oportunidade NN] Colunas: Mapeamento[Indicação] Colunas: Mapeamento[Status NN] Colunas: Mapeamento[Situação] Colunas: Mapeamento[Motivo] Colunas: Mapeamento[Responsável] Colunas: Mapeamento[Data de Entrada]

5.9 Tela 6. Financeiro

O valor do pipeline



Rascunho da tela 6. Financeiro

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Unidade de Negócio]
2	Mapeamento[Responsável]
3	Mapeamento[Situação]
4	Mapeamento[Status NN]
5	Mapeamento[Ano de Entrada]

Cartões e gráficos:

Visual	Tipo	O que arrastar
VPL TOTAL	Cartão	Campos: VPL Total (medida)
PEAK SALES	Cartão	Campos: Peak Sales (medida)
FATURAMENTO 5 ANOS	Cartão	Campos: Faturamento 5 Anos (medida)
MARGEM BRUTA MÉDIA	Cartão	Campos: Margem Bruta Média (medida)
% COM DADO FINANCEIRO	Cartão	Campos: % Cobertura Financeira (medida)
VPL POR MOLÉCULA	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Molécula] Eixo X: VPL Total (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
PEAK SALES POR UNIDADE DE NEGÓCIO	Gráfico de colunas clusterizado	Eixo X: Mapeamento[Unidade de Negócio] Eixo Y: Peak Sales (medida)
PROJETOS COM DADOS FINANCEIROS	Tabela	Colunas: Mapeamento[Molécula] Colunas: Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] Colunas: Mapeamento[Status NN] Colunas: Mapeamento[Moeda] Colunas: VPL Total (medida) Colunas: Peak Sales (medida) Colunas: Margem Bruta Média (medida) Colunas: Faturamento 5 Anos (medida)

Mostre só os 10 maiores no VPL por molécula: clique no gráfico, abra o painel **Filtros** (fica à esquerda do painel Visualizações), em **Molécula** mude **Tipo de filtro** para **N Principais**, **Mostrar itens:** Superior 10, e arraste a medida **VPL Total** para **Por valor**. Clique em **Aplicar filtro**.

5.10 Tela 7. Mapeamento Completo

O consolidado que hoje precisa ser pedido

[illegible]

Rascunho da tela 7. Mapeamento Completo

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Responsável]
2	Mapeamento[Unidade de Negócio]
3	Mapeamento[Status NN]
4	Mapeamento[Situação]
5	Mapeamento[Categoria Padrão]
6	Mapeamento[Franquia]
7	Mapeamento[Origem]
8	Mapeamento[Motivo]
9	Mapeamento[Ano de Entrada]
10	Mapeamento[País Fornecedor]

Cartões e gráficos:


Visual	Tipo	O que arrastar
LINHAS EXIBIDAS	Cartão	Campos: Projetos (medida)
MOLÉCULAS	Cartão	Campos: Moléculas (medida)
FORNECEDORES	Cartão	Campos: Fornecedores (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
RESPONSÁVEIS	Cartão	Campos: Responsáveis (medida)
DIAS MÉDIOS EM NN	Cartão	Campos: Dias Médios em NN (medida)
MAPEAMENTO ATIVO — BASE COMPLETA	Tabela	Colunas: Mapeamento[Responsável] Colunas: Mapeamento[Gerência] Colunas: Mapeamento[Origem] Colunas: Mapeamento[Molécula] Colunas: Mapeamento[Marca do Referência BR] Colunas: Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] Colunas: Mapeamento[País Fornecedor] Colunas: Mapeamento[Categoria Padrão] Colunas: Mapeamento[Unidade de Negócio] Colunas: Mapeamento[Área Terapêutica (detalhe)] Colunas: Mapeamento[Fase Oportunidade NN] Colunas: Mapeamento[Indicação] Colunas: Mapeamento[Forma Farmacêutica] Colunas: Mapeamento[Status NN] Colunas: Mapeamento[Situação] Colunas: Mapeamento[Status interno] Colunas: Mapeamento[Motivo] Colunas: Mapeamento[Detalhamento do cancelamento] Colunas: Mapeamento[Data de Entrada] Colunas: Mapeamento[Data Fim] Colunas: Mapeamento[Dias em NN] Colunas: Mapeamento[Complexidade] Colunas: Mapeamento[Alerta]

Esta tela é uma tabela só, bem larga. Deixe-a ocupando a página inteira abaixo dos filtros. O usuário exporta com os três pontinhos (...) -> **Exportar dados**.

5.11 Tela 8. Qualidade da Base

O que falta preencher, por responsável



Rascunho da tela 8. Qualidade da Base

Filtros do topo (segmentação de dados, um para cada):

#	Campo a arrastar
1	Mapeamento[Responsável]
2	Mapeamento[Unidade de Negócio]
3	Mapeamento[Situação]
4	Mapeamento[Status NN]
5	Mapeamento[Ano de Entrada]

Cartões e gráficos:


Visual	Tipo	O que arrastar
SEM DATA DE FIM	Cartão	Campos: Sem Data de Fim (medida)
% SEM DATA DE FIM	Cartão	Campos: % Sem Data de Fim (medida)
SEM MOTIVO	Cartão	Campos: Sem Motivo (medida)
SEM UNIDADE DE NEGÓCIO	Cartão	Campos: Sem Unidade de Negócio (medida)
PARADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS	Cartão	Campos: Projetos Parados (medida)
PENDÊNCIAS POR RESPONSÁVEL	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Responsável] Eixo X: Total de Pendências (medida)

Visual	Tipo	O que arrastar
SITUAÇÃO DOS PROJETOS ATIVOS	Gráfico de barras clusterizado	Eixo Y: Mapeamento[Alerta] Eixo X: Projetos (medida)
PENDÊNCIAS — DETALHE POR PROJETO	Tabela	Colunas: Mapeamento[Responsável] Colunas: Mapeamento[Molécula] Colunas: Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] Colunas: Mapeamento[Status NN] Colunas: Mapeamento[Situação] Colunas: Mapeamento[Data Fim] Colunas: Mapeamento[Motivo] Colunas: Mapeamento[Alerta]

Parte 6 — Publicar e atualizar sozinho todo dia

Até aqui o relatório existe só no seu computador e só mostra dados do momento em que você carregou. Nesta parte ele vai para a nuvem e passa a se atualizar sozinho, todo dia, sem ninguém abrir nada.

6.1 Publicar



Publicar no workspace

1. Aperte **Ctrl+S** para garantir que está tudo salvo.
2. Aba **Página Inicial** -> botão **Publicar** (fica na ponta direita da faixa).
3. Se pedir login, entre com o e-mail da EMS.
4. Escolha o **workspace do time** — não use **Meu workspace**, porque nele ninguém além de você enxerga o relatório.
5. Clique em **Selecionar**.
6. Espere a mensagem de sucesso e clique no link **Abrir "Dashboard Novos Negocios" no Power BI**.

Se o workspace do time ainda não existir, peça para a área de TI/BI criar um, ou crie você: no site do Power BI, menu da esquerda -> **Workspaces** -> **Novo workspace**.

6.2 Dar a senha para a nuvem

O Power BI na nuvem ainda não sabe entrar no SharePoint. É preciso autorizar uma vez.

Dashboard Novos Negocios

▼ Credenciais da fonte de dados

SharePoint — https://emspocbi.sharepoint.com/sites/NOVOSNEGCIOS

Status: falha ao conectar. As credenciais são inválidas.

1

Editar credenciais

▼ Atualização agendada

2

☒ Manter os dados atualizados

3

Frequência de atualização

Diariamente

Fuso horário

(UTC-03:00) Brasília

4

Horário

07:00

13:00

+ Adicionar outro horário

5

☒ Enviar e-mail de notificação de falha de atualização para mim

- 1 Editar credenciais → Método: OAuth2 → Entrar com o e-mail da EMS → Nível de privacidade: Organizacional
- 2 Ligue a chave 'Manter os dados atualizados'
- 3 Frequência: Diariamente
- 4 Horário: adicione 07:00 e 13:00. Fuso: (UTC-03:00) Brasília
- 5 Marque o aviso por e-mail — assim você descobre se a atualização falhar

Credenciais e atualização agendada

1. No site **app.powerbi.com**, menu da esquerda -> **Workspaces** -> o workspace do time.
2. Na lista, procure a linha com o **mesmo nome** do relatório, mas do tipo **Modelo semântico** (antigamente chamado "conjunto de dados"). **Não é a linha do relatório.**
3. Passe o mouse nela, clique nos **três pontinhos (...)** -> **Configurações**.
4. Abra a seção **Credenciais da fonte de dados**.
5. Clique em **Editar credenciais**.
6. Preencha:
 - **Método de autenticação:** **OAuth2**
 - **Configuração de nível de privacidade:** **Organizacional**
7. Clique em **Entrar** e faça o login da EMS.
8. Espere aparecer a marca verde de sucesso.

Não precisa de gateway. Gateway só é necessário quando os dados estão num servidor dentro da empresa. O SharePoint Online já está na nuvem, então a conexão é direta.

6.3 Ligar a atualização diária

Na **mesma página de Configurações**, logo abaixo:

1. Abra a seção **Atualização agendada**.
2. Ligue a chave **Manter os dados atualizados** (fica verde).
3. **Frequência de atualização:** escolha **Diariamente**.
4. **Fuso horário:** escolha **(UTC-03:00) Brasília**.
5. Em **Horário**, clique em **Adicionar outro horário** e coloque:

- 07:00

- 13:00

6. Marque **Enviar e-mail de notificação de falha de atualização para mim**.

7. Clique em **Aplicar**.

Por que dois horários? O de 07:00 garante o dado fresco antes da reunião da manhã. O de 13:00 pega o que o time atualizou durante a manhã. Com licença Pro você pode agendar até 8 horários por dia.

6.4 Testar agora

1. Ainda na lista do workspace, passe o mouse na linha do **modelo semântico**.
2. Clique no ícone de **Atualizar agora** (duas setinhas em círculo).
3. Espere. Na coluna **Atualizado** deve aparecer a hora de agora.
4. Abra o relatório e confira se os números batem.

Se falhar, o erro aparece ao passar o mouse no ícone de aviso. Na maioria das vezes é credencial — refaça a Parte 6.2.

6.5 Dar acesso ao time

1. No workspace, na linha do **relatório** (não do modelo semântico), clique nos **três pontinhos (...)** -> **Compartilhar**.
2. Digite os e-mails das pessoas.
3. **Desmarque** "Permitir que os destinatários compartilhem este relatório" se você quiser controlar quem vê.
4. Clique em **Conceder acesso**.

Para o time ver pelo celular, basta instalar o aplicativo **Power BI** na loja do telefone e entrar com o e-mail da EMS.

6.6 A partir de agora

O que acontece	O que você precisa fazer
Alguém edita uma planilha no SharePoint	Nada. Entra na próxima atualização (07:00 ou 13:00)
Entra uma pessoa nova no time e cria a planilha dela na pasta	Nada. A consulta lê todos os arquivos da pasta
Alguém adiciona uma coluna nova na planilha	Nada. A consulta só usa as colunas que conhece
Alguém renomeia uma coluna que o dashboard usa	Aí sim quebra — veja a Parte 8, erro nº 6
Você quer um gráfico novo	Abra o .pbix no seu computador, monte e publique de novo

Parte 7 — Manutenção

7.1 Entrou gente nova no time

Não faça nada. A consulta lê **todos** os arquivos **.xlsx** da pasta. Basta a pessoa criar o mapeamento dela lá, com a aba chamada **Mapeamento NN** e os mesmos cabeçalhos. Na próxima atualização ela aparece sozinha em todos os filtros.

Só confira duas coisas no arquivo novo: a **aba** precisa se chamar **Mapeamento NN** e a coluna **Responsável** precisa estar preenchida.

7.2 Mudou o caminho da pasta no SharePoint

1. No Power BI Desktop: **Página Inicial** -> **Transformar dados**.
2. Do lado esquerdo, clique na consulta **Mapeamento**.
3. **Página Inicial** -> **Editor Avançado**.
4. Altere apenas estas 4 linhas do começo:

```
SITE      = "https://emspocbi.sharepoint.com/sites/NOVOSNEGCIOS",  
BIBLIOTECA = "Documentos Compartilhados",  
PASTA     = "DEMANDAS NN - ALIANÇA/DEMANDAS NN - ALIANÇAS",  
ABA       = "Mapeamento NN",
```

5. **Concluído** -> **Fechar e Aplicar**.

Como descobrir o caminho certo: abra a pasta no navegador. O endereço mostra o site até **/sites/NOME**, e depois o caminho das pastas. Use a barra **/** para separar níveis. Não coloque barra no começo nem no fim.

7.3 Preencher ou mudar a régua de horas

Parte A — as horas (o que o time definir):

1. No painel **Dados**, clique na coluna **Horas Mês** da tabela **Mapeamento**.
2. A fórmula aparece na barra de cima.
3. Troque os **0** pelos números combinados. Decimal com **vírgula**: **1,5**.
4. **Enter**. Tudo recalcula na hora.

Parte B — a complexidade (qual categoria é alta, média ou baixa):

1. **Página Inicial** -> **Transformar dados** -> consulta **Mapeamento** -> **Editor Avançado**.
2. Procure o trecho marcado com o comentário **COMPLEXIDADE**.
3. Mude as categorias de lugar entre **"ALTO"**, **"MÉDIO"** e **"BAIXO"**.
4. **Concluído** -> **Fechar e Aplicar**.

Parte C — a capacidade (168 h por pessoa por mês):

1. No painel **Dados**, clique na medida **Capacidade (h)**.
2. Na barra de fórmulas, troque o **168** pelo número certo.
3. **Enter**.

7.4 Guardar o histórico de verdade (opcional, mas recomendado)

A tela 3 reconstrói o passado a partir das datas que já existem na planilha. Isso funciona muito bem para **entradas** e para **avanço de etapa**. Mas tem um limite que você precisa conhecer:

No mapeamento que analisei, apenas 36 de 354 projetos encerrados tinham a "Data de Finalização do Projeto em NN" preenchida. Sem essa data não dá para saber em que mês o projeto saiu. O dashboard **estima** pela última data preenchida na linha — e marca isso na coluna **Fim Estimado**.

Há duas saídas, e o ideal é fazer as duas.

Saída 1 — processo (custo zero). Passar a exigir o preenchimento da "Data de Finalização" e do "Motivo de Cancelamento" sempre que um projeto sai. A **tela 8** existe para cobrar isso: ela lista, por responsável, quem está devendo.

Saída 2 — cópia mensal automática. Um fluxo no Power Automate que, todo dia 1º, copia os mapeamentos para uma pasta com o nome do mês. Aí o histórico vira fato, não estimativa.

Receita do fluxo (15 minutos, uma vez só):

1. Acesse **make.powerautomate.com** -> **Criar** -> **Fluxo de nuvem agendado**.
2. Nome: **NN - Snapshot mensal**. Repetir a cada **1 Mês**, dia **1**, às **06:00**.
3. **Nova etapa** -> procure **SharePoint** -> ação **Obter arquivos (somente propriedades)**.
 - Endereço do site: <https://emspocbi.sharepoint.com/sites/NOVOSNEGCIOS>
 - Biblioteca: **Documentos Compartilhados**
 - Pasta: **/DEMANDAS NN - ALIANÇA/DEMANDAS NN - ALIANÇAS**
4. **Nova etapa** -> **Obter conteúdo do arquivo** (SharePoint). Em Identificador escolha o campo dinâmico **Identificador**. O Power Automate cria um "Aplicar a cada" sozinho.
5. Dentro do "Aplicar a cada" -> **Criar arquivo** (SharePoint).
 - Caminho da pasta: **/Documentos Compartilhados/DEMANDAS NN - ALIANÇA/HISTORICO/** e, colado logo depois, a **Expressão**: `formatDateTime(addDays(utcNow(),-1),'yyyy-MM')`
 - Nome do arquivo: campo dinâmico **Nome com extensão**
 - Conteúdo: campo dinâmico **Conteúdo do arquivo**
6. **Salvar**.

A partir daí nasce uma pasta **2026-10**, **2026-11**... a cada virada de mês. Quando tiver alguns meses acumulados, me avise que eu monto a consulta que lê esse histórico real.

7.5 O que não fazer

Nunca	Por quê
Criar uma ligação entre Mapeamento e Calendário	Quebra a tela 3: filtrar um mês passa a mostrar só quem entrou naquele mês
Religar "Detectar automaticamente novas relações"	Ele inventa ligações erradas na próxima atualização
Usar Mapeamento[Status NN] num gráfico da tela 3	Reescreve o passado com o status de hoje
Renomear as tabelas ou as colunas	As 52 medidas param de funcionar de uma vez

Nunca	Por quê
Editar as planilhas direto pelo Power BI	Ele só lê. Corrija sempre no Excel, no SharePoint
Salvar o .pbix só no seu computador	Guarde uma cópia no SharePoint ou no OneDrive. Se o notebook morrer, o trabalho vai junto

7.6 Rotina sugerida

Quando	O quê
Toda manhã	Abrir o relatório na nuvem. Se houver aviso de falha, refazer a Parte 6.2
Toda segunda	Olhar a tela 8 e cobrar as pendências da semana
Todo dia 1º	Tirar o print da tela 3 com o mês fechado, para o report
Todo trimestre	Rever a régua de horas com o time (Parte 7.3)

Parte 8 — Quando der errado

Use esta tabela antes de pedir ajuda. A coluna da esquerda é o que aparece na tela; a da direita é o que fazer.

8.1 Erros na conexão (Parte 2)

Erro nº 1 — "Não encontrei 'Documentos Compartilhados'. Disponíveis aqui: ..."

A mensagem **lista os nomes que existem** no seu SharePoint. Copie o nome correto da lista e coloque na linha **BIBLIOTECA** da consulta 1 (Parte 7.2). Em alguns sites o nome é **Documentos** ou **Shared Documents**.

Erro nº 2 — "Formula.Firewall: a consulta faz referência a outras consultas"

Você pulou a Parte 1.3, passo 2. Faça agora e depois clique em **Página Inicial -> Atualizar**.

Erro nº 3 — A tabela carregou, mas só com os dados de uma pessoa

O caminho está apontando para uma subpasta errada. Confira a linha **PASTA**. Para conferir dentro do Power BI: **Transformar dados**, clique na consulta **Mapeamento**, e do lado direito, no painel **Etapas Aplicadas**, clique em **Arquivos**. A tabela do meio deve listar **todas** as planilhas do time.

Erro nº 4 — "Acesso negado" ou fica pedindo senha sem parar

1. **Arquivo -> Opções e configurações -> Configurações da fonte de dados**.
2. Selecione a linha do SharePoint.
3. Clique em **Limpar permissões -> Excluir**.
4. Feche a janela e clique em **Página Inicial -> Atualizar**.
5. Faça o login de novo, escolhendo **Conta organizacional**.

Erro nº 5 — A tabela veio vazia (0 linhas)

O nome da aba mudou. Abra qualquer mapeamento no Excel e veja o nome exato da aba lá embaixo. Coloque esse nome na linha **ABA** da consulta 1.

Erro nº 6 — "A coluna 'X' da tabela não foi encontrada"

Alguém renomeou uma coluna na planilha. Duas saídas:

- **A melhor:** peça para voltarem o nome antigo na planilha.
- **A alternativa:** no Editor Avançado da consulta 1, procure a lista **COLS** e troque o nome antigo pelo novo. Depois procure se esse nome aparece em outros lugares do texto e troque também.

Erro nº 7 — Demora muito e parece travado

Normal na primeira carga: ele abre todas as planilhas, uma por uma. Espere até 10 minutos. Da segunda vez em diante é mais rápido.

8.2 Erros no modelo (Parte 3)

Erro nº 8 — "Dependência circular detectada" ao classificar por coluna

Você escolheu a coluna errada. Confira na Parte 3.4: **Status NN** ordena por **Ordem Status**; **Status no Mês** por **Ordem Status Mês**; **Mês** por **Nº Mês**.

Erro nº 9 — A ligação aparece pontilhada em vez de contínua

Pontilhada quer dizer **inativa**. Clique duas vezes nela e marque **Tornar esta relação ativa**.

Erro nº 10 — Aparece "muitos para muitos" ao criar a ligação

Você arrastou na direção errada, ou existe ProjetoID repetido. Apague a ligação (clique nela, Delete) e refaça **do Carregamento Mensal para o Mapeamento**, nessa ordem.

8.3 Erros nas medidas (Parte 4)

Erro nº 11 — "Não foi possível determinar um valor único para a coluna"

Falta um `SUM(...)` ou um `DISTINCTCOUNT(...)` em volta da coluna. Confira se você colocou a medida inteira, sem cortar o fim.

Erro nº 12 — "A função esperava uma referência de tabela ou coluna"

Quase sempre é acento ou aspas. Confira:

- `Calendário` com acento no "a";
- as aspas precisam ser retas " e não curvas ". O Bloco de Notas preserva as retas; o Word troca por curvas. **Nunca use o Word** para abrir os arquivos.

Erro nº 13 — A medida ficou dentro da tabela errada

Clique nela no painel **Dados** -> aba **Ferramentas de medida** -> **Tabela inicial** -> escolha `_Medidas`.

Erro nº 14 — Escrito `Medida = Projetos = DISTINCTCOUNT(...)`

Você esqueceu de apagar o texto que já estava na barra. Apague tudo (Ctrl+A, Delete) e cole de novo.

8.4 Erros nos gráficos (Parte 5)

Erro nº 15 — O gráfico mostra "Mais de uma coluna" ou fica em branco

Você arrastou uma **coluna** onde era para ir uma **medida** (ou o contrário). Medidas têm o símbolo Σ ao lado do nome no painel Dados.

Erro nº 16 — Os status aparecem em ordem alfabética

Faltou a Parte 3.4. Faça e o gráfico se corrige sozinho.

Erro nº 17 — Os meses aparecem como 2026-01, 2026-02... fora de ordem

O campo `Ano-Mês` já vem no formato certo para ordenar sozinho. Se estiver bagunçado, você usou `Mês` em vez de `Ano-Mês`.

Erro nº 18 — A tela 3 mostra números estranhos ao filtrar um mês

Você criou a terceira ligação (Mapeamento com Calendário). Vá na **Exibição de Modelo**, clique na linha entre essas duas tabelas e aperte **Delete**.

Erro nº 19 — O gráfico de Franquias some ao filtrar uma unidade

Faltou o **Editar interações** da Parte 5.7.

8.5 Erros na publicação (Parte 6)

Erro nº 20 — "Falha ao atualizar as credenciais"

Refaça a Parte 6.2 escolhendo `OAuth2` e nível `Organizacional`.

Erro nº 21 — A atualização agendada falha só às vezes

Provavelmente alguém deixou uma planilha **aberta e bloqueada** no SharePoint. Peça para o time fechar os arquivos ao sair.

Erro nº 22 — "Você não tem permissão para acessar o workspace"

Peça para o dono do workspace te adicionar como **Membro** (não como Visualizador — Visualizador não publica).

8.6 Se nada disso resolveu

Antes de pedir ajuda, junte estas quatro informações:

1. Em que **Parte e passo** você estava.
2. A **mensagem de erro completa** (print da tela inteira).
3. O que aparece em **Transformar dados -> painel Etapas Aplicadas** da consulta que falhou.
4. Sua versão: **Arquivo -> Sobre**.

Com isso dá para achar a causa. Sem a mensagem, qualquer resposta é chute. \pagebreak

Anexo A — As três consultas

Os textos completos estão nos arquivos que vieram com este dossiê:

Arquivo	Nome da consulta no Power BI
1_Mapeamento.pq	Mapeamento
2_Carregamento_Mensal.pq	Carregamento Mensal
3_Calendario.pq	Calendário

Abra sempre no Bloco de Notas, nunca no Word. O Word troca as aspas retas por aspas curvas e o Power BI não aceita.

Se você perder os arquivos, eles também estão no repositório, na pasta **SIMPLES/**.

Anexo B — As 52 medidas e a régua

B.1 A coluna calculada da régua de horas

Crie esta **antes** das medidas. É **Nova coluna**, não Nova medida, e vai na tabela **Mapeamento**.

```
Horas Mês =
// =====
// RÉGUA DE ESFORÇO – preencha quando o time definir (Parte 4.4)
// Troque cada 0 pelo número de HORAS POR MÊS que um projeto naquele
// status e complexidade consome. Aceita decimais: use 1,5 e não 1.5
// =====
VAR c = Mapeamento[Complexidade]
VAR s = Mapeamento[Status NN]
RETURN
SWITCH (
  TRUE (),
  s = "AGUARDANDO INÍCIO" && c = "BAIXO", 0,
  s = "AGUARDANDO INÍCIO" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "AGUARDANDO INÍCIO" && c = "ALTO", 0,
  s = "PROSPECÇÃO" && c = "BAIXO", 0,
  s = "PROSPECÇÃO" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "PROSPECÇÃO" && c = "ALTO", 0,
  s = "CDA" && c = "BAIXO", 0,
  s = "CDA" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "CDA" && c = "ALTO", 0,
  s = "AV. TÉCNICA INICIAL" && c = "BAIXO", 0,
  s = "AV. TÉCNICA INICIAL" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "AV. TÉCNICA INICIAL" && c = "ALTO", 0,
  s = "AV. MARKETING" && c = "BAIXO", 0,
  s = "AV. MARKETING" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "AV. MARKETING" && c = "ALTO", 0,
  s = "NEGOCIAÇÃO" && c = "BAIXO", 0,
  s = "NEGOCIAÇÃO" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "NEGOCIAÇÃO" && c = "ALTO", 0,
  s = "APROVAÇÃO SUMMARY" && c = "BAIXO", 0,
  s = "APROVAÇÃO SUMMARY" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "APROVAÇÃO SUMMARY" && c = "ALTO", 0,
  s = "TERM SHEET" && c = "BAIXO", 0,
  s = "TERM SHEET" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "TERM SHEET" && c = "ALTO", 0,
  s = "CONTRATO" && c = "BAIXO", 0,
  s = "CONTRATO" && c = "MÉDIO", 0,
  s = "CONTRATO" && c = "ALTO", 0,
  0
)
```

Ela nasce zerada. Quando o time definir a régua, troque os 0 pelas horas. Decimal com vírgula: 1,5.

B.2 Grupo A. Contagens básicas

Projetos

Quantas oportunidades existem no filtro atual.

```
Projetos =
DISTINCTCOUNT ( Mapeamento[ProjetoID] )
```

Formato: Número inteiro (#.# #0)

Moléculas

Quantas moléculas diferentes. Uma molécula pode ter vários fornecedores.

```
Moléculas =  
DISTINCTCOUNT ( Mapeamento[Molécula] )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Fornecedores

Quantas empresas diferentes foram abordadas.

```
Fornecedores =  
DISTINCTCOUNT ( Mapeamento[Fornecedor / Parceiro] )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Responsáveis

Quantas pessoas do time aparecem no filtro atual.

```
Responsáveis =  
DISTINCTCOUNT ( Mapeamento[Responsável] )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Projetos Ativos

Só os projetos que estão rodando agora.

```
Projetos Ativos =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] = "Em andamento" )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Projetos Stand by

Projetos pausados.

```
Projetos Stand by =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] = "Stand by" )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Projetos Encerrados

Projetos cancelados/finalizados.

```
Projetos Encerrados =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] = "Encerrado" )
```

Formato: Número inteiro (###0)

% Ativos

Quanto da carteira está de fato rodando.

```
% Ativos =  
DIVIDE ( [Projetos Ativos], [Projetos] )
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Projetos por Pessoa

Média de projetos ativos por pessoa.

```
Projetos por Pessoa =  
DIVIDE ( [Projetos Ativos], [Responsáveis] )
```

Formato: 1 casa decimal

B.2 Grupo B. Carregamento

Capacidade (h)

Horas úteis disponíveis. 168 h por pessoa por mês — troque o número se a régua do time for outra.

```
Capacidade (h) =  
[Responsáveis] * 168
```

Formato: Número inteiro (#.# #0)

Horas Empenhadas

Soma das horas que os projetos ativos consomem por mês. Fica ZERO até a régua ser preenchida.

```
Horas Empenhadas =  
CALCULATE ( SUMX ( Mapeamento, Mapeamento[Horas Mês] ), Mapeamento[Situação] = "Em andamento" )
```

Formato: 1 casa decimal

Horas Disponíveis

Quanto ainda cabe.

```
Horas Disponíveis =  
[Capacidade (h)] - [Horas Empenhadas]
```

Formato: 1 casa decimal

% Ocupação

Acima de 100% = time sobrecarregado.

```
% Ocupação =  
DIVIDE ( [Horas Empenhadas], [Capacidade (h)] )
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Aviso Régua

Texto que aparece na tela 2 enquanto a régua estiver zerada. Some sozinho quando você preencher.

```
Aviso Régua =  
IF (  
    [Horas Empenhadas] = 0,  
    "A régua de horas ainda não foi preenchida — veja a Parte 4.4 do dossiê.",  
    BLANK ()  
)
```

Formato: Texto (sem formato)

Status Ocupação

Classificação em palavras, para a tabela por pessoa.

```
Status Ocupação =  
VAR o = [% Ocupação]  
RETURN  
SWITCH (  
  TRUE (),  
  [Horas Empenhadas] = 0, "Régua não preenchida",  
  o > 1.1, "Sobrecarregado",  
  o > 0.9, "No limite",  
  o > 0.6, "Saudável",  
  "Com folga"  
)
```

Formato: Texto (sem formato)

B.2 Grupo C. Evolução do mês

Projetos no Mês

Quantos projetos passaram pelo mês selecionado.

```
Projetos no Mês =  
DISTINCTCOUNT ( 'Carregamento Mensal'[ProjetoID] )
```

Formato: Número inteiro (##.#0)

Ativos no Fim do Mês

A carteira na virada do mês. É o número do report.

```
Ativos no Fim do Mês =  
CALCULATE ( [Projetos no Mês], 'Carregamento Mensal'[Ativo no Fim do Mês] = TRUE () )
```

Formato: Número inteiro (##.#0)

Entradas no Mês

Quantos projetos NOVOS entraram naquele mês.

```
Entradas no Mês =  
CALCULATE ( [Projetos no Mês], 'Carregamento Mensal'[Entrou no Mês] = TRUE () )
```

Formato: Número inteiro (##.#0)

Saídas no Mês

Quantos saíram (cancelados, stand by ou concluídos).

```
Saídas no Mês =  
CALCULATE ( [Projetos no Mês], 'Carregamento Mensal'[Saiu no Mês] = TRUE () )
```

Formato: Número inteiro (##.#0)

Saldo do Mês

Positivo = a carteira cresceu. Negativo = encolheu.

```
Saldo do Mês =  
[Entradas no Mês] - [Saídas no Mês]
```

Formato: Número inteiro (###0)

Ativos no Início do Mês

Com quantos o mês começou.

```
Ativos no Início do Mês =  
[Ativos no Fim do Mês] - [Saldo do Mês]
```

Formato: Número inteiro (###0)

Ativos Mês Anterior

O mesmo número, um mês antes.

```
Ativos Mês Anterior =  
CALCULATE ( [Ativos no Fim do Mês], DATEADD ( 'Calendário'[Data], -1, MONTH ) )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Variação vs Mês Anterior

Cresceu ou caiu quanto.

```
Variação vs Mês Anterior =  
VAR anterior = [Ativos Mês Anterior]  
RETURN  
IF ( NOT ISBLANK ( anterior ), [Ativos no Fim do Mês] - anterior )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Diferença Hoje vs Mês

A diferença entre a foto de hoje e o fechamento do mês. É o ponto que você levantou no report.

```
Diferença Hoje vs Mês =  
[Projetos Ativos] - [Ativos no Fim do Mês]
```

Formato: Número inteiro (###0)

Narrativa do Mês

Frase pronta para colar no report mensal. Muda sozinha conforme os filtros.

```

Narrativa do Mês =
VAR ini = [Ativos no Início do Mês]
VAR ent = [Entradas no Mês]
VAR sai = [Saídas no Mês]
VAR fim = [Ativos no Fim do Mês]
VAR quem = IF ( HASONEVALUE ( Mapeamento[Responsável] ), SELECTEDVALUE ( Mapeamento[Responsável] ), "0 time" )
VAR mes = IF ( HASONEVALUE ( 'Calendário'[Ano-Mês] ), SELECTEDVALUE ( 'Calendário'[Ano-Mês] ), "o período" )
RETURN
    IF (
        ISBLANK ( fim ),
        "Sem movimentação no período.",
        quem & " começou " & mes & " com " & FORMAT ( ini, "0" ) & " projetos, recebeu "
            & FORMAT ( ent, "0" ) & ", encerrou " & FORMAT ( sai, "0" )
            & " e terminou com " & FORMAT ( fim, "0" ) & " em carteira."
    )

```

Formato: Texto (sem formato)

B.2 Grupo D. Funil e ciclo

Dias Médios em NN

Quanto tempo, em média, um projeto fica com o time.

```

Dias Médios em NN =
AVERAGE ( Mapeamento[Dias em NN] )

```

Formato: Número inteiro (##0)

Dias Médios até 1ª Proposta

Da entrada até o parceiro mandar preço.

```

Dias Médios até 1ª Proposta =
AVERAGEX (
    FILTER (
        Mapeamento,
        NOT ISBLANK ( Mapeamento[Data de recebimento da primeira proposta comercial] )
            && NOT ISBLANK ( Mapeamento[Data Início] )
    ),
    DATEDIFF (
        Mapeamento[Data Início],
        Mapeamento[Data de recebimento da primeira proposta comercial],
        DAY
    )
)

```

Formato: Número inteiro (##0)

% da Etapa

Quanto cada etapa representa do funil.

```

% da Etapa =
DIVIDE (
    [Projetos],
    CALCULATE ( [Projetos], REMOVEFILTERS ( Mapeamento[Status NN] ) )
)

```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Taxa de Conversão até Contrato

Quantos chegam a Term Sheet ou Contrato.

```
Taxa de Conversão até Contrato =  
DIVIDE (   
    CALCULATE (   
        [Projetos],  
        Mapeamento[Ordem Status] >= 8,  
        REMOVEFILTERS ( Mapeamento[Status NN] )  
    ),  
    CALCULATE ( [Projetos], REMOVEFILTERS ( Mapeamento[Status NN] ) )  
)
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

B.2 Grupo E. Cancelamentos

Cancelados + Stand by

Tudo que saiu do fluxo, por qualquer motivo.

```
Cancelados + Stand by =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] IN { "Encerrado", "Stand by" } )
```

Formato: Número inteiro (#.#0)

% do Motivo

Peso de cada motivo no total.

```
% do Motivo =  
DIVIDE (   
    [Cancelados + Stand by],  
    CALCULATE ( [Cancelados + Stand by], REMOVEFILTERS ( Mapeamento[Motivo] ) )  
)
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Motivo nº 1

O motivo mais frequente, em texto. Vai direto para o cartão do one-page.

```
Motivo nº 1 =  
VAR t =  
    ADDCOLUMNS (   
        FILTER ( VALUES ( Mapeamento[Motivo] ), Mapeamento[Motivo] <> "(Sem motivo registrado)" ),  
        "@q", [Cancelados + Stand by]  
    )  
VAR topo = TOPN ( 1, FILTER ( t, [@q] > 0 ), [@q], DESC )  
RETURN  
    CONCATENATEX ( topo, Mapeamento[Motivo] )
```

Formato: Texto (sem formato)

B.2 Grupo F. Report por unidade

Unidade Seleccionada

Mostra qual unidade está filtrada.

```
Unidade Seleccionada =  
SELECTEDVALUE ( Mapeamento[Unidade de Negócio], "Todas as unidades" )
```

Formato: Texto (sem formato)

Moléculas (Todas as Unidades)

O total de NN, ignorando o filtro de unidade. Serve de denominador.

```
Moléculas (Todas as Unidades) =  
CALCULATE ( [Moléculas], REMOVEFILTERS ( Mapeamento[Unidade de Negócio] ) )
```

Formato: Número inteiro (#.##0)

% da Unidade no Total

A frase 'esta BU representou X% do que NN avaliou'.

```
% da Unidade no Total =  
DIVIDE ( [Moléculas], [Moléculas (Todas as Unidades)] )
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Novas no Período

Moléculas carregadas no ano/período filtrado (use o filtro Ano de Entrada).

```
Novas no Período =  
CALCULATE (  
    [Moléculas],  
    NOT ISBLANK ( Mapeamento[Data de Entrada] )  
)
```

Formato: Número inteiro (#.##0)

Resumo da Unidade

Parágrafo pronto para o slide da unidade de negócio.

```
Resumo da Unidade =  
VAR part = [% da Unidade no Total]  
VAR ativas = [Projetos Ativos]  
VAR paradas = [Cancelados + Stand by]  
RETURN  
    IF (  
        ISBLANK ( [Projetos] ),  
        "Sem oportunidades para os filtros seleccionados.",  
        [Unidade Seleccionada] & " representa " & FORMAT ( part, "0,0%" )  
        & " das moléculas avaliadas por Novos Negócios no período. "  
        & FORMAT ( ativas, "0" ) & " em andamento e " & FORMAT ( paradas, "0" )  
        & " canceladas ou em stand by. Principal motivo: " & [Motivo nº 1] & "."  
    )
```

Formato: Texto (sem formato)

B.2 Grupo G. Financeiro

VPL Total

Soma do valor presente líquido.

```
VPL Total =  
SUM ( Mapeamento[VPL (R$)] )
```

Formato: Moeda R\$, 0 casas

Peak Sales

Pico de faturamento previsto.

```
Peak Sales =  
SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. (Peak Sales, R$)] )
```

Formato: Moeda R\$, 0 casas

Faturamento 5 Anos

Soma dos 5 anos do DRE.

```
Faturamento 5 Anos =  
SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. DRE (Ano1)] )  
+ SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. DRE (Ano2)] )  
+ SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. DRE (Ano3)] )  
+ SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. DRE (Ano4)] )  
+ SUM ( Mapeamento[Fat. Líq. DRE (Ano5)] )
```

Formato: Moeda R\$, 0 casas

Margem Bruta Média

Margem média dos projetos que têm o dado.

```
Margem Bruta Média =  
AVERAGE ( Mapeamento[Margem Bruta (%)] )
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Projetos com VPL

Quantos têm número financeiro.

```
Projetos com VPL =  
CALCULATE ( [Projetos], NOT ISBLANK ( Mapeamento[VPL (R$)] ) )
```

Formato: Número inteiro (#.# #0)

% Cobertura Financeira

Quanto do funil tem número. Hoje é baixo — mostra o tamanho do buraco.

```
% Cobertura Financeira =  
DIVIDE (  
    [Projetos com VPL],  
    CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] IN { "Em andamento", "Stand by" } )  
)
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

B.2 Grupo H. Qualidade da base

Sem Data de Fim

Projetos que saíram sem registrar quando. É a pendência nº 1.

```
Sem Data de Fim =  
CALCULATE (  
    [Projetos],  
    Mapeamento[Situação] <> "Em andamento",  
    ISBLANK ( Mapeamento[Data de Finalização do Projeto em NN] )  
)
```

Formato: Número inteiro (###0)

% Sem Data de Fim

Em percentual.

```
% Sem Data de Fim =  
DIVIDE (  
    [Sem Data de Fim],  
    CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Situação] <> "Em andamento" )  
)
```

Formato: Porcentagem, 1 casa

Sem Motivo

Encerrados sem justificativa registrada.

```
Sem Motivo =  
CALCULATE (  
    [Projetos],  
    Mapeamento[Situação] = "Encerrado",  
    Mapeamento[Motivo] = "(Sem motivo registrado)"  
)
```

Formato: Número inteiro (###0)

Sem Unidade de Negócio

Não aparecem em nenhum report de BU.

```
Sem Unidade de Negócio =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Unidade de Negócio] = "(Não informado)" )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Sem Categoria

Sem categoria não há complexidade nem cálculo de horas.

```
Sem Categoria =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Categoria Padrão] = "(NÃO INFORMADO)" )
```

Formato: Número inteiro (###0)

Sem Área Terapêutica

Somem dos cortes por franquia.

```
Sem Área Terapêutica =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Franquia] = "(NÃO INFORMADO)" )
```

Formato: Número inteiro (##0)

Total de Pendências

Soma das pendências. Quanto menor, melhor.

```
Total de Pendências =  
[Sem Data de Fim] + [Sem Motivo] + [Sem Unidade de Negócio]  
+ [Sem Categoria] + [Sem Área Terapêutica]
```

Formato: Número inteiro (##0)

Projetos Parados

Ativos sem nenhuma data nova há mais de 90 dias.

```
Projetos Parados =  
CALCULATE ( [Projetos], Mapeamento[Alerta] = "3. Parado" )
```

Formato: Número inteiro (##0)

B.2 Grupo I. Apoio

Atualizado em

Carimbo da última atualização. Coloque no rodapé de cada página.

```
Atualizado em =  
"Dados atualizados em " & FORMAT ( NOW (), "dd/mm/yyyy HH:mm" )
```

Formato: Texto (sem formato)

Anexo C — Lista de conferência

Marque cada item. Só passe adiante quando o anterior estiver certo.

✓	Parte	O que conferir
	1.3	Privacidade em 'Sempre ignorar'
	1.3	'Detectar automaticamente novas relações' desmarcado
	1.3	'Data/hora automática' desmarcado
	1.4	Arquivo salvo como Dashboard Novos Negocios.pbix
	2.3	Consulta Mapeamento criada e com linhas
	2.3	A coluna Arquivo mostra VÁRIOS nomes de planilha
	2.4	Consulta Carregamento Mensal criada
	2.5	Consulta Calendário criada, com acento
	2.6	'Fechar e Aplicar' concluído sem erro
	3.2	Ligação Carregamento Mensal[ProjetoID] -> Mapeamento[ProjetoID]
	3.2	Ligação Carregamento Mensal[Data Referência] -> Calendário[Data]
	3.2	Existem EXATAMENTE 2 ligações
	3.3	Calendário marcado como tabela de data
	3.4	Status NN classificado por Ordem Status
	3.4	Status no Mês classificado por Ordem Status Mês
	3.4	Mês classificado por Nº Mês
	4.2	Tabela _Medidas criada, coluna _ oculta
	4.4	Coluna calculada Horas Mês criada em Mapeamento
	4.5	As 52 medidas criadas, todas dentro de _Medidas
	5.1	As 8 páginas criadas com os nomes certos
	5.4	Tela 1 montada
	5.5	Tela 2 montada (medidor com máximo = 1)
	5.6	Tela 3 montada (sem usar Status NN nos gráficos de evolução)
	5.7	Tela 4 montada + Editar interações no gráfico de Franquias
	5.8	Tela 5 montada
	5.9	Tela 6 montada (filtro N Principais = 10 no VPL)
	5.10	Tela 7 montada

✓	Parte	O que conferir
	5.11	Tela 8 montada
	6.1	Publicado no workspace do time
	6.2	Credenciais OAuth2 / Organizacional configuradas
	6.3	Atualização diária ligada, 07:00 e 13:00, fuso Brasília
	6.3	E-mail de falha marcado
	6.4	'Atualizar agora' funcionou
	6.5	Time com acesso
	7.3	Régua de horas preenchida com o time <i>(pode ficar para depois)</i>
	7.4	Fluxo de snapshot mensal criado <i>(opcional)</i>

Quando tudo estiver marcado

Você tem um dashboard que:

- lê sozinho **todas** as planilhas do time, sem ninguém exportar nada;
- se atualiza **duas vezes por dia**, sem ninguém abrir o Power BI;
- mostra **o mês inteiro**, e não só a foto do dia;
- gera o **one-page de qualquer unidade de negócio** trocando um filtro;
- entrega o **mapeamento consolidado** sem precisar pedir a ninguém;
- e aponta, por responsável, **o que falta preencher** na base.

O único item que continua dependendo de decisão humana é a régua de horas. Enquanto ela não for definida, tudo o mais funciona normalmente.