

Programación I – Laboratorio I

Introducción al lenguaje C.

Programación I – Laboratorio I. Tecnicatura Superior en Programación. UTN-FRA

Autores: Pablo Gil

Hector Farina Lic. Mauricio Dávila

Revisores: Ing. Ernesto Gigliotti

Lic. Mauricio Dávila

Versión : 1

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

UTN FRA – Tecnicatura Superior en Programación. <http://www.sistemas-utnfra.com.ar> 1

Índice de contenido

1	Introducción	3	1.1	Variables, constantes y operadores.....	5
1.1.1	Nombres de identificadores.....	5	1.1.2	Tipos de datos.....	5
1.1.3	Constantes.....	6	1.1.4	Operadores aritméticos.....	7
1.1.5	Operadores relacionales y lógicos.....	7	1.1.6	Operadores a nivel de bit.....	8
1.2	Forma general de un programa.....	9			

Programación I – Laboratorio I

Introducción

El lenguaje de programación C fue creado por Brian Kernighan y Dennis Ritchie a mediados de los años 70. La primera implementación del mismo la realizó Dennis Ritchie sobre un computador DEC PDP-11 con sistema operativo UNIX. C es el resultado de un proceso de desarrollo que comenzó con un lenguaje anterior, el BCPL, el cual influyó en el desarrollo por parte de Ken Thompson de un lenguaje llamado B, el cual es el antecedente directo del lenguaje C.

El lenguaje C es un lenguaje para programadores en el sentido de que proporciona una gran flexibilidad de programación y una muy baja comprobación de incorrecciones, de forma que el lenguaje deja bajo la responsabilidad del programador acciones que otros lenguajes realizan por si mismos. Así, por ejemplo, C no comprueba que el índice de referencia de un vector (llamado array en la literatura informática) no sobrepase el tamaño del mismo; que no se escriba en zonas de memoria que no pertenecen al área de datos del programa, etc.

UTN FRA – Tecnicatura Superior en Programación. <http://www.sistemas-utnfra.com.ar> 3

Programación I – Laboratorio I

El lenguaje C es un lenguaje estructurado, en el mismo sentido que lo son otros lenguajes de programación tales como el lenguaje Pascal, el Ada o el Modula-2\3. Además, el lenguaje C no es rígido en la comprobación de tipos de datos, permitiendo fácilmente la conversión entre diferentes tipos de datos y la asignación entre tipos de datos diferentes, por ejemplo la expresión siguiente es válida en C:

```
float a; /*Declaro una variable para numeros reales*/ int b; /*Declaro otra variable para numero enteros*/ b=a;
/*Asigno a la variable para entera el numero real*/
```

Todo programa de C consta, básicamente, de un conjunto de funciones, y una función llamada main, la cual es la primera que se ejecuta al comenzar el programa, llamándose desde ella al resto de funciones que compongan nuestro programa.

Desde su creación, surgieron distintas versiones de C, que incluían unas u otras características, palabras reservadas, etc. Este hecho provocó la necesidad de unificar el lenguaje C, y es por ello que surgió un standard de C, llamado ANSI-C, que declara una serie de características, etc., que debe cumplir todo lenguaje C. Por ello, y dado que todo programa que se desarrolle siguiendo el standard ANSI de C será fácilmente portable de un modelo de ordenador a otro modelo de ordenador, y de igual forma de un modelo de compilador a otro, en estos apuntes explicaremos lenguaje C basado en el standard ANSI-C.

El lenguaje C posee un número reducido de palabras reservadas (tan solo 32) que define el standard ANSI-C. Estas palabras reservadas pueden verse en la tabla siguiente:

auto break case char const continue default

do double else enum extern float for

goto if int long register return short

signed sizeof static struct switch typedef union

unsigned void volatile while

Tabla 1 Palabras reservadas del lenguaje C

Programación I – Laboratorio I

1.1 Variables, constantes y operadores

1.1.1 Nombres de identificadores

Se conocen como identificadores a los nombres de variables, funciones y etiquetas definidos por el usuario. La longitud de un identificador en C puede tener entre 1 y 32 caracteres. El primer carácter debe ser una letra o un guión bajo (_) y los siguientes caracteres pueden ser letras, números o guión bajo.

Se debe tener en cuenta que los nombres de identificadores tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas. De esta forma si tenemos 3 variables como min, Min y MIN se las trata como variables distintas.

Por otro lado es importante destacar 2 puntos importantes para hacer más fácil la interpretación de un programa. Los nombres de las variables se escriben en minúsculas o con la primer letra en mayúsculas.

Los nombres de las constantes definidas por medio de la directiva del compilador #define se escriben en mayúsculas. De esta forma cuando alguien lee el código fuente de un programa detecta fácilmente cuales son las constantes y cuales las variables.

1.1.2 Tipos de datos

En C existen 5 tipos de datos definidos. En la tabla siguiente:

Tipo de dato Bits Rango (con signo) Rango (sin signo)

char 8 -128 a +127 0 a 255

int

(1)

16 -32768 a +32767 0 a 65535

long

(2)

32 -2147483647 a +2147483647 0 a 4294967295

float 32 -3.2x10

+38

a +3.2x10

+38

double 64 -1.7x10

+308

a +1.7x10

+308

void 0 sin valor sin valor

Tabla 2 Tipos de datos del lenguaje C

(1) El tipo int debe tener 16 bits como mínimo, comúnmente en sistemas operativos para PC regulares, tiene 32 bits

(2) El tipo long debe tener 32 bits como mínimo, comúnmente en sistemas operativos para PC regulares, tiene 32 bits

Una variable del tipo char se utiliza normalmente para almacenar valores definidos en la tabla ASCII o para almacenar cualquier número que se encuentre en el rango mostrado en la tabla. Por ejemplo para la edad de una

persona puede tranquilamente utilizarse una variable del tipo char.

Las variables de tipo int se utilizan para guardar números enteros y los float y double se utilizan para números reales.

Ahora pensemos que uno de los datos a ingresar en nuestro programa sea el número de DNI de una persona, ¿Qué tipo de dato utilizará para la variable?

UTN FRA – Tecnicatura Superior en Programación. <http://www.sistemas-utnfra.com.ar> 5

Programación I – Laboratorio I

Un número de DNI podría ser 18.458.321 podemos ver que es un número entero por lo tanto en un primer momento podemos pensar en guardarlo en una variable del tipo int, pero el valor máximo de un entero sin signo es 65535 con lo cual se ve claramente que el DNI no se puede guardar en una variable tipo int.

La edad de una persona siempre es positiva y normalmente menor a 150 años , entonces se elije un dato del tipo int donde solo se utiliza menos del 0.5% del rango de un entero.

Para solucionar este tipo de inconvenientes existen los modificadores del tipo de dato:

signed

Aplicable a char, int y long unsigned

short Aplicable a int

long Aplicable a int y a long

Tabla 3 Modificadores de tipos de datos del lenguaje C

Por defecto, es decir mientras no se declare explícitamente, las variables son signed .

El modificador unsigned se utiliza cuando los valores que va a adoptar la variable no llevan signo. Por ejemplo una variable del tipo unsigned char tendrá un rango desde 0 a 255, totalmente apto para guardar una edad.

El modificador long (normalmente utilizado con el tipo int) extiende el rango a 32 o 64 bits. Un tipo de dato long int es apto para guardar el número de DNI.

3.1.1 Constantes

Las constantes se refieren a valores fijos que no pueden ser cambiados durante el transcurso del programa.

Normalmente en un programa , ya sea por practicidad o por una cuestión de claridad del código fuente, se suelen definir constantes por medio de la directiva define.

De acuerdo al tipo de variable los valores de las constantes se expresan de diferentes formas

Para el tipo char la constante se escribe con apóstrofes por ejemplo 'a' , '\n' , '3'

Para el tipo int será 123 , 5 , -2000

Para el tipo float y double será 125.3 , 3.14 , -0.05

Para las cadenas de caracteres el texto comienza y termina con comillas (“ ”) por ejemplo “hola” , “esto es una prueba”

Programación I – Laboratorio I

3.1.2 Operadores aritméticos Un operador es un símbolo que le dice al compilador que realice determinadas operaciones aritméticas o lógicas.

Operador Significado

+ Suma

- Resta

* Multiplicación

/ División

%

Resto de la división

++ Incremento

-- Decremento

Tabla 4 Operadores aritméticos

4.1.1 Operadores relacionales y lógicos

Operador Significado

> Mayor

>=

Mayor o igual

< Menor

<=

Menor o igual

== Igual

!= Distinto

Tabla 5 Operadores relacionales

Operador Significado

&& AND

|| OR

! NOT

Tabla 6 Operadores lógicos

Programación I – Laboratorio I

6.1.1 Operadores a nivel de bit

Operador Significado

& AND

| OR

^ OR Exclusive

~

Complemento 1

a

>>

Desplazamiento a la derecha

<<

Desplazamiento a la izquierda

Tabla 7 Operadores a nivel de bit

UTN FRA – Tecnicatura Superior en Programación. <http://www.sistemas-utnfra.com.ar> 8

Programación I – Laboratorio I

7.1 Forma general de un programa

En un programa se pueden encontrar secciones determinadas y un orden para las mismas. La forma que se detalla en la tabla es la más general, esto no quiere decir que todos los programas deben contener cada una de las secciones detalladas, pero si las contiene ,debería estar en el lugar que corresponde.

Por ejemplo , la línea `#include <stdio.h>` se escribe en todos los programas por el simple hecho de que en algún momento se utiliza la función `printf` o `scanf`.

Tanto `#include` como `#define` son directivas del compilador que no hacen al lenguaje en sí, pero que son necesarias y deben estar ubicadas en el lugar adecuado.

Si bien las directivas `include` pueden no estar al principio del programa y los `define` no hace falta que se encuentren inmediatamente después de los `include`, es conveniente para que se mantenga un orden en la escritura de todos los programas. El orden propuesto para cada una de las secciones del programa es el que se detalla a continuación.

- Archivos de cabecera `#include <stdio.h>`

- Declaración de constantes y macros `#define MAXNOM 20`

```
#define MAXDIR 30
```

```
#define MAXPERS 100
```

- Declaración de estructuras `struct gente{`

```
char nombre[MAXNOM];
```

```
char dir[MAXDIR];
```

```
    int edad; };
```

- Declaración de prototipos de funciones `void CargaGente(struct gente *);`

```
int ValidaEdad(void);
```

- Declaración de variables globales `int flag;`

Programación I – Laboratorio I

- Desarrollo de la función principal

```
void main(void)
```

```
{
```

```
variables locales de main
```

```
-----
```

```
-----
```

```
}
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
struct gente agenda[MAXPERS];
```

```
int i, cant;
```

```
-----
```

```
}
```

- Desarrollo de otras funciones

```
int f1 (char x)
```

```
{
```

```
Variables locales de f1
```

```
} void f2 ( void)
```

```
{
```

```
Variables locales de f2
```

```
}
```

```
void cargaGente(char * p)
```

```
{
```

```
int i , cant;
```

```
} int validaEdad(void)
```

```
{
```

```
int edad;
```

```
}
```

Tabla 8 Partes de un programa