Excreteles de l'regramação i

### Simples - 1 ao 7

- 1) Escreva um programa para ler o raio de um círculo, calcular e escrever a sua área (Pi \* (raio \* raio))
- 2) Escreva um programa para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius. (C = (F-32) \* 5 / 9)
- 3) Escreva um programa para ler uma temperatura em graus Celsius, calcular e escrever o valor correspondente em graus Fahrenheit. ( $F = (C \times 9/5) + 32$ )
- 4) Escreva um programa para calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo de uma residência. Dados de entrada: a potência da lâmpada utilizada (em watts), as dimensões (largura e comprimento, em metros) do cômodo. Considere que a potência necessária é de 18 watts por metro quadrado.
- 5) Escreva um programa para ler as dimensões de uma cozinha retangular (comprimento, largura e altura), calcular e escrever a quantidade de caixas de azulejos para se colocar em todas as suas paredes (considere que não será descontada a área ocupada por portas e janelas). Cada caixa de azulejos possui 1,5 m2.
- 6) Um motorista de táxi deseja calcular o rendimento de seu carro na praça. Sabendo-se que o preço do combustível é de R\$ 4,87, escreva um programa para ler: a marcação do odômetro (Km) no início do dia, a marcação (Km) no final do dia, o número de litros de combustível gasto e o valor total (R\$) recebido dos passageiros. Calcular e escrever: a média do consumo em Km/L e o lucro (líquido) do dia.
- 7) A equipe Benneton-Ford deseja calcular o número mínimo de litros que deverá colocar no tanque de seu carro para que ele possa percorrer um determinado número de voltas até o primeiro reabastecimento. Escreva um programa que leia o comprimento da pista (em metros), o número total de voltas a serem percorridas no grande prêmio, o número de abastecimentos desejados e o consumo de combustível do carro (em Km/L). Calcular e escrever o número mínimo de litros necessários para percorrer até o primeiro reabastecimento. OBS: Considere que o número de voltas entre os abastecimentos é o mesmo.

## Seleção - 1 ao 23

1) Escreva um programa que leia o código de origem de um produto e imprima na tela a região de sua procedência conforme a tabela abaixo:

código 1	Sul
código 2	Norte
código 3	Leste
código 4:	Oeste

código 5 ou 6	Nordeste		
código 7, 8 ou 9	Sudeste		
código 10	Centro-Oeste		
código 11	Noroeste		

Observação: Caso o código não seja nenhum dos especificados o produto deve ser encarado como Importado.

2) Escreva um programa que leia as notas das duas avaliações normais e a nota da avaliação optativa. Caso o aluno não tenha feito a optativa deve ser fornecido o valor -1. Calcular a média do semestre considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações. Escrever a média e mensagens que indiquem se o aluno foi aprovado, reprovado ou está em exame, de acordo com as informações abaixo:

Aprovado: média >= 6.0 Reprovado: media < 3.0 Exame: média >= 3.0 e < 6.0

- 3) Escreva um programa para ler as notas das duas avaliações de um aluno no semestre, calcular e escrever a média semestral e a seguinte mensagem: **PARABÉNS! Você foi aprovado!** somente se o aluno foi aprovado (considere 6.0 a média mínima para aprovação).
- 4) Acrescente ao exercício anterior a mensagem Você foi REPROVADO! Estude mais... caso a

média calculada seja menor que 6.0.

- 5) Escreva um programa para ler um valor e escrever se é positivo ou negativo. Considere o valor zero como positivo.
- 6) Reescreva o programa do exercício anterior considerando o zero como neutro, ou seja, se for digitado o valor zero, escrever a palavra zero.
- 7) Escreva um programa para ler 2 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever o maior deles.
- 8) Escreva um programa para ler o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que ela nasceu).
- 9) As maçãs custam R\$ 0,30 cada se forem compradas menos do que uma dúzia, e R\$ 0,25 se forem compradas pelo menos doze. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o valor total da compra.
- 10) Escreva um programa para ler 3 valores inteiros (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.
- 11) Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha válida é o número 1234. Devem ser impressas as seguintes mensagens:

ACESSO PERMITIDO caso a senha seja válida.

ACESSO NEGADO caso a senha seja inválida.

- 12) Tendo como entrada a altura e o sexo (codificado da seguinte forma: 1:feminino 2:masculino) de uma pessoa, construa um programa que calcule e imprima seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
  - para homens : (72.7 \* h) 58
  - para mulheres : (62.1 \* h) 44.7

Observação: Altura = h (na fórmula acima).

- 13) Escreva um programa para ler um número inteiro (considere que serão lidos apenas valores positivos e inteiros) e escrever se é par ou ímpar.
- 14) Escreva um programa para ler o número de gols marcados pelo Grêmio e o número de gols marcados pelo Inter em um GRENAL. Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.
- 15) Escreva um programa para ler o número de lados de um polígono regular e a medida do lado (em cm). Calcular e imprimir o seguinte:
- Se o número de lados for igual a 3 escrever TRIÂNGULO e o valor do seu perímetro.
- Se o número de lados for igual a 4 escrever QUADRADO e o valor da sua área.
- Se o número de lados for igual a 5 escrever PENTÁGONO.

Observação: Considere que o usuário só informará os valores 3, 4 ou 5.

- 16) Acrescente as seguintes mensagens à solução do exercício anterior conforme o caso.
- Caso o número de lados seja inferior a 3 escrever NÃO É UM POLÍGONO.
- Caso o número de lados seja superior a 5 escrever POLÍGONO NÃO IDENTIFICADO.

Observação: Considere que o usuário poderá informar qualquer valor para o número de lados.

- 17) Escreva um programa para ler 2 valores inteiros e uma das seguintes operações a serem executadas (codificada da seguinte forma: 1. Adição, 2.Subtração, 3.Divisão, 4.Multiplicação). Calcular e escrever o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos. Observação: Considere que só serão lidos os valores 1, 2, 3 ou 4.
- 18) Escreva um programa para ler 3 valores inteiros e escrever o maior deles. Considere que o usuário não informará valores iguais.
- 19) Escreva um programa para ler 3 valores e escrever a soma dos 2 maiores. Considere que o usuário não informará valores iguais.
- 20) Escreva um programa para ler 3 valores e escrevê-los em ordem decrescente. Considere que o

usuário não informará valores iguais.

- 21) Escreva um programa que leia as medidas dos lados de um triângulo e escreva se ele é Equilátero, Isósceles ou Escaleno. Sendo que:
- Triângulo Equilátero: possui os 3 lados iguais.
- Triângulo Isósceles: possui 2 lados iguais.
- Triângulo Escaleno: possui 3 lados diferentes.
- 22) Escreva um programa que leia a idade de 2 homens e 2 mulheres (considere que a idade dos homens será sempre diferente, assim como das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.
- 23) Escreva um programa que leia o valor de 3 ângulos de um triângulo e escreva se o triângulo é Acutângulo, Retângulo ou Obtusângulo. Sendo que:
- Triângulo Retângulo: possui um ângulo reto. (igual a 90°)
- Triângulo Obtusângulo: possui um ângulo obtuso. (maior que 90°)
- Triângulo Acutângulo: possui três ângulos agudos. (menor que 90°)

### Repetição e/ou Seleção - 1 ao 30

- 1) Para que a divisão entre 2 números possa ser realizada, o divisor não pode ser nulo (zero). Escreva um programa para ler 2 valores e imprimir o resultado da divisão do primeiro pelo segundo. OBS: 0 programa deve validar a leitura do segundo valor (que não deve ser nulo). Enquanto for fornecido um valor nulo a leitura deve ser repetida. Utilize a estrutura Repita/Até na construção da repetição de validação.
- 2) Altere a solução do exercício anterior para que seja impressa a mensagem Valor inválido! caso o segundo valor informado seja zero.
- 3) Reescreva o programa para o exercício 1 utilizando a estrutura Enquanto/Faça na construção da repetição de validação.
- 4) Altere a solução do exercício 3 para que seja impressa a mensagem Valor inválido! caso o segundo valor informado seja zero.
- 5) Escreva um programa para ler as notas da 1a e 2a avaliações de um aluno, calcular e imprimir a média semestral. Faça com que o algoritmo só aceite notas válidas (uma nota válida deve pertencer ao intervalo [0,10]). Cada nota deve ser validada separadamente. Deve ser impressa a mensagem "Nota inválida" caso a nota informada não pertença ao intervalo [0,10].
- 6) Reescreva o programa para o exercício 5 para que no final seja impressa a mensagem Novo cálculo (1.sim 2.não) solicitando ao usuário que informe um código (1 ou 2) indicando se ele deseja ou não executar o programa novamente. Se for informado o código 1 deve ser repetida a execução de todo o programa para permitir um novo cálculo, caso contrário ele deve ser encerrado.
- 7) Reescreva o programa do exercício 6 validando a resposta do usuário para a pergunta Novo Cálculo (1.sim 2.não)? (aceitar apenas o código 1 ou 2).
- 8) Reescreva o programa do exercício 21 da série "Seleção" (triângulo equilátero, isósceles e escaleno) para que após a leitura dos dados (a medida dos 3 lados do triângulo) seja impressa a mensagem Os dados informados estão corretos (1.sim/2.não)? solicitando ao usuário uma resposta. Caso a resposta seja 1 a execução deve continuar normalmente escrevendo o tipo de triângulo, caso contrário, a leitura dos dados (a medida dos 3 lados) deverá ser repetida.
- 9) Escreva um programa para ler 2 notas de um aluno, calcular e imprimir a média final. Logo após escrever a mensagem "Calcular a média de outro aluno [S]im [N]ão?" e solicitar um resposta. Se a resposta for "S", o programa deve ser executado novamente, caso contrário deve ser encerrado imprimindo a quantidade de alunos aprovados.
- 10) Reescreva o programa do exercício 9, para que seja impressa no final, a quantidade de alunos

aprovados, reprovados e que ficaram em exame.

11) Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha válida é a palavra teste (em minúsculo).

Observação: Se a senha informada pelo usuário for inválida, a mensagem "ACESSO NEGADO" deve ser impressa e repetida a solicitação de uma nova senha até que ela seja válida. Caso contrário deve ser impressa a mensagem "ACESSO PERMITIDO" junto com um número que representa quantas vezes a senha foi informada.

- 12) A Federação Gaúcha de Futebol contratou você para escrever um programa para fazer uma estatística do resultado de vários GRENAIS. Escreva um algoritmo para ler o número de gols marcados pelo Inter, o número de gols marcados pelo GRÊMIO em um GRENAL, imprimindo o nome do time vitorioso ou a palavra EMPATE. Logo após escrever a mensagem "Novo GRENAL 1.Sim 2.Não?" e solicitar uma resposta. Se a resposta for 1, o algoritmo deve ser executado novamente solicitando o número de gols marcados pelos times em uma nova partida, caso contrário deve ser encerrado imprimindo:
- Quantos GRENAIS fizeram parte da estatística.
- O número de vitórias do Inter.
- O número de vitórias do Grêmio.
- O número de Empates.
- Uma mensagem indicando qual o time que venceu o maior número de GRENAIS (ou NÃO HOUVE VENCEDOR).

Observação: Para implementar um contador em Pascal (incrementar):

variável := variável + 1

- 13) Escreva um programa que leia o primeiro nome e a altura das moças inscritas em um concurso de beleza. Quando for informada a palavra FIM para o nome da moça o programa deverá ser encerrado e imprimir: o nome e a altura da moça mais alta e o número de moças no concurso. Considere que todas as mocas possuem altura diferente.
- 14) Escreva um programa para imprimir as letras de A a Z.
- 15) Escreva um programa para imprimir os números de 1 a 10 utilizando uma estrutura Repita/Até.
- 16) Reescreva o programa do exercício anterior, para imprimir os números de 1 a 10 utilizando uma estrutura Enquanto/Faça
- 17) Escreva um programa que calcule o fatorial de N (N!), sendo que o valor inteiro de N deve ser escolhido pelo usuário. Sendo que:

$$N! = 1 * 2 * 3 * ... * (N - 1) *N$$

0! = 1 (por definição)

- 18) Escreva um programa para que o usuário entre com três valores X, Y, Z. O programa deve verificar se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, informar o perímetro desse triângulo ao usuário. Se os valores não formarem um triângulo, escrever uma mensagem informando o usuário. Sendo que:
- a) Propriedade: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.
- b) Perímetro: é a soma dos três lados
- 19) Escreva um programa para determinar e escrever a soma dos números pares de 100 a 200, inclusive.
- 20) Faça um programa que leia um número indeterminado de idades. A última idade lida, que não entrará nos cálculos, deverá ser igual a zero. Ao final programa deverá escrever quantas idades foram lidas, calcular e escrever a média de idade desse grupo de idades.
- 21) Faça um programa para ler a altura e o sexo (feminino, masculino) de 10 pessoas. Calcular e escrever:

=xorololoo do rirogramagao r

- a maior e a menor altura
- a média de altura das mulheres
- o número de homens
- 22) Faça um programa para calcular o número de dias decorridos entre duas datas (considerar também a ocorrência de anos bissextos), sabendo-se que:
- cada par de datas é lido numa linha, a última linha contém o número do dia negativo
- a primeira data na linha é sempre a mais antiga
- o ano está digitado com quatro dígitos
- um ano será bissexto se for divisível por 400 ou se for divisível por 4 e não o for por 100
- 23) Faça um programa que leia 10 números inteiros positivos, calcule e imprima os que são números perfeitos. Sendo que, um número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, exceto ele próprio, é igual ao número.

Exemplo: 6 é perfeito porque 1 + 2 + 3 = 6

- 24) Número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Faça um programa que determine e escreva os números primos compreendidos entre 100 e 1000.
- 25) Faça um programa para ler o primeiro nome, o sobrenome e o ano em que nasceu, de 5 pessoas. Escrever o nome completo e a idade da terceira pessoa, calcular e escrever a soma das cinco idades 26) Faça um programa para ler um número de 1 a 9 e mostrar a tabuada da multiplicação do número lido.
- 27) Faça um programa para ler N números inteiros e positivos (apenas), ou seja, quantos o usuário quiser digitar e quando for digitado o zero, informar quantos números foram lidos, qual foi o maior e o menor número lido.
- 28) Faça um programa para ler o valor de uma coluna e, se válida, mostre uma "linha" vertical na coluna lida desenhada com caracteres \*.
- 29) Reescreva o programa do exercício anterior, mas agora o caractere que será usado para desenhar a linha deve ser lido, ou seja, o usuário que indicará.
- 30) Ler o nome de um aluno, as notas da la. e 2a. avaliações. Validar as notas aceitando apenas notas válidas para cada avaliação (0,0 a 10,0). Caso seja fornecida uma nota inválida deve ser impressa uma mensagem para o usuário. Após a entrada das notas deve ser impressa a seguinte mensagem: "Os dados estão corretos (S/N)?", aceitando apenas a letra S ou N maiúsculas como resposta. Caso o usuário responda a letra N, o programa deverá solicitar novos dados. Calcular a média do aluno. Após este cálculo a tela deve ser limpa e os resultados impressos conforme o lay-out abaixo:

# **ALUNO: XXXXXXXXX**

1º. Avaliação	2º. Avaliação	Média	Resultado
XX.X	XX.X	XX.X	XXXXXXX

Obs: Você deverá obter nota 6,0 no exame para aprovação!

Novo cálculo (S/N)?

Na coluna "Resultado" deverão ser impressas as seguintes mensagens, conforme os casos abaixo:

- Aprovado : média maior ou igual a 6,0
- Reprovado: média menor que 3,0
- Em Exame: média maior ou igual a 3,0 e menor que 6,0
- >> Note que a observação só deverá ser impressa caso o aluno fique em exame.

### Vetores - 1 ao 23

- 1) Preencher (ler) um vetor X de 10 elementos com o valor inteiro 30. Escrever o vetor X após seu total preenchimento.
- 2) Preencher um vetor A de 10 elementos com os números inteiros de 1 a 10. Escrever o vetor A após o seu total preenchimento.
- 3) Preencher um vetor B de 10 elementos com 1 se o índice do elemento for ímpar e com 0 se for par. Escrever o vetor B após o seu total preenchimento.
- 4) Dado o seguinte vetor V a seguir:

V	5	1	4	2	7	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

>> Qual será seu conteúdo depois de executado o algoritmo abaixo?

- 5) Ler um vetor C de 10 elementos inteiros, trocar todos os valores negativos do vetor C por 0. Escrever o vetor C modificado.
- 6) Ler um vetor D de 10 elementos. Criar um vetor E, com todos os elementos de D na ordem inversa, ou seja, o último elemento passará a ser o primeiro, o penúltimo será o segundo e assim por diante. Escrever todo o vetor De todo o vetor E.
- 7) Ler um vetor X de 10 elementos inteiros e positivos. Criar um vetor Y da seguinte forma: os elementos de Y com índice par receberão os respectivos elementos de X divididos por 2; os elementos com índice ímpar receberão os respectivos elementos de X multiplicados por 3. Escrever o vetor X e o vetor Y.
- 8) Ler um vetor W de 10 elementos, depois ler um valor V. Contar e escrever quantas vezes o valor V ocorre no vetor W e escrever também em que posições (índices) do vetor W o valor V aparece. Caso o valor V não ocorra nenhuma vez no vetor W, escrever uma mensagem informando isso.
- 9) Ler um vetor C de 10 nomes de pessoas, após pedir que o usuário digite um nome qualquer de pessoa. Escrever a mensagem ACHEI, se o nome estiver armazenado no vetor C ou NÃO ACHEI caso contrário.
- 10) Ler um vetor que contenha as notas de uma turma de 10 alunos. Calcular a média da turma e contar quantos alunos obtiveram nota acima desta média calculada. Escrever a média da turma e o resultado da contagem.
- 11) Ler um vetor X de 10 elementos. A seguir copiar todos os valores negativos do vetor X para um vetor R, sem deixar elementos vazios entre os valores copiados. Escrever o vetor X e o vetor R.
- 12) Ler dois vetores: R de 5 elementos e S de 10 elementos. Gerar um vetor X de 15 elementos cujas 5 primeiras posições contenham os elementos de Re as 10 últimas posições, os elementos de S. Escrever o vetor X.
- 13) Ler um vetor Q de 10 posições (aceitar somente números positivos). Escrever a seguir o valor do maior elemento de Q e a respectiva posição que ele ocupa no vetor.
- 14) Ler um vetor U de 10 elementos. A seguir trocar o primeiro elemento com o último, o segundo com penúltimo etc. até o quinto com o sexto e escrever o vetor U assim modificado.

- 15) Ler dois vetores: R de 5 elementos e T de 10 elementos. Gerar um vetor X que possua os elementos comuns a Re T. Considere que no mesmo vetor não haver números repetidos. Escrever o vetor X.
- 16) Ler um vetor A de 6 elementos contendo o gabarito da Mega Sena. A seguir, ler um vetor B de 10 elementos contendo uma aposta. Escrever quantos pontos fez o apostador.
- 17) Ler as notas finais de uma turma de 10 alunos armazenando-as em um vetor N. A seguir calcule a média aritmética das notas dos alunos aprovados (nota maior ou igual a 6,0). Armazene em um vetor P a posição (índice) que cada aluno ocupa no vetor N, dos alunos que obtiveram nota maior que a média calculada. Imprimir a média calculada e logo após o vetor P. Obs.: Não deixar valores em branco entre os elementos de P.
- 18) Ler dois vetores, X e Y de 10 elementos cada um (ocupando as posições de 1 a 10 em cada vetor). Intercalar os elementos desses dois vetores formando assim um novo vetor R de 20 elementos, onde nas posições ímpares de R estejam os elementos de X e nas posições pares os elementos de Y. Escrever o vetor R, após sua completa geração.
- 19) Ler um vetor X de 10 elementos inteiros. Calcular a média aritmética e copiar para um vetor A os valores de X que estão acima da média calculada e para um vetor B os valores que estão abaixo da média. Imprimir a média calculada e os vetores A e B. Obs.: Não deixar espaços vagos entre os elementos de A nem de B.
- 20) Escrever um programa para ler o nome, a quantidade em estoque, quantidade mínima para estoque e o valor unitário de 6 produtos. Estas informações devem ser armazenadas em vetores separados, ou seja, 4 vetores. A seguir, ler a posição (0 a 6) de um produto no vetor e a quantidade vendida. Se a posição for inválida, deve ser impressa uma mensagem e ser lida uma nova posição. Ajustar a nova quantidade do estoque, ou seja, atualizar a quantidade em estoque e armazenar a quantidade vendida em um outro vetor. Imprimir o nome do produto e o respectivo valor da venda (para o produto lido). Repetir novas consultas ao estoque até que o uso para a posição do produto no vetor. Ao final das retiradas, imprimir um balanço de todo o estoque e das vendas de cada produto, escrevendo se o produto está com o estoque normal ou abaixo do mínimo.
- 21) Ler dois vetores, A e B com um número variável de conteúdos (dados) (no máximo 10). O programa deve solicitar antes da leitura dos vetores a quantidade de dados a serem lidos (1 a 10), os dois vetores terão o mesmo número de elementos. Gerar um terceiro vetor chamado Soma (de no máximo 10 elementos) que seja a soma dos dados do vetor A com os do vetor B. Imprimir o vetor Soma, sem deixar espaços em branco entre os elementos.
- 22) Ler um vetor A de 10 elementos inteiros e um valor X também inteiro. Armazenar em um vetor Mo resultado de cada elemento de A multiplicado pelo valor X. Logo após, imprimir o vetor M.
- 23) Ler um vetor de 10 elementos inteiros. Após isto, imprimir na tela os 10 valores lidos e o usuário poderá escolher um destes valores para ser excluído do vetor. Ler o valor escolhido e eliminá-lo do vetor. No momento da exclusão todos os valores posteriores ao valor escolhido deverão ser reorganizados (movidos uma posição para esquerda) a fim de que o vetor resultante não fique com um espaço em branco. Imprimir o novo vetor.

#### Matrizes - 1 ao 8

- 3) Ler 9 números inteiros para preencher uma matriz D 3x3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas (considere que não serão informados valores duplicados). A seguir, ler um número inteiro X e escrever uma mensagem indicando se o valor de X existe ou não na matriz D.
- 4) Ler uma matriz SOMA 4x4, calcular e escrever as seguintes somas:
- a) da linha 3
- b) da coluna 2
- c) de todos os elementos da matriz
- 5) Ler uma matriz G 3x3 e criar 2 vetores, SL e SC, de 3 elementos cada, contendo respectivamente as somas das linhas e das colunas de G. Escrever os vetores criados.
- 6) Ler duas matrizes, A 4x6 e B 4x6, e criar:
- a) uma matriz S que seja a soma de A e B (A+B)
- b) uma matriz D que seja a diferença de A e B (A-B)

Escrever as matrizes Se D.

- 7) Ler uma matriz 4x4 de números inteiros, multiplicar os elementos da diagonal principal por um número inteiro também lido e escrever a matriz resultante.
- 8) Fazer um programa para ler ao final da manhã o fechamento do caixa de uma loja, ou seja, o seu rendimento ao final da manhã. O mesmo deverá ser feito ao final da tarde. Este levantamento deve ser feito todos os dias da semana (de segunda-feira a sexta-feira). Ao final da semana, após feitas todas as leituras, descobrir e escrever o dia e o turno que teve maior rendimento. Obs.: Utilizar o conceito de matriz para resolver este exercício:-D

## Registros - 1 ao 4

- 1) Escreva um programa para cadastrar dois clientes de uma loja. As informações necessárias são: nome, endereço e telefone. Deve ser usada uma estrutura de registro para a construção deste cadastro, usando Type para a declaração do registro.
- 2) O mesmo exercício anterior, mas o programa deverá suportar até 50 clientes. Ao final do cadastro de cada cliente deverá ser perguntado: "Novo Cliente (S/N)?". Deve-se utilizar um vetor do tipo declarado como um registro para a solução deste programa.
- 3) O mesmo exercício anterior, mas após o término de todos os cadastros, ou seja, quando o usuário digitar "N" na pergunta para novo cliente ou quando preencher o vetor com 50 clientes, a tela deverá ser limpa e deverá ser montada uma tela para permitir a consulta aos clientes: por código (que é o índice do vetor). Deverá ser digitado o código 999 para encerrar o programa. A tela de consulta deverá ter o seguinte formato:

Digite o código do cliente:

Nome:

Endereço:

Telefone:

<Digite 999 para sair...>

Observação 1: Estas informações só deverão ser impressas uma vez, e não a cada execução do programa.

Observação 2: O fundo deve ser azul e as letras amarelas :D

4) Escreva um programa para cadastrar até 30 alunos de uma turma. As informações necessárias são: nome do aluno, nome da disciplina e média final. Deve ser usada uma estrutura de registro para a construção deste cadastro, usando Type para a declaração do registro. Ao final do cadastro de cada aluno deverá ser perguntado: "Novo Aluno (S/N)?". Deve-se utilizar um vetor do tipo declarado como

registro para a solução deste programa. Após o término de todos os cadastros, ou seja, quando o usuário digitar "N" na pergunta para novo aluno ou quando preencher o vetor com 30 alunos, a tela deverá ser limpa e deverá ser montada uma tela para permitir a consulta aos alunos: por nome. Deverá ser digitada a palavra FIM para o nome para encerrar o programa. Você deverá fazer uma tela de consulta com o formato que achar adequado.

Observação: Faça o programa o mais próximo da realidade possível ;-)

### Modularização - 1 ao 6

1) Escreva um programa que leia uma string e uma letra e conte quantas vezes a letra informada ocorre na string. Utilizar o módulo ContaLetra para resolver este problema:

Nome: ContaLetra

Entrada: uma string e uma letra

Saída: número de vezes que a letra ocorre na string

2) Escreva um programa que leia uma string e conte o número de palavras existentes na string. Considere que palavra é qualquer conjunto de caracteres delimitados por um espaço em branco. Utilizar o módulo ContaPalavra para a resolução deste exercício:

Nome: ContaPalavra Entrada: uma string

Saída: número de palavras existentes na string

3) Escreva um programa que leia uma palavra e imprima-a invertida na tela. Por exemplo:

FACCAT --> TACCAF

Utilizar o módulo InvertePalavra para resolver este exercício:

Nome: InvertePalavra Entrada: uma palavra

Saída: a mesma palavra com suas letras em ordem inversa

- 4) Escreva um programa em Pascal que leia do teclado um valor inteiro e armazene este valor em uma variável. Este valor deverá ser passado como parâmetro para um módulo denominado Quadrado. Este módulo imprime na tela o quadrado do valor passado como parâmetro.
- 5) O mesmo exercício anterior (número 4), mas agora o módulo deverá retornar para uma segunda variável do programa principal o quadrado do valor passado como parâmetro. Imprimir o valor calculado (estando no programa principal).
- 6) O mesmo exercício anterior (número 5), mas agora o módulo deverá retornar 2 valores: 0 quadrado do valor lido do teclado e passado como parâmetro e também o valor passado como parâmetro multiplicado por 10.

#### Referência:

 Profa. Flávia Pereira de Carvalho - fpereira@faccat.br - http://fit.faccat.br/-fpereira (lista feita pela professora)