


ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS:



Originalmente se realizaron 3 tablas (producto, recibo, detallerecibo). Las tablas producto y recibo no sufrieron cambio alguno, pero a la tabla detallerecibo se le agregó el campo idd que indica el identificador del despachador de los productos. Se vio conveniente crear la tabla cliente donde se tendrán los campos idc (identificador único), nombre, usuario, pass, rol (si es despachador o cliente).

ARCHIVOS PHP:

Logout

```
<?php
session_start(); //to ensure you are using same session
include("../conex/conexion.php");
if($_SESSION['logueado'] == 'estaadentro'){
} else{ desconectar();header('Location:../index.php');}
session_destroy(); //destroy the session
header("location:../index.php"); //to redirect back to "index.php" after logging out
exit();
?>
```

Valida Cliente

```
<?php
session_start();
include("../conex/conexion.php");
conectar();

//validar usuario e ingreso al sistema
$user=$_POST["usrCI"];
$password=$_POST["pwdCI"];

$rol=1; //para clientes

$match="select * from cliente where usuario='".$user.'" and pass='".$password.'" and
rol='".$rol.'"';
```

```

        $qry=mysql_query($match);
        $num_rows=mysql_num_rows($qry);

        if ($num_rows<=0){
            header ("Location:../?error=1");
        }

        else{
            //consulta para nombre de inventariador
            $qqacc= mysql_fetch_array($qry);

            $idCliente= $qqacc['idc'];
            $nombreCliente= $qqacc['nombre'];

            $_SESSION['logueado']='estaadentro';
            $_SESSION['idCliente']=$idCliente;
            $_SESSION['user']=$user;
            $_SESSION['nombreCliente']=$nombreCliente;
            //$_SESSION['subbienvenida']='<p>Bienvenido al Panel de Administraci&oacute;n</p>';

            header("location:vistaCliente.php");
        }
?>

```

Vista cliente

<?php

```

        session_start();
        $cadenasegura='segura';

        if(isset($_SESSION['idCliente']) and isset($_SESSION['nombreCliente']) and
isset($_SESSION['user']))){

            include("../conex/conexion.php");
            conectar();
        }

?>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="icon" href="../favicon.ico">
    <title>Concurrentes</title>

    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

    <link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Mi CSS -->
    <link href="../css/mystyle.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

```

```

        <div class="container">

        </br></br>

        <div class="row">
            <div class="col-xs-8">
                <h1>Bienvenido:<?php echo "
                ".$_SESSION['nombreCliente']; ?></h1>
            </div>
        </div>

        </br><hr></br></br>

        <!-- *****MENU*****-->
        <div class="col-xs-10" id="menu">

            <div class="col-xs-1"></div>
            <button type="button" class="btn btn-success col-xs-10"
            onclick="verPedidos()">Hacer pedido</button>
            <div class="col-xs-1"></div>

            <br><br><br><br>

            <div class="col-xs-1"></div>
            <button type="button" class="btn btn-success col-xs-10"
            onclick="verPedidos()">Ver mis pedidos</button>
            <div class="col-xs-1"></div>

            <br><br><br><br>

            <div class="col-xs-1"></div>
            <a href="logout.php"><button type="button" class="btn btn-
            success col-xs-10">Salir</button></a>
        </div>
        <!--
        *****-->

        </div>

```

```

        <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
        <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
        <script src="js/bootstrap.min.js"></script>

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.2.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-
        Plbm8JY28KFeLvJVai0118WyZzrYWG825m+cZ0eDDS1f7d/js6ikvy1+X+guPIB"
        crossorigin="anonymous"></script>

```

```
</body>
</html>
```

```
<?php
}
```

```
else{
    echo ("<html><head><META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='3;
URL=logout.php'></head>
        <body><table align='center'><tr><td><table
align='center'><tr><td><div><strong>
        <span style='color:red;'> Mucho Tiempo de Inactividad. <br/>
        <center>Vuelva a
Loguearse.</center></span></div></td></tr></table></td></tr>
        </table></body></html>");
}
```

```
?>
```

Conexión:

```
<?php
```

```
function conectar(){
    error_reporting(E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR);
    //mysql_connect("mysql.hostinger.com.ar", "u879094972_cccp", "pokegocc");
    mysql_connect("localhost", "u879094972_cccp", "pokegocc");
    mysql_select_db("u879094972_venta");
    mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
}

function desconectar(){
    mysql_close();
}
```

```
?>
```

Consulta:

```
<?php
```

```
/*
function conectar(){
    mysql_connect("localhost", "root", "root");
    mysql_select_db("u879094972_venta");
    mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
}

function desconectar(){
    mysql_close();
}
*/
function consultar_productos(){
    $query = " SELECT * FROM producto WHERE iddr='1' ";
    $sql = mysql_query($query);
}
```

```

function consultar_detalle_del_recibo(){
    conectar();

    $query = " SELECT * FROM recibo; ";
    $sql = mysql_query($query);

    $cont = mysql_num_rows($sql);

    if($cont>0){

        /*****
        *****/

        while($row1=mysql_fetch_array($sql)){
            $idr = $row1['idr'];

            $idc = $row1['idc'];
            $total = $row1['total'];
            $cod_banco = $row1['idcodbanco'];
            $estado = $row1['estado'];

            if($estado==0) $std="No se ha pagado con una transacci&oacute;n
bancaria";
            if($estado==1) $std="Se ha pagado por transferencia bancaria";
            if($estado==2) $std="Producto entregado";

            $consl = mysql_query(" SELECT * FROM cliente WHERE idc =
".$idc." ");
            $fila=mysql_fetch_array($consl);
            $nombre = $fila['nombre'];

            echo ("<br>
<div class='col-xs-0' style='background:'>
<h3>Cliente: ".$nombre."</h3>
<h5>C&oacute;digo bancario: ".$cod_banco."</h5>
<h5>Estado: ".$std."</h5>
</br>

<table class='table-bordered table-condensed table-hover
miTabla'>
<tr>
<th></th>
<th>Producto</th>
<th>Cantidad</th>
<th>Precio</th>
</tr>");

            $sql2 = mysql_query(" SELECT * FROM detalle_recibo WHERE iddr =
".$idr." ");

            $total_cm = 0;
            $i = 1;
            while($row2=mysql_fetch_array($sql2)){

                $idp = $row2['idp'];
                $cant = $row2['idr'];

```

```

        $sql3 = mysql_query(" SELECT * FROM producto WHERE idp =
        ".$idp."");

        $row3=mysql_fetch_array($sql3);
        $nombre_p = $row3['nomp'];
        $precio_p = $row3['prep'];
        $cant_p = $row3['cantp'];

        $prc = $cant * $precio_p;
        $total_cm = $prc + $total_cm;

        echo "
        <tr>
        <th>".$.i."</th>
        <th>$.nombre_p."</th>
        <th>$.cant."</th>
        <th>$.prc."</th>
        </tr>";

        $i = $i + 1;
    }

    echo ("
    <tr>
    <th>Total</th>
    <th></th>
    <th></th>
    <th>$.total_cm."</th>
    </tr>
    </table>");

    echo "</br></br><HR>";
    echo "</div>";
    }

    /******
    *****/

    echo ("</br></br>");
    }

    else{
        echo "Todavia no cuenta con pedidos.";
    }

    }

?>

```

Valida despachador:

```

<?php
    session_start();
    include("../conex/conexion.php");
    conectar();

    //validar usuario e ingreso al sistema

```

```

$user=$_POST["usrDs"];
$password=$_POST["pwdDs"];

$rol=0; //para despachador

$match="select * from cliente where usuario='".$user.'" and pass='".$password.'" and
rol='".$rol.'"';

$query=mysql_query($match);
$num_rows=mysql_num_rows($query);

if ($num_rows<=0){
    header ("Location:../?error=2");
}

else{
    //consulta para nombre de inventariador
    $qqacc= mysql_fetch_array($query);

    $idDespachador= $qqacc['idc'];
    $nombreDespachador= $qqacc['nombre'];

    $_SESSION['logueado']='estaadentro';
    $_SESSION['idDespachador']=$idDespachador;
    $_SESSION['user']=$user;
    $_SESSION['nombreDespachador']=$nombreDespachador;
    //$_SESSION['subbienvenida']='<p>Bienvenido al Panel de Administraci&oacute;n</p>';

    header("location:vistaDespachador.php");
}
?>

```

Vista despachador:

```

<?php
    session_start();
    $cadenasegura='segura';

    if(isset($_SESSION['idDespachador']) and isset($_SESSION['nombreDespachador']) and
isset($_SESSION['user'])){
        include("../conex/conexion.php");
        conectar();

        include("../conex/consultas.php");
    }
?>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="icon" href="../favicon.ico">
    <title>Concurrentes</title>

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

        <link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

        <!-- Mi CSS -->
        <link href="../css/mystyle.css" rel="stylesheet">

        <!--
        *****
        *****-->
        <script type="text/javascript">

                function verPedidos(){
                        if(document.getElementById('pedidos').style.display == 'none'){
                                document.getElementById('pedidos').style.display =
'block';
                                document.getElementById('menu').style.display = 'none';
                        }
                }

                function volver(){
                        if(document.getElementById('pedidos').style.display == 'block'){
                                document.getElementById('pedidos').style.display =
'none';
                                document.getElementById('menu').style.display =
'block';
                        }
                }
        </script>
        <!--
        *****
        *****-->

</head>

<body>

        <div class="container">

                </br></br>

                <div class="row">
                        <div class="col-xs-8">
                                <h2>Bienvenido:<?php echo
$_SESSION['nombreDespachador']; ?></h2>
                        </div>
                </div>

                </br><hr></br></br>

                <!--*****MENU*****--
>

```



```

<div class="col-xs-10" id="menu">

    <div class="col-xs-1"></div>
    <button type="button" class="btn btn-success col-xs-10"
onclick="verPedidos()">Ver todos los pedidos</button>

    </br></br></br></br>

    <div class="col-xs-1"></div>
    <a href="logout.php"><button type="button" class="btn btn-
success col-xs-10">Salir</button></a>
    </div>
    <!--
*****
*****_-->

    <div class="col-xs-0 row" id="pedidos" style="display:none">

        <button type="button" class="btn btn-success"
onclick="volver()">Volver</button>
        </br></br></br>
        <?php consultar_detalle_del_recibo(); ?>
    </div>

</div>

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.2.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-
Plbmg8JY28KFeIvJVai0118WyZzrYWG825m+cZ0eDDS1f7d/js6ikvy1+X+guPIB"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

<?php
}

else{
    echo ("<html><head><META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='3;
URL=logout.php'></head>
        <body><table align='center'><tr><td><table
align='center'><tr><td><div><strong>
        <span style='color:red;'> Mucho Tiempo de Inactividad. <br/>
        <center>Vuelva a
Loguearse.</center></span></div></td></tr></table></td></tr>
        </table></body></html>");
}

?>

```

Index:

<?php

```
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
```

```
if($_GET["error"]==null){  
    $error=0;
```

```
}
```

```
else{
```

```
    $error=$_GET["error"];
```

```
}
```

?>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<link rel="icon" href="../../favicon.ico">

<title>Concurrentes</title>

<link

rel="stylesheet"

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Mi CSS -->

<link href="css/cover.css" rel="stylesheet">

<link href="css/mystyle.css" rel="stylesheet">

<!--

*****-->

<script type="text/javascript">

```
function mostrarCliente(){
```

```
    if(document.getElementById('secCliente').style.display ==
```

```
'none'){
```

```
        document.getElementById('secCliente').style.display =
```

```
'block';
```

```
        document.getElementById('main').style.display =
```

```
'none';
```

```
    }
```

```
}
```

```
function mostrarDespachador(){
```

```
    if(document.getElementById('secDespachador').style.display ==
```

```
'none'){
```

```
        document.getElementById('secDespachador').style.display = 'block';
```

```
        document.getElementById('main').style.display =
```

```
'none';
```

```
    }
```

```

    }

    function volver(){
        if(document.getElementById('secCliente').style.display == 'block'
|| document.getElementById('secDespachador').style.display == 'block'){
            document.getElementById('secCliente').style.display =
'none';

            document.getElementById('secDespachador').style.display = 'none';

            document.getElementById('main').style.display =
'block';
        }
    }
</script>
<!--
*****
*****_-->

</head>
<body>

    <div class="site-wrapper">

        <div class="site-wrapper-inner">

            <div class="cover-container" style="background:">

                <div class="masthead clearfix">
                    <div class="inner">
                        <h3 class="masthead-brand">Concurrentes</h3>
                        <nav class="nav nav-masthead">
                            <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
                            <!--
                            <a class="nav-link" href="#">Features</a>
                            <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
                            -->
                        </nav>
                    </div>
                </div>

                <div class="inner cover" id="main" style="display:block">
                    <h1 class="cover-heading">Inicie Sesión</h1>
                    <p class="lead">Ingrese con su cuenta.</p>
                    <p class="lead">
                        <a href="#" class="btn btn-lg btn-secondary" onclick="mostrarCliente()">Cliente</a>
                        <span>&nbsp;</span>
                        <a href="#" class="btn btn-lg btn-secondary"
onclick="mostrarDespachador()">Despachador</a>
                    </p>
                </div>

                <!--
*****CLIENTE*****
*****_-->

```

```

<!--
*****
*****-->
<div class="row" id="secCliente" style="display:none">
    <div class="col-xs-2"></div>
    <div class="cliente col-xs-8">
        <form action="cliente/validaCliente.php" method="POST">
            <h1>Login Cliente</h1></br>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon
glyphicon-user"></i></span>
                <input type="text" class="form-control"
placeholder="Usuario" name="usrCl" id="usrCl">
            </div>
            <br>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon
glyphicon-lock"></i></span>
                <input type="password" class="form-control"
placeholder="Contrase&ntilde;a" name="pwdCl" id="pwdCl">
            </div>
            <br>
            <div class="col-xs-2"></div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary col-xs-8 "
value="Ingresar">
            <div class="col-xs-2"></div>
            <br><br>
            <div class="col-xs-2"></div>
            <button type="button" class="btn btn-primary col-xs-8 "
onclick="volver()">Volver</button>

<?php

    if($error=='1'){echo("<br><br><span style='color:red;'>Usuario
incorrecto.</span>");}else{ }

?>

        </form>
    </div>
    <div class="col-xs-2"></div>
</div>
<!--
*****
*****-->

<!--
*****DESPACHADOR*****
*****-->

<!--
*****
*****-->
    <div class="row" id="secDespachador" style="display:none">

```

```

        <div class="col-xs-2"></div>
        <div class="cliente col-xs-8">
            <form action="despachador/validaDespachador.php" method="POST">
                <h1>Login Despachador</h1></br>
                <div class="input-group">
                    <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon
glyphicon-user"></i></span>
                        <input type="text" class="form-control"
placeholder="Usuario" name="usrDs" id="usrDs">
                    </div>
                    </br>
                    <div class="input-group">
                        <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon
glyphicon-lock"></i></span>
                            <input type="password" class="form-control"
placeholder="Contrase&ntilde;a" name="pwdDs" id="pwdDs">
                        </div>
                        </br>

                        <div class="col-xs-2"></div>
                        <input type="submit" class="btn btn-primary col-xs-8"
value="Ingresar">
                        <div class="col-xs-2"></div>
                        </br></br>
                        <div class="col-xs-2"></div>
                        <button type="button" class="btn btn-primary col-xs-8"
onclick="volver()">Volver</button>

```

<?php

```

        if($error=='2'){echo("</br></br><span style='color:red;'>Usuario
incorrecto.</span>");}else{ }

```

?>

```

        </form>
        </div>
        </div>
        <!--
*****
*****_-->

```

</div>

</div>

</div>

<!--

<?php

```

//include("consultas.php");

```

```

consultar_detalle_del_recibo();

```

?>
-->

```
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.2.0/js/tether.min.js"
integrity="sha384-
Plbm88JY28KFeIvJVai01l8WyZzrYWG825m+cZ0eDDS1f7d/js6ikvy1+X+guPIB"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

PARTES DEL TRABAJO:

Diseño y elaboración de las vistas.

Codificación Swift.

Php y enlace de datos.

Creación de bd y queries.

Testeos, análisis, modificaciones.