## LABORATORIO DE LOGIN MAS MENU

```
i... 🌦 menu
menus
  ⊕ B Web Pages
    ⊕... META-INF
    ⊞... WEB-INF
      login.jsp
      menu.jsp
      · 📦 validad.jsp
  login.jsp
<%--
  Document : login
 Created on: 17/05/2016, 02:08:18 PM
 Author : user
--%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-</pre>
8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    <center>
      <form action="validad.jsp" method="Post">
        Nombre
             <input type="text" name="f nombre" value="" /></
td>
           Password
             <input type="password" name="f_clave" value="" /
>
           <input type="submit" value="Enviar" />
           </form>
    </center>
  </body>
</html>
Validad.jsp
<%--
  Document : validad
  Created on: 17/05/2016, 02:08:36 PM
```

```
Author: user
--%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8">
    <title>JSP Page</title>
    <%
       String s_nombre;
       String s clave:
    %>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
       s nombre=request.getParameter("f nombre");
       s clave=request.getParameter("f clave");
       if(s nombre.equals("Miguel") && s clave.equals("123456")){
         response.sendRedirect("menu.jsp");
       }
       else
       {
         response.sendRedirect("login.jsp");
    %>
  </body>
</html>
menu.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-</pre>
8">
    <title>Menu</title>
     < %-- CREAR ESTILOS
                             --%>
     <style type="text/css">
      * {
         padding:0px;
         margin:Opx;
       }
       < "-- CREAR ETIQUETAS -- ">
       #header{
         margin:auto;
```

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
       }
        < --- REGLAS, QUE NO TENGA ESTILO -- %>
       ul, ol{
         list-style: none;
       }
       < --- CREAR ESTILOS PARA EL MENU -- %>
       .nav li a {
         background-color: #000;
         color: #fff;
         text-decoration: none;
         padding: 10px 15px;
         display: block;
       }
        < -- DAR FORMA AL MENU --%>
       .nav > li{}
         float: left;
       }
       < --- MAS ESTILO --%>
       .nav li a:hover{
         background-color: #434343;
       }
       < "-- PARA DESAPARECER LOS SUB MENUS -- ">
       .nav li ul {
         display:none;
         position: absolute;
         min-width: 140px;
       }
       < "-- REGLAS, PARA Q APARESCA CADA Q EL MOUSE PASE --
%>
       .nav li:hover > ul {
         display: block;
       < "-- PARA CAMBIAR POSICION DEL SUB MENU -- ">
       .nav li ul li {
         position: relative;
```

width:1200px;

```
}
    < --- PROPIEDAD CAMBIO DE POSICION DEL SUB MENU -- %>
   .nav li ul li ul {
     right:-140px;
     top:0px;
   }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>SISTEMA DE MENU</h1>
 <div id="header">
   ul class="nav">
     <a href="">Archivo</a>
     <a href="">Procesamiento</a>
      <a href="">Submenu 1</a>
        <a href="">Submenu 2</a>
        <a href="">Submenu 3</a>
        <a href="">Submenu 4</a>
          <a href="">ejemplo 1</a>
            <a href="">ejemplo 2</a>
            <a href="">ejemplo 3</a>
            <a href="">ejemplo 4</a>
             <a href="">uno</a>
               <li><a href="">dos</a>
               <a href="">tres</a>
               <a href="">cuatro</a>
             <a href="">Reporte</a>
```

```
            <a href="">Submenu 1</a>
            <a href="">Submenu 2</a>
            <a href="">Submenu 3</a>
            <a href="">Submenu 4</a>

            <a href="">Herramientas</a>

            <hdi><</di>

    <div></html>
```

