L

A

P

O

R

A

N

NAMA : MUH. FARID

NIM : H0724511

KELAS : PTI 2024

MATA KULIAH : PEMROGRAMAN MOBILE

PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pertemuan 4

Langkah1



Penjelasan

Program di atas membuat sebuah **List bernama mahasiswa** yang berisi tiga nama.

Langkah 2 :



Penjelasan

Untuk mengambil data dari List kita menggunakan **index**.

mahasiswa[0] → Aksan

mahasiswa[1] → Sultan

langkah 3



Penjelasan

Method .add() digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**.

Langkah 4



Penjelasan

Kode tersebut mengubah data pada **index ke-1**.

Sultan → Rahmat

Langkah 5



Penjelasan

Method .remove() digunakan untuk **menghapus data berdasarkan nilai**.

Langkah 6



Penjelasan

Perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh data dalam List.

Output:

Aksan

Sultan

Agus

Pertanyaan refleksi

1. Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?

List adalah struktur data di Dart yang digunakan untuk **menyimpan banyak data dalam satu variabel** dalam bentuk urutan (array).

2. Mengapa index pada List dimulai dari 0?

Index dimulai dari **0** karena:

- Itu adalah standar di banyak bahasa pemrograman (termasuk Dart, C, Java, dll).
- Secara teknis, index menunjukkan **jarak dari posisi awal memori**, dan posisi pertama dianggap sebagai **0 langkah dari awal**.

3. Apa fungsi method `.add()` pada List?

- Method `.add()` digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**.

4. Bagaimana cara mengakses data pada List?

Data pada List diakses menggunakan **index (nomor urutan)**.
Contoh:

```
List<String> nama = ["Andi", "Budi", "Citra"];

print(nama[0]); // Andi
print(nama[1]); // Budi
print(nama[2]); // Citra
```

Tugas praktikum list



Penjelasan

```
void main() {
  List<String> negara = ["jerman", "kamboja", "laos", "amerika", "iran"];

  // 1. Tampilkan seluruh data
  print(negara);

  // 2. Tambahkan satu nama baru
  negara.add("belanda");

  // 3. Ubah salah satu nama
  negara[1] = "thailand";

  // 4. Tampilkan hasil akhir
  print(negara);
}
```