


Gkeyll simulation comparison


Baseline directory:
/Users/ahoffman/gkeyll_main/gkeyll/rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1.o
Candidate directory:
/Users/ahoffman/gkeyll_dev/gkeyll/rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1.o


Simulations compared (1):
  - rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1


rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1: ion
1e−14
1e−5
b
1e−5
c
1e−9
b - c
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
z_2
−2.5
0.0
2.5
z_0
0.5
−0.5
−1.0
2
1
0
−1
−2


rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1: elc_MaxwellianMoments
1e19
b_c0
c_c0
1e−9
b_c1
c_c1
1e14
b_c2
c_c2
1e14
b_c0 - c_c0
1e−9
b_c1 - c_c1
1e8
b_c2 - c_c2
z_0


rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1: elc_integrated_moms
1e20
b_c0
c_c0
1e10
b_c1
c_c1
1e34
b_c2
c_c2
1e34
b_c3
c_c3
1e20
b_c0 - c_c0
1e10
b_c1 - c_c1
1e34
b_c2 - c_c2
1e34
b_c3 - c_c3
1e−7
1e−7
z_0


rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1: ion_M3par
1e37
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
b
c
−2
0
2
1e32
4
2
0
−2
−4
b - c
−2
0
2
z_0


rt_gk_mirror_boltz_elc_1x2v_p1: ion_M2par
1e31
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
b
c
−2
−1
0
1
2
1e26
2
0
−2
−4
−6
−8
b - c
−2
−1
0
1
2
z_0