Backend vs Frontend



HTML ESS [ESS]



Polyfills

Полифил или Полифилл в веб-программировании это код, реализующий какой-либо функционал, который не поддерживается в некоторых версиях веб-браузеров по умолчанию.

```
if (!Function.prototype.bind) {
   Function.prototype.bind = function(newThis) {
    var restArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 1),
    var funtionToBind = this;
   var result = function() {
       return funtionToBind.apply(
            newThis,
            restArgs.concat(Array.prototype.slice.call(arguments)));
    };
    return result;
};
```

Классы и типизация

```
class Animal {
run() { }
class Dog extends Animal {
bark() {
console.log('bark')
class Cat extends Animal {
meow() {
console.log('bark')
```

Классы и типизация

```
// @flow
function runAndDoAction<T: Animal>(
    subject: T,
    action: (animal: T) => void
): T {
    subject.run();
    action(subject);
    return subject;
}
runAndDoAction(new Dog(), x => x.bark());
runAndDoAction(new Cat(), x => x.meow());
```


Компонентный подход


```
class Button extends React.Component {
// ...
render(): React.Element<*> {
return (
<button>
<Icon />
{text}
</button>
```





Верстка – только часть фронтенд-разработки







Бизнес фокус

Вертски намного меньше


Как было



Как стало



Дисбаланс квалификации



Шаги

- Повышение технологического имиджа фронтенд разработки Контура
- Развитие сообщества фронтенд разработчиков

Backend

• Сделайте задачу на фронте. Творчески.

Frontend

• Покажите код бэкенд разработчикам

Вопросы?

