


Rózsa



Formázd meg a `rozsa.html` oldalt a `rozsa.css` állomány segítségével a minta és az alábbi leírás alapján! A `rozsa.html` állományban egyetlen sort módosíthatsz csak!

1. Alkalmazd a `rozsa.css` stíluslap beállításait a `rozsa.html` fájlban!
2. Az oldal háttere `indianred`, a betűszín `indigo` legyen!
3. A weboldalt tartalmilag részekre bontó keretek szélessége 80%, háttere `lightcyan`, belső margója (bélése) függőleges irányban 10px, vízszintesen 30px, középre igazítottak!
4. A 2-es szintű címsorok bal oldalán 5 képpont vastag, folytonos, fekete színű szegély található. A baloldali belső margója szintén 5 képpont. A betűtípus kiskapitális.
5. A bekezdések legyenek sorkizártak!
6. A képet méretezd át úgy, hogy szélessége a betűméret 15-szörös értéke legyen, továbbá igazodjon középre!
7. Az `erdekesseg` osztályba tartozó bekezdések dőltek, betűtípusuk kézírásra hasonlító. Szegélye 2px vastag, szaggatott, `indianred` színű, belső margója 8px.
8. Az első bekezdésben lévő zárójelben lévő szavak legyenek nagybetűvel formázva!
9. A minta szerinti részek legyenek félkövér betűstílussal formázva!
10. Az oldal elején lévő linkek formázása a következő legyen:
 - a. Háttér: `lightblue`
 - b. Szöveg: `blue`
 - c. Szöveg igazítás: középre
 - d. Betűméret: szülő 120%-a
 - e. Belső margó: vízszintesen 10px, függőlegesen 5px
 - f. Egymás mellett jelenjenek meg! Méretük 50%-nál 2 képponttal kevesebb legyen!

Bónusz kérdés: Miért nem jó az 50%?

Rózsa

Jellemzők

Érdekességek

A rózsa (ROSA), a rózsafélék (ROSACEAE) családjába tartozó egyik növénynemzetség, illetve az ide tartozó cserjék virága.

Kb. 200 rózsafajt tart számon a tudomány, ezeknek a többsége az északi félgömbre, főleg a mérsékelt égövre jellemző növény, néhány faj Mexikóban, a Fülöp-szigeteken és Etiópiában honos. A botanikai fajok (nem nemesítettek) hajtásai tüskések, szőrösek vagy ritkán kopaszak; cserje- vagy kúszónövényalkatúak. Magasságuk 2-5 m, a kúszó fajoké 20 m is lehet. Fajaik nagyon változékonyak, könnyen kereszteződnek egymással, ami nagyon megnehezíti elkülönítésüket.



JELLEMZŐK

A legtöbb rózsafaj virága öt szirmlevéllel rendelkezik. Kivételt képez az Ázsiában őshonos négyszirmú rózsa (*Rosa sericea*), amelynek gyakran csak négy szirmlevél alakul ki virágán.

A fajok többségének termése piros, de néhány (pl. a *Rosa pimpinellifolia*) sötét-bíbor vagy fekete terméseket hoz. A csipkebogyónak külső húsos rétege van, benne mintegy 5-160 mag is található, melyeket merev, vékony növényi szőrök borítanak.

ÉRDEKESÉGEK

A rózsá sokoldalú alkalmazkodóképessége biztosította fennmaradását. Először valószínűleg erdőlakó volt, és mivel küzdenie kellett a fényért, tüskéket növesztett, hogy azokkal kapaszkodjon feljebb.

Az újra divatossá vált régebbi rózsafajták jelentős része katonai hadjáratok, politikai és kereskedelmi kapcsolatok eredményeként érkezett kultúránkba.

A rózsá nagyon fényigényes növény, talajban nem annyira válogat, de kedveli, ha agyagos és tápdús. Akkor virágzik folyamatosan, ha tápanyaggal ellátjuk. Legjobb, ha speciális rózsatápot használunk.

A tavaszi metszésről nem szabad elfelejtkezni, mert akkor lehet kialakítani a laza bokorszerkezetet. Amikor a rügyek duzzadni kezdenek, 3 - 5 vesszőt hagyjunk meg, ezeket 5 - 6 rügyre metsszük vissza. Ha elnyílt egy virág, azt az első ötlevélkés résznél vágjuk le.

"Nincsen rózsá tövis nélkül" tartja a mondás, de valójában nem tövise, hanem tüskéje van. A nemesítők már előállítottak szelíd, nem szúrós fajtákat.

A rózsaszirmokból nyert olajat már az ókorban is aranyárban adták. Illata lassítja a boldogsághormon lebomlását, javítja a memóriát, stresszoldó hatású.

A legidősebb rózsát 1000 évesre becsülik. Egy németországi katedrális falán virágzik.