Vásárlás – JS DOM (gyakorló)

Egy vásárlással kapcsolatos weblapot kell készítened! A munkád során kizárólag a **`script.js`** fájlban végezhetsz módosításokat!

A szkript kezdetén egy `main` nevű függvény fog lefutni. Ebben található egy `termekek` nevű üres lista, valamint egy `kepek` nevű lista, amely a `pictures` mappában található `.jpg` képek neveit tartalmazza (kiterjesztés nélkül). A `main` 3 fontosabb részt előállító alprogramot hív meg, a `bevasarlo` eljárás pedig további alprogramokat.

Az említett két alprogramot (`main`, `bevasarlo`) ne módosítsd, a többi létrehozása közben viszont további függvényeket szükség szerint definiálhatsz!

A függvényhívások közül nyugodtan helyezd kommentbe azokat, amiket egyelőre nem definiáltál, hogy a weboldal készítése közben folyamatosan tudj tesztelni. (Később ne felejtsd őket kivenni kommentből.)

Statisztikák

1. Írj `beolvas` néven eljárást, amely az üres `termekek` listát feltölti a weboldalon látható bevásárló lista termékeivel és áraival.

   A `termekek` lista elemei termék objektumok legyenek. Minden terméknek legyen neve és ára (előbbi szöveg, utóbbi szám típus)!

   Mj.: a lista elemek darabolásához használd fel a `.split` string metódust, amely működésében hasonló a Python és a C# nyelvekben megismert azonos nevű függvénnyel!

2. Készíts `osszesAr` néven eljárást, amely kiszámolja a termékek összesített árát, majd beírja az értéket a számozott listában található megfelelő `span` elembe!

3. A `kerekAr` alprogram megnézi, hogy található-e olyan termék, amelynek ára 0-ra végződik. Amennyiben igen, akkor az „Igen”, máskülönben a „Nem” szót jeleníti meg a listaelem végén egy új `span` elemként!

   Vigyázat! A függvénynek egymás után többször futtatva is helyesen kell működnie!

4. Csinálj `dragak` néven eljárást, amely a 2000-nél drágább termékek árát tartalmazó `span` elemekre alkalmazza a `draga` osztályt, továbbá a teljes hozzájuk tartozó lista elemet félkövéren formázza!

   Mj.: Ne legyen paramétere az eljárásnak!

5. A `legdragabb` eljárás meghatározza a legdrágább termék nevét, majd beírja a statisztikai részeket tartalmazó harmadik lista elemben található `span`-be!