Stratégies d'itération des requêtes

La conception d'une requête nécessite souvent plusieurs essais avant d'obtenir la réponse souhaitée de manière consistante. Votre stratégie de conception de requêtes doit observer les bonnes pratiques de conception de requêtes (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/prompt-design-strategies?hl=fr#best-practices), avec des améliorations incrémentielles. Vous pouvez introduire de manière itérative tout ou partie des bonnes pratiques lorsque vous testez les performances qui répondent aux besoins de votre cas d'utilisation.

De plus, l'ordre du contenu dans la requête peut parfois affecter la réponse. Essayez de modifier l'ordre du contenu et voyez comment la réponse change. Par exemple, pour les requêtes multimodales, essayez d'ajouter les fichiers à la requête avant les instructions.

Lorsque vous recevez des réponses du modèle, notez les aspects qui vous intéressent et qui vous déplaisent dans ses réponses, puis modifiez vos requêtes pour guider le modèle vers les réponses les plus adaptées à vos cas d'utilisation.

Exemples

Dans cet exemple, imaginons que vous souhaitiez que le modèle rédige un texte publicitaire pour votre produit. Vous pouvez commencer par définir le contenu de requête suivant :

- **Objectif** : Créer du contenu publicitaire
- **Contexte :**
  - Catégories : rare, exclusivité
  - Description du produit : "Chromecast est un appareil qui permet aux utilisateurs de caster du contenu sans fil à partir d'autres appareils pour regarder leurs films, séries TV, photos, sites Web et plus encore sur leur téléviseur. Chromecast peut afficher du contenu provenant de smartphones et de tablettes Android, d'iPhones et d'iPads, d'ordinateurs portables Windows et Mac, et du Chromebook Pixel."
- **Contraintes** : chaque réponse doit être composée de deux phrases ou moins.

L'expérimentation de la manière dont vous fournissez le contenu au modèle peut vous aider à vous assurer que la réponse du modèle répond le mieux à vos besoins. Supposons que vous fournissiez au modèle le contenu de la requête exactement tel qu'il est écrit :

ère itération

e :

:e ad copy.

jories: scarcity, exclusivity

ıct description: "Chromecast is a device that allows users to wirelessly cast their
ent from other devices, so they can watch their favorite movies, TV shows, photos,
.tes, and more on their TV. Chromecast can display content from Android smartphones
ets, iPhones & iPads, Windows and Mac laptops, and the Chromebook Pixel."

:raints: Each response should be two sentences or less.

---

e:

:ity

ıe is running out to experience the future of entertainment! Get your Chromecast be
re gone.
ıited quantities available! Don't miss your chance to own the streaming device
one's talking about.

ısivity

.ock a world of entertainment with Chromecast. Experience the freedom of streaming
before.
jrade your home entertainment with the exclusive Chromecast device. Join the elite
of cord-cutters who stream smarter.

(gem

Vous pouvez ensuite essayer de reformater la requête pour voir comment la réponse change lorsque l'objectif de la requête, les contraintes et une partie du contexte sont combinés en une seule phrase :

eme itération

e :

:e scarcity and exclusivity-focused ad copy that is less than two sentences.

ıct description: "Chromecast is a device that allows users to wirelessly cast their

```
ent from other devices, so they can watch their favorite movies, TV shows, photos,
.tes, and more on their TV. Chromecast can display content from Android smartphones
ets, iPhones & iPads, Windows and Mac laptops, and the Chromebook Pixel."
```

e:

```
ons for Scarcity & Exclusivity-Driven Chromecast Ads:

on 1 (Scarcity): "Limited quantities available! Get your Chromecast today before
 re gone and unlock a world of on-demand entertainment."

on 2 (Exclusivity): "Experience entertainment like never before. Chromecast: the
nate upgrade for your TV, available for a limited time."
```

(gem

Cette fois, la réponse du modèle ne contenait qu'une seule option de copie pour chaque catégorie. Si vous réalisez que vous avez besoin d'au moins deux options pour chaque catégorie et que vous ne souhaitez pas limiter la longueur de la réponse, vous pouvez modifier les contraintes et relancer votre requête :

eme itération

e :

```
te two ad-copies about scarcity and two ad-copies about exclusivity.

uct description: "Chromecast is a device that allows users to wirelessly cast their
ent from other devices, so they can watch their favorite movies, TV shows, photos,
.tes, and more on their TV. Chromecast can display content from Android smartphones
ets, iPhones & iPads, Windows and Mac laptops, and the Chromebook Pixel."
```

e:

```
city Ad Copies:

.ine: Don't miss out! Chromecast is flying off the shelves!

 Experience the magic of Chromecast before it's too late! Limited quantities are
.able, so grab yours now and start enjoying your favorite entertainment on the big
```

```
en.

:

.ine: Last chance! Chromecast is almost sold out.

: Time is running out to get your hands on Chromecast. Upgrade your TV experience t
enjoy seamless streaming from all your devices. Don't wait, supplies are limited!


usivity Ad Copies:

:

.ine: Unlock a world of entertainment with the exclusive Chromecast.

: Join the elite group of Chromecast users and experience the future of television.
/ effortless streaming, endless entertainment options, and unparalleled convenience
necast: It's not just TV, it's an experience.

:

.ine: Elevate your home entertainment with the Chromecast advantage.

: Go beyond ordinary TV with Chromecast. Seamlessly stream content from all your
ces and enjoy a personalized entertainment experience like no other. Discover the
usivity of Chromecast today.
```

(gem

Dans la troisième itération, la réponse du modèle contenait à la fois des champs de titre et de corps pour le contenu publicitaire. Pour cet exemple, supposons que cette réponse soit conforme à vos exigences en matière de contenu publicitaire.

Maintenant que vous avez ajusté la requête pour obtenir une réponse conforme à vos exigences en matière de contenu publicitaire, vous pouvez la mettre à jour et la tester pour vous assurer que le modèle générera à l'avenir des réponses au format similaire :

ème itération

e :

```
:e two ad-copies about scarcity and two ad-copies about exclusivity.

ude a headline and body for each ad copy.

uct description: "Chromecast is a device that allows users to wirelessly cast their
```

```
ent from other devices, so they can watch their favorite movies, TV shows, photos,
tes, and more on their TV. Chromecast can display content from Android smartphones
ets, iPhones & iPads, Windows and Mac laptops, and the Chromebook Pixel."
```

---

e:

```
city Ads:

:

ine: Last Chance! Chromecast is Selling Out Fast
: Get the Chromecast experience before it's gone! Limited quantities remain. Upgrad
 TV time today!

:

ine: Don't Miss Out! Chromecast Stock is Running Low
: Time is running out to grab your Chromecast. Enjoy seamless streaming on the big
en. Order now while supplies last!

isivity Ads:

:

ine: Unlock the Ultimate Viewing Experience with Chromecast
: Join the elite group of Chromecast users and enjoy unparalleled streaming
enience. Elevate your entertainment today!

:

ine: Experience the Future of Entertainment: Get Your Chromecast
: Be among the first to enjoy the cutting-edge technology of Chromecast. Stream
ing, anytime, effortlessly. Upgrade your home entertainment now!
```

(gem

Cette fois, la réponse du modèle est très semblable à l'itération précédente, même avec les contraintes supplémentaires, ce qui signifie que vous avez bien itéré votre requête.

Comme le montre l'exemple, l'itération de requêtes fait partie intégrante du processus de conception de requêtes. Elle peut être utilisée pour vous aider à guider le modèle afin de produire les meilleurs résultats pour votre cas d'utilisation.

Étapes suivantes

- Découvrez d'autres exemples de requêtes dans la galerie de requêtes (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/prompt-gallery?hl=fr).
- Découvrez comment optimiser les requêtes pour les utiliser avec les modèles Google (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/models?hl=fr) à l'aide de l'optimiseur de requêtes Vertex AI (preview) (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/prompt-optimizer?hl=fr).

Sauf indication contraire, le contenu de cette page est régi par une licence Creative Commons Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), et les échantillons de code sont régis par une licence Apache 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0). Pour en savoir plus, consultez les Règles du site Google Developers (https://developers.google.com/site-policies?hl=fr). Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Dernière mise à jour le 2026/02/27 (UTC).