

🇫🇷 Édition Intégrale Française · VitalTrack



Le Jeûne Rationnel & Régénération Physiologique

*La Conduite Scientifique du Jeûne sans Crise d'Auto-
Intoxication*

**Auteur : Prof. Arnold Ehret · VitalTrack Bibliothèque
Officielle**

Le Jeûne Rationnel & Régénération Physiologique

Par le Professeur Arnold Ehret

"Le jeûne est la seule méthode d'auto-nettoyage de la nature par laquelle le corps dissout ses propres obstructions morbides sans introduire de nouveaux déchets." — Prof. Arnold Ehret

Sommaire de l'Ouvrage

- Introduction : Pourquoi le Jeûne Mal Conduit Peut Être Dangereux
- La Véritable Physiologie du Jeûne : L'Autolyse des Déchets
- Jeûnes Courts vs Jeûnes Longs : La Supériorité de la Méthode Progressive
- La Conduite Pratique du Jeûne Rationnel : Boissons, Lavements & Air Pur
- Comment Rompre le Jeûne : Le Balai Intestinal Sans Mucus
- Le Régime de Transition Idéal Entre Deux Périodes de Jeûne
- La Construction d'un Sang Neuf, Électrique et Exempt de Toxémie

Chapitre 1 : Pourquoi le Jeûne Doit Être Rationnel

Le public et de nombreux praticiens ont commis de graves erreurs en préconisant des jeûnes longs de 30 ou 40 jours à des individus profondément encrassés par des décennies d'alimentation mucogène.

Lorsque vous cessez de manger, le corps commence instantanément à dissoudre les masses de mucus durci, d'acide urique et de toxines accumulées dans les tissus pour les éliminer dans la circulation sanguine. Si cette libération de poisons est trop rapide et

dépasse la capacité de filtration des reins et des intestins, le patient subit une violente crise d'auto-intoxication (vertiges intenses, palpitations, nausées, défaillance cardiaque).

Le jeûne doit donc toujours être **rationnel, préparé et progressif**.

Chapitre 2 : La Méthode Progressive d'Arnold Ehret

- **Le Jeûne Quotidien Intermittent (Pas de Petit-Déjeuner) :**

Ne rien manger le matin avant midi. Pendant la nuit et la matinée, le corps est en phase d'élimination maximale. Boire uniquement de l'eau tiède avec un filet de jus de citron frais.

- **Le Jeûne de 24 Heures :**

Pratiqué une fois par semaine. Dîner léger de fruits la veille, jeûner jusqu'au lendemain soir.

- **Les Jeûnes de 36 Heures à 3 Jours :**

Intercalés avec des périodes de régime de transition sans mucus (pommes cuites douces, salades de carottes et céleri râpés, figues et pruneaux trempés).

Chapitre 3 : Comment Rompre le Jeûne (L'Étape Critique)

La rupture du jeûne est mille fois plus importante que le jeûne lui-même !

Règle d'or :

Ne JAMAIS rompre un jeûne avec des aliments lourds, des féculents, du lait ou des bouillons gras.

Le premier repas doit agir comme un **balai mécanique et laxatif** :

- Raisins mûrs ou cerises fraîches.
- Épinards cuits doux à la vapeur mélangés à des pruneaux trempés.

- Salade de carottes râpées assaisonnée de jus de citron pur sans huile.

Ce balai déloge le mucus libéré par l'estomac et l'intestin grêle et l'expulse dans les selles.