



MINI MANUAL DE MARCA

CÓMO SE USA EL LOGO

Guía corta y práctica para que TireNexus se vea igual en el camión, en la factura, en el letrero y en el celular. Si en cada lado se ve distinta, la marca se ve chica. Si se ve igual en todos, se ve grande.

Para TireNexus Preparado por F0C0w Versión 1.0 · 8 sep 2026

01 · LA VERSIÓN PRINCIPAL

El logo horizontal a color

Es la versión por defecto. Se usa siempre que haya espacio y un fondo claro. El destello naranja forma parte del logo y nunca se quita.



VERSIÓN PRINCIPAL · SOBRE FONDO BLANCO O CLARO

Cuatro archivos, cuatro situaciones



A COLOR • USO GENERAL SOBRE CLARO



NEGATIVO • SOBRE NEGRO O FOTO OSCURA



UN SOLO COLOR NEGRO • FAX, SELLO, GRABADO



BLANCO • SOBRE NARANJA DE MARCA

Regla simple: si el fondo es claro, la versión a color. Si el fondo es oscuro o de color fuerte, la negativa o la blanca. Si sólo se puede imprimir a una tinta, la monocroma. Nunca se inventa una quinta versión.

Área de respeto y tamaño mínimo

Alrededor del logo tiene que quedar un espacio libre igual a la altura de la letra T. Nada entra ahí: ni texto, ni fotos, ni bordes, ni otro logo.




Tamaño mínimo en pantalla: 150 píxeles de ancho. Abajo de eso el tagline deja de leerse.

Tamaño mínimo impreso: 35 milímetros de ancho. Para algo más chico, se usa el isotipo.

El isotipo, para espacios chicos

Cuando el logo completo no cabe o no se lee —foto de perfil, favicon, bordado, sello— se usa el destello solo, dentro de un cuadro. Nunca se usa el destello suelto sobre una foto.



NARANJA SOBRE NEGRO •
PRINCIPAL




BLANCO SOBRE NARANJA



NEGRO SOBRE CLARO

La paleta de la marca




Naranja TireNexus

HEX #E8541F

RGB 232 · 84 · 31

CMYK 0 · 72 · 91 · 0

Pantone 166 C aprox.




Negro TireNexus

HEX #141416

RGB 20 · 20 · 22

CMYK 60 · 40 · 40 · 100

Negro enriquecido




Blanco

HEX #FFFFFF

RGB 255 · 255 · 255

CMYK 0 · 0 · 0 · 0

Fondo por defecto



Gris claro

HEX #F6F4F2

RGB 246 · 244 · 242

Apoyo · fondos de sección



Gris texto

HEX #63605B

RGB 99 · 96 · 91

Apoyo · textos secundarios

El naranja se gasta con avaricia. Es acento, no fondo general: botones, títulos cortos, detalles. Cuando todo es naranja, nada resalta.

Los valores son aproximados hasta contrastarlos con el archivo original del logo. En cuanto lo tengamos, se ajustan y esta hoja se actualiza.

Las letras de la marca

El nombre en el logo es una letra dibujada a mano. **No se vuelve a escribir con el teclado:** siempre se usa el archivo del logo. Estas dos tipografías son para todo lo demás.

TÍTULOS

Archivo Black

Para titulares, cifras y nombres de sección.
Pesos 800 y 900, con el espaciado cerrado.

TEXTO

Barlow Medium

Para párrafos, botones y menús. Pesos 400, 500 y 600. Industrial y muy legible en pantalla chica.

DATOS

11R22.5

IBM Plex Mono para medidas de llanta, códigos, precios y tablas. Los números alinean en columna.

Las tres son gratuitas y están en Google Fonts, así que cualquier proveedor puede usarlas sin pagar licencia.

Así sí, y así mejor no

ASÍ SÍ



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Proporción original, colores de marca y suficiente aire alrededor.

ASÍ SÍ



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Sobre fondo oscuro, la versión negativa. El contraste hace el trabajo.

MEJOR NO



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Estirar o achatar. Al escalar hay que mantener la proporción.

MEJOR NO



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Rotar o inclinar. El logo ya trae su propia inclinación.

MEJOR NO



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Cambiar los colores. El naranja es parte del nombre.

MEJOR NO



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Fondos que compiten. Si no hay contraste, va la versión negativa.

MEJOR NO



TIRENEXUS
WHOLESALE TIRE DISTRIBUTOR

Sombras, brillos, contornos o degradados. El logo va plano.


MEJOR NO



TIRE NEXUS

Volver a escribir el nombre con el teclado. Siempre se usa el archivo.

Dónde va y cómo se ve



En el camión, el logo manda. Tan grande como permita el panel, con el teléfono debajo en la misma altura de letra que el tagline. Un camión rotulado es un anuncio parado frente a mil vehículos por hora.

Qué se entrega y para qué sirve cada uno

- ▶ **SVG** — para web y para cualquier tamaño sin perder nitidez. Es el archivo maestro.
- ▶ **AI o EPS** — para el taller de vinil, la imprenta y el bordador.
- ▶ **PNG con fondo transparente** — en tres tamaños, para documentos y presentaciones.
- ▶ **JPG sobre blanco** — para quien no acepta transparencia.
- ▶ **PDF vectorial** — para mandar a proveedores sin que puedan alterarlo.
- ▶ **Favicon e ícono de redes** — el isotipo cuadrado, listo para subir.

Cada versión va en su carpeta: color, negativo, monocromo e isotipo. Cuando alguien te pida el logo, le mandas la carpeta completa y ya no hay dudas de cuál usar.

Sobre este documento. El logo que aparece aquí es una reconstrucción vectorial hecha a partir de la imagen que recibimos, para poder armar esta guía. Con el archivo original en mano se reemplaza, se confirman los valores exactos de color y esta hoja pasa a versión 1.1.