

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N**

**Roko Labrović
Viktor Lazar
Darijan Mirković
Mislav Sraka
Filip Strahija
*Tim Krvnik***

Banka krvi

**PROJEKT IZ KOLEGIJA
PROGRAMSKO INŽENJERSTVO**

Varaždin, 2014.

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N**

Roko Labrović, redovni student, MB: 40021/11-R

Viktor Lazar, redovni student, MB: 40465/11-R

Darijan Mirković, redovni student, MB: 39268/10-R

Mislav Sraka, redovni student, MB: 40099/11-R

Filip Strahija, redovni student, MB: 40104/11-R

Tim Krvnik

Banka krvi

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Mentor:

Ivan Švogor, mag.inf.

Varaždin, travanj 2014.

Sadržaj

1. SPECIFIKACIJA ZAHTIJEVA	2
1.1. UVOD	2
1.2.SVRHA	3
1.3. DEFINICIJE, AKRONIMI I SKRAĆENICE	4
2. GENERALNI OPIS	5
2.1.PERSPEKTIVA PROIZVODA	5
2.2.FUNKCIJE PROIZVODA	5
2.3.KARAKTERISTIKE KORISNIKA.....	6
3.TERMINIRANJE	7
4. PONUDA NARUČITELJU	9
5.ERA MODEL	10
6.RELACIJSKA SHEMA	12
7. USE CASE DIJAGRAM	13
8. CLASS DIJAGRAM.....	14
9.MODULI APLIKACIJE	15
9.1.MODUL: PACIJENTI	15
9.1.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	15
9.2.MODUL: DONACIJA	17
9.2.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	17
9.3.MODUL: TRANSFUZIJA	19
9.3.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	19
9.4.MODUL: HLADNJACI	21
9.4.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	21
9.5.MODUL: STATISTIKA I ANALIZA	23
9.5.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	23
9.6.MODUL: ADMINISTRACIJA SUSTAVA.....	25
9.6.1. <i>Dijagram aktivnosti</i>	25

1. Specifikacija zahtjeva

1.1. Uvod

Dobrovoljno darivanje krvi je socijalni program s krucijalnim značenjem za zdravstveni sustav svake zemlje. Krv se ne može proizvesti u laboratoriju ni na bilo koji drugi način, dakle jedini izvor za prikupljanje krvi je njeno darivanje. U Republici Hrvatskoj postoji državna neprofitna zdravstvena ustanova Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu(HZTM), osnovan 1945. godine, koji vodi brigu o okupljanju darivatelja krvi. Bez organiziranog sustava okupljanja darivatelja, ne bi bilo moguće provoditi ostale programe vezane uz transfuzijsku medicinu, ali i šire područje - skladištenje krvnih doza, pa ni liječenje pacijenata transfuzijama krvi.

Krv mogu darivati sve osobe dobrog općeg zdravstvenog stanja, uz neke druge zahtjeve. Darivatelji krvi trebaju biti u dobi od 18 do 65 godina (do 60 ako krv daje prvi put, do 70 najviše dva puta godišnje uz obavezan pregled i odluku liječnika transfuzijske medicine prije svake donacije krvi). Žene smiju darivati krv najviše 3 puta godišnje s minimalnim razmakom darivanja od 4 mjeseca. Muškarci smiju darivati krv najviše 4 puta godišnje s minimalnim razmakom između darivanja od 3 mjeseca. Uz to prije svakog darivanja krvi, provjeravaju se i slijedeće stvari – minimalna težina darivatelja treba biti 55kg, te proporcionalna njegovoj visini, najviša tjelesna temperatura smije biti 37°C, krvni tlak treba biti u rasponu od 100 do 180 mm Hg (sistolički) i 60 do 110 mm Hg (dijastolički), puls treba biti u rasponu od 50 do 100 otkucaja u minuti.

Sam proces darivanja krvi je jednostavan i kratak proces, u kojem se najprije provjerava zdravstveno stanje darivatelja, uz neke brzinske pretrage koje nisu potrebne za samo darivanje krvi, ali se njima vodi preventivna briga o samim donatorima. Tako se najprije u uzorku krvi iz jagodice prsta provjerava količina željeza u krvi, te se nakon razgovora s liječnikom i provjere zdravstvenog stanja (ranije navedeni uvjeti), započinje sa samim darivanjem krvi. Tehničar uvodi sterilnu iglu u venu u lakatnoj jami. Darivanje traje od 8 – 12 minuta, dok se napuni doza. Veličina doze je standardna i iznosi 450 mL.

Naše će rješenje, projektnog naziva Banka krvi, pomagati u organizaciji dobrovoljnih darivanja krvi, kao i u reagiranju na situacije u kojima se javlja povećana potražnja za krvi. Isto tako, omogućit ćemo mogućnost sustavnog vođenja evidencije o doniranoj krvi. Od njenog prikupljanja, provođenja testova, skladištenja, pa sve do transfuzije, odnosno liječenja bolesnika prikupljenom krvi. Posebna pažnja posvetit će se evidenciji testova donirane krvi i bilježenju posttransfuzijskih reakcija, sa svrhom hemovigilancije (sustavni nadzor transfuzijskog liječenja s ciljem sprečavanja širenja zaraza i bolesti putem donirane tj. transfuzirane krvi). Rješenje je osmišljeno kao desktop aplikacija. Korisnici navedene aplikacije su zaposlenici u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Prilikom izrade rješenja uzet ćemo u obzir propise i zakone Republike Hrvatske vezane uz navedenu domenu i prava pacijenata.

1.2.Svrha

Svrha aplikacije Banka krvi je vođenje evidencije o donacijama i transfuzijama krvi na području Republike Hrvatske. Aplikacija omogućuje vođenje evidencije o pacijentima – donatorima krvi i bolesnicima koji primaju transfuziju krvi, zatim vođenje evidencije o svim donacijama krvi i pripadajućim testovima na zarazne bolesti, skladištenju krvi i nadzor zaliha, transfuzijama krvi te povezanim poslijetransfuzijskim reakcijama. Uz to moguće je obavještavati donatore o potrebnim donacijama krvi, generirati listu donora, ispisati potvrdu o slobodnom danu na poslu za donatora, praćenje temperature u hladnjacima za skladištenje krvi, te pregled statistika i analiza vezanih uz podatke u aplikaciji – donacije i testovi, transfuzije i reakcije, s ciljem hemovigilancije.

1.3. Definicije, akronimi i skraćenice

Termin	Objašnjenje
Zaposlenik	Naziv zaposlenik odnosi se na zaposlenike Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.
Pacijent	Pacijenti su osobe o kojima se vodi evidencija u aplikaciji. Postoje dva tipa pacijenta – donator i bolesnik
Donator	Donator je osoba koja je barem jednom prisustvovala dobrovoljnom darivanju krvi.
Bolesnik	Bolesnik je osoba kojoj je zbog liječenja potrebna transfuzija krvi.
Donacija	Donacija je naziv za dobrovoljno davanje krvi.
Transfuzija	Transfuzija je naziv za „prenošenje“ krvi iz krvnog sustava jedne osobe u krvni sustav druge osobe. Može se reći da je transfuzija liječenje.
Hemovigilancija	Sustavni nadzor transfuzijskog liječenja s ciljem sprečavanja širenja zaraza i bolesti putem donirane tj. transfuzirane krvi.
Krvna grupa	Klasifikacija krvi prema antigenima koji se nalaze na površini eritrocita. Najčešće se koristi klasifikacija koja je nastala kombinacijom dva sustava – AB0 i Rh. Tako sveukupno postoji 8 krvnih grupa: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-
Modul	Dio aplikacije koji tematski tvori cjelinu i može komunicirati s ostalim dijelovima aplikacije.

2. Generalni opis

U ovom dijelu opisane su glavni faktori koji utječu na aplikaciju Banka krvi.

2.1.Perspektiva proizvoda

Aplikacija Banka krvi je desktop aplikacija, koja će se koristiti na operacijskom sustavu Windows. Aplikacija banka krvi je samostalna aplikacija.

2.2.Funkcije proizvoda

Osnovne funkcionalnosti aplikacije Banka krvi podijeljene prema modulima:

PACIJENTI

- Unos osnovnih podataka o pacijentima (OIB, broj police zdravstvenog osiguranja, ime, prezime, krvna grupa AB0/RhD sustav, adresa, kontakt broj, email adresa)
- Generiranje liste donora – da bi se podaci mogli koristiti i u dugim područjima

DONACIJE

- Unos podataka o donaciji (datum i vrijeme donacije, ustanova/mjesto donacije, šifra doze)
- Unos podataka o provedenim testovima(šifra doze, datum i vrijeme, ustanova, zaposlenik, bolest na koju je krv testirana, rezultati testa)

TRANSFUZIJE

- Unos podataka o transfuziji (datum transfuzije, povijest bolesti, količina transfuzirane krvi, donacije iz kojih je uzeta transfuzirana krv, reakcije bolesnika na transfuziju, ustanova u kojoj je obavljena transfuzija)

UPRAVLJANJE ZALIHAMA KRVİ – HLADNJACI

- Vođenje evidencije o zalihama krvi– rok trajanja, količina
- Nadzor hladnjaka – količina krvi, popunjenost hladnjaka, temperatura
- Dodavanje/uzimanje krvnih doza iz hladnjak
- Obavješćavanje zaposlenika o smanjenju zalihe krvi (po krvnim grupama), o isteku roka trajanja i o temperaturi hladnjaka

- Obavješćavanje donatora mailom o potrebi za njihovom krvnom grupom

STATISTIKA I ANALIZA

- Objedinjavanje i analiza podataka o prikupljenoj krvi i provedenim testovima / transfuzijama i transfuzijskim reakcijama – za potrebe hemovigilancije i statističkih analiza

ADMINISTRACIJA SUSTAVA

- Pregled, dodavanje i ažuriranje – zaposlenika, ustanova, bolesti, reakcija, spolova

2.3.Karakteristike korisnika

U aplikaciji banka krvi postoje dva tipa korisnika, zaposlenik i administrator.

Oba tipa zaposlenika trebaju poznavati rad na operacijskom sustavu Windows 7,

Zaposlenik ima pristup modulima „Pacijenti“, „Donacije“, „Transfuzije“, „Hladnjaci“ i „Statistika i analiza“. Administrator ima pristup svi modulima kao i zaposlenik, te dodatno pristup modulu „Administracija sustava“.

3.Terminiranje

Tablica 1 – Vremenska analiza izvođenja projekta

Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
Banka krvi	34,19 days	Mon 17.3.14	Mon 30.6.14	
POČETAK PROJEKTA	0 days	Mon 17.3.14	Mon 17.3.14	
Planiranje projekta	1,75 days	Mon 17.3.14	Tue 18.3.14	
Sastanak tima	5 hrs	Mon 17.3.14	Mon 17.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[5];Mislav;Roko
Definiranje ideje aplikacije	1 day	Mon 17.3.14	Tue 18.3.14	Darijan;Filip;Laptop[1];Mislav;Roko;Viktor
Podjela uloga	1 hr	Tue 18.3.14	Tue 18.3.14	Viktor;Roko;Mislav;Filip;Darijan
Izrada projektnog plana	3,81 days	Tue 18.3.14	Mon 24.3.14	
Planiranje radnih aktivnosti	4 hrs	Tue 18.3.14	Wed 19.3.14	Laptop[2];Mislav;Darijan
Planirano trajanje aktivnosti	2 hrs	Wed 19.3.14	Wed 19.3.14	Laptop[2];Mislav;Darijan
Procjena troškova aplikacije	2 hrs	Wed 19.3.14	Wed 19.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[1];Mislav;Roko
Procjena vremena izrade aplikacije	2,5 hrs	Wed 19.3.14	Thu 20.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[1];Mislav;Roko
Određivanje proračuna	1 day	Thu 20.3.14	Fri 21.3.14	Laptop[2];Mislav;Darijan
Izrada ponude	1 day	Fri 21.3.14	Mon 24.3.14	Laptop[2];Mislav;Darijan
Izrada I dorada projektne dokumentacije	4 hrs	Mon 24.3.14	Mon 24.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[5];Mislav;Roko
ZAVRŠENA IZRADA PROJEKTOG PLANA	0 days	Mon 24.3.14	Mon 24.3.14	
Izrada projekta	24,25 days	Mon 24.3.14	Sun 22.6.14	
MODELIRANJE PROJEKTA	9 days	Mon 24.3.14	Sun 6.4.14	
Sastanak tima I raspodjela zadataka	2 hrs	Mon 24.3.14	Mon 24.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[1];Mislav;Roko
Izrada ERA modela	2 days	Mon 24.3.14	Wed 26.3.14	Viktor;Laptop[2];Roko
Izrada dijagrama slučajeva korištenja	1 day	Wed 26.3.14	Thu 27.3.14	Viktor;Darijan;Laptop[2];Roko
Izrada dijagrama aktivnosti	8 hrs	Thu 27.3.14	Fri 28.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[5];Mislav;Roko
Izrada dijagrama slijeda	1 day	Fri 28.3.14	Mon 31.3.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[5];Mislav;Roko
Izrada dijagrama klasa	6 hrs	Mon 31.3.14	Tue 1.4.14	Darijan;Laptop[1]
Izrada skica I dizajna aplikacije	2 days	Tue 1.4.14	Thu 3.4.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[2]
Dorada projektne dokumentacije	1 day	Thu 3.4.14	Sun 6.4.14	Viktor;Darijan;Filip;Laptop[5];Mislav;Roko
MODELIRANJE PROJEKTA ZAVRŠENO	0 days	Sun 6.4.14	Sun 6.4.14	

IZRADA APLIKACIJE	15,25 days	Sun 6.4.14	Sun 22.6.14	
Sastanak tima I raspodjela zadataka	3 hrs	Sun 6.4.14	Mon 7.4.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "PACIJENTI"	2 days	Mon 7.4.14	Sat 19.4.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "DONACIJE"	2 days	Sat 19.4.14	Sun 27.4.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "TRANSFUZIJE"	2 days	Sun 27.4.14	Fri 9.5.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "UPRAVLJANJE ZALIHAMA KRV I - HLADNJI"	2 days	Fri 9.5.14	Sun 18.5.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "STATISTIKA I ANALIZA"	2 days	Sun 18.5.14	Thu 29.5.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Izrada modula "ADMINISTRACIJA SUSTAVA"	2 days	Thu 29.5.14	Sun 8.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Testiranje modula	4 hrs	Sun 8.6.14	Tue 10.6.14	Viktor; Filip; Laptop[3]; Roko
Pregled I provjera funkcionalnosti aplikacije	5 hrs	Tue 10.6.14	Sat 14.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Dorada aplikacije	1 day	Sat 14.6.14	Thu 19.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[5]; Mislav; Roko
Završno testiranje aplikacije	6 hrs	Thu 19.6.14	Sun 22.6.14	Viktor; Filip; Laptop[3]; Roko
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA	0 days	Sun 22.6.14	Sun 22.6.14	
Pisanje projektne dokumentacije	4 days	Sun 22.6.14	Fri 27.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[3]; Mislav; Roko
Prezentacija rješenja	2 hrs	Fri 27.6.14	Fri 27.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[1]; Mislav; Roko
Isporučka aplikacije	1 hr	Fri 27.6.14	Mon 30.6.14	Viktor; Darijan; Filip; Laptop[1]; Mislav; Roko
PROJEKT ZAVRŠEN	0 days	Mon 30.6.14	Mon 30.6.14	


4. Ponuda naručitelju

Tablica 2 – Prikaz trajanja i troška

Faze projekta	Trajanje	Trošak
Planiranje projekta	1,75 dana	2.680,00kn
Izrada pojektnog plana	3,81 dana	3.225,00kn
Izrada projekta	24,25 dana	31.980,00kn
UKUPNO		44.565,00kn

5.Era model

ERA model je logički model baze podataka, grafička prezentacija znanja o objektima, vezama i svojstvima. To je grafički prikaz logičkog modela podataka. Osnovni elementi ERA modela su entiteti, veze i atributi. Prilikom prikaza ERA modela ovog poduzeća koristili smo se Martinovom notacijom. Sve veze u modelu su binarnog reda veze. Opcionalnost svake veze može se provjeriti uvidom u sami model pri čemu je opcionalnost veze označena je "kružićem". Sljedeća bitna stvar koja se mora uočiti na ovom ERA modelu je kardinalnost. Svaki entitet može biti jak ili slab (neovisan ili ovisan). Jaki entitet je nezavisan od ostalih entiteta, dok postojanje slabog entiteta ovisi o jakom. Analizom dijagrama dolazimo da su jaki entiteti sljedeći: Artikli, Sudionici, Zaposlenici. Svi ostali entiteti ovisni su o navedenim jakim entitetima te ih time smatramo slabim.



Slika 1: Era model

6.Relacijska shema

Legenda: primarni ključ, vanjski ključ

korisnik (korisnikID, OIB, ime, prezime, adresa, brojPoliceOsiguranja, telefon, email, trzina, datum_rođenja, korisnik_krvnaGrupaID, korisnik_tipKorisnikaID, korisnik_spolID)

tipKorisnika(tipKorisnikaID, naziv)

krvnaGrupa (krvnaGrupaID, naziv)

spol (spolID, naziv)

donacija (donacijaID, vrijeme, napomena, kolicina, donacija_ustanovaID, donacija_korisnikID)

hladnjak (hladnjakID, naziv, pun, hladnjak_ krvnaGrupaID, hladnjak_ustanovaID)

ustanova (ustanovaID, naziv, adresa, email, telefon, ustanova_tipUstanoveID, ustanova_zaposlenikID)

tipUstanove (tipUstanoveID, naziv)

zaposlenik (zaposlenikID, ime, prezime, korisnickoIme, lozinka, email, telefon)

test (testID, odobren, vrijeme, test_ustanovaID, test_bolestID, test_donacijaID)

bolest (bolestID, naziv)


transfuzija (transfuzijaID, povijest_bolesti, kolicina, datum, transfuzija_korisnikID, transfuzija_ustanovaID)

transfuzija_has_donacija (transfuzija_transfuzijaID, donacija_donacijaID)

tipPtReakcije (tipPtReakcije, naziv)


transfuzija_has_tipPtReakcije (transfuzija_transfuzijaID, tipPtReakcije_tipPtReakcijeID)

7. USE CASE Diagram



Slika 2: USE CASE Dijagram

8. Class diagram



Slika 3 - Class dijagram

9.Moduli aplikacije

9.1.Modul: Pacijenti

9.1.1. Dijagram aktivnosti

Nakon zahtjeva korisnika za modulom pacijenti aplikacija korisniku prikazuje izbornik iz kojeg je moguće odabrati tri opcije: “Dodavanje novog pacijenta”, “Pregled pacijenta” i “Generiranje liste donora”. Svaka od opcija inicijalizira novu potrebnu formu koja se prikazuje zaposleniku te on onda vrši određene akcije. Točnije rečeno ukoliko korisnik odabere “Dodavanje novog pacijenta” otvara mu se forma za unos novog pacijenta. Korisnik tada mora unijeti potrebne podatke o pacijentu, te se podaci o pacijentu preko akcije aplikacije pohranjuju u bazu podataka, a korisniku se vraća poruka o uspješnosti odnosno neuspješnosti pohrane. Slična je stvar sa “Pregledom pacijenta”. Ukoliko korisnik odabere tu opciju prikazuje mu se forma sa listom svih trenutnih pacijenata, pritom aplikacija vrši upit nad bazom kako bih došla do popisa svih pacijenata. Korisnik zatim može ažurirati određenog pacijenta, ali samo ako je prethodno odabrao istog iz liste svih korisnika. Aplikacija tada ponovo vrši upit nad bazom kako bi došla do podataka o odabranom pacijentu, te podatke ispisuje u novu formu koja se prikazuje korisniku. Korisnik tada može izmijeniti potrebne podatke o pacijentu te se podaci putem aplikacije spremaju u bazu podataka i vraća korisniku poruku o uspješnosti ažuriranja. Treća opcija “Generiranje liste donora” također korisniku vraća formu u kojoj korisnik može generirati listu donora na račun zadanih opcija (zadnjih mjesec dana, zadnji tjedan dana). Aplikacija tada vrši upit na bazu i vraća korisniku pacijente koji odgovaraju njegovim zahtjevom.

9.2.Modul: Donacija

9.2.1. Dijagram aktivnosti

Nakon zahtjeva korisnika za modulom pacijenti aplikacija korisniku prikazuje izbornik iz kojeg je moguće odabrati dvije opcije: “Dodavanje nove donacije”, “Pregled donacija” i “Generiranje potvrde o slobodnom danu”. Prilikom odabira dodavanja nove donacije korisniku aplikacija prikazuje formu za unos donacije u koju onda korisniku unosi potrebne podatke te se podaci putem aplikacije zapisuju u bazu, a korisniku se vraća poruka o uspješnosti odnosno neuspješnosti pohrane. Ukoliko korisnik odabere pregled donacije aplikacija mu vraća formu sa popisom svih donacija. Korisnik tada može dodavati testove, pregledati ili ažurirati testove za određenu odabranu donaciju. Svaka od navedenih akcija zahtjeva dohvat ili upis podataka u bazu i ako je potrebno ispis poruke o uspješnosti pohrane korisniku. Prilikom odabira generiranja potvrde o slobodnom danu aplikacija korisniku vraća popis svih pacijenata te onda korisnik odabirom određenog pacijenta i klikom na gumb generiraj potvrdu aktivira stvaranje potvrde o slobodnom danu za odabranog korisnika.

9.3.Modul: Transfuzija

9.3.1. Dijagram aktivnosti

Zaposlenik u glavnom izborniku odabire „Transfuzije“ i ponude mu se 2 opcije („Dodavanje transfuzije“ i „Pregled transfuzija“). Navedene opcije nisu obavezne, pa se zaposlenik može vratiti u glavni izbornik. Odabirom opcije „Dodavanje transfuzije“ otvara mu se forma na kojoj se nalaze: mogućnost „Odabir pacijenta“, gdje se dohvaća pacijent iz baze pacijenata, mogućnost „Odabir donacija“, gdje se dohvaćaju donacije iz baze donacija i mogućnost „Unos ostalih podataka“, gdje se unose neki dodatni podaci o pacijentu ili donaciji. Nakon što se odaberu željene mogućnosti, podaci o transfuziji se pohranjuju u bazu i obavještava se zaposlenika o uspješnosti pohrane podataka u bazu. Nakon što se obavijestilo zaposlenika o uspješnosti pohrane podataka u bazu, vraća se glavni izbornik. Zaposlenik ne mora odabrati ni jednu od navedenih mogućnosti, pa se može odmah vratiti u glavni izbornik. Odabirom opcije „Pregled transfuzija“ otvara se forma gdje zaposlenik može odabrati opciju „Izbor transfuzije“. Odabirom opcije „Izbor transfuzije“ dohvaćaju se željeni podaci o donacijama i reakcijama transfuzije iz baze i prikazu se na zaslon. Odabirom donacije i reakcije transfuzije dohvaćaju se podaci iz baze o transfuziji i prikazuje prethodno opisana forma sa opcijama „Odabir pacijenta“, „Odabir donacija“ i „Unos ostalih podataka“. Na toj formi moguće je mijenjati podatke o transfuziji, unositi nove podatke o transfuziji ili se vratiti u glavni izbornik. Unosom ili promjenom podataka, podaci se pohranjuju u bazu i prikazuje se obavijest o uspješnosti pohrane podataka u bazu.

9.4.Modul: Hladnjaci

9.4.1. Dijagram aktivnosti


U glavnom izborniku zaposlenik odabere „Hladnjaci“ i 3 opcije mu se ponude, a to su: „Dodaj hladnjak“, „Pregled hladnjaka“ i „Pregled zaliha krvi“. Navedene opcije nisu obavezne, pa se zaposlenik može vratiti u glavni izbornik. Izborom opcije „Dodaj hladnjak“ otvara mu se forma na kojoj se unose podaci o hladnjaku. Kada se unesu podaci o hladnjaku, oni se spremaju na bazu, na zaslonu se prikaže poruka o uspješnosti pohrane podataka i vrati se u glavni izbornik. Kada se odabere opcija „Pregled hladnjaka“ otvara se forma na kojoj zaposlenik odabire hladnjak iz baze. Odabirom željenog hladnjaka otvara se forma na kojoj su prikazani detalji iz baze o odabranom hladnjaku. Zaposlenik odabirom nekog detalja hladnjaka otvara formu na kojoj može dodavati u bazu ili vaditi iz baze podatke o dozama krvi. Podaci se upišu u bazu, prikaže se poruka o uspješnosti pohrane podataka i vrati se u glavni izbornik. Odabirom opcije „Pregled zaliha krvi“ otvara se forma na kojoj se odabire krvna grupa. Kada se odabere krvna grupa odabirom opcije „Pošalji mail“ pošalje se mail svim donorima iz baze koji imaju krvnu grupu koju smo odabrali. Nakon što se mail poslao prikaže se poruka o uspješnosti slanja maila i vrati se u glavni izbornik.

9.5.Modul: Statistika i analiza

9.5.1. Dijagram aktivnosti

Modul Statistike i analize sustava služi korisniku za pregled statistike i analiza vezane uz darovanu krv i rezultate testova na koje je ona testirana, te pregled transfuzija i eventualnih posttransfuzijskih reakcija, s ciljem hemovigilancije.

Nakon zahtjeva za modulom Statistike i analize, administratoru se prikazuje izbornik iz kojeg može izabrati pregled statistika iz nalaza. Postavljanjem parametara, vrši se upit na bazu i korisniku se vraća prikaz statistika analiza prema odabranim parametrima. Parametri koji se mogu birati su vrsta pregleda – pregled donacija i testova koji su bili pozitivni, pregled transfuzija i reakcija koje su bile njihova posljedica, te pregled donacija i transfuzija u kojima su te donacije transfuzirane bolesnicima. Korisnik može odrediti i vremenske granice, te lokaciju donatora/bolesnika.




Slika 8 - Dijagram aktivnosti Statistika i analiza

9.6.Modul: Administracija sustava

9.6.1. Dijagram aktivnosti

Modul administracija sustava služi administratoru za upravljanje zaposlenicima koji imaju pristup u aplikaciju, te administraciju ustanova, bolesti (na koje se testiraju donacije) i reakcija (koje se mogu dogoditi nakon transfuzije krvi).

Nakon zahtjeva za modulom Administracija sustava, administratoru se prikazuje izbornik iz kojeg može izabrati četiri podizbornika. To su podizbornici Zaposlenici, Ustanove, Bolesti i Reakcije. Svaki od navedenih izbornika nudi opciju pregleda zapisa i dodavanje novih zapisa. Dodatno, kod pregleda zapisa, moguće je ažurirati svaki od zapisa. Na taj način, administrator može upravljati dijelovima baze sustava, koje zaposlenici ne mogu dodavati ni mijenjati.



Slika 9 - Dijagram aktivnosti Administracija sustava