

Especificació de Requisits del Sistema (SRS) - QueMenges

Projecte: QueMenges

Grup: ES26UAB-451-01

Data: 4 de maig de 2026

1. Informació del Projecte

- Membres del grup:
 - Angel Moreno
 - Manel Palomares
 - Foix Torrents
 - Enllaç al Trello: <https://trello.com/b/yExqiWdy/practica-es-grup-451-01>
 - Enllaç al GitHub: <https://github.com/foixtorrents/ES26UAB-451-01>
-

2. Perfils d'Usuari i Actors Externs

Basat en l'arquitectura del sistema, s'han definit els següents perfils:

2.1 Actors Interns

- Usuari no registrat: Persona que accedeix a la plataforma. Pot registrar-se, iniciar sessió i consultar plats i cuiners.
- Usuari registrat: Usuari base amb capacitat per gestionar el seu perfil, eliminar el compte.
- Client: Usuari final que realitza, paga, segueix i valora comandes. També gestiona la subscripció i l'ús de punts.
- Cuiner: Professional encarregat d'establir disponibilitat, acceptar propostes de cuina, afegir/editar/eliminar plats i menús.
- Repartidor: Encarregat de la logística, gestiona les seves entregues e indica el seu horari de disponibilitat.

2.2 Actors Externs

- Serveis de Correu: Gmail / Outlook per a notifikacions.
- Mapes: Google Maps per al seguiment de repartidors.
- Sistema de pagament: Passarel·la externa per a la transacció econòmica.

GRUP 1: GESTIÓ DE COMPTES I CREACIÓ DE PERFILS D'USUARI:

1. Registre de nous usuari (RF)
2. El registre pot ser amb correu o Gmail/Outlook (RF)
3. L'usuari ha de crear un perfil amb adreça, (nom i al·lèrgies) (RF)
4. El nom d'usuari ha de ser únic i de mínim 5 caràcters (RNF)
5. La contrasenya ha de ser segura (8 caràcters mínim, 2 majúscules i 2 caràcters especials) (RNF)
6. L'usuari ha de poder editar i eliminar el seu perfil (RF)
7. L'usuari ha de poder definir i gestionar el seu rol (RF)

GRUP 2: REALITZACIÓ DE COMANDES

1. El llistat ha d'incloure el temps estimat d'entrega i mostrar-se en ordre de preferències i restriccions alimentàries de l'usuari (RF)
2. L'usuari ha de poder alternar entre la vista de plats individuals i la vista de cuiners (RF)
3. L'usuari ha de poder veure tots els plats oferts per un cuiner específic (RF)
4. Els resultats s'han d'ordenar per la distància física entre el client i el cuiner (RF)
5. L'aplicació ha de disposar d'un cercador per nom de cuiner o per plat (RF)
6. Els cuiners han de poder mostrar-se com a no disponibles i indicar l'hora de pròxima disponibilitat (RF)
7. Els clients han de poder fer reserves per a una hora futura (RF)
8. Els clients han de poder consultar els ingredients i al·lèrgens de cada plat (RF)
9. Els clients han de poder modificar la recepta eliminant els ingredients opcionals (RF)
10. L'usuari ha de poder tancar i confirmar la comanda per al seu enviament (RF)
11. El sistema ha de limitar un màxim de 3 comandes actives per client simultàniament (RNF)
12. Els clients han de poder consultar el seu historial de comandes passades (RF)
13. Els clients han de poder repetir una comanda anterior si està disponible (RF)

GRUP 3: ENVIAMENT DE COMANDES

1. El sistema ha de permetre seleccionar entre tres opcions d'enviament. Repartidors contractats per l'aplicació, entrega realitzada pel cuiner o recollida de la comanda per part del client al domicili del cuiner (RF)
2. El sistema ha de calcular automàticament el cost d'enviament a partir de la distància entre el cuiner i el punt de recollida. En el cas que el client reculli la comanda personalment, el cost serà zero. (RF)
3. L'usuari ha de poder seguir el progrés de la seva comanda (RF)
4. El sistema ha de mostrar la posició del repartidor en el mapa (RF)
5. El mapa utilitzat per mostrar la posició del repartidor ha d'utilitzar la interfície de Google Maps (RNF)

GRUP 4: PAGAMENT DE LA COMANDA

1. El sistema ha de permetre el pagament de la comanda mitjançant targeta bancària o PayPal, connectant-se amb la plataforma corresponent per autenticar les dades i confirmar la transacció de manera segura. (RF)
2. Una vegada confirmat el pagament, el sistema ha de realitzar l'ingrés corresponent al cuiner i al repartidor utilitzant els comptes bancaris associats al seu perfil (RF)

Grup 5: VALORACIÓ DE LA COMANDA

1. L'usuari ha de poder indicar diferents aspectes de la comanda, com la puntualitat o l'estat del menjar (RF)
2. Les valoracions dels usuaris seran associades al cuiner (RF)
3. El sistema ha d'ordenar el llistat de plats disponibles segons la valoració del cuiner, de manera que els cuiners amb millor valoració apareguin en posicions més altes (RF)

GRUP 6: FUNCIONALITATS ADDICIONALS

1. Els clients han de poder proposar plats personalitzats que volen consumir (RF)
2. El sistema ha de disposar d'un menú específic per als plats proposats al qual només poden accedir els cuiners (RF)
3. Els cuiners han de poder acceptar les comandes de plats proposats pels clients (RF)
4. El sistema ha de permetre crear un xat privat entre el client i el cuiner quan es demana un plat proposat (RF)
5. Els usuaris han de poder subscriure's opcionalment a un pla mensual (RF)
6. El pla mensual ha d'oferir una tarifa plana d'enviaments (RF) -> **tarifa plana: cada més pagues el mateix**
7. El sistema ha d'incloure un programa de punts per als usuaris subscrits (RF)
8. El sistema ha d'afegir punts automàticament al client per cada comanda realitzada (RF) -> **per cada 10€ dones 1 punt, i aquests es transfereixen en diners al compte de l'aplicació on cada punt equivale a 0.50€.**
9. L'usuari ha de poder utilitzar els punts de manera opcional per aplicar un descompte en el pagament de la comanda (RF) -> **els diners que entren es tornen punts, els canjeados no contenen com a punts**

ALTRES CONSIDERACIONS

1. La interfície ha de ser accessible en tres idiomes: català, castellà i anglès (RNF)
2. L'aplicació ha de disposar d'una versió web i una versió mòbil (RNF)
3. La versió mòbil ha de ser compatible i funcionar amb els sistemes operatius Android i iOS (RNF)
4. L'aplicació ha d'utilitzar la tipografia Calibri per als encapçalats i la resta de continguts (RNF)
5. La interfície ha d'utilitzar el color taronja com a color corporatiu (RNF)
6. El logo de l'aplicació ha d'estar visible en totes les pantalles del sistema (RNF)
7. El sistema ha de suportar fins a 1000 usuaris connectats de manera simultània (RNF)
8. El sistema ha de tenir un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons després de cada petició (RNF)
9. L'aplicació ha d'utilitzar el protocol OpenVPN per garantir l'encryptació de les dades (RNF)
10. La interfície ha de ser amigable i *responsive* (adaptable a totes les pantalles) (RNF)

Iniciar Sessió:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Iniciar sessió
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	L'usuari accedeix al seu compte existent mitjançant credencials o un servei extern de correu.
Actors	Usuari no registrat, Serveis de Correu (Gmail / Outlook).
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat prèviament al sistema i no tenir una sessió activa.
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció "Iniciar Sessió" a la pantalla principal. 2. El sistema sol·licita el correu electrònic i la contrasenya. 3. L'usuari introdueix les dades i clica per accedir. 4. El sistema valida les credencials amb la base de dades. 5. El sistema inicia la sessió i redirigeix a l'usuari a la seva interfície aplicant els seus rols (Client, Cuiner i/o Repartidor).
Subfluxos	- Inici amb Gmail/Outlook (Pas 2): L'usuari clica a la drecera del seu gestor de correu, el sistema es connecta amb l'actor extern (Serveis de Correu) per rebre l'autenticació i inicia la sessió de forma automàtica.
Fluxos alternatius	- Credencials invàlides (Pas 4): Si el correu no existeix o la contrasenya no coincideix, el sistema denega l'accés i mostra un missatge d'error demanant que es tornin a introduir les dades.
Postcondició	L'usuari passa a estar autenticat al sistema com a "Usuari registrat".
Requeriments no funcionals	- Ús de protocol OpenVPN per a la connexió segura (RNF). - Temps de resposta màxim de 5 ms en el procés de login (RNF).
Prioritat	Urgent.
Comentaris	-

Registrar-se:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Registrar-se
Versió	Data: 06/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	ES26UAB-451-01 (Angel, Manel, Foix)
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari no registrat pot crear un compte a l'aplicació QueMenges, ja sigui amb un correu electrònic o utilitzant Gmail/Outlook, i crear el seu perfil inicial definint el seu rol.
Actors	Usuari no registrat, Serveis de Correu (extern).
Precondició	L'usuari no ha d'estar identificat/autenticat prèviament al sistema.
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció de registrar-se. 2. El sistema demana el mètode de registre (correu tradicional o drecera via Gmail/Outlook). 3. L'usuari introdueix les dades d'accés inicials. 4. L'usuari omple el perfil amb la seva adreça, nom d'usuari i, opcionalment, les al·lèrgies. 5. L'usuari defineix el seu rol o rols inicials (client, cuiner i/o repartidor). 6. El sistema valida el nom d'usuari i la contrasenya. 7. El sistema crea el compte, guardant el perfil, i l'usuari passa a estar registrat i es redirigit a la pàgina principal.
Subfluxos	- Registre extern: Si l'usuari escull Gmail/Outlook al pas 2, el sistema es connecta amb els Serveis de Correu externs per validar les credencials automàticament. Aleshores, és re-enviat al registre per continuar definint els camps restants.
Fluxos alternatius	- Nom d'usuari no vàlid (Pas 6): Si el nom d'usuari ja existeix a la base de dades o té menys de 5 caràcters, el sistema mostra un avís i demana introduir-ne un de nou. - Contrasenya no segura (Pas 6): Si la contrasenya no compleix els criteris (8 caràcters, 2 majúscules i 2 caràcters especials), el sistema mostra un error de validació i demana una nova contrasenya.
Postcondició	S'ha creat correctament el compte d'usuari i el seu perfil associat a la base de dades. L'usuari adquireix el perfil d'"Usuari registrat" i el dels rols escollits.
Requeriments no funcionals	- El nom d'usuari ha de ser únic i de mínim 5 caràcters (RNF). - La contrasenya ha de ser segura (8 caràcters mínim, 2 majúscules i 2 caràcters especials) (RNF).
Prioritat	Urgent (És indispensable per a l'ús de les funcionalitats clau de l'app).
Comentaris	-

Consultar plats i cuiners:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Consultar plats i cuiners
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	Qualsevol usuari (registrat o no) pot visualitzar, cercar i filtrar el llistat de plats i menús individuals, així com els cuiners disponibles i els seus detalls.
Actors	Usuari no registrat, Client.
Precondició	El sistema ha de tenir elements (plats o cuiners) actius a la base de dades.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a l'apartat de "Plats" o "Cuiners". 2. El sistema mostra per defecte el llistat ordenat segons la distància física entre el client i el cuiner. 3. L'usuari visualitza les opcions que inclouen imatge, preu, valoració del cuiner i temps estimat d'entrega. 4. L'usuari clica sobre un plat o cuiner per veure'n els detalls avançats com els ingredients i els al·lèrgens.
Subfluxos	- Aplicació de restriccions alimentàries (Pas 2): Si un "Client" ha indicat al·lèrgies al seu perfil, el sistema altera l'ordre per mostrar primer els plats que compleixen aquestes restriccions. - Cercador específic (Pas 2): L'usuari fa ús de la barra de cerca introduint un text específic per filtrar plats concrets o noms de cuiners. - Reserva anticipada (Pas 3): Si s'accedeix a un cuiner en estat "no disponible", el sistema permet consultar a quina hora tornarà a acceptar comandes per poder fer una reserva.
Fluxos alternatius	- Demanar sense estar registrat (Pas 4): Si l'actor és un "Usuari no registrat" i intenta afegir el plat per confirmar una comanda, el sistema el redirigeix als casos d'ús d'Iniciar sessió o Registrar-se per poder continuar.
Postcondició	L'usuari ha revisat els menús de la plataforma sense que l'estat de les comandes de la base de dades es vegi alterat.
Requeriments no funcionals	- La interfície de visualització ha de ser amigable i responsive (RNF).
Prioritat	Alta.
Comentaris	Aquesta acció és compartida per tots els usuaris; tanmateix, el botó final d'acció difereix segons el rol.

Consultar historial de comandes:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Consultar historial de comandes
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El client pot visualitzar el registre de les comandes tancades prèviament a la plataforma.
Actors	Client.
Precondició	El client ha d'estar identificat amb la sessió iniciada.
	1. El client clica l'opció "Comandes anteriors" a la seva àrea personal. 2. El sistema consulta la base de dades i filtra les comandes associades a l'identificador d'aquest client.
Flux principal	3. El sistema retorna la llista amb el detall i cost de cadascuna de les operacions històriques.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Sense historial previ (Pas 2): Si el client no ha processat mai cap compra, el sistema mostra una vista buida informant del fet i convidant a consultar plats.
Postcondició	L'usuari visualitza la informació sol·licitada. Cap canvi en les dades.
Requeriments no funcionals	- Ús de tipografia Calibri al llarg dels encapçalats i text (RNF).
Prioritat	Baixa.
Comentaris	La interacció posterior de "Demandar de nou" ja s'ha documentat dins del cas d'ús UC6 - Realitzar comanda com un subflux.

Realitzar comanda:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Realitzar comanda
Versió	Data: 06/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01 (Angel, Manel, Foix)
Descripció	El client explora o cerca plats disponibles, els personalitza, escull el mètode de lliurament, aplica descomptes amb punts, efectua el pagament, fa el seguiment de la comanda i, opcionalment, la valora un cop lliurada.
Actors	Client, Sistema de pagament (extern), Google Maps (extern).
Precondició	El client ha d'haver iniciat sessió al sistema, tenir el rol de Client actiu i no tenir més de 3 comandes actives en aquest moment.
Flux principal	1. El client explora el llistat de plats o utilitza el cercador/filtres (ex: excloure al·lèrgens com Gluten, Lactosa, etc.). 2. El client selecciona un plat i s'obre la pantalla de personalització. 3. El client pot desmarcar ingredients opcionals i seleccionar "Demandar comanda". 4. El sistema sol·licita el mètode d'enviament ("Com vols rebre la comanda?") oferint Repartidor o Recollida al domicili del cuiner. 5. El client selecciona "Repartidor"; el sistema calcula el cost d'enviament basant-se en la distància (1.50€/km). 6. El sistema mostra la pantalla "Finalitza la teva comanda" amb el resum de costos (plat, tarifa de servei, enviament). 7. El client decideix aplicar els seus punts disponibles (ex: 7 punts) per obtenir un descompte directe en l'import total. 8. El client introdueix les dades de la seva Targeta bancària (Visa, Mastercard, Amex) i clica "Pagar". 9. El sistema es connecta a la passarel·la per autenticar i processar el pagament, dividint internament l'ingrés entre el cuiner i el repartidor. 10. Es confirma la comanda i el client accedeix a la pantalla de "Seguiment de la comanda", veient el mapa en viu i la barra de progrés (Mètode d'enviament, Pagament, Preparant, En camí, Lliurat). 11. Un cop la barra de progrés arriba a "Lliurat", el client té l'opció de valorar la comanda.
Subfluxos	- Lliurament gratuït (Pas 5): Si el client selecciona "Recollida al domicili del cuiner", el cost d'enviament calculat és "Gratuït". - Pagament amb PayPal (Pas 8): Si el client escull PayPal en comptes de Targeta, el

	sistema avisa que serà redirigit a paypal.com per completar el pagament de forma segura abans de confirmar. - Valoració de la comanda (Pas 11): El client selecciona l'opció de valorar el cuiner, obrint-se una finestra on pot puntuar amb estrelles la "Puntualitat" i l'"Estat del menjar". El client pot afegir un "Comentari (opcional)" i clica a "Enviar valoració". El sistema associa aquesta valoració al perfil del cuiner. - Repetir comanda (Substitueix Pas 1-3): El client accedeix a l'apartat "Comandes anteriors", selecciona una comanda prèvia i clica "Demanar de nou". Si els plats i el cuiner estan disponibles, el sistema carrega la configuració automàticament i salta al Pas 4. - Xat amb el cuiner (Opcional durant els passos 3-10): En qualsevol moment des de la personalització del plat fins al seu lliurament, el client pot obrir un xat privat amb el cuiner per donar indicacions específiques. El sistema permet l'enviament de missatges en temps real entre ambdós actors per garantir la conformitat del producte.
Fluxos alternatius	- Límit de comandes superat (Pas 1): Si el client intenta fer una nova comanda però el marcador de "Comandes actives" ja està a 3/3, el sistema bloqueja l'acció i mostra un avís segons les restriccions. - Error en el pagament (Pas 9): Si la passarel·la rebutja la targeta o hi ha un error de saldo, la transacció s'anul·la, el sistema mostra un missatge d'error i la comanda no es processa.
Postcondició	La comanda queda registrada en estat "Preparant", s'ha cobrat l'import al client deduint els punts utilitzats, i la comanda s'ha afegit a la llista de comandes actives del client. Si s'ha completat el subflux de valoració, la nota s'associa i s'actualitza al perfil del cuiner.
Requeriments no funcionals	- El sistema ha de limitar un màxim de 3 comandes actives per client simultàniament (RNF). - El pagament s'ha de fer connectant a plataformes externes assegurant la transacció (RNF/Interfície). - Temps de resposta màxim de 5 ms en cada petició del procés (RNF).
Prioritat	Urgent (És el nucli o "core business" de l'aplicació).
Comentaris	Aquest cas d'ús agrupa múltiples funcionalitats descrites al document d'especificacions (Grups 2, 3, 4 i 5 de l'SRS) perquè a nivell d'experiència d'usuari formen part d'un únic procés de "checkout" continu tal com mostren els mockups.

Subscriure's al pla mensual:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Subscriure's al pla mensual
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El client es dona d'alta al servei "QueMenges Premium" per gaudir d'una tarifa plana d'enviaments gratuïts i començar a acumular punts per a les seves comandes.
Actors	Client.
Precondició	El client ha d'estar autenticat al sistema i no disposar d'una subscripció Premium activa prèviament.
Flux principal	1. El client visualitza i clica el botó "Subscriure's" situat al bàner promocional de QueMenges Premium a la pantalla inicial. 2. El sistema mostra la pantalla de subscripció amb els avantatges del pla (enviaments gratuïts i programa de punts) i el cost mensual. 3. El client confirma les dades de pagament per a la quota mensual. 4. El sistema valida la transacció i processa l'alta a la subscripció. 5. El sistema actualitza el perfil del client activant el pla i el moneder de punts (on s'acumularà 1 punt per cada 10€ gastats en futures comandes).
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Error en el cobrament de la quota (Pas 4): Si el mètode de pagament associat denega el cobrament, el sistema cancel·la el procés d'alta, mostra un avís al client i l'estat de la subscripció roman inactiu.
Postcondició	El client adquireix els beneficis Premium de manera automàtica. El sistema no li cobrarà la distància d'enviament a partir d'aquest moment i començarà a sumar punts al seu perfil.
Requeriments no funcionals	- Interfície usable integrant el color corporatiu taronja en els elements destacats com el bàner (RNF).
Prioritat	Mitjana (Servei de valor afegit però no bloquejant per a la funcionalitat bàsica).
Comentaris	Segons el nostre l'esquema UML, aquest procés s'internalitza sota l'actor Client sense necessitat d'obrir fluxos a plataformes externes a nivell de diagrama per simplificar-ho, tot i que internament utilitzi passarel·la.

Afegir plats i menús:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Afegir plats i menús
Versió	Data: 10/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El cuiner crea i publica una nova fitxa de plat o menú perquè sigui visible per als clients de l'àrea metropolitana.
Actors	Cuiner.
Precondició	El cuiner ha d'estar autenticat i situat a la secció de gestió de plats.
	1. El cuiner clica el botó d'acció "+" per crear un nou element. 2. El sistema obre el formulari "Nou Plat". 3. El cuiner introdueix el títol del plat, el preu i una descripció detalla de la recepta. 4. El cuiner llista els ingredients i marca aquells que són opcionals (que el client podrà treure). 5. El cuiner indica els al·lèrgens presents (ex: Gluten, Lactosa, Fruits Secs). 6. L'usuari puja una imatge del plat i clica "Guardar".
Flux principal	7. El sistema valida que els camps obligatoris estiguin complets i publica el plat.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Dades incompletes (Pas 7): Si falten camps crítics (com el preu o el títol), el sistema ressaltarà els errors en vermell i impedeix la publicació fins que es corregeixin.
Postcondició	El nou plat queda registrat a la base de dades i apareix automàticament en els resultats de cerca dels clients.
Requeriments no funcionals	- Ús obligatori de la tipografia Calibri per a tota la descripció del plat (RNF).
Prioritat	Alta.

Comentaris	-
-------------------	---

Indicar disponibilitat:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Indicar disponibilitat
Versió	Data: 10/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El cuiner defineix si està actiu per rebre comandes en el moment actual o indica l'hora prevista en què tornarà a estar disponible.
Actors	Cuiner.
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de Cuiner.
	1. El cuiner accedeix a la secció "El meu Perfil" o "Gestió de cuina". 2. El sistema mostra l'estat actual de disponibilitat mitjançant un selector tipus toggle. 3. El cuiner canvia l'estat a "No disponible". 4. El sistema demana l'hora de tornada ("Properament disponible a les..."). 5. El cuiner selecciona l'hora i confirma el canvi.
Flux principal	6. El sistema actualitza l'estat i ho fa visible als clients en el llistat públic.
Subfluxos	- Activació immediata: Si el cuiner ja estava en mode no disponible, simplement canvia el selector a "Disponible" i el sistema actualitza l'estat de forma instantània per acceptar noves comandes.
Fluxos alternatius	-
Postcondició	L'estat de disponibilitat del cuiner queda registrat a la base de dades, afectant la possibilitat de fer reserves per part dels clients.
Requeriments no funcionals	- L'actualització de l'estat ha de ser reflectida en el llistat públic en menys de 5 ms (RNF).
Prioritat	Alta.

Comentaris	Aquest estat permet que els clients sàpiguen si poden rebre el menjar al moment o si han de realitzar una reserva per a més tard.
-------------------	---

Gestionar comandes i propostes:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Gestionar comandes i propostes
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El cuiner atén les peticions dels clients que sol·liciten plats del menú o avalua les noves propostes personalitzades de plats, gestionant-ne la preparació.
Actors	Cuiner.
Precondició	Estar autenticat amb el rol de Cuiner i tenir plats oferts prèviament a la plataforma.
Flux principal	1. El cuiner accedeix al menú específic de gestió de comandes (el qual és exclusiu per al seu rol). 2. El sistema llista les sol·licitudes entrants de comandes o de propostes personalitzades. 3. El cuiner revisa una comanda, els ingredients marcats i clica "Acceptar", compromentent-se a cuinar-la. 4. El sistema actualitza l'estat de la comanda a "Preparant" (fent-ho visible a la barra de progrés del client). 5. Un cop elaborat, el cuiner marca el plat com a "Llest per recollir" per tal de notificar al repartidor o al client, segons el mètode d'enviament.
Subfluxos	- Xat per a propostes personalitzades (Pas 2): Si la petició és una proposta de plat fora del menú predefinit, el cuiner pot obrir un xat privat amb el client dins del sistema per aclarir dubtes i garantir que el resultat s'ajusta als desitjos del consumidor abans d'acceptar-la.
Fluxos alternatius	- Rebuig de la comanda (Pas 3): Si per motius d'estoc temporal no pot assumir el plat, el cuiner selecciona l'opció de rebutjar. El sistema cancel·la automàticament la petició i notifica al client per a que n'esculli un altre.
Postcondició	La base de dades actualitza l'estat de les comandes engegant l'operativa logística de l'aplicació.

Requeriments no funcionals	- Funcionalitat accessible només amb permisos específics d'usuari Cuiner (RNF/Seguretat).
Prioritat	Urgent (Pas indispensable per connectar la demanda del client amb la producció).
Comentaris	-

Eliminar plats i menús:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Eliminar plats i menús
Versió	Data: 10/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El cuiner retira un plat o menú del seu catàleg de manera definitiva, fent que deixi d'estar disponible per als clients de l'aplicació.
Actors	Cuiner.
Precondició	Estar autenticat amb el rol de Cuiner i tenir el plat publicat a la plataforma.
	1. El cuiner accedeix al llistat de la seva oferta gastronòmica. 2. Selecciona l'opció d'esborrar sobre el plat desitjat. 3. El sistema mostra una alerta demanant la confirmació per esborrar l'element definitivament. 4. El cuiner confirma l'acció.
Flux principal	5. El sistema retira el plat de la vista pública i l'elimina de la base de dades activa.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Comandes actives pendents (Pas 3): Si el plat que es vol eliminar està associat a una comanda activa que encara no s'ha lliurat, el sistema impedeix l'esborrat immediat i avisa el cuiner, o bé l'amaga de la llista pública però el manté internament fins que la comanda finalitza. - Cancel·lació (Pas 4): Si el cuiner cancel·la l'alerta de confirmació, l'acció s'anul·la i el plat continua intacte i visible.

Postcondició	El plat ja no es pot trobar a través del cercador ni des del llistat de plats del cuiner, limitant les opcions de selecció dels usuaris.
Requeriments no funcionals	- El botó de confirmació d'eliminació i l'alerta visual han de ser accessibles de manera amigable (RNF).
Prioritat	Baixa.
Comentaris	-

Editar plats i menús:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Editar plats i menús
Versió	Data: 10/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El cuiner modifica la informació d'un plat o menú prèviament publicat (preu, ingredients, al·lèrgens, imatge, etc.).
Actors	Cuiner.
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de Cuiner i tenir almenys un plat creat a la plataforma.
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la seva secció de gestió de plats. 2. Selecciona l'opció d'editar sobre un plat concret del seu llistat. 3. El sistema carrega el formulari mostrant les dades actuals del plat (títol, preu, ingredients, components opcionals i al·lèrgens). 4. El cuiner actualitza els camps desitjats. 5. Clica el botó per desar els canvis. 6. El sistema valida la consistència de la informació i actualitza la fitxa del plat a la base de dades.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Dades invàlides (Pas 6): Si l'usuari deixa camps obligatoris buits o hi posa formats incorrectes (ex: preu negatiu), el sistema mostra un missatge d'error i no desa els canvis fins

	que es corregeixin.
Postcondició	El plat queda actualitzat i mostra la nova informació a tots els clients que el consultin a partir d'aquell moment.
Requeriments no funcionals	- El temps de resposta un cop clicat el botó de desar no ha de superar els 5 ms (RNF). - S'ha d'aplicar el tipus de lletra Calibri a tota la fitxa editada (RNF).
Prioritat	Mitjana.
Comentaris	L'edició d'un plat no ha d'afectar les comandes que els clients ja tinguin tancades i en estat de "Preparant" abans de la modificació.

Indicar horari disponible:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Indicar horari disponible
Versió	Data: 10/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El repartidor estableix els seus torns de treball setmanals per tal que el sistema li pugui assignar comandes durant aquells intervals.
Actors	Repartidor.
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de Repartidor.
	1. El repartidor accedeix al "Panell de repartidor" i selecciona la pestanya "Horari". 2. El sistema mostra un llistat dels dies de la setmana amb els torns ja configurats. 3. El repartidor selecciona un dia (ex: Dilluns) i defineix el rang d'hores (ex: de 09:00 a 14:00). 4. El repartidor pot afegir diversos torns per a un mateix dia clicant el botó "+". 5. L'usuari desa la configuració setmanal.
Flux principal	6. El sistema guarda les franges horàries a la base de dades.
Subfluxos	- Marcar dia de descans: El repartidor pot marcar un dia com a "Descans" (ex: Dimecres), el sistema bloquejarà qualsevol assignació de comandes per a aquella jornada.

Fluxos alternatius	-
Postcondició	El repartidor només rebrà notificacions de comandes disponibles dins dels intervals definits a l'horari.
Requeriments no funcionals	- La interfície ha de seguir el color corporatiu taronja en els botons d'acció (RNF).
Prioritat	Mitjana.
Comentaris	-

Acceptar comandes:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Acceptar comandes
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El repartidor revisa les ofertes d'entrega de comandes disponibles al seu voltant, les accepta per iniciar la ruta o les rebutja segons la seva conveniència.
Actors	Repartidor.
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de Repartidor actiu, trobar-se dins del seu "horari de repartiment" i ha de estar situat en el "Panell de repartidor" en la pestanya "Comandes"

Flux principal	1. El sistema visualitza un llistat de les comandes pendents indicant: El nom del plat, Cuiner d'origen i Client destí, direccions de recollida i entrega, la distància total (en km) i la remuneració econòmica exacta de l'encàrrec. 2. El repartidor clica el botó "Acceptar" sobre una entrega concreta. 3. El sistema assigna la comanda a aquest repartidor, desapareixent per a la resta de repartidors i passant a la llista d'"Actives (1)". 4. L'estat de la comanda passa a "En camí", cosa que actualitza el mapa de seguiment en temps real al client.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	- Rebutjar l'oferta (Pas 3): Si la distància o retribució no interessa al repartidor, pot clicar el botó "Rebutjar". L'entrega desapareix del seu panell visual però continua disponible perquè qualsevol altre repartidor proper l'accepti.
Postcondició	La comanda està assignada al repartidor i en estat "En camí".
Requeriments no funcionals	- El servei ha de ser limitat exclusivament a l'àrea metropolitana de Barcelona (RNF).
Prioritat	Alta.
Comentaris	-

Marcar com a lliurat:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Marcar com lliurat
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	El repartidor confirma a l'aplicació que ha lliurat físicament la comanda al client. El sistema actualitza l'estat de la comanda i notifica el client.
Actors	Repartidor.
Precondició	El repartidor està autenticat amb el rol de Repartidor actiu, té una comanda en estat "En camí" assignada i es troba a la pestanya "Actives" del Panell de repartidor.

Flux principal	1. El repartidor clica el botó "Marcar com a lliurada" sobre la comanda activa. 2. El sistema actualitza l'estat de la comanda a "Lliurat". 3. El sistema envia una notificació al client confirmant que la comanda ha estat lliurada. 4. Els fons retinguts de la passarel·la de pagament es transfereixen al compte del repartidor i del cuiner.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	La comanda queda en estat "Lliurat", el client ha rebut la notificació i els fons s'han distribuït entre el repartidor i el cuiner.
Requeriments no funcionals	- El servei ha de ser limitat exclusivament a l'àrea metropolitana de Barcelona (RNF).
Prioritat	Alta.
Comentaris	-

Gestionar/eliminar perfil:

Camp	Descripció
CAS D'ÚS	Gestionar/eliminar perfil
Versió	Data: 08/05/2026 - Num. Versió: 1.0
Autors	Grup ES26UAB-451-01
Descripció	L'usuari registrat pot actualitzar la seva informació personal, gestionar els rols assumits o sol·licitar la baixa definitiva del servei.
Actors	Usuari registrat.
Precondició	L'usuari ha d'haver iniciat sessió al sistema.

	1. L'usuari accedeix a l'apartat de configuració del seu perfil. 2. El sistema recupera les dades actuals (adreça, nom d'usuari, al·lèrgies, tipus de comptes actius). 3. L'usuari edita la informació desitjada (ex: afegir un nou rol com a "Repartidor" o actualitzar l'adreça de recollida). 4. L'usuari desa els canvis.
Flux principal	5. El sistema valida la consistència de la informació i actualitza el registre.
Subfluxos	- Eliminació del compte (Pas 3): Si l'usuari clica l'opció d'eliminar el perfil completament, el sistema li demana una confirmació. Si s'accepta, les dades de l'usuari s'esborren i la sessió es tanca.
Fluxos alternatius	- Nom d'usuari duplicat (Pas 5): Si durant l'edició l'usuari prova de canviar el nom per un que ja existeix o de menys de 5 caràcters, el sistema mostra un avís i atura l'actualització.
Postcondició	Les dades del perfil canvien en la base de dades i les vistes restants del sistema s'actualitzen conseqüentment.
Requeriments no funcionals	- El sistema ha de processar l'actualització en un màxim de 5 ms (RNF).
Prioritat	Mitjana.
Comentaris	Un mateix usuari pot afegir els tres rols alhora sense necessitat de tenir comptes duplicats.