Rapport TP : Création d’un mini-site avec formulaire de contact en HTML

Objectif du TP

Réaliser un mini-site en HTML composé de 3 pages index.html, presentation.html, contact.html avec un menu de navigation. La page contact.html contient un formulaire complet qui évolue étape par étape pour apprendre les différents champs de formulaire HTML.

1. Structure de base du mini-site

Pages créées :

- index.html : Page d’accueil

- presentation.html : Page de présentation

- contact.html : Page avec formulaire

EXEMPLE :



Menu de navigation commun aux 3 pages :

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="presentation.html">Présentation</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

Rôle : Permet de naviguer entre les pages sans revenir en arrière.

2. Évolution du formulaire contact.html

Étape	Champ ajouté	Code HTML clé	Rôle / Nouveauté apprise
Partie 8	Nom, Prénom, Email, Message	`<input type="text">` `<textarea>`	Champs texte de base + <label> pour l'accessibilité :

Page de contact

Accueil Présentation Contact

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom : Entrez votre nom

Prénom : Entrez votre prénom

Adresse email : exemple@email.com
Téléphone : +237 6 XX XX XX XX

Partie 11

Attributs placeholder et required placeholder="Entrez votre nom" required`
Texte indicatif + champ obligatoire. type="email" vérifie le format

Exemple :



Partie 12

Liste déroulante L'option vide + required force un choix :

Exemple :



Partie 13

Boutons radio "Statut" `<input type="radio" name="statut">` Même `name` = un seul choix possible. `required` sur 1 bouton suffit

Exemple :



Partie 14

Case à cocher confirmation `<input type="checkbox" required>` Oblige l'utilisateur à valider avant envoi :

Exemple :



Partie 17

Champ Téléphone <input type="tel" placeholder="+237 6 XX XX XX XX">

type="tel" optimise le clavier sur mobile

Exemple :



Partie 18

Liste "Domaine d'intérêt" <select name="domaine">

2ème liste déroulante avec 4+ options imposées

Exemple :



5 . Comment tester le formulaire

1. Ouvrir `contact.html` dans un navigateur

2. Cliquer sur "Envoyer" sans remplir → le navigateur affiche "Veuillez renseigner ce champ"

3. Tester un email sans @ → erreur "Veuillez inclure @"

4. Vérifier que tous les champs required bloquent si vides

Conclusion

Ce TP couvre toutes les balises de base d'un formulaire HTML. Le formulaire final est fonctionnel pour la saisie et la validation. L'étape suivante serait d'ajouter du CSS pour le style pour traiter les données.