den norske Mor & barn undersøkelsen

■ Spørreskjema 5 – Når barnet er 18 måneder

 \blacksquare

I dette spørreskjemaet stiller vi en del spørsmål som du kanskje vil kjenne igjen fra tidligere spørreskjemaer. Vi gjør dette fordi vi ønsker å følge din og barnets utvikling videre. Det er fint om du finner frem barnets Helsekort, slik at du kan benytte opplysningene som står der.

Hvis du synes at et spørsmål er for ubehagelig eller vanskelig å svare på kan du la være å svare på det spørsmålet og gå videre til det neste.

Skjemaet skal leses av en maskin. Det er derfor viktig at du legger vekt på følgende ved utfyllingen:

- Bruk blå eller sort kulepenn.
- I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret som du mener passer best, slik: X
- Hvis du mener at du har satt kryss i fell boks, kan du rette det ved å fylle boksen helt, slik:
- I de store, grønne boksene skriver du tall.

Det er viktig at du bare skriver i det hvite feitet i boksene, silk:

Tall: 1234567890

- Tallboksene har to eller flere ruter. Når du skriver et ett-sifret tall bruker du den høyre ruten. Eksempel: 5 skrives slik
- Spesielle opplysninger som f.eks. medikamenter skriver du fritt på de åpne linjene.
 Vennligst skriv tydelig med STORE BOKSTAVER.
- Husk å fylle ut dato for utfylling av skjemaet

Så snart du har fylt ut dette skjemaet, ber vi om at du sender det tilbake til oss i den vedlagte frankerte svarkonvolutten.

Oppgi dag, måned og år for utfylling av skjemaet

"z 0 1" "z 0 2" "z 0 3"

(skriv årstall med 4 tall, f.eks. 2001)

dag måned år

 \blacksquare

 \blacksquare

+

OM BARNET

Mat og drikke

 Hvilken type melk har barnet fått siden hun/han var 6 måneder gammel? (Du kan sette flere kryss.)

		Barnets alder i	måneder	
Melketype	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 18
1. Brystmelk	"z_1_1_1"	"z_1_1_2"	"z_1_1_3"	"z_1_1_4"
2. Morsmelkerstatning	"z 1_2_1"	"z 1 2 2"	"z 1_2_3"	"z 1 2 4"
3. Melkeerstatning ved melkeallergi/intoleranse	"z <u>1 3 1"</u>	"z 1 3 2"	"z 1_3_3"	"z 1_3_4"
4. Helmelk (søt)	"z 1_4_1"	"z 1 4 2"	"z 1_4_3"	"z_1_4_4"
5. Lettmelk vanlig (søt)	"z 1_5_1"	"z <u>15</u> 2"	"z <u>1_5_</u> 3"	"z 1_5_4"
6. Ekstra lett melk (søt)	"z 1_6_1"	"z 1_6_2"	"z <u>1_6_3</u> "	"z 1 6 4"
7. Skummet melk (søt)	"z 1_7_1"	"z 1 7 2"	"z_1_7_3"	"z_1_7_4"
8. Biola – alle typer	"z 1_8_1"	"z_1_8_2"	"z_1_8_3"	"z_1_8_4"
9. Annen yoghurt	"z 1_9_1"	"z <u>19</u> 2"	"z 1 9 3"	"z 1 9 4"
10. Andre surmelk typer	"z110_1"	"z110_2"	"z110_3"	"z110_4"

z ski 01"

Sparreskiema 5 M&B. 7,000, 0902

2. Hvor ofte får barnet følgende drikke nå ved ca. 18 mån	eders alder? (Krys	es av for hver linje.)		
■	Aldri/ sjelden	1-3 ganger pr. uke	4-6 ganger pr. uke	Minst en gang daglig
1. Brystmelk	"z_2_1" (1)	"z_2_1" (2)	"z_2_1" (3)	"z_2_1" (4)
2. Morsmelkerstatning	"z 2_2" (1)	"z_2_2" (2)	"z_2_2" (3)	"z 2 2" (4)
3. H-melk	"z2_3" (1)	"z 2_3" (2)	"z_2_3" (3)	"z 2_3" (4)
4. Lett skummet meik (søt)	"z 2_4" (1)	"z2_4" (2)	"z2_4" (3)	"z 2 4" (4)
5. Biola – alle typer	"z2_5" (1)	"z2_5" (2)	"z 2_5" (3)	"z_2_5" (4)
6. Annen yoghurt	"z 2_6" (1)	"z 2_6" (2)	"z 2_6" (3)	"z 2_6" (4)
7. Andre surmelk typer	"z 2 7" (1)	"z_2_7" (2)	"z 2 7" (3)	"z 2 7" (4)
8. Vann fra springen	"z 2 8" (1)	"z 2 8" (2)	"z 2 8" (3)	"z 2 8" (4)
9. Vann kjøpt på flaske	"z 2 9" (1)	"z 2 9" (2)	"z 2_9" (3)	"z 2_9" (4)
10. Juice	"z210" (1)	"z_210" (2)	"z210" (3)	"z210" (4)
11. Saft, sukret	"z211" (1)	"z211" (2)	"z211" (3)	"z211" (4)
12. Saft, kunstig søtet (lettprodukt)	"z212" (1)	"z212" (2)	"z212" (3)	"z212" (4)
13. Brus	"z 213" (1)	"z213" (2)	"z 213" (3)	"z213" (4)
14. Lettbrus	"z214" (1)	"z214" (2)	"z214" (3)	"z214" (4)
"z 215 2"	"z215" (1)	"z 215" (2)	"z 215" (3)	"z215" (4)
15. Annet	<u> 2 213 (1)</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3. Får barnet følgende drikke om natten nå ved ca. 18 må	Aldri/	Av og	Ja, de fleste	
	sjelden	til	netter	
1. Vann	"z_3_1" (1)	"z_3_1" (2)	"z_3_1" (3)	
2. Melk eller saft fra kopp	"z3_2" (1)	"z_3_2" (2)	"z3_2" (3)	
3. Melk eller saft fra flaske	"z3_3" (1)	"z_3_3" (2)	"z_3_3" (3)	
4. Ammes	"z_3_4" (1)	"z_3_4" (2)	"z_3_4" (3)	
				
Hvor ofte får barnet følgende mat nå ved ca. 18 måned	lers alder? (Kryss a	• •		
⊞	Aldri/ sjelden	1-3 ganger pr. uke	4-6 ganger pr. uke	Minst en gang daglig
Brødmat med leverpostei	"z4_1" (1)	"z_4_1" (2)	"z_4_1" (3)	"z4_1" (4)
Brødmat med kjøttpålegg	"z4_2" (1)	"z_4_2" (2)	"z_4_2" (3)	"z_4_2" (4)
3. Brødmat med fisk (f.eks. sardin, makrell)	"z 4_3" (1)	"z_4_3" (2)	"z_4_3" (3)	"z_4_3" (4)
4. Brødmat med ost	"z4_4" (1)	"z_4_4" (2)	"z_4_4" (3)	"z4_4" (4)
5. Brødmat med syltetøy/honning	"z4_5" (1)	"z_4_5" (2)	"z_4_5" (3)	"z_4_5" (4)
6. Brødmat med annet pålegg	"z4_6" (1)	"z_4_6" (2)	"z_4_6" (3)	"z4_6" (4)
7. Barnegrøt med jern	"z4_7" (1)	"z_4_7" (2)	"z_4_7" (3)	"z4_7" (4)
8. Annen grøt	"z4_8" (1)	"z_4_8" (2)	"z_4_8" (3)	"z4_8" (4)
9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l	"z4_9" (1)	"z_4_9" (2)	"z_4_9" (3)	"z4_9" (4)
10. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l.	"z410" (1)	"z410" (2)	"z_410" (3)	"z410" (4)
11. Poteter	"z411" (1)	"z411" (2)	"z411" (3)	"z411" (4)
12. Pasta	"z_412" (1)	"z412" (2)	"z412" (3)	"z412" (4)
13. Ris	"z413" (1)	"z413" (2)	"z413" (3)	"z413" (4)
14. Erter, bønner	"z_414" (1)	"z_414" (2)	"z414" (3)	"z_414" (4)
15. Andre kokte grønnsaker	"z_415" (1)	"z_415" (2)	"z_415" (3)	"z415" (4)
16. Rå grønnsaker.	"z416" (1)	"z416" (2)	"z416" (3)	"z416" (4)
17. Frukt	"z_417" (1)	"z417" (2)	"z417" (3)	"z_417" (4)
18. Yoghurt/annen surmelk med frukt/bær	"z_418" (1)	"z_418" (2)	"z_418" (3)	"z_418" (4)
19. Kake/dessert	"z_419" (1)	"z 419" (2)	"z_419" (3)	"z_419" (4)
20. Sjokolade/godterier	"z420" (1)	"z420" (2)	"z420" (3)	"z420" (4)
			 .	

Self in the part of the alliter of t	5. Får barnet hjemmelaget middag: Indutrifremstilt) barnemat på glass		7. Hvis barnet fa (Kryss av for hve	år økologisk mat/d er linje.)	rikke, hva	slags og	hvor ofte?
2. 516 fent halvparten av hvert 2. 516 fent halvparten av hvert 2. 516 fentiglaget 3. Sur metk/poghurt	<mark>"z5" [1]</mark> hjemmelaget				Av og		
Surmak/yoghurt Surm				-			
Far barnet skologisk dyrket met/drikke? Graffmet/red Far barnet skologisk dyrket met/drikke? Kjett			Søt melk	<u>"z 7 1"</u>			
. Fet barnet ekologiak dyrket mat/drikke? Sit	<mark>"z 5" (4)</mark> ferdiglaget		Sur melk/yoghur	t <u>"z_7_2"</u>	(1 "z 7 2	2" (2,"z7	2" (3 "z 7
Far barnet skologisk dyrket mat/drikke? Fish			Grønnsaker/frukt	"z_7_3"	(1 "z7_3	3" (2 "z7	3" (3 "z _ 7
Reagerer barnet på visse matvarer ?			Grøt/mel/brød .	"z_7_4"	[1"z_7_4	" (2 "z7	4" (3 "z 7
Reagerer barnet på visse matvarer ?		drikke?	Kjøtt	"z 7_5"	(1 "z 7 5	5" (2 "z7	5" (3 "z 7
Reagerer barnet på visse matvarer ? 2.6/11 2.6/12 2.6/13/se Hvis ja, hvilken type mat reagerer barnet på? (Du kan sette flere kryss.) 2.6/13/se Hvis ja, hvilken type mat reagerer barnet på? (Du kan sette flere kryss.) 2.6/13/se 1.6/13/se 1.6/13/s							
Reagerer barnet på visse matvarer ? 2.6/11 2.6/12 2.6/13/ke Hvis ja, hvilken type mat reagerer barnet på? (Du kan sette flere kryss.) 2.6/18/ke 2.6/18/ke 3.6/18/ke 3.6/18/k							
### ### ##############################	(0,Mg	-11					
### Section Se	3. Reagerer barnet på visse matvar	er?					
Hvis ja, hvilken type mat reagerer barnet på? (Du kan sette flere kryss.)	"z8" (1)						m l
Hvis a, hvilken type mat reagerer barnet på? (Du kan sette flere kryss.)	<mark>"z _8" (</mark> 2)						
2	'z 8" (3 _{tke}						
2							
1	. Hvis ja, hvilken type mat reagere	r barnet på? (Du kan sette	e flere kryss.)				
10. 12 910 10 10 10 10 10 10 1	. <mark>"z_9_1"</mark> k			914', bær			
1.	2. <mark>"z_9_2"</mark> met melk/lettmelk	9. <mark>"z_9_9"</mark> skepro	odukter 15. 🙄	915' nsaker/pote	ter		
12 13 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	3. <mark>"z9_3"</mark>	10. "z 910" ingsst	offer 16. 🔽	916'blade			
13 12 313 19 13 19 13 13	I. "z_9_4"irt/sur melk	11. "z911"	17. "2	917'e godterier			
13. 2 3 7 g (f.eks eggedoels) 15. Er det noen matvarer du bevisst unngår å gi barnet ditt? 2 10" [1] 2 10" [2] 16. Hvis ja, hvilike matvarer prøver du å unngå, og hvor etreng er dietten? Noe redusert bruk i formold till vanlig kosthold 16. Egg	s. <mark>"z9_5"</mark> n	12. "z912"	18. "2				
0. Er det noen matvarer du beviest unngår å gi barnet ditt? 2 10" [2] 1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du å unngå, og hvor streng er dietten? Noe redusert bruk i formold til vanlig kosthold form, men tillater litt i forskjellige matretter matretter) Melk 211 1" [1 "2 11 1" [2 "2 11 1" [2 "2 11 1" [2 "2 11 2" [2 "2 11 2" [3 "2 11 2" [3 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 4" [3 "2 11 4" [3 "2 11 4" [3 "3 11 1" [3 "2 11 4" [3 "3 11 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1	s. <mark>"z_9_6"</mark>	13. <mark>"z913"</mark>	19. 🙄	919_1"	2"		
0. Er det noen matvarer du beviest unngår å gi barnet ditt? 2 10" [2] 1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du å unngå, og hvor streng er dietten? Noe redusert bruk i formold til vanlig kosthold form, men tillater litt i forskjellige matretter matretter) Melk 211 1" [1 "2 11 1" [2 "2 11 1" [2 "2 11 1" [2 "2 11 2" [2 "2 11 2" [3 "2 11 2" [3 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 3" [3 "3 11 1" [2 "2 11 4" [3 "2 11 4" [3 "2 11 4" [3 "3 11 1" [3 "2 11 4" [3 "3 11 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1 1" [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1] [3 "3 1 1	7. "z_9_7"gg (f.eks eggedosis)	•					
### 1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du å unngå, og hvor streng er dietten? Noe redusert bruk i forhold til form, men tillater litt i forskjellige matretter matretter) Melk							
1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du å unngå, og hvor streng er dietten? Noe redusert bruk i torhold til vanlig kosthold form, men tillater litt forskjellige matretter matr	0. Er det noen matvarer du beviss	t unngår å gi barnet ditt?					
1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du å unngå, og hvor streng er dietten? Noe redusert bruk i forhold till vanlig kosthold Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet form, men tillater litt i forskjellige matretter Fruker ikke i ublandet forsk	'z_10" (1)						
Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold Sruker ikke i ublandet form, men tillater litt i vanlig kosthold Truck form, men tillater litt i forskjellige matretter Truck (også "skjult" i matretter)	'z_10'' (2)						
Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold Sruker ikke i ublandet form, men tillater litt i vanlig kosthold Truck form, men tillater litt i forskjellige matretter Truck (også "skjult" i matretter)							
i forhold til vanlig kosthold form, men tillater litt i vanlig kosthold forskjellige matretter vanlig kosthold forskjellige matretter matretter) Melk "z_11_1"(1) "z_11_1"(2) "z_11_1"(3) "z_11_2"(2) "z_11_2"(3) "z_11_2"(1) "z_11_2"(2) "z_11_2"(3) "z_11_2"(2) "z_11_3"(3) "z_11_3"(1) "z_11_3"(2) "z_11_3"(3) "z_11_4"(1) "z_11_4"(2) "z_11_4"(2) "z_11_4"(3) "z_11_4"(2) "z_11_4"(3) "z_11_5"(2) "z_11_5"(3) "z_11_5"(3) "z_11_5"(2) "z_11_5"(3) "z_11_5"(3) "z_11_7"(1) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) "z_11_7"(1) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) "z_11_7"(3) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3)	1. Hvis ja, hvilke matvarer prøver	du å unngå, og hvor stren					
vanlig kosthold forskjellige matretter matretter) Melk "z_11_1"(1] "z_11_1"(2] "z_11_1"(3) Egg "z_11_2"(1) "z_11_2"(2) "z_11_2"(3) Fisk/fiskeprodukter "z_11_3"(1) "z_11_3"(2) "z_11_3"(3) Kjett/kjettprodukter "z_11_4"(1) "z_11_4"(2) "z_11_4"(3) Hvete "z_11_5"(1) "z_11_5"(2) "z_11_5"(3) Sukker "z_11_6"(1) "z_11_6"(2) "z_11_6"(3) Annet: "z_11_7_2" "z_11_7"(1) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) 2. Får barnet tran, vitaminer, jern eller annet kosttilskudd?							
Egg			•			mati	etter)
Fisk/fiskeprodukter "z 11_3" (1) "z 11_3" (2) "z 11_3" (3)			"z_11_1" (1)	"z_11_	1'' (2)		
Kjøtt/kjøttprodukter "z 11 4" (1) "z 11 4" (2) "z 11 4" (3)	2. Egg		"z_11_2" (1)	"z_11_	2" (2)		"z_11_2" (3)
. Hvete	. Fisk/fiskeprodukter						
Sukker	. Kjøtt/kjøttprodukter		"z_11_4" (1)	"z_11_	4'' (2)		"z_11_4" (3)
"z_11_7_2" "z_11_7"(1) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) 2. Får barnet tran, vitaminer, jern eller annet kosttilskudd? z_12"(1)	i. Hvete		"z_11_5" (1)	"z_11_	5'' (2)		"z_11_5" (3)
. Annet: "z_11_7"(1) "z_11_7"(2) "z_11_7"(3) 2. Får barnet tran, vitaminer, jern eller annet kosttilskudd? z_12"(1)			"z_11_6" (1)	"z_11_	6'' (2)		"z_11_6" (3)
2. Får barnet tran, vitaminer, jern eller annet koettilskudd? z_12" [1]			"z 11 7" (1)	"z 11	7'' (2)		"z 11 7" (3)
z_12" (1)							
z_12" (1)							
	_	iller annet kösttilskudd?					
	2. Far parnet tran, vitaminer, jern e '2_12'' (1) '2_12'' (2)	iller annet kosttilskudd?	F II				,

orste gang?	Hvor ofte få	r barnet dette?	Hvor gammelt var dere startet med p	
■	Daglig	Av og til	Antali måne	
. Tran	"z_13_1	_1"(1)		
Pinet.	U- 10 1	2 1"(1) "z 13 2 1"(2	"z_13_2_2"	
Biovit			"z_13_3_2"	
Sanasol	"z_13_3	3_1" (1)	"z 13 4 2"	
Collett spedbarnsvitaminer	"z_13_4	_1"(1)	"z_13_5_2"	_
Fluortabletter	"z_13_5	5_1"(1)	"z 13 6 2"	
"z_13_6_3" Jerntilskudd, hvilket	"z_13_6	5_1" (1)	,	
"z 13_7_3"	U- 10 1	7 40 (4) 0- 40 7 40 (2	"z_13_7_2"	
. Annet kostlilskudd, hvilket:	Z_13_/	7_1"(1)	<u> </u>	
loket holse og sykdom				
ekst, helse og sykdom				
ennligst finn frem barnets helsekort og br	uk opplysninger o	derfra til å fylle ut	de følgende spø	rsmålene.
4. Hvor mange ganger har du/dere vært på helsestasj ed barnet siden fødselen?		sker du at barnet ska ales til barn i Norge?	i få de vaksinene so	m
z_14" (4)		(1)le vaksiner		
z 14"(3)		•		
	"Z_15	(2) en vaksiner		
z 14" (2) 5	"z 15	[2]sen vaksiner [3]ngen vaksiner		m
'z_14'' (2) 5	"z 15	•		₽
z_14" [2] 5 z_14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryss	"z_15 også av for hvor man eller sykehus.	3ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning s medførte ek	om Bivirkning s stra undersøkels	m det har som medførte se/ innleggelse
z_14" [1] er flere 5. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege	"2_15 også av for hvor man	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ek- kontakt med	om Bivirkning s stra undersøkels lege på s	m det har som medførte e/ innleggelse ykehus
z_14" [2] 5 z_14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege	også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3	ge ganger barnet har Blvirkning s medførte eks kontakt med Nei	om Bivirkning s stra undersøkels lege på s Ja Nei	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja
z_14" [2] 5 z_14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege aksiner aksiner	også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte eks kontakt med Nei	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 31 32 "2 16 1
z 14" [2] 5 z 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege (aksiner DTP (Infanrix)	også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte eks kontakt med Nei 6 1 1" (3 "2 16 1 2"	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei "z 16 1 2"(2) "z 16	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 31 3' "z 16 1
2 14" [2] 5 2 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvlike vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner . DTP (Infanrix)	"z 15 også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z 16 ; "z 16 ; "z 1 "z 16 ; "z 16 ; "z 1 "z 16 ; "z 16 ; "z 1	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte eks kontakt med Nei 6 1 1" (3 "2 16 1 2"	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei "z 16 1 2"(2) "z 16 "z 16 2 2"(2) "z 16 "z 16 3 2"(2) "z 18	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 31 32 "2 16 1
2 14" [2] 5 2 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvlike vaksiner barnet har fått? Kryss ært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner DTP (Infanrix) DT (Difteri/tetanus) Polio – Hib (Act-Hib polio) MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ek- kontakt med Nei 6 1 1"(3"z 16 1 2" 6 2 1"(3"z 16 2 2" 6 3 1"(3"z 16 3 2"	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei "z 16 1 2" (2) "z 16 "z 16 3 2" (2) "z 16 "z 16 4 2" (2) "z 16	m det har som medførte se/innleggelse ykehus Ja 6 1 3' "z 16 1 6 2 3' "z 16 2 6 3 3' "z 16 3
2_14" [2] 5 2_14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryss ært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner . DTP (Infanrix) . DT (Difteri/tetanus) . Polio – Hib (Act-Hib polio) . MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) . Hepatitt B (Engerix-B)	"z 15 også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z 16 : "z 16 : "z 1	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ekskontakt med Nei 6 1 1" (3" "2 16 1 2" 6 2 1" (3" "2 16 3 2" 6 4 1" (3" "2 16 4 2"	om Bivirkning sundersøkels lege på s Ja Nei "2_16_1_2" (2) "2_16 "2_16_3_2" (2) "2_16 "2_16_4_2" (2) "2_16 "2_16_5_2" (2) "2_16	m det har som medførte se/Innleggelse ykehus Ja 31 "z 16 1 32 3" "z 16 2 33 3" "z 16 3 34 3" "z 16 4
z 14" [2] 5 z 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner (aksiner . DTP (Infanrix) . DT (Difteri/tetanus) . Polio – Hib (Act-Hib polio) . MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) . Hepatitt B (Engerix-B) . BCG (tuberkulose)	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1	ge ganger barnet har Bivirkning s medførte ek kontakt med Nei 6 1 1" (3 "2 16 1 2" 6 2 1" (3 "2 16 2 2" 6 3 1" (3 "2 16 4 2" 6 5 1" (3) "2 16 5 2" 6 6 1" (3) "2 16 5 2"	om Sivirkning a undersøkels jege på s Ja Nei "2_16_1_2" (2) "2_16 "2_16_3_2" (2) "2_16 "2_16_4_2" (2) "2_16 "2_16_5_2" (2) "2_16 "2_16_6_2" (2) "2_16	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 3 1 3' "z 16 1 5 2 3' "z 16 2 3 3 3' "z 16 3 5 4 3' "z 16 4 5 5 3' "z 16 5 6 3' "z 16 6
z 14" [2] 5 z 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner (aksiner DTP (Infanrix) DT (Difteri/tetanus) Polio – Hib (Act-Hib polio) MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) Hepatitt B (Engerix-B) BCG (tuberkulose)	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1	ge ganger barnet har Bivirkning si medførte eksikontakt med i Nei 6 1 1" (3, "2 16 1 2" 6 2 1" (3, "2 16 3 2" 6 4 1" (3, "2 16 4 2" 6 5 1" (3) "2 16 5 2"	om Sivirkning a undersøkels jege på s Ja Nei "2_16_1_2" (2) "2_16 "2_16_3_2" (2) "2_16 "2_16_4_2" (2) "2_16 "2_16_5_2" (2) "2_16 "2_16_6_2" (2) "2_16	m det har som medførte le/ innieggelse lykehus Ja 3 1 "z 16 1 5 2 3" "z 16 2 5 3 3" "z 16 3 6 4 3" "z 16 4 6 5 3" "z 16 5
z 14" [2] 5 z 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner (aksiner . DTP (Infanrix) . DT (Difteri/tetanus) . Polio – Hib (Act-Hib polio) . MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) . Hepatitt B (Engerix-B) . BCG (tuberkulose)	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1 "z_16_"z_16_"z_1	ge ganger barnet har Bivirkning s medførte ek kontakt med Nei 6 1 1" (3 "2 16 1 2" 6 2 1" (3 "2 16 2 2" 6 3 1" (3 "2 16 4 2" 6 5 1" (3) "2 16 5 2" 6 6 1" (3) "2 16 5 2"	om Sivirkning a undersøkels jege på s Ja Nei "2_16_1_2" (2) "2_16 "2_16_3_2" (2) "2_16 "2_16_4_2" (2) "2_16 "2_16_5_2" (2) "2_16 "2_16_6_2" (2) "2_16	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 3 1 3' "z 16 1 5 2 3' "z 16 2 3 3 3' "z 16 3 5 4 3' "z 16 4 5 5 3' "z 16 5 6 3' "z 16 6
2 14" [2] 5 2 14" [1] er flere 6. Kryss av for hvlike vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner DTP (Infanrix) DT (Difteri/tetanus) Polio – Hib (Act-Hib polio) MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) Hepatitt B (Engerix-B) BCG (tuberkulose) Annen vaksine: "2 16 7 4"	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16 ["z_16 ["z_1	"(3)ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ekskontakt med i Nei 6 1 1"(3"z 16 1 2") 6 2 1"(3"z 16 2 2") 6 3 1"(3"z 16 3 2") 6 4 1"(3"z 16 4 2") 6 5 1"(3)"z 16 5 2" 6 6 1"(3)"z 16 6 2"	om Sivirkning a undersøkels jege på s Ja Nei "2_16_1_2" (2) "2_16 "2_16_3_2" (2) "2_16 "2_16_4_2" (2) "2_16 "2_16_5_2" (2) "2_16 "2_16_6_2" (2) "2_16	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 3 1 3 "z 16 1 5 2 3 "z 16 2 3 3 3 "z 16 3 5 4 3 "z 16 4 5 5 3 "z 16 5 6 6 3 "z 16 6
2 14" (2) 5 2 14" (1) er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner . DTP (Infanrix) . DT (Difteri/tetanus) . Polio – Hib (Act-Hib polio) . MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) . Hepatitt B (Engerix-B) . BCG (tuberkulose) "2 16 7 4" . Annen vaksine:	"z_15" også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z_16 ["z_16 ["z_1	"(3)ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning s medførte ek- kontakt med Nei 6 1 1"(3)"z 16 1 2' 6 2 1"(3)"z 16 2 2' 6 3 1"(3)"z 16 4 2' 6 5 1"(3)"z 16 5 2' 6 6 1"(3)"z 16 5 2' 6 7 1"(3)"z 16 5 2'	om stra undersøkels lege på s Ja Nei "2 16 1 2" (2) "2 16 "2 16 3 2" (2) "2 16 "2 16 4 2" (2) "2 16 "2 16 5 2" (2) "2 16 "2 16 6 2" (2) "2 16 "2 16 7 2" (2) "2 16	m det har som medførte se/ innleggelse ykehus Ja 3 1 3 "z 16 1 5 2 3 "z 16 2 3 3 3 "z 16 3 5 4 3 "z 16 4 5 5 3 "z 16 5 6 6 3 "z 16 6
2 14" (2) 5 2 14" (1) er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen bivirkning som medførte kontakt med lege faksiner . DTP (Infanrix) . DT (Difteri/tetanus) . Polio – Hib (Act-Hib polio) . MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) . Hepatitt B (Engerix-B) . BCG (tuberkulose)	"z 15 også av for hvor man eller sykehua. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z 16 : "z 16 : "z 1 Helt e	"(3)ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning s medførte ek- kontakt med Nei 6 1 1"(3)"z 16 1 2' 6 2 1"(3)"z 16 2 2' 6 3 1"(3)"z 16 4 2' 6 5 1"(3)"z 16 5 2' 6 6 1"(3)"z 16 5 2' 6 7 1"(3)"z 16 5 2'	om Bivirkning e undersøkels på s Ja Nei "z 16 1 2" (2) "z 16 "z 16 2 2" (2) "z 16 "z 16 3 2" (2) "z 16 "z 16 5 2" (2) "z 16 "z 16 6 2" (2) "z 16 "z 16 7 2" (2) "z 16 Litt uenig Helt	m det har som medførte le/ innieggelse lykehus Ja 3 1 3' "z 16 1 5 2 3' "z 16 2 6 3 3' "z 16 4 6 5 3' "z 16 5 6 3' "z 16 6 7 3' "z 16 7
2 14" (2) 5 2 14" (1) er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen blvirkning som medførte kontakt med lege føksiner DTP (Infanrix) DT (Difteri/tetanus) DT (Difteri/tetanus) MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) Hepatitt B (Engerix-B) BCG (tuberkulose) Annen vaksine: 7. Hvor enig er du i følgende påstander om helsestas	"z 15 også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z 16 ; "z 16 ; "z 1 Helt e	"(3)ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ekt kontakt med Nei 6 1 1"(3)"z 16 1 2" 6 2 1"(3)"z 16 3 2" 6 4 1"(3)"z 16 5 2" 6 5 1"(3)"z 16 5 2" 6 6 1"(3)"z 16 6 2" 6 7 1"(3)"z 16 7 2" ver linje.) nig Litt enlg	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei "2 16 1 2" (2) "2 16 "2 16 2 2" (2) "2 16 "2 16 3 2" (2) "2 16 "2 16 5 2" (2) "2 16 "2 16 6 2" (2) "2 16 "2 16 7 2" (2) "2 16 Litt uenig Helt (2) "2 17 1" (3)	m det har som medførte le/ innleggelse lykehus Ja 3 1 3 "2 16 1 3 2 3 "2 16 3 3 4 3 "2 16 4 5 5 3 "2 16 5 6 3 "2 16 6 7 3 "2 16 7
2 14" (2) 5 2 14" (1) er flere 6. Kryss av for hvilke vaksiner barnet har fått? Kryssært noen blvirkning som medførte kontakt med lege føksiner . DTP (Infanrix)	"z 15 også av for hvor man eller sykehus. Hvor mange ganger? 1 2 3 "z 16 ; "z 16 ; "z 1 Helt e	"[3]ngen vaksiner ge ganger barnet har Bivirkning si medførte ekt kontakt med i Nei 6 1 1"(3"z 16 1 2" 6 2 1"(3"z 16 3 2" 6 3 1"(3"z 16 3 2" 6 4 1"(3)"z 16 5 2" 6 5 1"(3)"z 16 5 2" 6 7 1"(3)"z 16 7 2" ver linje.) nig Litt enig 17 1"(1) "z 17 1"	om Bivirkning stra undersøkels lege på s Ja Nei "2 16 1 2" (2) "2 16 "2 16 2 2" (2) "2 16 "2 16 3 2" (2) "2 16 "2 16 5 2" (2) "2 16 "2 16 6 2" (2) "2 16 "2 16 7 2" (2) "2 16 Litt uenig Helt (2) "2 17 1" (3)	m det har som medførte se/innleggelse ykehus Ja 6 1 3' "z 16 1 6 2 3' "z 16 2 6 3 3' "z 16 4 6 5 3' "z 16 5 6 3' "z 16 5 7 3' "z 16 7 H uenig "z 17 1" [4]

		CON.		Hvis ja,	er barnet he		spesialistun		91
łelseproblem			Nei	Ja	Nei h	Ja, fra elsestasj	-	la, fra andre	
1. Hofter			"z 18 1 1	" "z 18 1 1" (2)	"z 18 1 2		18 1 2" (2)		2" (3)
2. Hørsel			"z 18 2 1	' "z 18 2 1" (2)	"z 18 2 2		18 2 2" (2)	"> 18 2	2" (3)
3. Syn			"z 18 3 1	""z 18 3 1"(2)	"z 18 3 2		18 3 2" (2)	"z 18 3	2" (3)
Forsinket motorisk utvikling			"z 18 4 1	' "z 18 4 1" (2)	"z 18 4 2"	-	18 4 2" (2)	"z 18 4	-
5. For liten vektøkning		-	"z 18 5 1	' "z 18 5 1" (2)	"z 18 5 2		18 5 2" (2)	"z 18 5	
6. For stor vektøkning			"z 18 6 1	' "z 18 6 1" (2)	"z 18 6 2		18 6 2" (2)	"z 18 6	2" (3)
7. Avvikende hodeomkrets			"z 18 7 1	' "> 18 7 1" (2)	"z 18 7 2	111 "2	18 7 2" (2)	"z 18 7	2" (3)
8. Hjertefeil			"z 18 8 1	' "z 18 8 1" (2)	"z 18 8 2	'11 "z	18 8 2" (2)	"z 18 8	2" (3)
9. Testiklene ikke kommet ned			"z 18 9 1	' "z 18 9 1" (2)	"z 18 9 2	'[] "z	18 9 2" (2)	"z 18 9	2" (3)
0. Astma			"z_1810_1	""z_1810_1"(2)	"z_1810_2"	(1) "z	1810 <u>2'' (2)</u>	"z_1810	2" (3)
1. Atopisk (barne)eksem			"z_1811_1	""z_1811_1"(2)	"z_1811_2"	(1) "z	1811_2" (2)	"z_1811	2" (3)
2. Elveblest			"z_1812_1	""z_1812_1"(2)	"z_1812_2"	'(1) "z_	1812_2" (2)	"z_1812	2" (3)
3. Matallergi/intoleranse			"z_1813_1	""z_1813_1" (2)	"z_1813_2"	'(1) "z	1813_2" (2)	"z_1813	2" (3)
4. Annen misdannelse:	14_3"		"5 1814 1	""z 1814 1"(2)	"z 1814 2"	'(1) <u>"5</u>	1814 2" (2)	"z 1814	2" (3)
"2 1815_3" 5. Annet:				' "z 1815 1" (2)					
9. Hvis barnet ble undersøkt indersøkelsen?	t videre, hva	viste denne		0. Har barnet va 'z 20 1'' (1)		et med '	'pute" for I	noftelidel	se?
z_19_1" (1) orden			111		Г	20_2			
z_19_1" [2] tvil/utredes videre			_	'z_20_1'' (2) Hvo	r lenge?		måneder		
z_19_1" [3] vært til undersøke	else ennå 19 2"						_		
z 19 1" (4) ende diagnose:									
									6-11
åneders alder og/eller ved 1	12-18 månede	ers alder. Oppgi	også hvor ma	nge ganger og o	m barnet b	le inniaç	gt på sykel	nus for	
åneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver	12-18 månede · linje.)	Ved 6 ~11 måneders alder		nge ganger og o Ved 12- måneders	om barnet b 18 / alder g		gtpå sykel Væ syke	nus for ort innlagt ohus for de	på ette
åneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver	12-18 månede · linje.)	ers alder. Oppgi Ved 6 ~11	også hvor mai Antall	nge ganger og o Ved 12	om barnet b 18 alder g Ja	le Inniag Antall	yt på sykel Væ syke Ne	nus for ort innlagt ohus for de	på ette
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? <i>(Kryss av for hver</i> ykdom/helseproblem	12-18 månede · linje.)	Ved 6 ~11 måneders alder	Antali ganger "2_21_1_2"	Ved 12- maneders Nei	om barnet b 18 / alder g Ja "2 "z 21 1 3"	le Innlag Antall anger 21_1_4 (2)	yt på sykel Væ syke Ne	nus for ort innlagt ohus for de	på atte
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede tinje.) ⊞	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2_21_1_"2_21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1" [2] "2 21 2 2"	Ved 12- maneders Nel	om barnet b 18 / alder g Ja "2 "2 21 1 3" "2	Antall Anger 21_1_4' (2) 21_2_4	Væ Sykel No	nue for ort innlagt ohus for de ei Ja z 21 1 "	på ette a 2 21 1
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede tinje.) ⊞	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1" [2] "2 21 2 2"	Ved 12- maneders Nel	om barnet b 18	Antall Anger 21_1_4' (2) 21_2_4	yt på sykel Væ syke Ne	nua for ert innlagt shus for de ei Ja	på ette a 2 21 1
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede linje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2_21_1_"2_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2"	Ved 12- maneders Nel "z_21_1	om barnet b 18	Antali anger 21 1 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4	yt på sykel Væ syke Ne	nue for ort innlagt ohus for de ei Ja z 21 1 "	på otte a 2 21 1 2 21 2
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede linje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_3_"z_21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1" (2) "2 21 2 2" 2 1" (2) "2 21 3 2" 3 1" (2) "2 21 4 2"	Ved 12- maneders Nel "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3	om barnet b 18	Antali anger 21 1 4' (2) 21 2 4 (2) 21 3 4' (2) 21 3 4' (2) 21 4 4	yt på sykel Væ syke No	ort innlagt on de la	på otte 2 21 1 2 2 21 2 2 21 3
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede finje.) H	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z 21 1 "z 21 "z 21 2 "z 21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1"(2) "2 21 2 2" 2 1"(2) "2 21 3 2" 3 1"(2) "2 21 4 2"	Ved 12- maneders Nel "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3	om barnet b 18	Antali anger 21 1 4' (2) 21 2 4 (2) 21 3 4' (2) 21 4 4' (2) 21 4 4' (2)	yt på sykel Væ syke No	ort innlagt whus for de di Ja z 21 1 "	på otte 2 21 1 2 2 21 2 2 21 3
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede finje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21	Antall ganger "z_21_1_2" 1_1"(2) "z_21_2_2" 2_1"(2) "z_21_3_2" 3_1"(2) "z_21_4_2" 4_1"(2) "z_21_5_2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3	m barnet b 18	le Inniag Antall anger 21 1 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4 (2) 21 4 4 (2) 21 5 4	yt på sykel	rt innlagt shus for de la	på otte 2 21_1 2 2 21_2 2 21_3 2 21_4
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede finje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_3_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1"(2) "z 21 2 2" 2 1"(2) "z 21 3 2" 3 1"(2) "z 21 4 2" 4 1"(2) "z 21 5 2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3	m barnet b 18	le Inniagonal de	yt på sykel	ort innlagt on de la	på otte 2 21_1 2 2 21_2 2 21_3 2 21_4
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede (inje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_5_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2" 3 1" (2) "z 21 4 2" 4 1" (2) "z 21 5 2" E 1" (2) "z 21 6 2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4	m barnet b 18	le Inniagonal de	y på sykel	rt innlagt shus for de shus for de shus for de se suit shus for de	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede (inje.)	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2" 3 1" (2) "z 21 4 2" 4 1" (2) "z 21 5 2" E 1" (2) "z 21 6 2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4	m barnet b 18	le Inniagonal de	y på sykel	rt innlagt shus for de la	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_6_"z_21	Antall ganger "z_21_1_2" 1_1"(2) "z_21_2_2" 2_1"(2) "z_21_3_2" 3_1"(2) "z_21_4_2" 4_1"(2) "z_21_5_2" E_1"(2) "z_21_6_2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4 "z_21_5	m barnet b 18	le Innia; Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4 (2) (2) 21 5 4 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	yt på sykel	rt innlagt shus for do	på otte 2 21 1 2 2 21 2 2 21 4 2 21 6
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_5_"z_21	Antall ganger "z_21_1_2" 1_1"(2) "z_21_2_2" 2_1"(2) "z_21_3_2" 3_1"(2) "z_21_4_2" 4_1"(2) "z_21_5_2" E_1"(2) "z_21_6_2"	Ved 12- maneders Nei "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4 "z_21_5	m barnet b 18 alder	le Innia; Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4 (2) (2) 21 5 4 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	yt på sykel	rt innlagt shus for de shus for de shus for de se suit shus for de	på otte 2 21 1 2 2 21 2 2 21 4 2 21 6
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 måneder linje.) H	ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_6_"z_21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1"(2) "2 21 2 2" 2 1"(2) "2 21 3 2" 3 1"(2) "2 21 4 2" 4 1"(2) "2 21 5 2" 5 1"(2) "2 21 6 2" E 1"(2) "2 21 7 2" 7 1"(2) "2 21 8 2"	Ved 12- maneders Nel "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4 "z_21_5 "z_21_6	m barnet b 18 alder	Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 3 4 (2) 21 5 4 (2) 21 7 4 (2) 21 7 4 (2) 21 7 4 (2) 21 8 4 (2)	y på sykel	rt innlagt shus for do	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5 2 21 6
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 måneder linje.) H	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2 21 1 "2 21 "2 21 2 "2 21 "2 21 4 "2 21 "2 21 5 "2 21 "2 21 6 "2 21 "2 21 7 "2 21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1"(2) "2 21 2 2" 2 1"(2) "2 21 3 2" 3 1"(2) "2 21 4 2" 4 1"(2) "2 21 5 2" 5 1"(2) "2 21 6 2" E 1"(2) "2 21 7 2" 7 1"(2) "2 21 8 2"	Ved 12- maneders Nel "z_21_1 "z_21_2 "z_21_3 "z_21_4 "z_21_5 "z_21_6	m barnet b 18 alder	Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 3 4 (2) 21 5 4 (2) 21 7 4 (2) 21 7 4 (2) 21 7 4 (2) 21 8 4 (2)	y på sykel	rt innlagt shus for de shus fo	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5 2 21 6
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2 21 1 "2 21 "2 21 2 "2 21 "2 21 4 "2 21 "2 21 5 "2 21 "2 21 6 "2 21 "2 21 7 "2 21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1" (2) "2 21 2 2" 2 1" (2) "2 21 3 2" 3 1" (2) "2 21 5 2" 4 1" (2) "2 21 5 2" 5 1" (2) "2 21 7 2" 7 1" (2) "2 21 8 2" 8 1" (2) 5 1" (2)	Ved 12- maneders Nei "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3 "2_21_4 "2_21_5 "2_21_6 "2_21_7	m barnet b 18 aider	le Inniagonal de	y på sykel	rt innlagt shus for de shus fo	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 5 2 21 6 2 21 7
1. Har barnet hatt noen av fa nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver bykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_7_"z_21 "z_21_8_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2" 3 1" (2) "z 21 4 2" 4 1" (2) "z 21 5 2" 5 1" (2) "z 21 7 2" 7 1" (2) "z 21 8 2" 8 1" (2) "z 21 9 2"	Ved 12- maneders Nei "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3 "2_21_5 "2_21_6 "2_21_7 "2_21_8	m barnet b 18 alder g "z 21 1 3" "z 21 2 3" "z 21 3 3" "z 21 4 3" "z 21 5 3" "z 21 6 3" "z 21 7 3" "z 21 8 3"	le Innia; Antall anger 21 1 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4 (2) 21 5 4 (2) 21 5 4 (2) 21 7 4 (2) 21 8 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4	yt på sykel	rt innlagt shus for de la	på otte 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 6 2 21 7 2 21 8 2 21 9
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_7_"z_21 "z_21_8_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2" 3 1" (2) "z 21 4 2" 4 1" (2) "z 21 6 2" 5 1" (2) "z 21 7 2" 7 1" (2) "z 21 8 2" 8 1" (2) "z 21 9 2" 10 1" (2)	Ved 12- maneders Nei "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3 "2_21_5 "2_21_6 "2_21_7 "2_21_8	m barnet b 18 alder	Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 3 4 (2) 21 5 4 (2) 21 7 4 (2) 21 7 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2)	y på sykel	rt innlagt shus for de shus fo	på otte 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 6 2 21 7 2 21 8 2 21 9
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver lykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 månede	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2 21 1 "2 21 "2 21 2 "2 21 "2 21 3 "2 21 "2 21 4 "2 21 "2 21 6 "2 21 "2 21 8 "2 21 "2 21 9 "2 21 "2 21 9 "2 21 "2 21 9 "2 21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1"(2) "z 21 2 2" 2 1"(2) "z 21 3 2" 3 1"(2) "z 21 5 2" 4 1"(2) "z 21 6 2" E 1"(2) "z 21 7 2" 7 1"(2) "z 21 8 2" 8 1"(2) "z 21 9 2" 5 1"(2) "z 2110 2" 10 1"(2) "z 2111 2"	Ved 12- maneders Nei "2 21 1 "2 21 2 "2 21 3 "2 21 4 "2 21 6 "2 21 7 "2 21 9	m barnet b 18 alder	Antall anger 21 1 4 4 (2) 21 5 4 (2) 21 7 4 (2) 21 8 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 10 4 (2) 21 10 4 (2) 21 11 1 4 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 1 2 (2) 21 11 2 (2) 21 11 2 (2) 21 11 2 (2) 21 11 2 (2) 21 11 2 (2) 21 2	y på sykel	rt innlagt shus for de shus fo	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5 2 21 6 2 21 7 2 21 8 2 21 9
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 måneder linje.) H	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "z_21_1_"z_21 "z_21_2_"z_21 "z_21_3_"z_21 "z_21_4_"z_21 "z_21_5_"z_21 "z_21_6_"z_21 "z_21_7_"z_21 "z_21_8_"z_21 "z_21_9_"z_21	Antall ganger "z 21 1 2" 1 1" (2) "z 21 2 2" 2 1" (2) "z 21 3 2" 3 1" (2) "z 21 5 2" 4 1" (2) "z 21 5 2" 5 1" (2) "z 21 6 2" 5 1" (2) "z 21 7 2" 7 1" (2) "z 21 9 2" 5 1" (2) "z 21 10 2" 10 1" (2) "z 2110 2" 11 1" (2)	Ved 12- maneders Nei "2 21 1 "2 21 2 "2 21 3 "2 21 4 "2 21 6 "2 21 7 "2 21 9	m barnet b 18	le Inniagonal de	y på sykel	rt innlagt shus for de la	på ette 2 21 1 2 21 2 2 21 3 2 21 4 2 21 5 2 21 6 2 21 7 2 21 8 2 21 9
nåneders alder og/eller ved 1 roblemet? (Kryss av for hver ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	12-18 måneder linje.) H	Ved 6 -11 måneders alder Nei Ja "2 21 1 "2 21 "2 21 2 "2 21 "2 21 3 "2 21 "2 21 4 "2 21 "2 21 6 "2 21 "2 21 8 "2 21 "2 21 9 "2 21 "2 21 9 "2 21 "2 21 9 "2 21	Antall ganger "2 21 1 2" 1 1" (2) "2 21 2 2" 2 1" (2) "2 21 3 2" 3 1" (2) "2 21 5 2" 4 1" (2) "2 21 5 2" 5 1" (2) "2 21 7 2" 7 1" (2) "2 21 8 2" 8 1" (2) "2 21 9 2" 5 1" (2) "2 21 10 2" 10 1" (2) "2 2111 2" 11 1" (2)	Ved 12- maneders Nei "2_21_1 "2_21_2 "2_21_3 "2_21_4 "2_21_5 "2_21_7 "2_21_7 "2_21_9 "2_2110	m barnet b 18 aider "2 "2 21 1 3" "2 21 2 3" "2 21 4 3" "2 21 5 3" "2 21 6 3" "2 21 8 3" "2 21 9 3"	le Innia; Antall anger 21 1 4 (2) 21 2 4 (2) 21 3 4 (2) 21 5 4 (2) 21 6 4 (2) 21 7 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 9 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4 (2) 21 1 4	y på sykel	rt innlagt shus for de shus fo	på ette 2 21 1 2 2 21 2 2 21 4 2 21 5 2 21 6 2 21 7 2 21 10 2 21 10 2 21 11

		Ved	6 – 11 m	åneders alder		Ved	12 18 ma	åneders alder
	1	Nei	Ja	Antall ganger	1	Nei	Ja	Antall gange
ilmennlege (utenom helsestasjonen)		"z_22	1_"z_22	1_1" (2) "z 22 2 2"		"z_22	2_1_"z_22	1_3" (2) "z_22_2_4"
gevaktiege		"z_22	2_"z_22	2 1" (2) "z 22 3 2"		"z_22	2_2_"z_22	
ivatpraktiserende spesialist		"z_22	3_"z_22	3 1" (2) "z_22_4_2"	 	"z_2	2_3_"z_22	
oliklinikk på sykehus		"z_22	4_"z_22	4 1" (2) "z 22 5 2"	<u> </u> 	"z_2	2_4_"z_22	
nlagt på sykehus		"z_22	5_ ''z_22	5 1" (2)		"z_2	2_5_"z_22	
3. Hvis barnet h <u>ar vært undersøkt eller in</u>	ınlagt på syk	cehus, opp	gi navn j	på sykehus.				E
"z_23_1" avn på sykehus:								
"z 23 2" avn på sykehus:	_							
"z 23 3" avn på sykehus:								
•								
. Har barnet hatt noen av følgende symp	otomer de si	ste 12 mån	edene?	Hvis ja, ved hvi	iken alder	r ? (Krys	s av for hv	er linje.)
		ptomene?			Hvis ja, ve			
	Nei	Ja		6–8 mnd 9	9–11 mnd	12-	-14 mnd	15 mnd eller r
Piping/hvesing i brystet		1 1 "z 24		"z_24_1_2"	"z_24		"z 24 1	
Tetthet i brystet		2 1 "z_24		"z 24 2 2"	"z 24	2 3"	"z 24 2	4" "z_24
Nattlig hoste			-2.00000			O OU		
		3 1 "z_24		"z_24_3_2"	"z_24		"z 24 3	4" "z 24
. Rennende nese uten forkjølelse	"z_24	4 1 "z 24	4_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2"	"z_24 "z_24	4_3"	"z 24 3 "z 24 4	4" "z 24 4" "z 24
Rennende nese uten forkjølelse	"z_24 "z_24	4 1 "z 24 5 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2)	"z 24_3_2" "z 24_4_2" "z 24_5_2"	"z 24 "z 24 "z 24	4_3" 5_3"	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5	4" "z 24 4" "z 24 4" "z 24
Forstoppelse	"z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24	4_3' 5_3' 6_3'	"z 24 3 "z 24 4	4" "z 24 4" "z 24 4" "z 24 4" "z 24
Forstoppelse	"z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24_3_2" "z 24_4_2" "z 24_5_2"	"z 24 "z 24 "z 24	4_3' 5_3' 6_3'	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5	4" "z 24 4" "z 24 4" "z 24 4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet?	"z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24	4_3" 5_3" 6_3" 7_3"	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet?	"z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist	"z 24	4_3" 5_3" 6_3" 7_3"	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet?	"z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3"	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 25" [1] 25" [2]	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2)	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 2 25" (1) 2 25" (2) Hvis ja, hva ble barnet testet på og alo Du kan sette flere kryss.)	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 84	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2) 7_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 2 25" [1] 2 25" [2] Hvis ja, hva ble barnet testet på og alo 2 kan sette flere kryss.) est: Nei	"z_24 "z_24 "z_24 "z_24 "z_24 Slo testen Ja	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24 	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2) 7_1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hvis ja, hv	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 2 25" [1] 2 25" [2] B. Hvls Ja, hva ble barnet testet på og slo Du kan sette flere kryss.) est: Nei "2 26 1 1"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 stesten ut? Sio testen Ja 26 1 2 "z 2	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24 ut? Vet ikke 6 1 2 "z 2	4 1" (2) 5 1" (2) 6 1" (2) 7 1" (2) 7 1" (2)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hvis ja, hv	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går 5. Har barnet vært allergitestet? 2 25" [1] 2 25" [2] 6. Hvis ja, hva ble barnet testet på og alo Du kan sette flere kryss.) est: Nei "2 26 2 1" "2	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 z 24 testen ut? Slo testen Ja 26 1 2 "z 2 26 2 2 "z 2	4 1 "z 24 5 1 "z 24 6 1 "z 24 7 1 "z 24 Wet ikke 6 1 2 "z 2	4 1" (2) 5 1" (2) 6 1" (2) 7 1" (2) 7 1" (2) 6 1 2" (3 6 2 2" (3	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere o barnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hvis ja, hv 28 1"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kiøende utsiett som kommer og går 5. Har barnet vært allergitestet? 2 25" (1) 2 25" (2) 6. Hvis ja, hva ble barnet testet på og slo 2 u kan sette flere kryss.) 2 st: Nei 2 26 2 1" 2 26 3 1" 2 26 4 1" 2 26 4 1" 2 27 2 26 4 1" 2 28 3 1" 2 28 3 1" 2 28 3 1" 2 28 3 4 1" 2 28 3 1" 2 28 3 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 4 1" 2 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24	ut? Vet ikke 6 1 2 2 2 Vet 2 2 6 2 2 2 2 6 4 2 2 2	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2) 7_1" (2) 7_1" (2) 6_1_2" (6 6_2_2" (6 6_3_2" (6 6_4_2" (7)	"z 24 3 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hyls ja, hy 28 1"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går 5. Har barnet vært allergitestet? 2 25" [1] 2 25" [2] 6. Hvis ja, hva ble barnet testet på og slo Du kan sette flere kryss.) est: Nei "2 26 2 1" "2 "2 26 3 1" "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 "2 26 4 1" "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24	ut? Vet ikke 6 1 2 2 2 Vet 2 2 6 2 2 2 2 6 4 2 2 2	4_1" (2) 5_1" (2) 6_1" (2) 7_1" (2) 7_1" (2) 6_1_2" (6 6_2_2" (6 6_3_2" (6 6_4_2" (7)	"z 24 3 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hyls ja, hy 28 1"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 2 25" (1) 2 25" (2) 3. Hvis ja, hva ble barnet testet på og alo Du kan sette flere kryss.) ast: Nei "2 26 1 1", "2 "2 26 3 1", "2 "2 26 4 1"bpp "2 "2 26 5 1", "2	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24	ut? Vet ikke 6 1 2 2 2 Vet ikke 6 1 2 2 2 6 3 2 2 2 6 4 2 2 2 6 4 2 2 2	4 1" (2) 5 1" (2) 6 1" (2) 7 1" (2) 7 1" (2) 6 1 2" (6 6 2 2" (6 6 3 2" (7 6 5 2" (7)	"z 24 3 2" "z 24 4 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere of barnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" ("z) 28. Hvis ja, hv 28. 1" 28. 2"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24 4" "2 24
Forstoppelse Diare Kløende utslett som kommer og går Har barnet vært allergitestet? 2 25" [1] 2 25" [2] 6. Hvis ja, hva ble barnet testet på og alo Du kan sette flere kryss.) est: "2 26 1 1" "2 "2 26 3 1" "2 "2 26 4 1" "2 "2 26 5 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1" "2 "2 26 6 1"	"z_24 "z_24 "z_24 "z_24 "z_24 "z_24 "z_24 "z_22 26_1_2"z_2 26_1_2"z_2 26_2_2"z_2 26_3_2"z_2 26_4_2"z_2 26_5_2"z_2 26_5_2"z_2	ut? Vet ikke 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 1" (2) 5 1" (2) 6 1" (2) 7 1" (2) 7 1" (2) 6 1 2" (3 6 2 2" (6 6 3 2" (3 6 5 2" (3 6 6 2" (3	"z 24 3 2" "z 24 5 2" "z 24 6 2" "z 24 7 2" 27. Har dere obarnet de sist "z 27 1" ("z "z 27 1" (2) 28. Hvis ja, hv 28 1"	"z 24 "z 24 "z 24 "z 24 "z 24 ppsøkt så e 12 månd	4_3" 5_3" 6_3" 7_3" kalt altedene?	"z 24 3 "z 24 4 "z 24 5 "z 24 6 "z 24 7	4" "z 24

"z_29" (1) "z_29" (2)			=					#
	n på medisinene og b	ernets alder v	ed medisinbruk. (Ta r	ned alle typer n	nedisiner ogs	så natu	rmedisiner)	
lavn på medisinen	-45			Hvor o	ammelt var b	arnet v	red medisint	rijk
f.eks. Apocillin, Paraçe 0_1_1"	90			6-8 mnd	9-11 mnd			-18 mnd
0_2_1"				"z_30_1	2" "z_30_	3	"z_30_1_4"	"z_30_"
0.0.41				"z_30_2	2" "z_30	2_3"	"z_30_2_4"	"z_30_2
0_3_1"				"z 30 3	2" "z 30	3 3"	"z 30 3 4"	"z 30 0
0_4_1"								
				<u>"z_30_4</u>	2" <u>"z_30</u>	4_31	"z_30_4_4"	"z_30_4
1. Hva var barnets le	engde, vekt og hodeon	nkrets når bar	net var omtrent 8 må	neder, ca 1 ár o	og ved siste	málin		H
15 18 måneder)?	Dato for målin			,	•			-
	iag måned	år	Vekt		Lengde		Hodeomk	nate
		"z_31_1_3"	"z_31_1_4"		"z_31_1_		"z_31_1	
a 8 mnd				g		ст		cm
"z_31	1_2_1" "z_31_2_2"	"z_31_2_3"	"z_31_2_4"		"z_31_2_		"z_31_2	6"
Da. 1 år				g		ст		cm
"z_31	1_3_1" "z_31_3_2"	"z_31_3_3"	"z_31_3_4"		"z_31_3_	3		
5 - 18 mnd				g		cm		
	g væremåt der var barnet da det		skritt uten støtte?					
2. Hvor mange måne "z_32_1"								E
12. Hvor mange måne "z_32_1" Antall:	der var barnet da det måneder		skritt uiten støtte?					H
i2. Hvor mange måne "z_32_1" Antall: "z_32_2" ke uten statte	der var barnet da det måneder	tok sitt første	B	(Kryss av for h	ver linje.)		Av	Ikke
12. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 13. Nødenfor følger sp	måneder e ennä. pørsmål om barnets ut	tok sitt første	⊞ a. 18 måneders alder,			Ja	og til	lkke ennå
12. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten støtte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no	måneder e ennä. pørsmål om barnets ut	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pel	⊞ s. 18 måneders alder, ke mot tingen?					lkke ennå
12. Hvor mange måne "2_32_1" Antaill: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når bærnet vil ha no 2. Dersom du ber om	måneder e ennä. pørsmål om barnets ut be, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn i	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pei I et annet rom o	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen	stand? (Når du		"z	og til 33_1' ''z_33	Ikke ennå 1' "z_33
Antaill: "2_32_1" Antaill: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør:	måneder e ennä. persmål om barnets ut be, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», «	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pei I et annet rom o	a. 18 måneders alder, ke mot tingen?	stand? (Når du		"z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33	enná 1' "z 33 2' "z 33
2. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle	måneder e ennä. peremål om barnets ut be, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m	tvikling ved ca il deg ved å pei I et annet rom o «Hent jakka di» lamma" og "pap	a. 18 måneders alder, ke mot tingen?	estand? (Når du pet ditt.»)		"z	og til 33_1' ''z_33	Ikke ennå 1' "z_33
2. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 4 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt	måneder e ennä. peremål om barnets ut pe, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e	tvikling ved ca il deg ved å pei I et annet rom d "Hent jakka di" lamma" og "par eksempel «Hvo	a. 16 måneders alder, ke mot tingen?	estand? (Når du pet ditt.»)		"z "z "z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33	Ikke enná 11' "z_33 2' "z_33 3' "z_33
2. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten støtte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør; 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor	måneder e ennä. persmål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e	tvikling ved ca il deg ved å per il et annet rom o "Hent jakka di» lamma" og "par eksempel «Hvo	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle	estand? (Når du pet ditt.»)		"z "z "z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33	Ikke ennå 1' "z_33 2' "z_33 3' "z_33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg	måneder e ennä. peremål om barnets ut pe, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e	tvikling ved ca il deg ved å pel I et annet rom d "Hent jakka di" lamma" og "pap eksempel «Hvo	a. 18 måneders alder, ke mot tingen?	ostand? (Når du pet ditt.»)		"z "z "z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33	Ikke ennå 1' "z 33 2' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet støtt, ute	måneder e ennå. persmål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord I tillegg til "m tilg bilde når du sler for e	tok sitt første tvikling ved de il deg ved å pel I et annet rom de "Hent jakka di» lamma" og "par eksempel «Hvo	a. 18 måineders alder, ke mot tingen?	estand? (Når du pet ditt.»)		"z "z "z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33	Ikke ennå 1' "z 33 2' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 33. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet gå ned 7. Kan barnet gå ned	måneder e ennä. persmål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e evven»?	tvikling ved ca il deg ved å per I et annet rom o «Hent jakka di» iamma" og "par eksempel «Hvo or enn å krabbe	a. 16 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle	estand? (Når du pet ditt.»)		"z "z "z	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33	Ikke ennå 1' "z 33 2' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33
2. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 16. Går barnet gå ned 18. Kan barnet kaste er	måneder e ennä. peremål om barnets ut det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»?	tvikling ved ca il deg ved å per il et annet rom k "Hent jakka di» lamma" og "pap eksempel «Hvo or enn å krabbe	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle er? (Dersom barnet bar	estand? (Når du pet ditt.»)		"2 "2 "2 "2	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33	Ikke ennå 3 1" "z 33 3" "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 7" "z 33
Antail: "2_32_1" Antail: "2_32_1" Antail: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hivor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet støtt, ute 7. Kan barnet gå ned t 8. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for	måneder e ennä. persmål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord I tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»?	tvikling ved ca il deg ved å pei il et annet rom o «Hent jakka di» eksempell «Hvo eksempell «Hvo er enn å krabbe	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle e? d?	estand? (Når du pet ditt.») or		"2 "2 "2 "2	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_7' "z_33	Ikke ennå 3 1" "z 33 3" "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 7" "z 33
Antall: "2_32_1" Antall: "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 3. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hivor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet støtt, ute 7. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for 9. Stabler barnet en lit	måneder e ennä. porsmål om barnets ut pe, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»? comkring ved å gå helle en å falle ofte? trapper dersom du hold in litem ball med armbeve "ikke ennä")	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pei I et annet rom o "Hent jakka di» iamma" og "par eksempel «Hvo or enn å krabbe der det i én hån negelse framove	a. 18 måneders alder, ke mot tingen?	estand? (Når du pet ditt.») er slipper		"2 "2 "2 "2 "2 "2	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_8' "z_33 33_9' "z_33	Ikke ennå 1' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 7" "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 33. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vo 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet støtt, ute 7. Kan barnet gå ned i 8. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for 9. Stabler barnet en lit leker som er cirka 3 10. Blar barnet selv om	måneder e ennå. peremål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»? omkring ved å gå helle en å falle ofte? trapper dersom du hold in litem ball med armbeve "ikke ennå") ten kloss eller ileke oppå s om store) sidene i en bok? (Det i	tok sitt første tvikling ved å pei il deg ved å pei il et annet rom o "Hent jakka di» lamma" og "par eksempell «Hvo er enn å krabbe der det i én hån legelse framove å en annen? (F	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle er? (Dersom barnet bar for eksempel små eske	estand? (Når du pet ditt.») er		"2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_8' "z_33 33_9' "z_33 33_9' "z_33 33_10' "z_33	Ikke ennå 11' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 8" "z 33 8" "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 33. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet statt, ute 7. Kan barnet gå ned i 8. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for 9. Stabler barnet en lit leker som er cirka 3 10. Blar barnet selv om 1. Gir barnet ditt dukke	måneder e ennä. porsmål om barnets ut be, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»? omkring ved å gå helle en å falle ofte? trapper dersom du hold in litem ball med armbev "ikke ennä") ten kloss eller leke oppå s cm store) s sidene i en bok? (Det i er og kosedyr klemmer	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pel il et annet rom o "Hent jakka di» samma" og "par eksempel «Hvo ar enn å krabbe der det i én hån negelse framove å en annen? (F	is. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle er? (Dersom barnet bar for eksempel små eske	estand? (Når du pet ditt.»)		"2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_8' "z_33 33_9' "z_33	Ikke ennå 11' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 8" "z 33 8" "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 33. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hvor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet statt, ute 7. Kan barnet gå ned i 8. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for 9. Stabler barnet en lit leker som er cirka 3 10. Blar barnet selv om 1. Gir barnet ditt dukke	måneder e ennå. peremål om barnets ut det, går barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»? omkring ved å gå helle en å falle ofte? trapper dersom du hold in litem ball med armbeve "ikke ennå") ten kloss eller ileke oppå s om store) sidene i en bok? (Det i	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pel il et annet rom o "Hent jakka di» samma" og "par eksempel «Hvo ar enn å krabbe der det i én hån negelse framove å en annen? (F	is. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle er? (Dersom barnet bar for eksempel små eske	estand? (Når du pet ditt.»)		"2 "2 "2 "2 "2 "2	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_7' "z_33 33_9' "z_33 33_10' "z_33 33_11' "z_33	Ikke ennå 11' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 7" "z 33 10' "z 33
32. Hvor mange måne "2_32_1" Antall: "2_32_2" ke uten statte 33. Nedenfor følger sp 1. Når barnet vil ha no 2. Dersom du ber om for eksempel spør: 3. Sier barnet åtte elle 4. Peker barnet på rikt «Hivor er hunden/vor 5. Beveger barnet seg 6. Går barnet støtt, ute 7. Kan barnet gå ned t 8. Kan barnet kaste er ballen, kryss av for 9. Stabler barnet en lit leker som er cirka 3 10. Blar barnet selv om 11. Gir barnet ditt dukke 12. Forsøker barnet ditt	måneder e ennä. porsmål om barnets ut be, forteller barnet det ti det, går barnet ditt inn l «Hvor er ballen din?», « er flere ord i tillegg til "m tig bilde når du sler for e vven»? omkring ved å gå helle en å falle ofte? trapper dersom du hold in litem ball med armbev "ikke ennä") ten kloss eller leke oppå s cm store) sidene i en bok? (Det i er og kosedyr klemmer	tok sitt første tvikling ved ca il deg ved å pel I et annet rom o "Hent jakka di» lamma" og "par eksempel «Hvo or enn å krabbe der det i én hån negelse framove å en annen? (Fi	a. 18 måneders alder, ke mot tingen? og henter en kjent gjen eller «Gå og hent tepp ppa"? or er katten/pusen» elle er? (Dersom barnet bar for eksempel små eske en en side om gangen.)	estand? (Når du pet ditt.») or re sllipper or elier		"2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "	og til 33_1' "z_33 33_2' "z_33 33_3' "z_33 33_4' "z_33 33_5' "z_33 33_6' "z_33 33_8' "z_33 33_9' "z_33 33_9' "z_33 33_10' "z_33	Ikke ennå 11' "z 33 3' "z 33 4" "z 33 5" "z 33 6" "z 33 7" "z 33 10' "z 33 11' "z 33

"z skj 07"

"z_35 "z_35 "z_35 "z_35 "z_35	34 1' "z 34 34 2' "z 34 34 3' "z 34 34 5' "z 34 34 6' "z 34 34 7' "z 34 34 9' "z 34 34 9' "z 34 34 1' "z 35 35 2' "z 35 35 2' "z 35 35 3' "z 35 35 3' "z 35 35 6' "z 35 35 6' "z 35 35 8' "z 35
# 2" "2 34 2" "2 34 # 3" "2 34 3" "2 34 # 4" "2 34 4" "2 34 # 5" "2 34 5" "2 34 # 7" "2 34 6" "2 34 # 8" "2 34 8" "2 34 # 9" "2 34 9" "2 34 # 10" "2 34 10" "2 34 # 11" "2 34 11" "2 34 # 11" "2 34 11" "2 35 # 12 36 # 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	34 2' "z 34 34 4' "z 34 34 6' "z 34 34 7' "z 34 34 7' "z 34 34 9' "z 34 34 11' "z 34 34 11' "z 35 35 1' "z 35 35 2' "z 35 35 2' "z 35 35 6' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 35 8' "z 35 35 8' "z 35 35 8' "z 35
# 3" "z 34 3" "z 34 # 4" "z 34 4" "z 34 # 5" "z 34 5" "z 34 # 6" "z 34 6" "z 34 # 7" "z 34 7" "z 34 # 7" "z 34 9" "z 34 # 10" "z 34 10" "z 34 # 11" "z 34 11" "z 34 # 11" "z 34 11" "z 34 # 11" "z 34 11" "z 35 # 12 36 # 12 3	34 3' "z 34 34 4' "z 34 34 5' "z 34 34 6' "z 34 34 7' "z 34 34 7' "z 34 34 9' "z 34 34 1' "z 34 34 1' "z 34 34 1' "z 35 35 2' "z 35 35 2' "z 35 35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 7' "z 35 35 7' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35
# 4' "2 34 4" "2 34 # 5' "2 34 5" "2 34 # 6' "2 34 6" "2 34 # 7" "2 34 7" "2 34 # 7" "2 34 8' "2 34 # 9" "2 34 8' "2 34 # 11" "2 34 11' "2 34 # 11" "2 3411' "2 34 # 11" "2 35 "2 35 # 2 35 # 2 35 # 3	34 4' "2 34 34 5' "2 34 34 6' "2 34 34 7' "2 34 34 8' "2 34 34 9' "2 34 341 0' "2 341 341 1' "2 35 35 2' "2 35 35 2' "2 35 35 5' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 7' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35
# 5' "2 34 5" "2 34 # 6' "2 34 6" "2 34 # 7" "2 34 7" "2 34 # 8" "2 34 8" "2 34 # 10" "2 34 10" "2 34 # 11" "2 34111 "2 34 # 12 35 # 12 36 # 10 (2) # 10 "2 36 3" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2) # 10 "2 36 5" (2)	34 5' "2 34 34 6' "2 34 34 7' "2 34 34 8' "2 34 34 9' "2 34 34 10" "2 341 34 11" "2 341 34 11" "2 35 35 2' "2 35 35 2' "2 35 35 5' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35
Passer	34 6' "2 34 34 7' "2 34 34 8' "2 34 34 9' "2 34 34 10' "2 341 34 11' "2 341 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 3' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35
# 7" "2 34 7" "2 34 # 8" "2 34 8" "2 34 # 9" "2 34 9" "2 34 #10" "2 3410" "2 34 #11" "2 3411" "2 34 #11" "2 3411" "2 35 #2 35	34 7' "2 34 34 8' "2 34 34 9' "2 34 341 0' "2 341 341 1' "2 35 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35
# 8" "2 34 8" "2 34 # 9" "2 34 9" "2 34 #10" "2 34111" "2 34 #11" "2 34111" "2 34 #11" "2 35 "2 36 "2 36 "1" (2) "(1) "2 36 3" (2) "(1) "2 36 5" (2)	34 8' "2 34 34 9' "2 34 341 0' "2 341 341 1' "2 341 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 2' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 Passer godt "2 36 "2 36 "2 36 "2 36
4_9" "z_34_9" "z_34 410" "z_3410" "z_34 411" "z_3411" "z_34 411" "z_3411" "z_34 □ 35 □ "z_35	34 9' "2 34 3410' "2 341 3411' "2 341 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 2' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 Passer godt "2 36 "2 36 "2 36 "2 36
#10" "2_3410" "2_34 #11" "2_34111" "2_34 #11" "2_34111" "2_34 #12_35 #2_	Nel 35 1' "2 341 Nel 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 3' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 8' "2 35 7 "2 35 7 "2 35 35 8' "2 35 7 "2 35 7 "2 35 7 "2 35
######################################	Nei 35 1' "2 35 35 2' "2 35 35 3' "2 35 35 6' "2 35 35 6' "2 35 35 7' "2 35 35 8' "2 35 35 8' "2 35 Passer godt '(2) "2 36 '(2) 36 '(2) 36
Passer	Nei 35 1' "z 35 35 2' "z 35 35 3' "z 35 35 6' "z 35 35 6' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt (2) "z 36 (2) "z 36 (2) "z 36
Ja "z_35 "z_36 "	35 1' "z 35 35 2' "z 35 35 3' "z 35 35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer	35 1' "z 35 35 2' "z 35 35 3' "z 35 35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer	35 2' "z 35 35 3' "z 35 35 4' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer litt "(1) "2 36 1" (2 "(1) "2 36 3" (2 "(1) "2 36 4" (2 "(1) "2 36 5" (2	35 3' "z 35 35 4' "z 35 35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer	35 4' "z 35 35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer	35 5' "z 35 35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Paeser godt "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer	35 6' "z 35 35 7' "z 35 35 8' "z 35 Passer godt "(2) "z 36 "(2) "z 36 "(2) "z 36
Passer litt "(1) "z_36_1"(2 "(1) "z_36_2"(2 "(1) "z_36_4"(2 "(1) "z_36_4"(2 "(1) "z_36_5"(2	35_7' "z_35 35_8' "z_35 Passer godt "(2) "z_36 "(2) "z_36
Passer tt ''(1) "2 36 1" (2 ''(1) "2 36 3" (2 ''(1) "2 36 4" (2 ''(1) "2 36 5" (2	Passer godt '(2) ''z 36 '(2) ''z 36 '(2) ''z 36
Passer tt ''(1) "2 36 1" (2 ''(1) "2 36 3" (2 ''(1) "2 36 4" (2 ''(1) "2 36 5" (2	Passer godt '(2) ''z 36 '(2) ''z 36 '(2) ''z 36
Passer tt ''(1) "2 36 1" (2 ''(1) "2 36 3" (2 ''(1) "2 36 4" (2 ''(1) "2 36 5" (2	Passer godt '(2) ''z 36 '(2) ''z 36 '(2) ''z 36
Passer tt '(1)	Passer godt '(2) "z_36 '(2) "z_36 '(2) "z_36
"(1)	' (2) ''z 36
"(1)	
i'' (1)	יוכן יי
"' 'H	
"'[1]	
"(1) "z_36_8" (2	
)" [1]	
)" (1) "z_3610" (2	
"(1) "z_3611" (2	(0)
"(1) "z_3612" (2	
"(1)	' (2) "z_361
"(1) "z_3614"(2	' (2)
	'(2)
)" (1)	'(2)
3"(1)	'(2)
	'(2)
"(1) "z_3616" (2	'(2)
"(O) "(O) "(O)	

•

Du kan sette flere kryss.) 2 39 1'elle/partner "z_39 5'e	hage/dagmamma			
z_39_2'er "z_39_6's	+ w			
z 39_3'ninger ''z 39_7''r			⊞	В
z 39_4" er/arbeldskolleger "z 39_8"e				
Barnets hverdag				
). Hvor har barnet vært passet på dagtid? Kry	ss av for ulike alde	rstrinn. (Kryss av for hve	er linje.)	
	Hjemme med mor/far	Hjemme med dag- mamma/praktikant	Hos dagmamma/ famillebarnehage	Barnehage
0–6 maneder	"z_40_1_1"	"z_40_1_2"	"z_40_1_3"	"z_40
7–9 måneder	"z_40_2_1"	"z_40_2_2"	"z_40_2_3"	"z_40
10-12 måneder	"z_40_3_1"	"z_40_3_2"	"z_40_3_3"	"z_40
13-15 måneder	"z_40_4_1"	"z_40_4_2"	"z_40_4_3"	"z_40
16-18 måneder	"z_40_5_1"	"z_40_5_2"	"z_40_5_3"	"z_40
I. Hvor mange timer pr. uke er barnet i nåvære			dskader, synlig sopp/mu	
arnepass-ordning (annet enn pass av mor og	far)?		t av siste år? (Du kan se	tte flere kryss.)
		"z_47_1"		
timer		"z_47_2")ktskader		
		"z_47_3"ynlig sopp	/muggvekst	
		"z_47_4"nugglukt		
. Hvor mange barn passes sammen med barr	net	48. Hva slags drikk	evann er det der dere b	or?
lenne barnepass-ordningen?		"z 48 1" fra offenti	ig eller privat vannverk	
<mark>42'</mark>			annforsyning (f.eks egen	hrann)
barn	⊞	"z_48_3"ike	жыногаунин у (пека ө у өг)	unorm)
		49. Bor dere i nærl	neten av en høyspentled	ining?
. Bor du og barnet sammen med barnets far?	,	"z_49" (1)	, ,	-
		"z_49" (2)ermere er	n 50 meter	
43" (1)		"z_49" (3)100 met		
<u>. 43" (2)</u>		"z_49" (4)en mer en		Е
		En En det don't	neta blass	
. Hvis barnet ikke bor sammen med sin far.		50. Er det dyr I bar	nets njem?	
or mye er barnet sammen med ham?		"z_50" (1)		
44" [1] halvparten av tiden		"z_50" (2)		
44" [2] en gang i uken				
44" (3) en gang i måneden		51. Hule la hue ele	gs dyr? (Sett eventuelt fl	lara kruse l
			g- uyı : (Ook everkuelt li	oro nryod.)
44" (4) ere enn en gang i måneden 44" (5)	r to	"z_51_1"		
<u> 44 (인</u>	⊞	"z_51_2"		
			mus, rotte eller lignende	
		"z_51_4"lat, annen	fugl 1 5 2"	
Huar manga gapuar har daga fluttet alden ha	wnot ble tests	"z 51 5 1"yr:		
. Hvor mange ganger har dere flyttet siden ba 45'	milet ble teat?			
ganger		52. Oppholder barr	et seg i rom hvor noen	-
Berifin			<mark>"z_</mark> 5	52 <u>2'</u> 1
		"z_52_1" [1]g.	Antall timer per dag	
. Hvor stort boareal har den nåværende bolig	2	"z_52_1" (2) ganger		
	•	"z_52_1" (3)g till		
46"				
46'1 m²		"z 52 1" (4)		

•

53. Hvor ofte børstes barnets tenner? "2_53" [1]ger pr. dag eller oftere "2_53" [2]ng pr. dag	56. Hvor mye sitter barnet gjennomsnittlig foran TV/video? "z_56" (1) _{ir} eller mer "z_56" (2) _{ir}
"z_53" (3) til "z_53" (4) E B	"z_56" (4)e enn 1 time "z_56" (5)
54. Brukes fluortannkrem på børsten? "z_54" [1]	57. Deltar eller har barnet deltatt i babysvømming? "z_57_1" [1]
"z_54" (2) till "z_54" (3)ınligvle	"z_57_1" (2)
55. Hvor mye er barnet utendørs?	58. Bruker barnet narresmokk nå ved 18 måneders alder? "2_58" (1) n eller aldri "2_58" (2) når han/hun skal sove
"z_55" [2]men gjennomsnittlig mindre enn en time daglig "z_55" [3]omsnittlig mer enn en time daglig	"z_58" (4) parten av tiden
VOMMENTA DED	
Er det noe du gjerne vii fortelle oss om barnet stor pris på om du noterer det nedenfor.	som ikke er omhandiet i dette spørreskjemaet, setter vi
"z_ev_s10"	
⊞	⊞ ⊞

OM DEG SELV Helse, sykdom og medisinbruk 59. Hvilken sivilstand har du nå? 62. Har du selv vært innlagt på sykehus de siste 12 månedene? "z 59" (1) "z_59" (4)rert/skilt "z 62 1" (1) "z_62_2" "z 59" (2)_{00er} "z 59" (5) "z_62_1" (2)et sykehus? + "z_59" (3) "z 59" (6) 60. Er du gravid nå? 63. Bruker du nå for tiden tran, vitaminer eller annet kosttilskudd? "z 60 1" (1) "z 63 1" (1) "z 60 1" (2) ||| "z_63_1" (2);et? 'z 63 2" Hvis ja, hvor mange uker? "z 63 3" 61. Har du en langvarig sykdom som har oppstått de siste 'z 63 4" 12 månedene? 3. "z 61 1" (1) "z 61 2" "> 63.5" "z 61 1" (2)en? 64. Har du de siste 12 månedene hatt smerter noen av følgende steder? (Kryss av for hver linje.) Sjelden/aldri Litt plaget En del plaget Sterkt plaget "z 64 1" (1) "z 64 1" (2) "z 64 1" (3) "z 64 1" (4) "z 64_2" [1] "z 64 2" (2) "z 64_2" (4) "z 64 2" (3) "z 64 3" (1) "z 64 3" (2) "z 64 3" (3) "z 64 3" (4) "z 64 4" (2) "z 64 4" (3) "z 64 4" (4) "z 64 4" [1] "z_64_5" (4) "z_64_5" (1) "z_64_5" (2) "z 64 5" (3 "z 64 6" (4) "z 64 6" (1) "z 64 6" (2) 6. Bekkenet (bekkenløsning) 65. Hvis du har hatt smerter i rygg eller bekken de siste 67. Har du nå for tiden så store vansker med å gå pga. 12 måneder, kryss av for hvor mye du var plaget på ulike bekkensmerter at du må bruke stokk eller krykker? steder: "z 67" (1),ldri En del Sterkt "z_67" (2)en ikke hver dag - smerter varierer fra dag til dag plaget plaget "z_67" [3]å bruke stokk eller krykker hver dag "z 65 1" (1 "z 65 1" (2) 1. I korsryggen 2. Over det ene bekkenleddet bak . . . "z_65_2" (1 "z_65_2" (2) "z_65_3" (1 "z_65_3" (2) 3. Over begge bekkenleddene bak ... "z_65_4" (1 "z_65_4" (2) 68. Har du fått behandling for bekkensmerter etter siste fødsel? "z 65 5" (1 "z 65 5" (2) 5. I seteballene "z 68" (1) 6. Foran over kjønnsbenet "z 65 6" (1 "z 65 6" (2 "z 68" (2 # "z_65_7" (1 "z_65_7" (2) "z 65 8" (1 "z 65 8" (2) 8. Andre ryggsmerter "z_65_9" (1 "z_65_9" (2)

66. Våkner du om natten pga, bekkensmerter nå for tiden?

"z_66" (1)Jdri

"z_66" (2) sjelden gang

"z 66" (3)te

69. Hvis ja, hvilken type behandling har du fått? (Sett eventuelt flere kryss.)


"z 69_1"terapi

"z 69 2"raktikk

<mark>"z_69_3"</mark>kamenter

"5 69 4 1 "Z 69 4 2"

1



Aktivitet	Aldri		ganger r. mnd	1 gang pr. uke	2 ganger pr. uke	3 ganger eller mer pr. uke
1. Rolig gange/spasertur	"z_8	80 <u>1'' (1)</u>	"z_80_1" (2)	"z_80_1" (3) <mark>"z_80_1"</mark>	'(4)
2. Rask gange/turgang	"z_8	80 <u>_</u> 2" (1)	"z_80_2" (2)	"z_80_2" (3) "z_80_2'	'(4)
3. Løping/jogglng/orientering	"z_8	80 <u>_</u> 3" (1)	"z_80_3" (2)	"z_80_3" (3) "z_80_3'	'(4)
4. Sykling	"z_8	80_4" (1)	"z_80_4" (2)	"z_80_4" (3) <u>"z_80_4"</u>	'(4)
5. Helsestudio/styrketrening	"z_8	80 <u>_</u> 5'' (1)	"z_80_5" (2)	"z_80_5" (3) "z_80_5"	'(4) <u>"z_80_</u> 5"
6. Aerobics/gymnastikk/dans uten løp og hopp	"z_8	0_6" (1)	"z_80_6" (2)	"z_80_6" (3) <mark>"z_80_6</mark> "	'(4)
7. Aerobics/gymnastikk/dans med løp og hopp	"z_8	0_7" (1)	"z_80_7" (2)	"z_80_7" (3) "z_80_7'	'(4)
8. Dansing (f.eks. swing, rock, folkedans)	"z_8	0_8" (1)	"z_80_8" (2)	"z_80_8" (3) "z_80_8'	'(4)
9. Skigåing	"z_8	0_9" (1)	"z_80_9" (2)	"z_80_9" (3) "z_80_9"	'(4)
10. Ballspill/nettballspill	"z_8	010" (1)	"z_8010" (2)	"z_8010" (3) <mark>"z_8010"</mark>	'(4)
11. Svømming	"z_8	011" (1)	"z_8011" (2)	"z_8011" (
12. Riding		012" (1)	"z_8012" (2)	"z_8012" (
13. Annet	"z_8	013" (1)	"z_8013" (2)	"z_8013" (3) "z_8013"	'(4) <u>"z</u> 8013"
31. Hvordan er røykevanene i hjemmet nå? Din sam Deg selv ektefs		nyter al	r mange alkol kohol? Kryss laring nedenfo	av for både l	helgen og hv	erdagen.
,	81_2_1"(1)				_	Hverdager
2. Røyker av og til			flere		"z_83_1" (1	
3. Røyker daglig				-	"z_83_1" (2	
4. Hvis daglig, "z 81 1 2" "z 81 2	2				"z_83_1" (3	
antall sigaretter per dag					"z_83_1" (4	
					"z_83_1" (5	
32. Hvor ofte drikker du alkohol nå for tiden?		Færre e	nn 1		"z_83_1" (6] "z_83_2" (6
"2_82" (1)ent 6–7 ganger pr. uke "2_82" (2)ent 4–5 ganger pr.uke			heter alkahal		111144	
"2_82" (3]ent 2–3 ganger pr.uke			ir e entimentani Menelkoholenhe	ewijke typer bik	onoi, lipiar vi elte	ridet We
"2_82" (4)ent 1 gang pr.uke		E 1 2 0	nte falganda.	and the		\$10 \$ \$2 1 X Z Z
"z_82" (5)ent 1–3 ganger pr. måned		22552	i se (1)3 iter) e vinciale red file)	Struttavin sacas	医苯基甲酰胺 医克克氏试验	enitet
"2_82" (6)nere enn 1 gang pr. måned	⊞	14.0	retvineglass, she traffimediass tra	rry allet arbit.	natvirt — — — — 1	enitat enhat
"z 82" (7)	ш		naka: Nabrua di			enhet
Litt mer om deg selv og hv						
4, 11715 du hai bii sambool/oktolone, 11701 ding al du l	diago boakiiye	Svær	t	Litt enig	Litt uenig Ue	Svært nig uenig
1. Det er et nært samhold mellom meg og min ektefelle/s	amboer/partner					'z 84_1'' (''z 84
Min partner og jeg har problemer i parforholdet			84_2" ("z_84	2" ("z_84_2"	["z_84_2" ["	z 84_2" ("z_84
3. Jeg er svært lykkelig i mitt parforhold		<mark>"z</mark>	84_3" ("z_84	3" ("z_84_3"	(:"z_84_3" ('	'z_84_3" ("'z_84
4. Min partner er generelt forståelsesfull		. "z	84_4" ("z_84	4" ("z_84_4'	(:"z_84_4" ('	'z_84_4" ("'z_84
5. Jeg tenker ofte på å avslutte vårt parforhold		. "z	84_5" ("z_84	5" ("z_84_5"	("z_84_5"("	z_84_5" (! "z_84
6. Jeg er fornøyd med forholdet til min partner		. "z	84_6" ("z_84	6" ("z_84_6"	("z_84_6" (· '	'z_84_6" ("'z_84
7. Vi er ofte uenige om viktige avgjørelser		. "z	84_7" ("z_84	7" ("z_84_7'	(:"z_84_7" ('	'z_84_7'' (''z_84
8. Jeg har vært heldig med valg av partner		"z	84_8" ("z_84	8" ("z_84_8"	[:"z_84_8"["	'z_84_8'' (''z_84
		. "z	84_9" ("z_84	9" ("z_84_9"	("z 84_9" ('	'z 84_9" ("z_84
9. Vi er enige om hvordan barn bør oppdras						
VI er enige om hvordan barn bør oppdras Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet		_	8410" ("z_841	10" ("z_8410"	(: "z_8410" ('	'z_8410'' (''z_84

iu kan søke råd hos i en vanskelig situasjon? <mark>'z 85" [1]</mark>	"z_87" (1'n aldri
z_85" [2]2 personer	"z_87" (2)n
2 85" [3] re enn 2 personer	"z 87" (3) til
2 33 to)re enn 2 personer	"z_87" (4) egel "z_87" (5) n alitid
6. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med familie	
utenom husholdningen) eller nære venner? <mark>z_86" [1]</mark> g i måneden eller sjeldnere	
z 86" (2) inger i måneden	
' <mark>z 86" (3</mark> 'nn 2 ganger i uken	⊞
8. Hvor riktig er disse utsagnene for deg? (Kryss av for hver linje.)	
b. Hyor tiking of dieas dieastiene for degr (Kryse av 10) from mije.	ikke Litt Nesten Heit
. Jeg klarer alltid å løse vanskelige problemer hvis jeg prøver hardt nok	riktig riktig riktig riktig riktig <mark>"z_88_1" ("z_88_1" ("z_88_1" ("z_88</mark>
2. Hvis noen motarbeider meg, finner jeg en måte å oppnå det jeg vil på	
3. Jeg er sikker på at jeg kan mestre uventede hendelser	
i. Jeg er rolig når jeg møter vanskeligheter fordi jeg stoler på min evne til	
i. Dersom jeg er I en knipe, finner jeg vanligvis en løsning	"z_88_5"("z_88_5"("z_88_5"("z_88_5"("z_8
	⊞
 Hvor ofte opplever du følgende i ditt daglige liv? (Kryss av for hve 	er linje.) Sjelden/ Nokså Noen Veldig
	aldri sjelden ganger Ofte ofte
I. Føler deg glad for noe	"z_89_1"("z_89_1"(,"z_89_1"(,"z_89_1"(,"z_89_1"(,"z_8
2. Føler deg lykkelig	
3. Føler deg oppstemt, som om alt legger seg til rette for deg	
4. Føler at du vil skrike til noen eller slå løs på ting	William Town Co. The Co. The Co. The Co. The Co.
5. Føler deg sint, irritert eller ergerlig	
3. Føler deg rasende på noen	<u>2000 (2000 (2000 (200</u>
90. Hva slags oppfatning har du av deg selv? (Kryss av for hver linje.)	
	Svært Svært enig Enig Uenig uenig
. Jeg har en positiv holdning til meg selv	U. CO. 411 (41 U. CO. 411 (61 U. CO. 411 (61 U. CO. 411
2. Jeg føler meg virkelig ubrukelig til tider	
3. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av	
1. Jeg føler at jeg er en verdifult person, latifalt på lik linje med andre	
and the second s	
	⊞
91. Har du i løpet av de 2 siste ukene vært plaget med noe av det fø	
	ikke Litt Ganske mye Veldig mye plaget plaget plaget plaget
Stadig redd eller engstelig	"z_91_1"(1) "z_91_1"(2) "z_91_1"(3) "z_91_1"
2. Nervøsitet, indre uro	"z_91_2" (1) "z_91_2" (2) "z_91_2" (3) "z_91_2"
3. Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden	
4. Nedtrykt, tungsindig	U. Ot. Elicia v. en en en U. Ot. Elico v. en en
5. Mye bekymret eller urolig	
5. Følelse av at alt er et slit	"z_91_6" (1) "z_91_6" (2) "z_91_6" (3) "z_91_6"
Polar des accordances à la constant de la constant	U_ 04_70.43 U_ 04_70.40 U_ 04_70.40 U_ 04_70.40
7. Føler deg anspent eller oppjaget	

			_			is ja		
⊞	Nei	Ja		e så lle		ndt/ skelig		ig vondt/ nskelig
Problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg	"z_92	1_"z_92_	1_1" (2	"z_92	1_2" (1)	"z_9	2_1_2" (2] "z_92_1
2. Økonomiske problemer	"z_92	2 "z 92	2_1" (2	"z_92	2_2" (1)	"z_9	2_2_2" (2] "z_92_;
3. Ble skilt, separert eller avbrøt samlivet	"z_92	3_"z_92_	3_1" (2	"z_92	3_2" (1)	"z_9	2_3_2" (2] <mark>["z_92</mark> _
4. Problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer	"z_92	4 "z 92	4_1" (2)	"z_92	4_2" (1)	"z_9	2_4_2" (2] "z_92_4
5. Alvorlig bekymring for om det er noe galt med barnet	"z_92	5 "z 92	5_1" (2	"z_92	5_2" (1)	"z_9	2 <u>5</u> 2" (2] "z_92_!
6. Alvorlig sykdom eller skade (deg selv)	"z_92	6_"z_92_	1" (2	"z_92	6_2" (1)	"z_9	2_6_2" (2] "z_92_(
7. En av de nærmeste har vært alvorlig syk eller skadet	"z_92	7_"z_92_	7_1" (2	"z_92	7_2" (1)		2_7_2" (2] "z_92_
8. Alvorlig trafikkulykke, boligbrann eller grovt tyveri	"z_92		3_1" (2	"z_92	8_2"[1		2_8_2" (2) "z_92_(
9. Mistet en som sto deg nær	"z_92			"z_92			2_9_2"(2] "z_92_9
Blitt presset til seksuelle handlinger	-	10_"z_921					210_2" (2] "z_921(
1. Annet	"Z_92	11_ "z_921	1" [2	"z_921	1_2"(1	"z_9	211_2"(2) <mark> "z_921</mark>
3. Hvordan vll du vurdere kvaliteten på livet ditt?	94. H	vor tilfred	s er du	med he	elsen di	n?		
z <u>93" (1)</u> t dårlig	"z_94	''' (1) t utilfr	eds					
z_93" (2)	"z_94	(2) ds						
z <mark>_93" (3)</mark> :n god eller dårlig	"z_9	<mark>''' (3)</mark> ın tilfre	eds elle	r utilfred	is			
z_93" (4)		4'' (4)'ds						
<mark>z_93" (5</mark> † god	"z_94	<mark>'' (5</mark>)t tilfre	ds					
		ikke hele	i det	to uke	ne. (Kry Til e viss g	en	for hver i I høy grad "["2 95	linje.) Isvært høy gra
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? . I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere	til daglig?	ikke hele	i det	Litt " ("z_95 " ("z_95	Til e viss g 5_1" (; "; 5_2" (; ";	en grad 2 <u>95</u> 1 2952	l høy grad '' (''z_95 2'' (''z_95	I svært høy grad 1" ("z_9 2" ("z_9
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? . I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	ikke hele	idet tatt z_95_1 z_95_2 z_95_3	Litt "("z 95 "("z 95 "("z 95	Til e viss g 5 1" (; "z 5 2" (; "z 5 3" (; "z	en grad 2 95 1 2 95 2 2 95 3	høy grad " ("z_95 2" ("z_95 3" ("z_95	Isvært høy grad 1" ("z 9 5 2" ("z 9 5 3" ("z 9
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? . I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	lkke hele	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4	Litt "("z 95	Til e viss g 5 1" (; "; 5 2" (; "; 5 3" (; "; 5 4" (";	en grad 2 95 1 2 95 2 2 95 3 2 95 4	høy grad " ("z_95 2" ("z_95 3" ("z_95	I svært høy grad 5 1" ("z 9 5 2" ("z 9 5 3" ("z 9 6 4" ("z 9
5. De følgende spørsmålene spør etter hvor mye du har opplevd . I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? . I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	ikke hele	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5	Litt "("z 95	Til e viss g 5 1" (; "; 5 2" (; "; 5 3" (; "; 5 4" (; ";	95 4	høy grad " ("z_95 2" ("z_95 " ("z_95 " ("z_95	I svært høy grad 5 1" ("z 9 5 2" ("z 9 5 3" ("z 9 5 4" ("z 9
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	ikke hele	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6	Litt "("z 95	Til e viss g 5 1" (; "; 5 2" (; "; 5 3" (; "; 5 4" (; ";	95 1 2 95 2 2 95 3 2 95 3 2 95 4 3 95 5	høy grad " ("z 95 2" ("z 95 3" ("z 95 5" ("z 95 5" ("z 95	I svært høy grad 5 1" ("z 9 5 2" ("z 9 5 3" ("z 9 5 4" ("z 9
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99;	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 5 6" ("";	95 1 2 95 1 2 95 2 2 95 3 3 95 4 3 95 5 5 95 6 9 95 7	høy grad " ("z_95 2" ("z_95 3" ("z_95 " ("z_95 " ("z_95 " ("z_95	I svært høy grad 5 1" ("z 9 5 2" ("z 9 5 3" ("z 9 5 5" ("z 9 5 6" ("z 9 5 7" ("z 9
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z 99 "("z 99) temte ti	Til e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 5 6" (""; 7 7" (""; 7 7" (") 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	95 1 2 95 1 2 95 2 2 95 3 3 95 4 9 95 5 2 95 6 2 95 7	høy grad " ("z 95 95 95 95 95 95 95 95	I sværthøy græde i svært i svæ
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet? I hvilken grad føler du at livet ditt er meningsfullt? Hvor godt kan du konsentrere deg?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_98" "("z_98" "("z_98" "("z_98" "("z_98" "("z_98" "temte ti	Til 6 viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 5 6" (""; 7" ("	95 1 95 2 95 3 95 4 95 5 95 5 95 6 95 7	høy grad " ("z 95 2" ("z 95 3" ("z 95	I svært høy grad 5 1" ("2 9 5 2" ("2 9 5 3" ("2 9 5 5" ("2 9 5 7" ("2 9 7" ("2 9 to ukene.
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "temte ti Litt "("z_99	Til 6 viss g 5 1" ("" 5 2" ("" 5 3" ("" 5 4" ("" 5 5" ("" 7 7" ("" 7 7" ("" 8 7" ("" 8 7" ("" 8 7" ("" 8 7" ("" 8 7" ("" 8 7" ("" 8 7" (""	95 1 95 2 95 3 95 4 95 5 95 6 95 7 et av	høy grad " ("z 95 2" ("z 95 3" ("z 95	I svært høy grad 1" ("2 9 5 2" ("2 9 5 5" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 9 5 7" ("2 9 9 5 7" ("2 9 9 5 7" ("2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7 i det tatt z 96 1 z 96 3	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Til e viss g 5 1" ("" 5 2" ("" 5 3" ("" 5 4" ("2 5 5" ("2 5 6" ("2 7 7" ("2	et av (et	høy grad " ("z 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i state i st
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Til e viss g 5 1" ("" 5 2" ("" 5 3" ("" 5 4" ("2 5 5" ("2 5 6" ("2 7 7" ("2	95 1 95 2 95 3 95 4 95 5 95 6 95 7 et av	høy grad " ("z 95 2" ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet? I hvilken grad føler du at livet ditt er meningsfullt? Hvor godt kan du konsentrere deg? Hvor trygg føler du deg til daglig? Hvor sunne er dine fysiske omgivelser? 6. De følgende spørsmålene spør etter hvor fullstendig du opple Kryss av for hver linje.) Har du nok energi til dine daglige gjøremål? Kan du akseptere utseende ditt? Har du nok penger til å dekke dine behov? Hvor tilgjengelig er den infomasjonen som du trenger i dagliglivet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7 i det tatt z 96 1 z 96 3	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	I svært høy grad 1" ("2 9 5 2" ("2 9 5 5" ("2 9 5 7" ("2 9 5 7" ("2 9 5 2" ("
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet? I hvilken grad føler du at livet ditt er meningsfullt? Hvor godt kan du konsentrere deg? Hvor trygg føler du deg til daglig? Hvor sunne er dine fysiske omgivelser? 6. De følgende spørsmålene spør etter hvor fullstendig du opple Kryss av for hver linje.) Har du nok energi til dine daglige gjøremål? Kan du akseptere utseende ditt? Har du nok penger til å dekke dine behov? Hvor tilgjengelig er den infomasjonen som då trenger i dagliglivet? I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere. Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i
I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i
. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg i å gjøre det du må? . I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere . Hvor mye gleder du deg over livet?	til daglig?	Ikke hele "" "" "" "" "" "" "" "" ""	i det tatt z 95 1 z 95 2 z 95 3 z 95 4 z 95 5 z 95 6 z 95 7	Litt "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99 "("z_99	Till e viss g 5 1" (""; 5 2" (""; 5 3" (""; 5 4" (""; 5 5" (""; 7 7" (""; 7 7" (""; 8 1" (""; 8 2" (""; 8 3" (""; 8 4" ("";	et av (2 96 1 96 2 96 3 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4	høy grad " ("z 95 3" ("z 95	I sværthøy græde i sværthøy græde i standig i

"z_ski_15"

		□		Svært utilfreds	Util- freds	Verken tilfreds eller utilfreds	Tilfreds	Svært tilfreds
1. Hvor tilfreds er du	med hvordan du sover?			"z_98_	1" ("z_98	_1" (; "z_98_	1" ("z_98_	
2. Hvor tilfreds er du	med din evne til å utføre dine	daglige gjøremål? .		"z_98_	2" ("z_98	2" (; "z_98_;	2" ("z_98_	2" ("z_98
3. Hvor tilfreds er du	med din arbeidskapasitet?			"z_98_	3" ("z_98	3" (; "z_98_;	3" ("z_98_	3" ("z_98
4. Hvor tilfreds er du	med deg selv?			"z_98_	4" ("z_98	4" (; "z_98_	4" ("z_98_	4" ("z_98
5. Hvor tilfreds er du	med ditt forhold til andre mer	nesker?		"z_98	5" ("z_98	_5" (; "z_98_;	5" ("z_98_	5" ("z_98
6. Hvor tilfreds er du	med ditt seksualliv?			"z_98_	6" ("z_98	_6" (; "z_98_	6" ("z_98_	6" ("z_98
7. Hvor tilfreds er du	med den støtten du får fra di	ne venner?		"z_98	7" ("z_98	7" (; "z_98_	7" ("z_98_	7" ("z_98
8. Hvor tilfreds er du	med forholdene der du bor?			"z_98	8" ("z_98	8" (; "z_98_	8" ("z_98_	8" ("z_98
9. Hvor tilfreds er du	med din tilgang til helsetjene	ster?		"z_98	9" ("z_98	9" ("z_98_	9" ("z_98_	9" ("z_98
0. Hvor tilfreds er du	med transportmulighetene di	ne?		"z_981	0" ("z_98	10" ("z_981)	0'' ("z_981	0" ("z_98
9. Det følgende spø	rsmålet refererer seg til hvo	r ofte du har opplev	rd eller følt n	egative følel:	ser i løpe	av de siste	to ukene?	
	avd negative følelser, som f.ek				Ofte	Svært ofte	Alltid	
du er trist, fortvilet,	engstelig eller deprimert?	<u> </u>	z_99" (1)	"z_99" (2)	"z_99" (3	"z_99"	4) "z	99'' (5)
					,			
	,							
H	Legg det utfylte skjen	en takk fol	r innse rte returkon arn unders selsregister sens Hus	atsen! nvolutten o økelsen			H	