undersøkelsen

Spørreskjema 5 – Når barnet er 18 måneder

+

I dette spørreskjemaet stiller vi en del spørsmål som du kanskje vil kjenne igjen fra tidligere spørreskjemaer. Vi gjør dette fordi vi ønsker å følge din og barnets utvikling videre. Det er fint om du finner frem barnets Helsekort, slik at du kan benytte opplysningene som står der.

Hvis du synes at et spørsmål er for ubehagelig eller vanskelig å svare på kan du la være å svare på det spørsmålet og gå videre til det neste.

Skjemaet sigst leese av en maskin. Det er derfor viktig at du legger vekt på følgende ved utfyllingen:

- · Bruk blå eller sort ledepenn.
- 🗣 📑 de amå avkryeningeboksene setter du et kryss for det svaret som du mener passer best, slik: 🗵
- . 🗣 i Hvis du mener at du har satt kryse i fell boks, kan du rette det ved å tylle boksen helt, slik: 🌆
- I de store, grenne bokeene skriver du tall.

Det er viktig at du bare skriver i det hvite feltet i boksene, siik:

_{Tall:} 1234567890

- Taliboissene her to eller flere ruter. Når du skriver et ett-stiret tall bruker du den høyre ruten. Eksempel: 5 skrives silk
- Specialité opplyaninger com f.eks. mediternenter skriver du fritt på de åpne linjene.
 Vennilget skriv tydella med STORE BOKSTAVER.
- · Huek & fylle ut date for utfylling av akjemaet

Så saart du har fylt ut dette skjemeet, ber vi om at du sender det tilbake til oss I den vadlagte frankerte svarkonvolutten.

Oppgi dag,	måned	og	år	for	utfylling	av	skjemaet

"z	_0	T'	
_			
	da	Ω£	

"z_0_2"
måned

"z_0_3" Ar

(skriv årstall med 4 tall, f.eks. 2003)

#

OM BARNET

Mat og drikke

 Hvilken type melk har barnet fått siden hun/han var 6 måneder gammel? (Du kan sette flere kryss.)

H		Barnets alder	i måneder	
Melketype	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 18
1. Brystmelk	<u>"z_1_1_1"</u>	<u>"z_1_1_2"</u>	<u>"z_1_1_3"</u>	<u>"z_1_1_4"</u>
2. Morsmelksterstatning	<u>"z_1_2_1"</u>	<u>"z_1_2_2"</u>	<u>"z_1_2_3"</u>	<u>"z_1_2_4"</u>
3. Morsmelkerstatning ved melkeintoleranse	<u>"z_1_3_1"</u>	<u>"z_ 1_3_2"</u>	<u>"z_ 1_3_3"</u>	<u>"z_1_3_4"</u>
4. Helmelk (søt)	<u>"z_1_4_1"</u>	<u>"z_1_4_2"</u>	<u>"z_1_4_3"</u>	<u>"z_1_4_4"</u>
5. Lettmelk vanlig (søt)	<u>"z_1_5_1"</u>	<u>"z_1_5_2"</u>	<u>"z_1_5_3"</u>	<u>"z 154"</u>
6. Ekstra lett melk (søt)	<u>"z_1_6_1"</u>	<u>"z_1_6_2"</u>	<u>"z_1_6_3"</u>	<u>"z_1_6_4"</u>
7. Skummet melk (søt)	<u>"z_1_7_1"</u>	<u>"z_1_7_2"</u>	<u>"z_1_7_3"</u>	<u>"z_1_7_4"</u>
8. Biola – alle typer	<u>"z_1_8_1"</u>	<u>"z_1_8_2"</u>	"z_1_8_3"	<u>"z 1 8 4"</u>
9. Annen yoghurt	<u>"z_1_9_1"</u>	<u>"z_1_9_2"</u>	<u>"z_ 1_9_3"</u>	<u>"z_1_9_4"</u>
10. Andre surmeik typer	<u>"z_110_1"</u>	<u>"z110_2"</u>	<u>"z_110_3"</u>	<u>"z_110_4"</u>

+

E		Mindre enn 1 g. per uke	1-3 g. per uke	4-6 g. per uke	1-2 g per døgn	- · · •	el. flere per døgn
4. December 411	"z 2 1" (1	_	·		·		"z 2_1" (7)
1. Brystmelk	"z_2_2" (1		_	_	_	_	"z2_2" (7)
2. Moramelkerstaining	"z 2 3" (1						"z_2_3" (7)
3. H-melk	"z 2_4" (1				"z 2 4" (5		"z 2_4" (7)
4. Lettmelk	"z 2 5" (1		_	-			"z 2 5" (7)
5. Ekstra lett melk	"z 2_6" (1						"z 2_6" (7)
6. Skummet melk	"z 2 7" (1			_			"z 2 7" (7)
7. Biola, alie typer	"z_2_8" (1	_			_		"z2_8" (7)
8. Yoghurt naturell	"z 2 9" (1			_			"z 2 9" (7)
0. Andre surmelktyper	"z210" (1			_			"z210" (7)
	"z211" (1		_		_	_	"z211" (7)
Vann fra springen	"z212" (1	_			_		"z212" (7)
	"z213" (1		_		=	_	"z 213" (7)
3. Saft, sukret	"z 214" (1						"z214" (7)
	"z215" (1			=	"z 215" (5		
5. Juice	"z_216" (1	_			"z_216" (5		"z216" (7)
7. Lettbrus	"z_217" (1				"z_217" (5		"z217" (7)
"z 218_2"	٦ <u>ــــــ</u>				_		
8. Annet:	<u>"z</u> _218" (1	<u>"z</u> _218" (2	2] <u>"z</u> _218" (3	<u>"z</u> _218" (4	<u>"z</u> _218" (5] <u>"z</u> _218" (6)	<u>"z218" (7)</u>
. Får barnet følgende å drikke om natte	ii iia vou ca	Aldı Sjeld	V	Av og	Ja, de fle		
. Vann			3 1"(1)	"z3_1" (2		3_1" (3)	
		_		_			
Melk eller saft fra kopp		<u>"z</u>	3_2" (1)	"z_3_2" (2	<u>"z</u> _	3_2" (3)	
. Melk eller salt fra flaske		<u>"z</u>	_3_2"(1) _3_3"(1) _3_4"(1)	"z 3 2" (2 "z 3 3" (2 "z 3 4" (2	"z	3_2" (3) 3_3" (3) 3_4" (3)	æ
. Melk eller saft fra flaske		<u>"2</u> <u>"2</u>	_3_3"(1) _3_4"(1)	"z 3_3" (2 "z 3_4" (2	<u>"2</u> "2	3_3" (3) 3_4" (3)	
. Melk eller saft fra flaske		<u>"2</u> <u>"2</u>	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den 3 enn 1:	"z 3_3" (2 "z 3_4" (2	<u>"2</u> "2	3_3" (3) 3_4" (3)	
. Melk eller satt fra flaske	ved ca. 18 r	måneders ak Mindri 1 g. pe	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den 3 enn 1:	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2) hyppighet s	om i gjennon 4-6 g.	3_3" [3] 3_4" [3] nsnitt passer 1-2 g	best. 3 g. el. me per døgn
. Melk eller saft fra flaske	ved ca. 18 r Aldri	nåneders ak Mindri 1 g. pe	3_3"(1) 3_4"(1) der? Velg den e enn 1- er uke pe	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s aruke	om i gjennon 4-6 g. per uke	3.3" (3) 3.4" (3) nsnitt passer (best. 3 g. el. me per døgn
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg	ved ca. 18 r	måneders akt Mindre 1 g. pe	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den e enn 1- or uke pe	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s -3 g. eruke	om I gjennon 4-6 g. per uke	3 3" (3) 3 4" (3) nsnitt passer (1-2 g per døgn "2, 4 1" (5)	3 g. el. me per døgn
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell)	ved ca. 18 r	måneders akt Mindre 1 g. pe 1"(1) 2"(1)	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den e enn 1. or uke pe 4.2"(2) 4.2"(2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" 1" 3" 4" 1" (3" 4" 4" 1" (3" 4" 4" 1" (3" 4" 4" 1" (3" 4" 4" 1" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn 2 4 1" [5] 2 4 2" [5]	3 g. el. me per døgn "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med flsk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den e enn 1. or uke pe 4.1"(2) 4.2"(2) 4.3"(2) 4.4"(2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" 2" 3" 3" 12" 4 2" (3" 3" 12" 4 3" (3" 3" 13" 13" 13" 13" 13" 13" 13" 13" 13	om i gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4)	3 3" (3) 3 4" (3) nsnitt passer 1-2 g per døgn 2 4 1" (5) 2 4 2" (5) 2 4 3" (5)	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning	ved ca. 18 r	måneders ak Mindri 1 g. pe 1"(1) " 2"(1) " 4"(1) " 4"(1) "	3.3"(1) 3.4"(1) der? Velg den e enn 1. or uke pe 4.1"(2) 4.2"(2) 4.3"(2) 4.4"(2)	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s -3 g. ruke "2 4 1" (3 "2 4 2" (3) "2 4 3" (3) "2 4 4" (3)	om i gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 3" (4) "2 4 4" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 3" [5 "2 4 4" [5	3 g. el. me per døgn "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg	ved ca. 18 r	måneders akt Mindri 1 g. ps 1"(1) " 2"(1) " 4"(1) " 4"(1) " 5"(1) "	3 3" [1] 3 4" [1] der? Velg den 5 enn 1 or uke pe 4 1" [2] 4 2" [2] 4 4 3" [2] 4 4 5" [2]	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s -3 g. eruke "2 4 1" (3 "2 4 2" (3) "2 4 3" (3) "2 4 4" (3) "2 4 4" (3)	"2 "2 "2 om I gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 3" (4) "2 4 4" (4) "2 4 5" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per dagn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 4" [5 "2 4 4" [5	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver)	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps 1"(1) "" 2"(1) "" 4"(1) "" 5"(1) "" 5"(1) "" 5"(1) ""	3 3" (1) 3 4" (1) der? Velg den 5 enn 1 or uke pe 4 1" (2) 4 3" (2) 4 4" (2) 4 5" (2) 4 6" (2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" 2" 3" 3" (2" 4 1" (3" 3" 3" 4 2" (3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 4 5" (3" 4" (3" 4"	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn 2 4 1" [5 2 4 2" [5 2 4 3" [5 2 4 5" [5 2 4 6" [5]	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1"(1) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3 3" (1) 3 4" (1) der? Velg den 5 enn 1 or uke pe 4 1" (2) 4 2" (2) 4 3" (2) 4 4 " (2) 4 5" (2) 4 6" (2)	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s 3 g. ruke "2 4 1" (3) "2 4 2" (3) "2 4 3" (3) "2 4 4" (3) "2 4 5" (3) "2 4 6" (3) "2 4 6" (3)	2 4 1" (4) 2 4 2" (4) 2 4 4" (4) 2 4 5" (4) 2 4 6" (4) 2 4 7" (4)	3 3" (3) 3 4" (3) nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" (5) "2 4 3" (5) "2 4 4" (5) "2 4 5" (5) "2 4 5" (5) "2 4 7" (5)	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttbolier o.l.	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3" [1] 3 4" [1] der? Velg den e enn 1 or uke pe 4 1" [2] 4 2" [2] 4 4 3" [2] 4 5" [2] 4 6" [2] 4 8" [2]	"2 3 3" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" 3 4" (3" 3" (3" 4" (3" 3 4" (3" 3 4" (3" 3 4" (3" 3" (3" 4" (3" 3" (3" 4" (3" 3" (3" 4" (3" 4" (3" 3" (3" 4" (3"	"2 "2 "2 om I gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" [4] "2 4 2" [4] "2 4 3" [4] "2 4 5" [4] "2 4 5" [4] "2 4 7" [4]	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 4" [5 "2 4 6" [5 "2 4 7" [5 "2 4 8" [5 "2 4 8" [5	3 g. el. me per døgn "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå v Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med ost 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l.	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps 1"(1) 2"(1) 3"(1) 4"(1) 5"(1) 5"(1) 7"(1) 8"(1) 9"(1) 9"(1)	3 3" [1] 3 4" [1] der? Velg den 4 1" [2] 4 2" [2] 4 3" [2] 4 4" [2] 4 5" [2] 4 6" [2] 4 8" [2] 4 9" [2]	"2 3 3" (2 "2 3 4" (2 "2 3 4" (2 hyppighet s -3 g. eruke "2 4 1" (3 "2 4 2" (3) "2 4 2" (3) "2 4 5" (3) "2 4 6" (3) "2 4 6" (3) "2 4 6" (3) "2 4 8" (3) "2 4 8" (3)	"2 "2 "2 "2 "2 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 4" (4) "2 4 5" (4) "2 4 6" (4) "2 4 6" (4) "2 4 8" (4) "2 4 8" (4)	3 3" 3 3" 3 3 4" (3 3 4" (3 4" (3 4" (5 4 1" (3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå sett ett kryss for hver linje.) Brød med leverpostei Brød med kjøttpålegg Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) Brød med oet Brød med annet pålegg Industrifremstilt barnegrøt (pulver) Hjemmelaget grøt Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.i.	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1"(1) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3 3" [1] 3 4" [1] der? Velg den e enn 1. or uke pe 4 1" [2] 4 2" [2] 4 4" [2] 4 4" [2] 4 5" [2] 4 6" [2] 4 8" [2] 4 9" [2] 4 9" [2] 4 9" [2]	"2 3 3" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (3" 3 4" (2" 4 5" (3" 4" 4 5" (3" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" (3" 4" 4" (3" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" (3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"	"2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 4" (4) "2 4 5" (4) "2 4 6" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 6" [5 "2 4 6" [5 "2 4 9" [5 "2 4 9" [5 "2 4 9" [5 "2 4 9" [5 "2 4 9" [5	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4
. Melk eller saft fra flaske . Ammes . Hvor ofte får barnet følgende mat, nå s Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjømmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l. 1. Pannekaker	ved ca. 18 r	Mindre 1 g, pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3" [1] 3 4" [1] 4er? Velg den 5 enn 1 7 uke pe 4 1" [2] 4 2" [2] 4 4" [2]	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4") 3 4" (2" 3 4") 3 4" (3" 3 4") 3 4" (3" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 5" (3" 3 4" 2" 4 4 5" (3" 4" 4 4" 4" 3" 3 4" 2" 4 4 5" (3" 4" 4 4" 4" 3" 4" 4 4" 4" 4" 4 4" 4	"2 "2 "2 om i gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 3" (4) "2 4 5" (4) "2 4 5" (4) "2 4 7" (4) "2 4 8" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 10" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 4" [5 "2 4 7" [5 "2 4 7" [5 "2 4 8" [5 "2 4 9" [5 "2 4 1" [5 "2 4 1" [5 "2 4 1" [5 "2 4 1" [5 "2 4 1" [5	3 g. el. me per døgn "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå v Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med ost 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, flakeboller, flakepudding o.t. 1. Pannekaker 2. Poteter	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3" [1] 3 4" [1] der? Velg den 4 1" [2] 4 1" [2] 4 3" [2] 4 4" [2] 4 5" [2] 4 5" [2] 4 6" [2] 4 9" [2] 4 10" [2] 4 11" [2] 4 11" [2] 4 11" [2]	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 2" 4 4" (3" 3" 2" 4 4" (3" 3" 2" 4 4" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 8" (3" 3" 2" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 2" 4 4 12" (3" 3" 2" 2" 2" 4 12" (3" 3" 2" 2" 2" 4 12" (3" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"	"2 "2 "2 "2 om i gjennon 4-6 g. per uke "2 4 1" (4) "2 4 2" (4) "2 4 4" (4) "2 4 6" (4) "2 4 6" (4) "2 4 8" (4) "2 4 8" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 10" (4) "2 411" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per dagn	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 41 "2 41
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå ver sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med ost 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l. 1. Pannekaker 2. Poteter 3. Pasta 4. Ris	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps 1"(1) 2"(1) 3"(1) 4"(1) 5"(1) 6"(1) 7"(1) 1"(1)	3 3"[1] 3 4"[1] 3 4"[1] der? Velg den 4 1"[2] 4 1"[2] 4 3"[2] 4 4"[2] 4 5"[2] 4 5"[2] 4 6"[2] 4 9"[2] 4 9"[2] 4 10"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 11"[2]	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 4" (2" 3" 3" 3" 4" (2" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 10" (4) "2 410" (4) "2 410" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 5" [5 "2 4 5" [5 "2 4 9" [5 "2 4 9" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5 "2 4 10" [5]	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå v Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjemmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l. 1. Pannekaker 2. Poteter 3. Pasta 4. Ris 5. Erter, bønner	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps 1"(1) 2"(1) 3"(1) 4"(1) 5"(1) 4"(1)	3 3"[1] 3 4"[1] der? Velg den 4 1"[2] 4 2"[2] 4 4"[2] 4 4"[2] 4 5"[2] 4 6"[2] 4 6"[2] 4 9"[2] 4 10"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 11"[2] 4 14"[2]	"2 3 3" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (2" 3 4" (3" 3 4" (3" 3 4" (3" 3 4" (3" 3 4" 3 4	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 11" (4) "2 413" (4) "2 413" (4) "2 413" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 5" [5 "2 4 6" [5 "2 4 9" [5 "2 4 11" [5 "2 4 11" [5 "2 411" [5 "2 413" [5 "2 413" [5 "2 413" [5	3 g. el. me per døgn "2, 4" "2, 4" "2, 4" "2, 4" "2, 4" "2, 4" "2, 41" "3, 41" "4, 4
Melk eller satt fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, når Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brød med leverpostei 2. Brød med kjøttpålegg 3. Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) 4. Brød med oet 5. Brød med syltetøy/honning 6. Brød med annet pålegg 7. Industrifremstilt barnegrøt (pulver) 8. Hjømmelaget grøt 9. Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. 0. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l. 1. Pannekaker 2. Poteter 3. Pasta 4. Ris 5. Erter, bønner 6. Andre kokte grønnsaker	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3"(1) 3 4"(1) der? Velg den 4 1"(2) 4 2"(2) 4 3"(2) 4 4"(2) 4 5"(2) 4 6"(2) 4 6"(2) 4 8"(2) 4 9"(2) 4 11"(2) 4 11"(2) 4 13"(2) 4 11"(2) 4 13"(2) 4 14"(2) 4 15"(2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 4" (2" 3" 3" 3" 4" 2" 3" 3" 4 2" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 4 4 11" (3" 3" 2" 4 4 14" (3" 3" 2" 4 4 14" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 4 15" (3" 3" 2" 4 15" (3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 10" (4) "2 411" (4) "2 412" (4) "2 413" (4) "2 414" (4) "2 414" (4) "2 414" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" [5 "2 4 2" [5 "2 4 6" [5 "2 4 6" [5 "2 4 6" [5 "2 4 10" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5 "2 410" [5]	3 g. el. me per døgn "2, 4 "3, 4 "4, 4 "
Melk eller satt fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå v Sett ett kryss for hver linje.) Brød med leverpostei Brød med kjøttpålegg Brød med flsk (f.eks. sardin, makrell) Brød med ost Brød med syltetøy/honning Brød med annet pålegg Industrifremstilt barnegrøt (pulver) Hjemmelaget grøt Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. Fisk, flskeboller, flskepudding o.t. Pannekaker Poteter Pasta Ris Erter, bønner Andre kokte grønnsaker	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3"(1) 3 4"(1) 3 4"(1) 4 4"(2) 4 1"(2) 4 3"(2) 4 4"(2) 4 5"(2) 4 5"(2) 4 6"(2) 4 7"(2) 4 9"(2) 4 10"(2) 4 11"(2) 4 13"(2) 4 11"(2) 4 14"(2) 4 15"(2) 4 15"(2) 4 11"(2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 5" (3" 3" 2" 4 15" (3" 3" 4" 4 15" (3" 4" 4" 4" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 10" (4) "2 410" (4) "3 410" (4) "4 410" (4) "4 410" (4) "5 410" (4) "5 410" (4) "6 410" (4) "7 410" (4) "8 410" (4) "9 410" (4)	3 3" 3" 3 4" (3) nsnitt passer 1-2 g per dagn "2 4 1" (5 "2 4 2" (5 "2 4 4" (5 "2 4 6" (5 "2 4 9" (5 "2 4 10" (5 "2 410" (5 "2 412" (5 "2 412" (5 "2 416" (5 "2 416" (5) "2 416" (5)	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41 "2 41
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå v Sett ett kryss for hver linje.) Brød med leverpostei Brød med kjøttpålegg Brød med flsk (f.eks. sardin, makrell) Brød med ost Brød med syltetøy/honning Brød med annet pålegg Industrifremstilt barnegrøt (pulver) Hjemmelaget grøt Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. Flsk, flskeboller, flskepudding o.l. Pannekaker Poteter Ris Erter, bønner Andre kokte grønnsaker Rå grønnsaker.	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. ps 1"(1) 2"(1) 3"(1) 4"(1) 5"(1) 6"(1) 7"(1) 11"(1	3 3"[1] 3 4"[1] der? Velg den 1 or uke pe 4 1"[2] 4 2"[2] 4 4"[2] 4 4"[2] 4 5"[2] 4 6"[2] 4 9"[2] 4 4	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 3" (2" 4" 4" 3" 3" 3" (2" 4 4" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 11" (4) "2 413" (4) "2 413" (4) "2 415" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 418" (4)	3 3" 3 3" 3 3" 4" (3) nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" 5 "2 4 2" (5 "2 4 5" (5 "2 4 5" (5 "2 4 5" (5 "2 4 9" (5 "2 4 10" (5 "2 410" (5 "2 413" (5 "2 413" (5 "2 415" (5 "2 416" (5 "2 417" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5)	3 g. el. me per døgn "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 4 "2 41
Melk eller saft fra flaske Ammes Hvor ofte får barnet følgende mat, nå sett ett kryss for hver linje.) Brød med leverpostei Brød med kjøttpålegg Brød med fisk (f.eks. sardin, makrell) Brød med oet Brød med syltetøy/honning Brød med annet pålegg Industrifremstilt barnegrøt (pulver) Hjemmelaget grøt Kjøtt, pølse, kjøttboller o.l. Fisk, fiskeboller, fiskepudding o.l. Pannekaker Poteter Rå Pasta Ris Erter, bønner Andre kokte grønnsaker Rå grønnsaker. Frukt.	ved ca. 18 r	Mindra 1 g. ps 1"(1) 2"(1) 3"(1) 4"(1) 5"(1) 4"	3 3"(1) 3 4"(1) der? Velg den 4 1"(2) 4 2"(2) 4 3"(2) 4 4"(2) 4 5"(2) 4 5"(2) 4 6"(2) 4 6"(2) 4 8"(2) 4 9"(2) 4 11"(2)	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 4" (2" 3" 3" 3" 4" 2" 3" 3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 15" (3" 3" 4" 4 15" (3" 3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4 15" (3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 11" (4) "2 410" (4) "2 410" (4) "2 410" (4) "2 410" (4) "2 416" (4) "2 416" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4) "2 418" (4)	3 3" [3] 3 4" [3] nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 2" [5 "2 4 2" [5 "2 4 6" [5 "2 4 6" [5 "2 4 6" [5 "2 4 10" [5 "2 410" [5] "2 410" [5] "2 410" [5] "2 410" [5] "2 410" [5]	3 g. el. me per døgn "2, 4. "3, 4. "4, 4.
2. Brød med kjøttpålegg	ved ca. 18 r	Mindre 1 g. pe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3" [1] 3 4" [1] 3 4" [1] der? Velg den 4 1" [2] 4 1" [2] 4 3" [2] 4 4" [2] 4 5" [2] 4 6" [2] 4 8" [2] 4 11" [2] 4	"2 3 3" (2" 2" 3 4" (2" 3" 4" (2" 3" 4" (2" 3" 3" 3" (2" 4" 4" 3" 3" 3" (2" 4 4" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 5" (3" 3" 2" 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4" (3" 3" 2" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	"2 4 1" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 9" (4) "2 4 11" (4) "2 413" (4) "2 413" (4) "2 415" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 417" (4) "2 418" (4)	3 3" 3 3" 3 3" 4" (3) nsnitt passer 1-2 g per døgn "2 4 1" 5 "2 4 2" (5 "2 4 5" (5 "2 4 5" (5 "2 4 5" (5 "2 4 9" (5 "2 4 10" (5 "2 410" (5 "2 413" (5 "2 413" (5 "2 415" (5 "2 416" (5 "2 417" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5 "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5) "2 418" (5)	3 g. el. me per døgn "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 4 "2, 41

(indutrifrematiit) barnemat på glass?	nat eller ferdigkjøpt ?	6. Hvor ofte (Sett ett kryss		_	sk mat/drik	ke?	
2.5".Ure hjemmelaget		(Obli oli niyos	101 11101 111	•	Av og		Vester
"z, 5", Øst hjemmelaget				Aldri	til	Ofte	alltid
"2_5" (3) htrent halvparten av hvert		Søt melk		"z 6 1" (1)	"z_6_1" (2)	<u>"z_6_1" (3)</u>	<u>"z</u> _6
"2, 5",14 st ferdigkjøpt		Sur melk/yogh		"z_6_2" (1)	"z_6_2" (2)	<u>"z</u> _6_2" (3)	<u>"z</u> 6
"2_5"_9re ferdigkjøpt		Grønnsaker/fru	ukt	<u>"z</u> _6_3" (1)	"z6_3" (2)	<u>"z</u> _6_3" (3)	<u>"z</u>
		Grøt/mel/brød		<u>"z_6_4" (1)</u>	<u>"z</u> 6 4" (2)	<u>"z</u> _6_4" (3)	<u>"z</u> _6
±		Kjøtt		<u>">6_5" (1)</u>	<u>"5</u> _6_5" (2)	<u>">_6_5"(3)</u>	<u>"2, </u>
7. Reagerer barnet på visse matvarer	r ?						H
" <mark>2_ 7" (1)</mark>							
<mark>"z, 7" (</mark> 2)							
<u>"≛_""</u> ® ikke							
3. Hvis ja, hvilken type mat reagerer	barnet på? (Du kan sette fle	are kryss.)					
1. <mark>"2. 8.1"</mark> helk	8. 🔼 👭 t eller stekt	egg 14.	<u>"z_ 814"</u> ukt	, bær			
2. 🛂 8.25mmet melk/lettmelk	9. <mark>Ľż. 8.9</mark> k/fiskeprodu		<u>"z_ 815</u> "øn	nsaker/potet	ər		
3. <mark>"2, 8.31</mark> e	10. 2 810 ettingsstoffe		<u>"z816</u> 5ko				
4. 2.8.4 hurt/sur melk	11. <mark>"Z811"</mark> te			e godterier			
5. <mark>"2. 8.5"</mark> em	12. 2. 812tter	18.	2 8180kk	er <mark>"z_819_2"</mark>			
6. <mark>''≟, 8.5"</mark> 7. <mark>''≟, 8.7"</mark> t egg (f.eks eggedosis)	13. <mark>🛂 813'</mark> ja	19.	<u>"z_ 819"</u> ne	t:			
r. 🖃 Flatt egg (r.eks eggeudsia)		±					
9. Er det noen matvarer du beviest u	nngår å gi barnet?						
<u>"z 9" (1)</u>							
<u>"z9"_(2</u> 1							
<u>"29",(2</u>							
			Post de	on Halon i odobo		i tana da a u	b arde
0. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du	N	Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold	form,	er ikke i ublar , men tillater sjellige matre	litt i tter	Unngår ali (også "skj matrette	ult" i er)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold	form,	, men tillater gellige matre "z_10_1"	litt i tter 2	(også "skj matrette <u>"z</u> 10	ult" i er) <mark>_1''(3</mark>)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2_10_1"[1]	form,	, men tillater gellige matre "2,10,1" "2,10,2"	litt i tter 2	(også "skj matrette "z_11	ult" i er) 0 <u>1"(3)</u> 0 <u>2"(3)</u>
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2_10_1"(1) "2_10_2"(1) "2_10_3"(1)	form,	men tillater sjellige matre "2 10 1" "2 10 2" "2 10 3"	litt i tter 2	(også "skj matrette "2_1("2_1	ult" i er) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2 10 1" (1) "2 10 2" (1) "2 10 3" (1) "2 10 4" (1)	form,	men tillater gellige matre "2,10,1"; "2,10,2"; "2,10,3"; "2,10,4"(litt i tter 2 2 2	(også "skj matrette "2_10 "2_10 "2_10	ult" i or) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3) 0_4"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2_10_1" (1) "2_10_2" (1) "2_10_3" (1) "2_10_4" (1) "2_10_5" (1)	form,	men tillater gjellige matre "2 10 1" "2 10 2" "2 10 3" "2 10 4" ("2 10 5"	litt i tter 2 2 2 2	(også "skj matrette "2_10 "2_10 "2_10 "2_10	ult" i er) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3) 0_4"(3) 0_5"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter 5. Hvete 6. Sukker		Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2 10 1" (1) "2 10 2" (1) "2 10 3" (1) "2 10 4" (1)	form,	men tillater gellige matre "2,10,1"; "2,10,2"; "2,10,3"; "2,10,4"(litt i tter 2 2 2 2 2	(også "skj matrette "2 10 "2 11 "2 10 "2 10	ult" i or) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3) 0_4"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter 5. Hvete 6. Sukker 7. Annet:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2 10 1" (1) "2 10 2" (1) "2 10 3" (1) "2 10 4" (1) "2 10 5" (1) "2 10 6" (1)	form,	men tillater gellige matre "2_10_1" "2_10_2" "2_10_3" "2_10_4"("2_10_5"	litt i tter 2 2 2 2 2	(også "skj matrette "2 10 "2 11 "2 11 "2 11	ult" i or) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3) 0_4"(3) 0_5"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter 5. Hvete 6. Sukker 7. Annet:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2 10 1" (1) "2 10 2" (1) "2 10 3" (1) "2 10 4" (1) "2 10 5" (1) "2 10 6" (1)	form,	men tillater gellige matre "2_10_1" "2_10_2" "2_10_3" "2_10_4"("2_10_5"	litt i tter 2 2 2 2 2	(også "skj matrette "2 10 "2 11 "2 11 "2 11	ult" i or) 0_1"(3) 0_2"(3) 0_3"(3) 0_4"(3) 0_5"(3)
10. Hvis ja, hvilke matvarer prøver du 1. Melk 2. Egg 3. Fisk/fiskeprodukter 4. Kjøtt/kjøttprodukter 5. Hvete	er annet kosttilskudd?	Noe redusert bruk i forhold til vanlig kosthold "2 10 1" (1) "2 10 2" (1) "2 10 3" (1) "2 10 4" (1) "2 10 5" (1) "2 10 6" (1)	form,	men tillater gellige matre "2_10_1" "2_10_2" "2_10_3" "2_10_4"("2_10_5"	litt i tter 2 2 2 2 2	(også "skj matrette "2 10 "2 11 "2 11 "2 11	ult" i or) 0_1" (3) 0_2" (3) 0_3" (3) 0_4" (3) 0_5" (3)

12. Hvls ja, angi hvilke(t) preparat og hvor ofte bar geng?	rnet får det. H	lvor gemmelt var	barnet da dere	startet med prep	paratet for første
		Hvor ofte får ba	rnet dette?		nelt var barnet da
⊞		Dealia	Au oa til		t med preparatet? ill måneder
		Daglig	Av og til		III maneder <u>- 12_1_2"</u>
1. Tran		<u>"z</u> _12_1_1" (1)	<u>"z</u> _12_1_1" (2)		
				<u></u>	2 12 2 2 1
2. Biovit		<u>"z</u> _12_2_1" (1)	"z_12_2_1" (2)		
		_		L.	 : 12 3 2' 1
3. Sanasol		<u>"z_12_3_1" (1)</u>	<u>"z</u> _12_3_1" (2)		
	-			<u></u>	2 12 4 2' 1
4. Nycoplus Multi Vitaminmikstur for barn		<u>"z 12_4_1" (1)</u>	<u>"z</u> 12_4_1" (2)		
				L <u>u</u>	 2 12 5 2'1
5. Fluortabletter		<u>"z</u> 12_5_1" (1)	<u>"z_12_5_1" (2)</u>		
"z_12_6_3"				<u>. </u>	2 12 6 2'1
6. Jerntilskudd, hvilket:		<u>"z 12 6 1" (1)</u>	<u>"z_12_6_1" (2)</u>		
"z 12 7 3"				L	 2 12 7 2' 1 :
7. Annet kosttilskudd, hvilket		"z_12_7_1" (1)	<u>"z</u> _12_7_1" (2)		
		_ _	• •	L	
Volcatella					
Vekst, helse og sykdom					
Vennligst finn frem barnets helsekort og	g bruk opp	lysninger der	fra tii å fylle	ut de følgend	le spørsmålene.
·	•	_	-	_	
13. Hvor mange ganger har du/dere vært på helse	etasjonen			skal få de vaksind	ene som
med barnet siden fødselen?			til barn i Norge		
"2 13"(4) 4 "2 13"(3) 4 0			ile anbefalte vaks	siner	
" <u>2,13"(3)</u> 10 " <u>2,13"(2</u> , 15	⊞		oen vaksiner ngen vaksiner		
2.33.4-15 2.13.10 eller flere		= "10 1, i	ngen vaksiner		
15. Angi om barnet har fått vaksiner. Hvis ja, hvor r	nange gange	r, og om det har s	vært bivirkning	er som medførte	kontakt med lede
eller sykehus. (Kryss av for hver linje.)					
		Hvis ja, hvor	Bivirkning medførte e		kning som medførte søkelse/ innleggelse
	Nei Ja	mange ganger?		i lege?	på sykehus?
Vaksiner		1 2 3	Nei	Ja	Nei Ja
1. DTP (Difteri, tetanus, kikhoste)	"z 15 "z 15_	1 <u>_1'"z_15_"z_15_"z_1</u>	5_1_2" <mark>_"z_</mark> 15_1_3" (1	1] <u>"z_</u> 15_1_3" (2)	<u>"z_15_1_4" (1) </u>
2. Hib (Haemophilus influenzae type b)	"z 15 "z 15	2_1'_'z_15_"z_15_"z_1	5_2_2" <u>"z_</u> 15_2_3" (1	1] <mark>"z_15_2_3" (</mark> 2]	<u>"z 15 2 4" (1) "z 15 2 4" (</u> 2
3. Polio		3 1' "z 15 "z 15 "z 1			<u>"z_15_3_4" (1) "z_15_3_4" (</u> 2
4. MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)		4_1' "z_15_"z_15 <u>"z_</u> 1			"z 15 4 4" (1) "z 15 4 4" (2
5. DT (Difteri, tetanus - gis av og til istenfor DTP)		5 <u>1' "z 15 "z 15 "z 1</u> 1	_	_	"z 15 5 4" (1) "z 15 5 4" (2
6. Hepatitt B		<u>6 1'''z 15 "z 15 "z</u> 19 7 10 "5 15 "5 15 "5 1			"z 15 6 4" (1) "z 15 6 4" (2
7. BCG (tuberkulose)		7 <u>1' "z 15 "z 15 "z 1</u> 1 8 1' "z 15 "z 15 " <u>z 1</u>	_	_	"z 15 7 4" (1) "z 15 7 4" (2 "z 15 8 4" (1) "z 15 8 4" (2
8. Annen vaksine: "2 15 8 5"	<u> 2 15 2 15</u>	2 0 2 5 2	<u> </u>	u) <u>2 10 6 3" (2)</u>	<u> </u>
48 Uan allembas bereat to the	.mp., £1	Mule t *	hamder ou	dallad	0
 Har eller har barnet hatt noen av følgende helse (Kryss av for hver linje.) 	problemer? i	nvis ja, er barnet	nenvist til sper	siziistundersskel:	107
and the second second					
BB		1.	for became	411 1-11-	barnet henvist stundersøkelse?
Heiseproblem	Ne	Ja, si har n å	Ja, hadd tidligere		Ja
Hofteluksasjon (hoftelidelse)	"z	_16_1_1" <u>"z_</u> 16		6_1_3" <u>"z</u> _16_1	
Nedsatt hørsel		16_2_1"	6 2 2" "z 16	6_2_3"	
		,			_4" (1)16_2_4" (2)
3. Nedsatt syn	. <u>"z</u>		_	6_3_3" <u>"z_</u> 16_3	
J. Hawaill syll	. <u>"z</u>		_		_

5. For liten valuationing. 5.	delenare bloss		Me:	Ja,	Ja, hadde	Hvis ja, er barn til spesialistunde	ersøkelse?
5. For iten vektering. 6. For stor vektering. 7. Avviende hoteloomireta. 8. Elistriell 8. El	nelseprob le m				•		
6. For sitor visitativing. 7. Avvikende hodeomikreta. 8. Hjerderell 9. Teatikidene ikke kommet med jungen 11. Aktoriak bernela ikke med språkufvikling 9. 19. 19. Teatikidene med jungen 12. Teatikidene ikke kommet med jungen 13. Maralarerjindenane 9. 19. Teatikidene med jungen 14. Foreinkerbeitemer 15. Teatikidene med jungen 15. Teatikidene med jungen 16. Alterdaproblemer 16. Alterdaproblemer 17. Hols barnet bile hervitat videre, hva viste denne undersækelsen 18. Alterdaproblemer 18. Alterdaproble	4. Forsinket motorisk utvikling (f.eks sitter/g	går sent)					
3. Avoikands holdomikreta. 2. B. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 4. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 4. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 4. Hjerfeldi 3. Hjerfeldi 4. Hjerfeldi 5. Hjerfeldi 5. Hjerfeldi 5. Hjerfeldi 5	5. For liten vektøkning		<u>"z_16_5_1"</u>	_	<u>"z 16 5 3"</u>	<u>"z</u> _16_5_4" (1)	
8. Fleitstelle III. 2000 1 200	6. For stor vektøkning		<u>"z_16_6_1"</u>	<u>"z_16_6_2"</u>	<u>"z_16_6_3"</u>	<u>"z_16_6_4" (1)</u>	<u>"z_16_6_4" (2)</u>
9. Fediklane ikke kommet ned i pungen. 9. Tediklane ikke kommet ned ikke ikke pungen. 14. Forsinket slier avvikende apråkurvikking. 9. Tediklane ikke slier avvikende avrikende avvikende ikke slier avvikende avvikende ikke slier avvikende avvi	7. Avvikende hodeomkrets		<u>"z 16 7 1"</u>	<u>"z</u> 16_7_2"	<u>"z_16_7_3"</u>	"z 16 7 4" (1)	<u>"z_16_7_4" (2)</u>
0. Astma	8. Hjertefell		<u>"z_16_8_1"</u>	<u>"z_16_8_2"</u>	<u>"z_16_8_3"</u>	<u>"z_16_8_4" (1)</u>	<u>"z_16_8_4" (2)</u>
10. Aama \$1500 \$15	9. Testiklene ikke kommet ned i pungen		<u>"z 16 9 1"</u>	<u>"z_16_9_2"</u>	<u>"z_16_9_3"</u>	<u>"z_16_9_4" (1)</u>	<u>"z_16_9_4" (2)</u>
11. Atopiek (barne)ekseem			"z_1610_1"	<u>"z</u> _1610_2"	<u>"z_1610_3"</u>	<u>"z</u> _1610_4" (1)	"z_1610_4" (2)
2. Ehrebseet 2. E			"z_1611_1"	"z_1611_2"	<u>"z_1611_3"</u>	"z_1611_4" (1)	"z_1611_4" (2)
3. Matalengi/Intoleranse 2015 2	, , ,		"z_1612_1"	"z_1612_2"	"z_1612_3"	"z_1612_4" (1)	"z_1612_4" (2)
4. Forsinket eiler avvikande språkutvikling			"z_1613_1"	"z_1613_2"	"z_1613_3"	"z_1613_4" (1)	"z_1613_4" (2)
5. Semproblemer. 6. Atterdaproblemer 7. Notnatchproblemer 8. (Annen) miedanneles. 8. (Annen) miedannel	_		"z 1614 1"	"z 1614 2"	"z 1614 3"	"z 1614 4" (1)	"z_1614_4" (2)
6. Afterdapproblemer 7. Kontaktyroblemer 8. (Annen) misdannelse: 9. Annet: 9							_
7. Kontaktproblemer 8. (Annen) misdannelee: 9. Annet: 9.	•					<u> </u>	
8. (Annen) misdannelse: 9. Annet: 18. Har barnet ble henvist videre, hva viste denne ndereskelsen? 2. Hvis barnet ble henvist videre, hva viste denne ndereskelsen? 2. Hvis barnet ble henvist videre 3. Hvis barnet ble henvist videre 4. Hvis barnet ble henvist videre 4. Hvis barnet ble henvist videre 4. Orabetennelse 4. Orabetennelse 4. Orabetennelse 5. Falsk krupp 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 5. Falsk krupp 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 5. Bis statistics 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 6. Universiteinfeksjon 7. Organgesyke/diare 5. Junivelsinfeksjon 5. Sis statistics 5. Junivelsinfeksjon 5. Junivelsinfeksjo	•						
8. (Annet) misdannelse: 9. Annet: 18. Har barnet ble hervist videre, hva viste denne indersekelsen? 18. Har barnet vært behandlet med "pute" for hoftelidelse? 2. Applit i orden 3. Applit i orden 3. Applit i orden 3. Applit i orden 4. Applit i orden 4. Applit i orden 3. Applit i orden 4. Applit i orden 4. Applit i orden 4. Applit i orden 5. Palak krupp 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 5. Palak krupp 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse			_2_1017_1	2,1017_2	2,1017_3	2,1017_4 (1)	<u>_2_1017_4_(</u> 2
9. Annet: 7. Hvis barnet ble henvist videre, hva viste denne ndersekelsen? 9. Annet: 18. Har barnet vært behandlet med "pute" for hoftelidelse? 9. Annet: 9. Har barnet in undersekelse ennå 9. Annet: 9. Har barnet hatt noen av felgende sykdom/helseproblem ved 6-11 måneders alder, og/eller ved 12-18 måneders alder? Oppgi vor mange ganger, og om barnet har vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 9. Har barnet hatt noen av felgende sykdom/helseproblem ved 6-11 måneders alder, og/eller ved 12-18 måneders alder? Oppgi vor mange ganger, og om barnet har vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 9. Har barnet hatt noen av felgende sykdom/helseproblem ved 6-11 måneders alder, og/eller ved 12-18 måneders alder? Oppgi vor mange ganger, og om barnet har vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Vært innlagt på sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 19. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 29. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.) 29. Januar special sykshus for dette helseproblemet. (Kryss av for hvar linje.)			<u>"z_</u> 1618_1"	<u>"z</u> _1618_2"	<u>"z</u> _1618_3"	<u>"z</u> _1618_4" (1)	<u>"z</u> _1618_4" (2
7. Hvis barnet ble henvist videre, hva viste denne indersekelsen? 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	"z_1619_5"						
ndersekelsen? 10. Far barnet vert benanntet met puts for notembers? 11. Far barnet vert di undersekelse ennå 12. Falling de vært til undersekelse ennå 13. Falling de vært til undersekelse ennå 14. Forkjølelse 15. Falling de vært til undersekelse ennå 15. Falling de vært til u	9. Annet:		<u>"z_1619_1"</u>	<u>"z</u> _1619_2"	<u>"z_1619_3"</u>	<u>"z</u> _1619_4" (1)	<u>"z</u> _1619_4" (2
Ved 8 - 11	2.17.1". 3ke vært til undersøkelse ennå 2.17.2.2" 2.17.2.3 nose i:					_ .	
maneders alder Nel Ja maneders alder maneders alder Nel Ja maneders alder maneders	"z 17 4 2"	-				Ħ	
New Ja New	"2 17 4 2" 19. Har barnet hatt noen av følgende syk	ert innlagt på syke	hus for dette	helseproblemet	t. (Kryss av for i	-18 måneders al hver linje.)	
1. Forkjølelse	2.17.4.2 hose III:	ert innlagt på syke Ved 6 –11	hus for dette Antall	helseproblemet Ved 12-	t. (Kryss av for i 18 Ant	-18 måneders al over linje.) ali Væl	rt innlagt på
1. Forkjølelse	9. Har barnet hatt noen av følgende syk	ert innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder	hus for dette Antall	helseproblemet Ved 12- måneders a	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>syker</u>	rt innlagt på nus for dette?
2. Halsbetennelse med påviste streptokokker 2. 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 19.3 19.	9. Har barnet hatt noen av følgende syk	ert innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder	hus for dette Antall ganger	helseproblemet Ved 12- måneders a	t. <i>(Kryss av for i</i> 18 Anta <u>alder</u> gang Ja	-18 måneders al over linje.) all Væi ger <u>sykel</u> Ne	rt innlagt på nus for dette?
2. Halsbetennelse med påviste streptokokker 2. 19 2 1" 2 19 2 1" 2 19 3 2" 3. Annen halsbetennelse 2. 19 3 1" 2 19 3 1" 2 19 3 1" 2 19 3 1" 2 19 3 3" 2 19 3 3" 2 19 3 3" 2 19 3 3" 2 19 3 4" 4. Ørebetennelse 2. 19 4 1" 2 19 4 1" 2 19 5 1" 2 19 5 2" 3. Falsk krupp 3. Falsk krupp 4. Ørebetennelse 3. 19 5 1" 2 19 5 5" 2 19 5 2" 4. Ørebetennelse 4. Ørebetennelse 5. Falsk krupp 6. Bronkitt/RS-virua/lungebetennelse 6. Bronkitt/RS-virua/lungebetennelse 7. Omgangssyke/diare 7. Omgangssyke/diare 7. Omgangssyke/diare 7. 19 8 1" 2 19 8 1" 2 19 8 1" 2 19 8 2" 8. Urinvelsinfeksjon 7. 19 8 1" 2 19 9 2" 7. Øyekatarr 7. Øyekatarr 7. 19 9 1" 2 19 9 2" 7. 19 9 2" 2 19 9 3"	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va	ert innlagt på syke Ved 6 –11 <u>måneders alder</u> Nel Ja	hus for dette Antall ganger	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2 19	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne	rt innlagt på nus for dette? ni Ja
3. Annen haisbetennelse	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va	ert innlagt på syke Ved 6 –11 <u>måneders alder</u> Nel Ja	hus for dette Antall ganger	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2 19	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne	rt innlagt på nus for dette? il Ja
3. Annen haisbetennelse	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va	ert innlagt på syke Ved 6 –11 <u>måneders alder</u> Nel Ja	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2_19 1_3" [2]	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne	rt innlagt på nus for dette? il Ja
3. Annen halsbetennelse	2.17.4.2 nose III: 9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	ert innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "z 19 1 3"	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2 19 "2 19 1 3" (2)	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne	rt innlagt på nus for dette? si Ja 1915" "z 191
4. Ørebetennelse	3. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem	ert innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 2 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "z 19 1 3"	t. (Kryss av for in 18 Antalder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2)	-18 måneders al over linje.) all Vær ger <u>sykel</u> Ne 1.41	rt innlagt på nus for dette? si Ja 1915" "z 191
4. Ørebetennelse	9. Har barnet hatt noen av felgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/heiseproblem 1. Forkjølelse	ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "z 19 1 3"	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2 19 "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2)	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne 1.41	rt innlagt på nus for dette? di Ja 19 1 5" "z 19 1
5. Falsk krupp	9. Har barnet hatt noen av felgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/heiseproblem 1. Forkjølelse	ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "z 19 1 3"	t. (Kryss av for i 18 Anta alder gang Ja "2 19 "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2)	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne 1.41	rt innlagt på nus for dette? di Ja 19 1 5" "2 19 1 1
5. Falsk krupp	9. Har barnet hatt noen av felgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/heiseproblem 1. Forkjølelse	ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 3 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "z 19 1 3"	L. (Kryss av for in the saider gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 3 3" (2)	-18 måneders al hver linje.) all Væl ger syker Ne 1.41	rt innlagt på nus for dette? di Ja 19 1 5" "z 19 1
5. Falsk krupp	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange genger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2"	helseproblemet	t. (Kryss av for in the standarder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19	-18 måneders al over linje.) all Væl ger <u>sykel</u> Ne 1_4" 	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "z 19 1 19 2 5" "z 19 2
5. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse "z_19.6 1" "z_19.6 1" "z_19.6 1" "z_19.6 2"	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange genger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" "2 19 4 2"	helseproblemet	"2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 4 3" (2)	-18 måneders al hver linje.) all Væi jer syker Ne 1.41 2.41 2.41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "z 19 1 19 2 5" "z 19 2
6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse "z 19 6 1" "z 19 6 1" [2] "z 19 6 3" [z] 19 6 3" [z] 19 6 5" "z 19 6	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har vølykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" "2 19 5 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3"	L. (Kryss av for in the second	-18 måneders al hver linje.) all Væl ger syker Ne 1.41 2.41 4.41 2.41 4.41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "z 19 1 19 2 5" "z 19 2 19 3 5" "z 19 3
7. Omgangssyke/diare	2. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3	hus for dette Antali ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" "2 19 5 2"	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3"	L. (Kryss av for in the second	-18 måneders al hver linje.) all Væl ger syker Ne 1.41 2.41 4.41 2.41 4.41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "z 19 1 19 2 5" "z 19 2 19 3 5" "z 19 3
7. Omgangssyke/diare	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" "2 19 5 2" "2 19 5 2" "1" [2]	helseproblemet Ved 12- måneders a Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3"	t. (Kryss av for it 18 Anta alder gang Ja "2 19 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "2	-18 måneders al hver linje.) all Væl jer syker Ne 1 41 2 41 2 41 3 41 2 2 41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 19 2 5" "2 19 2 19 3 5" "2 19 3
7. Omgangssyke/diare	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 4 1" "2 19 4	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" "2 19 5 2" "2 19 5 2" "2 19 6 2"	helseproblemet Ved 12 måneders : Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,4,3" "2,19,5,3"	t. (Kryss av for in the second	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1.41 2.41 2.41 2.41 2.541	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 9 19 2 5" "2 19 3 9 19 4 5" "2 19 4 9 19 5 5" "2 19 5 9
8. Urinvelsinfeksjon	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 4 1" "2 19 4	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" "2 19 2 2" "2 19 3 2" "2 19 4 2" 1" [2] "2 19 5 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders : Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,4,3" "2,19,5,3"	t. (Kryss av for it is Antalder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 4 3"	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 41 2 41 2 41 2 5 41 2 2 41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5 19 2 5" "2 19 3 5 19 4 5" "2 19 4 5 19 5 5" "2 19 5 5
8. Urinvelsinfeksjon	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 5 1" "2 19 5 "2 19 6 1" "2 19 6	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" 1" [2] "2 19 2 2" 1" [2] "2 19 3 2" 1" [2] "2 19 4 2" 1" [2] "2 19 5 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2 19 1 3" "2 19 2 3" "2 19 3 3" "2 19 5 3" "2 19 6 3"	t. (Kryss av for it is Antalder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 1 3" (2) "2 19 "2 19 3 3" (2) "2 19 4 3" (2) "2 19	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 44 2 44 3 44 2 5 44 2 7 44	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5" 19 2 5" "2 19 2 5" 19 3 5" "2 19 3 5" 19 5 5" "2 19 5 5" 19 6 5" "2 19 6 5"
8. Urinvelsinfeksjon	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 5 1" "2 19 5 "2 19 6 1" "2 19 6	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" 1" [2] "2 19 2 2" 1" [2] "2 19 3 2" 1" [2] "2 19 4 2" 1" [2] "2 19 5 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2 19 1 3" "2 19 2 3" "2 19 3 3" "2 19 5 3" "2 19 6 3"	t. (Kryss av for it is Antalder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 1 3" (2) "2 19 "2 19 3 3" (2) "2 19 4 3" (2) "2 19	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 44 2 44 3 44 2 5 44 2 7 44	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5" 19 2 5" "2 19 2 5" 19 3 5" "2 19 3 5" 19 5 5" "2 19 5 5" 19 6 5" "2 19 6 5"
9. Øyekatarr "z 19 9 1" "z 19 9 1" [2] "z 19 9 3" "z 19 9 3" [2] "z 19 9 5" "z 19 9 5" "z 19 9 5" [2]	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 5 1" "2 19 5 "2 19 6 1" "2 19 6	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" 1" [2] "2 19 2 2" 1" [2] "2 19 3 2" 1" [2] "2 19 5 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2] "2 19 7 2" 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2 19 1 3" "2 19 2 3" "2 19 3 3" "2 19 5 3" "2 19 6 3"	t. (Kryss av for it is Antalder gang Ja "2 19 1 3" (2) "2 19 2 3" (2) "2 19 3 3" (2) "2 19 4 3" (2) "2 19 5 3" (2) "2 19 5 3" (2) "2 19 7 3" (2)	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 4 4 1 2 2 4 1 2 2 4 4 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5" 19 2 5" "2 19 2 5" 19 3 5" "2 19 3 5" 19 5 5" "2 19 5 5" 19 6 5" "2 19 6 5"
9. Øyekatarr "z 19 9 1" "z 19 9 1" [2] "z 19 9 3" "z 19 9 3" [2] "z 19 9 3" [2] "z 19 9 5" "z 19 9 5" "z 19 9	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va kykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 4 1" "2 19 4 "2 19 6 1" "2 19 5	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2" 1" [2] "2 19 2 2" 1" [2] "2 19 3 2" 1" [2] "2 19 5 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2] "2 19 6 2" 1" [2] "2 19 8 2"	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2,19,1_3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3"	i. (Kryss av for in the second	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1.41 2.241 2.41 2.25 3.41 2.27 4.41 2.28 3.41 2.28 3.41	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5 19 2 5" "2 19 2 5 19 3 5" "2 19 3 5 19 4 5" "2 19 4 5 19 6 5" "2 19 6 5 19 7 5" "2 19 7 5
	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har valkykdom/heiseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 4 1" "2 19 4 "2 19 6 1" "2 19 5	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2' 1" [2] "2 19 2 2' 1" [2] "2 19 3 2' 1" [2] "2 19 5 2' 1" [2] "2 19 6 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2,19,1_3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3"	i. (Kryss av for in the second	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 4 4 1 2 2 4 1 2 2 4 4 1 2 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 3	rt innlagt på nus for dette? i Ja 19 1 5" "2 19 1 5 19 2 5" "2 19 2 5 19 3 5" "2 19 3 5 19 4 5" "2 19 4 5 19 6 5" "2 19 6 5 19 7 5" "2 19 7 5
	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va kykdom/helseproblem 1. Forkjølelse	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 5 1" "2 19 5 "2 19 6 1" "2 19 6 "2 19 7 1" "2 19 7	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2' 1" [2] "2 19 2 2' 1" [2] "2 19 3 2' 1" [2] "2 19 5 2' 1" [2] "2 19 6 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3" "2,19,6,3" "2,19,7,3"	L. (Kryss av for in the second	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 4 4 1 2 2 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3	rt innlagt på nus for dette? i
⊞ (forts	9. Har barnet hatt noen av følgende syk vor mange ganger, og om barnet har va ykdom/helseproblem 1. Forkjølelse 2. Halsbetennelse med påviste streptokokker 3. Annen halsbetennelse 4. Ørebetennelse 5. Falsk krupp 6. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse 7. Omgangssyke/diare 8. Urinvelsinfeksjon	rt innlagt på syke Ved 6 –11 måneders alder Nel Ja "2 19 1 1" "2 19 1 "2 19 2 1" "2 19 2 "2 19 3 1" "2 19 3 "2 19 5 1" "2 19 5 "2 19 6 1" "2 19 6 "2 19 7 1" "2 19 7	hus for dette Antall ganger "2 19 1 2' 1" [2] "2 19 2 2' 1" [2] "2 19 3 2' 1" [2] "2 19 5 2' 1" [2] "2 19 6 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2] "2 19 8 2' 1" [2]	helseproblemet Ved 12 måneders a Nei "2,19,1,3" "2,19,2,3" "2,19,3,3" "2,19,5,3" "2,19,5,3" "2,19,6,3" "2,19,7,3"	L. (Kryss av for in the second	-18 måneders all ver linje.) all Væliger syker Ne 1 4 4 1 2 2 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3	rt innlagt på nus for dette? i

"LNR3"

Sykdom/helseproblem	_	Ved 6 -11 <u>åneders alde</u> lei Ja	Antall <u>r</u> ganger	Ved 12- måneders Nei		Vært innlagt på sykehus for dette? Nei Ja
10. Feberkramper		"z 1910_1" "z 1	"z_1910_2" 910_1" (2)	<u>"z</u> 1910_3"	"z_1910_3" [2]	<u>"z</u> 1910_5" <u>"z</u> 1910
11. Andre kramper (uten feber)		<u>"z<mark>,</mark>1911_1" </u>	"z_1911_2" 911_1" (2)	<u>"z</u> _1911_3'	" <u>"z</u> 1911_4" ' <u>"z</u> 1911_3" (2)	<u>"2</u> 1911 <u>5" "2</u> 1911
12. Vannkopper		<u>"z</u> _1912_1" <u>_"z</u> _1	"z_1912_2" 912_1" (2)	<u>"z</u> 1912_3'	"z_1912_4" "z_1912_3" (2)	<u>"2</u> 1912 <u>5" "2</u> 1912
13. Skade eller ulykke		<u>"z 1913 1" "z 1</u>	"z 1913_2" 913_1" (2)	<u>"z</u> 1913_3'	"z 1913_4" "z 1913_3" [2]	<u>"2</u> 1913_5" <u>"2</u> 1913
14. Annet:		<u>"z</u> 1914_1" <u>"z</u> 1	"z_1914_2" 914_1" (2)	<u>"z</u> _1914_3'	"z_1914_4" "z_1914_3" (2)	<u>"z</u> _1914_5" <u>"z</u> _1914
20. Har barnet vært til lege elle	er på sykehus	ved 6-11 m	nåneders alder d	og/eller ved 12-1	8 måneders alder	?
Hvis ja, oppgi hvor mange gan	ger. (Aryss av i	tor nver linje.	Ved 6 - 11	måneders alder		12 – 18 måneders alder
			Nei Ja	Antail gange	r Nei	Ja Antall ganger
Alimennlege (utenom helsestasjo	onen)		<u>"z_20_1_1" "z_20</u>		<u>"z_20</u>	1_3" <u>"z</u> _20_1_3" <mark>[2]</mark>
_egevaktiege			<u>"z 20 2 1" "z 2</u> 0	"z 20_2_2" 0_2_1"'(2)	<u>"z</u> ,20_	"z_20_2_4" 2_3" <u>"z_</u> 20_2_3" <u> 2]</u>
				"z 20_3_2"		"z_20_3_4"
Privatpraktiserende spesialist			<u>"z</u> 20_3_1" <u>"z</u> 20	"z 20_4_2"	<u>"z_</u> 20_	3_3" <u>"z_20_3_3" 2 </u> "z_20_4_4"
Poliklinikk på sykehus			<u>"z</u> 20_4_1" <u>"z</u> 20	0_4_1" (2) "z_20_5_2"	<u>"z</u> _20_	4_3" "z_20_4_3" [2] "z_20_5_4"1
innlagt på sykehus			<u>"z_20_5_1" "z_</u> 20		<u>"z</u> _20_	5_3" <mark>"z</mark> _20_5_3"
21. Har barnet vært henvist til :	følgende insta	anser?	Nei Ja			
Habiliteringstjenesten			"z 21 1" (1) "z 21			
PP-tjenesten Barnepsykiatrisk poliklinikk/avdel			"z 21 3" (1) "z 21			H
						•
22. Hvis barnet har vært under "2_22_1"	søkt eller inni	agt på syke	hus, oppgi navn	på sykehus.		
Navn på sykehus:					<u>-</u> .	
Navn på sykehus:						
Navn på sykehus:						
H						
23. Har barnet hatt noen av føl	gende sympto	omer siden (6 måneders alde	er? Hvis ja, ved t	vilken alder? (Kry	ss av for hver linje.)
		Hatt sympt	-		Hvis ja, ved hvilker 9–11 mnd 12–	alder? 14 mnd 15 mnd eller me
1 Dining/byesing i haretet		Nei "z 23 1 1	Ja "(1 <mark>"z_23_1_1"(</mark> 2)	0–6 mna "z 23_1_2"	9-11 mnd 12- "z_23_1_3"	"z 23 1 4" "z 23 1 5"
1. Piping/hvesing i brystet 2. Tetthet i brystet		_	" (1 "z 23 2 1" (2)	"z 23 2 2"	"z 23 2 3"	"z 23 2 4" "z 23 2 5"
3. Nattilg hoste			" (1 "z 23 3 1" (2)	"z 23 3 2"	"z 23_3_3"	"z 23 3 4" "z 23 3 5"
4. Rennende nese uten forkjølels		_	"(1 "z 23 4 1"(2)	"z 23 4 2"	"z 23_4_3"	"z 23 4 4" "z 23 4 5"
5. Forstoppelse		=	"(1 <mark>"z</mark> _23_5_1"(2)	<u>"z</u> 23 5 2"	"z_23_5_3"	"z_23_5_4"
6. Diare		<u>"z 23 6 1</u>	" (1 "z_23_6_1" (2)	<u>"z</u> 23_6_2"	<u>"z_23_6_3"</u>	<u>"z 23 6 4" </u>
7. Kløende utslett som kommer o	ggår	<u>"z</u> _23_7_1	" (1 <u>"z</u> 23_7_1" (2)	<u>''z 23 7 2''</u>	<u>"z</u> _23_7_3"	<u>"z 23 7 4" </u>
	•		H			H

<u>"2_24" [1];</u> <u>"2_24" [2</u>]				r dere oppsøkt siden hun/har	var 6 måneder		
NP 46.4- t- b b	#		<u>"z 26 1"</u>				H
N# 16.5-1- b b			<u>"z</u> _26_1"	"z_26_2" '(2)	ganger		
		å om ala tastan id?					
Du kan sette flere		å og slo testen ut?	97 Hvi	e la hva elace	alternativ medi	ein?	
Fa. 44.		Slo testen ut	"z 27_1"	s ju, nva slags	alternativ modi	91111	
Test: 		Nei Ja V "z 25_1_2" "z 25_1_2	/et ikke 2" "z 25 1 2" (3)				
	• • • • • • • • • • • • • • • • •	"z 25_2_2" "z 25_2_2	2" <mark>"z 25 2 2" (3) "z 27 2"</mark>				
U 05 0 4V		<u>"z 25 3 2" "z 25 3 2</u>		_			
4. <mark>"z ²⁵ 4 1</mark> gsop _l	p						
			"z_27_4"				
		<u>"z_25_7_2"_"z_25_7_2</u>	2" <u>"z_25_7_2" (3)</u>				
8. <u>"z 25 8 1"</u> et:	23_0_2	<u>"z_25_8_3" "z_25_8_3</u>	8" <u>"z</u> 25_8_3" (3)				
<u>"≥ 28" [</u> 2] 29. Hvis ja, oppg	i navn på medisin	ene og barnets alder	ved medisinbruk. (Ta r	med alle typer r	⊞ medisiner også na	aturmedisiner)	
Navn på medisine	en				gammelt var barn		nbruk?
f.ekş. Apocillin, F ²⁹ 1 1''	aracet)			6-8 mnd	•		5-18 mnd
				<u>"z</u> _29_1_2	" <u>"z</u> _29_1_3"	"z_29_1_4"	"z_29_1
29_2_1"				"z 29 2 2	"	"z_29_2_4"	"z_29_2
29_3_1''				"z 29 3 2	" "z 29 3 3"	"z 29 3 4"	"z 29 3
29_4_1''				"z_29_4_2	" "z_29_4_3"	"z 29 4 4"	"z 29 4
29_5_1"			_	"z 29 5 2		"z 29_5_4"	"z 29 5
		g hodeomkrets når b	arnet var omtrent 8 m	åneder, ca 1 å	r og ved siste m	åling (15–18	måneder)
	J.1.0.19	for måling					
Se i barnets hels		and t			1	11- 1	lonni-
Se i barnets hels	dag må	ined år	Vekt		Lengde	Hodeom	
Se i barnets hels 			Vekt "z_30_1_4"	g "2	30_1_5"	"z_30_1_6	1
'Se i barnets helsi ∰	dag må	1_2'	"z_30_1_4"	g	30_1_5' cm	"z_30_1_6	g cm
Se i barnets hels 	dag må	1_2'		g	30_1_5"	"z_30_1_6 "z_30_2_6	g cn
Se i barnets hels 	dag må	2 2'	"z_30_1_4"	g <u>"2</u>	30 1_5'f cm	"z_30_1_6 "z_30_2_6	g cn
Se i barnets hels Ca 8 mnd	dag må "2 30 1 1" "2 30 "2 30 2 1" "2 30	2 2'	"z_30_1_4" "z_30_2_4"	g <u>"2</u>	30 1 5' cm	"z_30_1_6 "z_30_2_6	g cn
Se i barnets hels Ca 8 mnd	dag må "2 30 1 1" "2 30 "2 30 2 1" "2 30	2 2'	"z_30_1_4" "z_30_2_4"	g g	30 1 5' cm 30 2 5' cm 30 3 5'	"z_30_1_6 "z_30_2_6	g cm
Se i barnets helse	dag må "2.30_1_1" "2.30 "2.30_2_1" "2.30 "2.30_3_1" "2.30	1_2'	"z_30_1_4" "z_30_2_4"	g g	30 1 5' cm 30 2 5' cm 30 3 5'	"z_30_1_6 "z_30_2_6	g cm
Se i barnets helse Ca 8 mnd Ca. 1 år 15 – 18 mnd Utvikling	dag må "2 30 1 1" "2 30 "2 30 2 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12' "230.13" 22' "230.23" 32' "230.33"	"z_30_1_4" "z_30_2_4"	g "z g g "z	30 1 5' cm 30 2 5' cm 30 3 5' cm	"z 30_1_6	g cm
(Se i barnets helse Ca 8 mnd Ca 1 år 15 – 18 mnd Utvikling I denne delen vi spørsmålene så	dag må "2 30 1 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30	"2 30 1 3" 2 2" "2 30 2 3" 3 2" "2 30 3 3" emäte parsmål gjentatt fler	"2_30_1_4" "2_30_2_4" "2_30_3_4" "e ganger i ulik form.	g "2 g g	30 1 5' cm 30 2 5' cm 30 3 5' cm	"z 30_1_6	g cm
Se i barnets helse Ca 8 mnd Ca. 1 år 5 – 18 mnd Utvikling denne delen vi spørsmålene så	dag må "2 30 1 1" "2 30 "2 30 2 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "2 30 3 1" "2 30 "3 30 3 1" "2 30 "4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12' "230.13' 22' "230.23' 32' "230.33' emäte	"2_30_1_4" "2_30_2_4" "2_30_3_4" "e ganger i ulik form.	g "2 g "2	30 1 5' cm 30 2 5' cm 30 3 5' cm	"z 30_1_6	g cn

"LNR4"

32. Nedenfor følger spørsmål om barnets utvikling ved ca. 18 månedera alder. (Sett ett kryss for hver linje).)	_	Œ
	Ja	Av og til	lkke ennå
1. Dersom du ber om det, går barnet ditt inn i et annet rom og henter en kjent gjenstand? (Når du		-	
for eksempel spør: «Hvor er ballen din?», «Hent jakka di» eller «Gå og hent teppet ditt.»)	_	_	1" (2 <u>] "z</u> _32_1" (3)
2. Sier barnet åtte eller flere ord i tillegg til "mamma" og "pappa"?	<u>"z_32_</u>	2" (1 <mark>, "z_</mark> 32_	2" (2 <mark>' "z 32 2" (</mark> 3
3. Uten at du først viser, peker barnet på riktig bilde når du sier for eksempel «Vis meg katten» eller	(II, 00	DI (41 II - 00	OII (O) II
«Vis meg hunden»?	_		3" (2 <u>" z</u> 32_3" (3 4" (2 <u>" z</u> 32_4" (3
4. Beveger barnet seg omkring ved å gå istedenfor ved å krabbe på hender og knær?	_		5" [2 <u>"z</u> 32 <u>4" [3</u> 5" [2 <u>"z</u> 32 <u>5" [3</u>
6. Kan barnet gå ned trapper dersom du holder det i én hånd?	_		6" (2" "z_32_6" (3
7. Kan barnet kaste en liten ball med armbevegelse framover? (Dersom barnet bare slipper	_		_
bailen, kryss av for "ikke ennå")	"z 32	7" (1 <mark>, "z_</mark> 32_	7" (2 <mark>, "z_</mark> 32_7" (3
8. Stabler barnet en liten kloss eller leke oppå en annen? (For eksempel små esker eller			l
leker som er cirka 3 cm store)	"z_32_	3" (1] <u>"z</u> _32_	8" (2 <mark>, "z_</mark> 32_8" (3
9. Blar barnet om sidene i en bok av seg selv? (Det kan bla mer enn en side om gangen.)		_	9" (2 <u>] "z</u> _32_9" (3
10. Gir barnet ditt dukker og kosedyr klemmer når det leker?	<u>"z_321</u>	J" [1] "z <mark>_</mark> 321	0" (2] <u>"z</u> _3210" (3)
11. Forsøker barnet ditt å fange oppmerksomheten din eller vise deg noe ved å dra deg i hånden	U_ 001	10.6110= 004	111 (2) 114 (2)
eller i klærne?		_	1" (2 <mark>, "z, 3211" (3</mark> 2" (2, "z, 3212" (3)
12. Kommer barnet til deg når det trenger hjelp, for eksempel for å skru opp lokket på en boks?			2 (2 <u>2</u> 3212 (3 3" (2 <u>"z</u> 3213" (3
13. Tar barnet ditt etter handlinger du gjør, for eksempel tørker opp søl, feler, barberer seg eller grer håret? .		1,	1
1. Bruker barnet lyder eller ord samtidig med at han/hun bruker gester (f. eks. når han/hun peker eller strekker hånden mot en ting)? 2. Når du ser ut i rommet, og oppstemt og forbauset sier: "Neimen, hva skjer?" — snur han/hun seg helt for å se på deg hva du ser på? 3. Når du oppmuntrende sier: Hvor er bamsen,(eller en annen leke), vil barnet ditt da peke mot leken, selv om den er over 1 meter unna? 4. Viser barnet deg en leke ved å se på deg og holde leken opp mot ansiktet ditt (f.eks. fra avstand løfter leken mot deg slik at du kan se på den)?	"z_33 "z_33	1" (<u>1 "z</u> 33 2" (<u>1 "z</u> 33 3" (<u>1 "z</u> 33	enn å 1" (2 <u>"2</u> 33 1" (3) 2" (2 <u>"2</u> 33 2" (3) 3" (2 <u>"2</u> 33 3" (3) 4" (2 <u>"2</u> 33 4" (3)
34. Hvor typisk er følgende atferd for ditt barn? (Sett ett kryss for hver linje.) Svært Ganske typisk typisk	Både og	Lite typisk	lkke typisk
1. Det skal lite til før barnet gråter		•	· I
2. Barnet er alltid på farten	2" (2) "z_34	2" (3 <mark>. "z_34</mark> _	2" (4 <mark>] "z_34_2" (5</mark>]
3. Barnet vil heller leke med andre enn å leke for seg selv	3" (2) "z_34	3" (3 <mark>."z</mark> _34	3" (4 <mark>] "z</mark> 34_3" (5
4. Barnet er i aktivitet og løper omkring med en gang det våkner om morgenen	4" (2 <u>"z</u> 34	4" (3 <mark>."z_34</mark> _	4" (4 <u>] "z</u> _34_4" (5
5. Barnet er svært sosialt "2_34_5" (1) "2_34	5" (2 <u>"z</u> 34	5" (3 <mark>."z_34</mark> _	5" (4 <mark>. "z</mark> _34_5" (5
6. Det tar lang tid før barnet blir vant til fremmede	6" (2 <u>"z</u> 34	5" (3 <mark>, "z_ 34</mark>	6" (4 <mark>] "z_</mark> 34_6" (5
7. Det skal lite til før barnet hisser seg opp eller blir lei seg	7" (2 <u>] "z</u> _34_	7" (3 <mark>, "z_</mark> 34_	7" (4 <mark>] "z_34_7" (</mark> 5
8. Barnet foretrekker rolige stillesittende leker framfor mer aktive "2_34_8" (1) "2_34	8" (2 <mark>" "z 34</mark>	3" (3 <mark>, "z_34_</mark>	8" (4 <mark>] "z_34_8" (5</mark>
9. Barnet liker å være sammen med andre mennesker	9" (2 <mark>, "z</mark> , 34, !	3" (3 <mark>."z_34</mark> _	9" (4 <mark>] "z_34_</mark> 9" (5
10. Barnet reagerer intenst når det blir opphisset	10" (2 <mark>."z</mark> _341)	0" (3 <mark>, "z_341</mark>	0" (4 <mark>, "z_</mark> 3410" (5
11. Barnet er vennlig og tillitsfull mot fremmede	11'' (2 <mark>] "z</mark> _341	1" (3 <mark>, "z_</mark> 341	1" (4 <mark>] "z_3411" (</mark> 5
12. Barnet klager over at noen klær er for trange	12" (2 <mark>. "z.</mark> 341;	2" (3 <mark>. "z.</mark> 341	2" (4 <mark>] "z_3412" (5</mark>
13. Barnet blir ute av seg av å vaske ansiktet eller vaske håret	13'' (2 <mark>' ''z </mark> 341'	3" (3 <mark>."z</mark> 341	3" (4 <mark>, "z,</mark> 3413" (5

	Om barnets væremåte. VI spør hvordan barnet ditt vanligvis er. Hvis noe skjer sjeiden (fo	r eksempel l	nvis du har sett	det en	
elle	r to ganger), kryss av for nel. (Sett ett kryss for hver linje.)		Ja	Nei	#
1.	Er barnet interessert i ulike typer leker eller ting, ikke bare for eksempel biler eller knapper? .		<u>"z_35_1" (1)</u>	"z_35_1"	' (2)
	Når barnet uttrykker føleleser, for eksempel smiler eller gråter, forstår du vanligvis hvorfor barn		_		
	ler elier gråter?		<u>"z_35_2" (1)</u>	<u>"z_35_2"</u>	[2]
3.	Reagerer barnet på normal måte ved sansepåvirkninger som kulde, varme, lys, smerte eller kili	ng? .	<u>"z_35_3" (1)</u>	"z_35_3"	[2]
4.	Er det lett å se på barnets ansiktsuttrykk hvordan han/hun har det?		<u>"z</u> _35_4" (1)	<u>"z_35_4"</u>	[2]
5.	Når barnet har vært alene en stund, prøver han/hun da å påkalle din oppmerksomhet				
_	ved å gråte eller rope på deg?		<u>"z_35_5" (1)</u>	<u>"z_35_5"</u>	12
6.	Er barnet <u>uten</u> spesiell og repeterende adferd, f.eks dunke hodet i veggen eller rugge kroppen frem og tilbake?		"z 35 6" (1)	"z_35_6"	<u>' (2)</u>
7			"z_35_7" (1)	"z 35 7	
	Liker barnet å få en klem, å bli omfavnet?		"z_35_8" (1)	"z_35_8"	
	Ler barnet direkte mot dere foreldre eller mot andre mennesker?		"z_35_9" (1)	"z_35_9"	
	Når noen snakker til barnet, reagerer det da med å se opp, lytte, smile, snakke eller bable? .		"z_3510" (1)	"z_3510"	
	Prøver barnet noen gang å trøste deg hvis du er lei deg eller har slått deg?		_2_3310 (1)	2,0010	
11.	Har det vært ting han/hun tilsynelatende var nødt til å gjøre på en helt spesiell måte eller i spesiell rekkefølge, eller ritualer som han/hun krevet at du skulle utføre?		"z_3511" (1)	<u>"z_</u> 3511"	' (2)
12	Hender det at barnet gjør noe bare for å få deg til å le?		"z_3512" (1)	"z_3512"	<u>' [2]</u>
	Tronds dut at barrier gips from barb for a la dog in a for				
		H			
	Mer om barnets lek og væremåte. Igjen spør vi hvordan barnet ditt vanligvis er. Hvis noe	skjer sjelde	n (for eksempe	hvis du	ı
har	sett det en eller to ganger), kryss av for nel. (Sett ett kryss for hver linje.)		Ja	Nei	
1.	Liker barnet å bli svinget rundt, husket på kneet eller tignende aktiviteter?		<u>"z</u> _36_1" (1)	"z_36_1"	[2]
2.	Er barnet interessert i andre barn?		<u>"z_36_2" (1)</u>	"z_36_2"	<mark>' (2</mark>)
3.	Liker barnet å klatre på ting, for eksempel opp en trapp?		<u>"z</u> _36_3" (1)	<u>"z_36_3</u> "	' (2)
4.			"z_36_4" (1)	"z_36_4"	<u>' (2)</u>
5.					
	steller for dukker, eller "later som om" andre ting?		<u>"z_</u> 36_5" (1)	"z_36_5"	[2]
6.	Bruker barnet pekefingeren for å peke mot ting for å spørre om å få det?		<u>"z_36_6" (1)</u>	<u>"z_36_6"</u>	[2]
7.	Bruker barnet pekefingeren for å peke mot ting for å vise interesse for tingen?		<u>"z</u> _36_7" (1)	<u>"z_36_7"</u>	[2]
8.	Kan barnet leke med leker på en variert måte – ikke bare putte dem i munnen,		U- 00 00 (1)	U- 00 0I	U(O)
	fingre med dem eller slippe dem ned?		<u>"z_36_8" (1)</u>	<u>"z_36_8"</u>	
9.	Hender det at barnet kommer bort til deg med ting for å vise deg noe?		<u>"z_36_9" (1)</u>	<u>"z_36_9"</u>	
10.	Ser barnet deg i øynene for mer enn et par sekunder?		<u>"z_</u> 3610" (1)	<u>"z_</u> 3610"	
11.	Virker det noen gang som om barnet er overømfindtlig for lyder (f.eks stikker fingrene i ørene)	?	<u>"z_3611" (1)</u>	<u>"z_</u> 3611"	
12.	Smiler barnet ditt når det ser ansiktet ditt eller som reaksjon på at du smiler til ham/henne? .		<u>"z</u> _3612" (1)	<u>"z_</u> 3612"	[2]
13.	Hermer barnet etter deg, for eksempel hvis du lager grimaser?		<u>"z_</u> 3613" (1)	<u>"z_</u> 3613"	[2]
14.	Reagerer barnet når du sier navnet hans/hennes?		<u>"z_</u> 3614" (1)	<u>"z_</u> 3614"	(2)
15.	Hvis du peker på en leke på den andre siden av rommet, ser barnet på den?		<u>"z_</u> 3615" (1)	<u>"z_</u> 3615"	(2)
16.	Følger barnet med og ser på ting som du ser på?		"z_3616" (1)	<u>"z</u> _3616"	[2]
17.	Gjør barnet uvanlige fingerbevegelser nært opp til ansiktet sitt?		<u>"z</u> _3617" (1)	<u>"z</u> _3617"	(2)
18.	Prøver barnet noen ganger å fange oppmerksomheten din med det han/hun holder på med?		<u>"z_</u> 3618" (1)	<u>"z_</u> 3618"	[2]
19.	Har du noen gang lurt på om ditt barn er døv?		<u>"z_</u> 3619" (1)	<u>"z</u> _3619"	[2]
20.	Opplever du at barnet forstår hva andre sier?		<u>"z</u> _3620" (1)	<u>"z</u> _3620"	(2)
21.	Hender det noen ganger at barnet stirrer tornt ut i luften eller vandrer omkring uten hensikt? .		<u>"z_</u> 3621" (1)	<u>"z_</u> 3621"	(2)
22.	Ser barnet bort på ansiktet ditt for å se hvordan du reagerer når han/hun støter på noe ukjent	?	<u>"z</u> 3622" (1)	<u>"z_</u> 3622"	[2]
				_	
37.	Hvordan passer de følgende utsagn på ditt barns væremåte <u>de siste to månedene</u> ? <i>(Set</i>	t ett kryss for	hver linje.)	-	
±		Passer	Passer litt/	Pass	
		ikke	noen ganger	godt/c	
	Barnet kan ikke konsentrere seg, være oppmerksom lengre tid av gangen	<u>"z</u> 37_1" (1) "z_37_2" (1)	<u>"z_37_1" (2)</u> "z_37_2" (2)	_	37_1" (37_2" (
	Barnet kan ikke sitte stille, er urolig eller gyerektiv	"z_37_2"(1)	<u>"z</u> _37_2" (2) "z_37_3" (2)	_	37_2" (37_3" (
	Barnet kan ikke sitte stille, er urolig eller overaktiv	"z_37_4" (1)	"z_37_4" (2)		37_4" (
₹.	warran ragger and warrant many	H			orts.)
				,	

₩			Passer likke	Passer litt/ noen ganger	Passer godt/ofte
5. Barnet er stort sett blid og grei			<u>"z</u> _37_5" (1)	<u>"z_37_5" (2)</u>	<u>"z</u> _37
6. Barnet klenger på voksne, eller er for avheng	lg		<u>"z_</u> 37_6" (1)	"z_37_6" (2)	<u>"z_37</u>
7. Barnet blir for urolig når adskitt fra foreidrene			<u>"z_</u> 37_7" (1)	"z 37 7" (2)	<u>"z_37</u>
8. Barnet kommer ofte opp i krangel			<u>"z</u> _37_8" (1)	<u>"z_</u> 37_8" (2)	<u>"z_37</u>
9. Barnet siår andre			<u>"z_</u> 37_9" (1)	<u>"z</u> _37_9" (2)	<u>"z_37</u>
0. Barnet er trassig			<u>"z</u> 3710" (1)	<u>"z_</u> 3710" (2)	"z_37
 Det merkes ikke på barnet når hun/han har g 	ort noe galt		<u>"z</u> _3711" (1)	<u>"z_</u> 3711" (2)	<u>"z_</u> 37
2. Grensesetting endrer ikke barnets atferd			<u>"z</u> 3712" (1)	<u>"z</u> 3712" (2)	<u>"z</u> 37
3. Barnet spiser dårlig			<u>"z</u> _3713" (1)	<u>"z_</u> 3713" (2)	<u>"z_</u> 37
4. Barnet liker nesten all slags mat			<u>"z_</u> 3714" (1)	<u>"z_</u> 3714" (2)	"z_37
5. Barnet motsetter seg å legge seg om kvelder			<u>"z</u> _3715" (1)	<u>"z</u> _3715" (2)	<u>"z</u> _371
6. Barnet vii ikke sove alene			<u>"z_</u> 3716" (1)	<u>"z_</u> 3716" (2)	<u>"z_</u> 37
7. Barnet er redd for å prøve nye ting			<u>"z_</u> 3717" (1)	<u>"z</u> _3717" (2)	<u>"z</u> _37
8. Barnet blir urolig av enhver forandring i faste	rutiner		<u>"z_</u> 3718" (1)	<u>"z</u> _3718" (2)	<u>"z</u> _371
9. Barnet er for redd og engatelig			<u>"z_</u> 3719" (1)	<u>"z_</u> 3719" (2)	<u>"z_</u> 371
98. Hvor ofte hender det at barnet våkner om i 2.38° Uler flere ganger hver natt 2.38° 2 ganger hver natt	natten?	39. Hvor mange tin		t til sammen pr. o	døgn?
2,38" Uler flere ganger hver natt	natten?	"2,39" [1] timer eller m	indre	t til sammen pr. d	døgn?
2.33", Uller flere ganger hver natt 2.33", 12 ganger hver natt 2.33", 13 n ganger i uken 2.33", 14 den eller aldri	₩	"2,33",(2) 12 timer "2,33",(3) - 14 timer "2,33",(4) timer eller m	indre er	t til sammen pr. d	døgn?
2.33" Uller flere ganger hver natt 2.33" Uller flere ganger hver natt 2.33" Uller flere ganger natt 2.33" Uller flere ganger i uken 2.33" Ullen eller aldri 0. Om bekymringer. (Sett ett kryss for hver linje	HE 5.)	"2 33" (2 - 12 timer eller m "2 33" (3 - 14 timer "2 33" (4 timer eller m	indre er Vet ikke	t til sammen pr. d	døgn?
	⊞	"2 33" (2 - 12 timer eller m "2 33" (3 - 14 timer eller m "2 33" (4 timer eller m	indre er Vet ikke 40_1" (2 "z_40_1" (3)	t til sammen pr. d	døgn?
	⊞	"2_33" (1) timer eller m "2_33" (2 – 12 timer "2_33" (3 – 14 timer "2_33" (4) timer eller m Nei Ja	vet likke 40 1" (2 "2 40 1" (3) 40 2" (2 "2 40 2" (3)	t til sammen pr. d	døgn?
2.38,12 ganger hver natt 2.38,12 ganger hver natt 2.38,13 n ganger i uken 2.38,13 n ganger i uken 2.38,14 den eller aldri 0. Om bekymringer. (Sett ett kryss for hver linje 1. Er du bekymret for barnets fysiske utvikling? 2. Er du bekymret for barnets væremåte? 3. Er du bekymret fordi barnet er krevende og val	a.) nskelig å ha med å gjø	"2 33" (2 - 12 timer eller m "2 33" (3 - 14 timer "2 33" (4 timer eller m "3 33" (4 timer eller m "4 40 1" (1 "2 timer eller m "5 40 2" (1 "2 timer eller m "5 40 2" (1 "5 timer eller m "5 40 3" (1 "5 timer eller m	vet ikke 40_1" (2 "z_40_1" (3) 40_2" (2 "z_40_2" (3) 40_3" (2 "z_40_3" (3)		døgn?
2.33°, Uller flere ganger hver natt 2.33°, Uller flere ganger hver natt 2.33°, Uller flere ganger hver natt 2.33°, Uller ganger i uken 2.35°, Ullen eller aldri 0. Om bekymringer. (Sett ett kryss for hver linje 2. Er du bekymret for barnets fysiske utvikling? . 2. Er du bekymret for barnets væremåte? 3. Er du bekymret fordi barnet er krevende og val 3. Er du bekymret fordi barnet er så lite intereser	t. nekelig å ha med å gjø t i andre barn?	"2 33" (2 - 12 timer eller m "2 33" (3 - 14 timer "2 33" (4 timer eller m "3 33" (4 timer eller m "4 40 1" (1" 2 40 2" (1" 2 40 4" (1" 2 4	vet ikke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3)		døgn?
2.33" Uler flere ganger hver natt 2.33" Uler flere ganger hver natt 2.33" Uner flere ganger hver later 2.34" Uner flere ganger hver later 2.35" Uner flere ganger hver la	t. nekelig å ha med å gjø t i andre barn?	"2 33" (2 12 timer eller mi "2 33" (3 14 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 40 1" (1" "2 40 2" (1" "2 40 2" (1" "2 40 4" (1" "2 40 5 1" "2 5 1"	Vet likke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3)	21	
	t. nekelig å ha med å gjø t i andre barn?	"2 33" (2 12 timer eller mi "2 33" (3 14 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 40 1" (1" "2 40 2" (1" "2 40 2" (1" "2 40 4" (1" "2 40 5 1" "2 5 1"	Vet likke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3)		
Jer flere ganger hver natt Jer flere ganger hver natt Jer ganger hver natt Jer ganger i uken Jer du bekymret for barnets fysiske utvikling? Er du bekymret for barnets væremåte? Er du bekymret fordi barnet er krevende og var Er du bekymret fordi barnet er så lite interesert Har du annen bekymring for barnets helse?	t. nekelig å ha med å gjø t i andre barn?	"2 33" (2 12 timer eller mi "2 33" (3 14 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 40 1" (1" "2 40 2" (1" "2 40 2" (1" "2 40 4" (1" "2 40 5 1" "2 5 1"	Vet likke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3)	21	
Leganger hver natt Leganger hver	t. nekelig å ha med å gjø t i andre barn?	"2 33" (2 12 timer eller mi "2 33" (3 14 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 33" (4 timer eller mi "2 40 1" (1" "2 40 2" (1" "2 40 2" (1" "2 40 4" (1" "2 40 5 1" "2 5 1"	Vet likke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3)	21	
2.38 10 ler flere ganger hver natt 2.38 12 ganger hver natt 2.38 13 n ganger i uken 2.38 14 den eller aldri 0. Om bekymringer. (Sett ett kryss for hver linje Er du bekymret for barnets fysiske utvikling? . Er du bekymret for barnets væremåte? Er du bekymret fordi barnet er krevende og var Er du bekymret fordi barnet er så lite interesert Har du annen bekymring for barnets helse? . Barnets hverdag	nskelig å ha med å gjø	"2 33" [2] 12 timer "2 33" [3] 14 timer "2 33" [4] imer eller m Nei Ja "2 40 1" [1" 2 "2 40 2" [1" 2 "2 40 4" [1" 2 "2 40 5 1" "2 "3 40 5 1" "2	Vet likke 40_1" (2 "2_40_1" (3) 40_2" (2 "2_40_2" (3) 40_3" (2 "2_40_3" (3) 40_4" (2 "2_40_3" (3) 40_5_1" (2) (Benytt gjerne sis	24 te siden til ekstra	
2.38.19 lier flere ganger hver natt 2.38.12 ganger hver natt 2.38.13 n ganger i uken		"2 33" (2 12 timer eller m "2 33" (3 14 timer "2 33" (4 timer eller m "3 33" (4 timer eller m "4 40 1" (1" 2	vet ikke 40.1" (2"2,40.1" (3) 40.2" (2"2,40.2" (3) 40.3" (2"2,40.3" (3) 40.4" (2"2,2,40.5) 40.5,1" (2) (Benytt gjerne sis	2' te siden til ekstra	

	mor/far	mamma/praktikant	familiebarnehage	Barnehage
1. 0-6 måneder	<u>"z_41_1_1"</u>	<u>"z_41_1_2"</u>	<u>"z_41_1_3"</u>	<u>"z_41_1_4"</u>
2. 7-9 måneder	<u>"z_41_2_1"</u>	<u>"z_41_2_2"</u>	<u>"z_41_2_3"</u>	<u>"z</u> _41_2_4"
3. 10-12 måneder	"z_41_3_1"	<u>"z_41_3_2"</u>	<u>"z</u> ,41_3_3"	<u>"z_41_3_4"</u>
4. 13-15 måneder	"z_41_4_1"	<u>"z_41_4_2"</u>	<u>"z_41_4_3"</u>	"z_41_4_4"
5. 16-18 måneder	<u>"z 41 5 1"</u>	<u>"z_41_5_2"</u>	<u>"z_41_5_3"</u>	<u>"z</u> 41_5_4"

42. Hvor mange timer per uke er barnet i nåværende barnepass-ordning (annet enn pass av mor og far)?

timer

43. Hvor mange barn passes sammen i denne barnepassordningen (hvis barnehage, hvor mange i avdelingen)?

"z_43"

barn

44. Bor du og barnet sammen med barnets far?

"z_44" [1]

"z_44" (2)





45. Hvis barnet ikke bor sammen med sin far, hvor mye er barnet sammen med ham?	55. Oppholder barnet seg I rom hvor noen rsyker?
** 45 11 st halvparten av tiden	" <u>2 55 2"</u>
2.45 (2)st en gang i uken	2.55.1, Uaglig. Antail timer per dag
2.45 3 st en gang i måneden	55_1"3/ og ti)
"2.45",41dnere enn en gang i måneden	2 55 1" 40 et
<u>"2,45",5</u> iri	<u>"2,55,1" (5</u>
46. Hvor mange ganger har dere flyttet siden barnet ble født?	
"z_46"	56. Hvor ofte børstes barnets tenner?
ganger	2.55" Janger pr. dag eller oftere
47 O	**************************************
47. Omtrent hvor stort boarsal har din nåværende bolig?	"2,56" (4) ₄
<u>"2_47"</u>	
m²	
•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •	57. Brukes fluortannkrem på børsten?
48. Har dere oppvarming med elektriske varmekabler i guivet i rom hvor barnet oppholder seg?	<u>"≥ 57" (1)</u>
	<u>"2,57",(2</u> °og til <u>"2,57",(3</u> vanligvis
<u>**2,48",()</u>	<u> </u>
49. Hvls ja, hvlike rom? (Sett eventuelt flere kryss)	58. Hvor mye er barnet utendørs nå for tiden?
<u>249_5</u> ing	<mark>"2,58",(l</mark> iden
"2,49,6 d	258 124, men gjennomanittlig mindre enn en time daglig
2.49.3 rnerom 2.49.7 dre rom	258"[3]nnomsnittlig 1-3 timer daglig
**************************************	<u>"3,58",</u> ∰r enn 3 timer daglig
50. Har det vært fuktskader, synlig sopp/muggvekst eller mugg- lukt i bollgen i løpet av siste år? (Du kan sette flere kryss.) [2.50.1]	59. Hvor mange timer gjennomenittilg sitter barnet daglig foran TV/video? 2.59"(I)mer 2.59"(I)mer
2.50.2, fuktskader	"2_59"(3) timer
2.50.3 synlig sopp-/muggvekst	2 59 Adre enn 1 time
<u>"2,50_4",</u> mugglukt	#58: "z_59[5]" 1+
51. Hva slage drikkevann er det der dere bor?	60. Deltar eller har barnet deltatt i babysvømming?
2.51.12nn fra offentlig eller privat vannverk	<u>"z_60_1"[1]</u>
2.51.2hn fra egen vannforsyning (f.eks egen brønn)	"z_60_1" (2)
<u>**</u> ,5 <mark>1,3%</mark> ikke	Hvis ja, Hvor lenge har barnet deltatt? måneder
52. Bor dere i nærheten av en høyspentledning?	61. Bruker barnet narresmokk nå ved 18 månedera alder?
<u>"2_52"[J]</u>	<u>"≥ 61" U</u> lden eller aldri
2.52 2 nærmere enn 50 meter	2.6122 når han/hun skal sove
2.52 3.50-100 meter unna	"2.51"(3)neke ofte
==.53_4 men mer enn 100 meter fra	"2_51".(∮steparten av tiden
53. Er det dyr i bernets hjem, eller hos dagmamma? 2.53.15 2. i hjemmet	
1 njemmet 53.34 hos dagmamma	
Ed Hale le hus along due? (Call quantual flore (care)	
54. Hvis ja, hva slags dyr? (Sett eventuelt flere kryss.)	
54. Und	
"2 54 2"tt	
*** 54.3 arevin, kanin, mus, rotte eller lignende	
"2.54_# dulat, annen fugt "2.54.5.2"	
"2_54_5_16t dyr:	

"LNR6"

OM DEG SE	LV			H
Helse, sykd	om og medisinbruk			
		_		
62. Hvilken sivilstand h		65. Har du sei månedene?	v vært innlagt på sykehus de s "z 65 2"	late 12
	2.62"(4parert/skilt	"z_65_1" (1)	2_60_2	
	<mark>2,62<u>"</u>[5]_{Ke} 2,62<u>" [</u>5]_{net}</mark>	"z_65_1" (2) vilket	sykehus?	
<u>"z_62" [3]</u> iig	S APhet			
H				
		to. Bruker du kosttilskudd?	nå for tiden tran, vitaminer elle	rannet
63. Er du gravid nå?		<u>"z</u> 66 1" (1)		
" <u>z_63_1"(1)</u>		"z_66_1",[2]vi ket	?	
<u>"z_63_1" (2)</u>	"z 63 2"	"z_66_2" 1.		
Hvis ja, hvor mange uker		"z_66_3"		
		2. "z_66_4"		
		3. <u>"z 66_5"</u>		
		4		
64. Har du en langvarig	sykdom som har oppstått de siste			
12 månedene? "2 64 2"			veier du nê for tiden?	
"z_64_1" (1)		"z_67"		
<u>"z_64_1" [2]</u> v ken?			kg	
Du var veldig redd for Andre sa du var for tyl	var for tykk?		"2 68 1 1"2 68 1 "2 68 1 1"(3 "2 68 "2 68 2 "2 68 2 "2 68 2 1"(3 <u>"2</u> 68 "2 68 3 "2 68 3 " <u>2</u> 68 3 1"(3 <u>"2</u> 68 " <u>2 68 4 "2 68 4 "2</u> 68 4 1"(3 <u>"2</u> 68	2 ("z 68 2 ("z 68 2 2" (3 ("z 68 3 ("z 68 3 2" (
	t av de alste 6 månedene eller tidligere i live j i så fall hvor hyppig var det? (Veig den per			
		_	Siste 6 måneder Ainet 1-4 Minet	Tidligere
		1	2g.i g.l Sjelden/ 2g.i	g. i Sjelden/
Følt at du mistet kontr	rollen mens du spiste, og ikke klarte å stoppe fa		uken mnd. aldri uken	mnd. aldri
	mye?		<u>"z_69_1 ["z_69_1]"z_69_1 1" (3] "z_69</u>	. 1 <u>. 7 2</u> 69 1 <u>. 7 2</u> 69 1 2" (
2. Brukt oppkaat for å ko	entrollere vekten?		<u>"z_69_2 1"z_69_2 1"(3) "z_69</u>	T
-	for å kontrollere vekten?		"z 69 3 "z 69 3 "z 69 3 1" (3 "z 69	ı
	ontrollere vekten?		"z_60_4 1"z_60_4 1"z_69_4 1" (3] "z_60	
5. Brukt hard fysisk treni	ing for å kontrollere vekten?		<u>"2 69 5 ""2 69 5 ""2 69 5 1" (3) "2 69 </u>	9 <u>2 68 5 2"2 68 5 2"</u> (
	ste 6 månedene, eller tidligere i livet at det h el/ammeperiode) i <u>tilknytning til en periode</u> :			ten at du har
"2,70" [2] de siste 6 mâne	der			l
"2 70" (3) tidligere				
	±			-

71. Har du de siste 12 månedene hatt :	smerter noen av fø	lgende sted	ier? (Sett ett k	ryss for hver linje.)	
	Sjelden/aldri	1	Litt plaget	En del plaget	Sterkt plaget
1. Magen	<u>"z_71_1"</u>	<u>'(1)</u>	"z_71_1" (2)	"z_71_1" (3)	<u>"z_71_1" (4)</u>
2. Armer/bein		m _{ee}	<u>"z_71_2" (2)</u>	<u>"z_71_2" (3)</u>	<u>"z_71_2" (4)</u>
3. Nakke/skuldre	"z_71_3"		"z_71_3" (2)	<u>"z_</u> 71_3" (3)	<u>"z_71_3" (4)</u>
4. Hodet		<u>'(1)</u>	"z_71_4" (2)	<u>"z_71_4" (3)</u>	"z_71_4" (4)
5. Ryggen	"z_71_5"	<u>'(1)</u>	"z_71_5" (2)	<u>"z_</u> 71_5" (3)	<u>"z_71_5" (4)</u>
6. Bekkenet (bekkenløsning)		<u>'(1)</u>	"z_71_6" (2)	<u>"z_</u> 71_6" (3)	<u>"z_71_6" (4)</u>
72. Hvis du har hatt smerter i rygg elle 12 måneder, kryss av for hvor mye du v steder:			bekkensmer "z.74"(I), aldr	å for tiden så store va rter at du må bruke sto i ikke hver dag - smerter	kk eller krykker?
1. l korsryggen	"z_72_1" (1)	2_1" (2)	<u>"z 74" [3]</u> må b	ruke stokk eller krykker	hver dag
2. Over det ene bekkenleddet bak		2_2" (2)			
3. Over begge bekkenleddene bak		2_3" (2)			
4. Over halebeinet		2_4" (2)	75. Har du f	ått behandling for beki	censmerter etter siste
5.1 seteballene		2_5" (2)	fødsel?		
5. Foran over kjønnsbenet		2_6" (2)	<u>"z_75" []</u>]		
7. I lysken		2_7'' (2)	<u>"z_75" (2)</u>		
B. Andre ryggsmerter		2_8" (2)			
9. Andre smerter	"z_72_9" (1)	2_9" (2)			
73. Våkner du om natten pga. bekkenar <mark>"2,73",(])</mark> , aldri <mark>"2,73",(2</mark>) en sjelden gang <mark>"2,73",(3)</mark> ofte		•	" <u>2,76,3</u> " dikan " <u>2,76,4</u> " het:		
77. Har du nå for tiden noen av følgend	ie plager? (Kryss av		te har du plage	ene? Mer enn 1 gang 1 gang	Hvor mye om gangen?
Plager:	Aldri	pr. mnd.	pr. uke (or. dag pr. dag	Dråper mengder
1. Urinlekkasje ved hosting, nysing eller la	itter . "z 77 1	1"(1) <u>"z</u> 77_1	1" (2) <u>"z</u> ,77_1_1" (3) <u>"z_77_1_1" (4) "z_77_1_1" (</u>	5) <u>"z 77 1 2" (1) "z 77 1</u>
2. Urinlekkasje ved fysisk aktivitet (løp/hop	op) <u>"z 77 2</u>	1" (1) <u>"z</u> 77_2	1" (2) <u>"z</u> 77_2_1" (3) <mark>"z_77_2_1" (4) <u>"z</u>_77_2_1" (</mark>	5) <u>"z 77 2 2" (1) "z 77 2</u>
3. Urinlekkasje ved sterk trang til vannlatir	ı g <u>"z</u> _77 <u>_3</u>	1" (1) <u>"z</u> 77_3	1" (2) <u>"z</u> 77_3_1" (3) <mark>"z_77_3_1" (4) <u>"z</u>_77_3_1" (</mark>	5) <u>"z</u> 77_3_2" (1) <u>"z</u> 77_3
4. Problemer med å holde på avføring	<u>"z_77_4"</u>	'(1) <u>"z</u> _77_4'	'(2) <u>"z</u> _77_4" (3)	<u>"z_77_4" (4) </u>	
5. Problemer med å holde på luft	<u>"2</u> ,77 <u>_</u> 5"	(1) <u>"z</u> ,77 <u>.</u> 5"	'(2) <u>"z</u> ,77 <u>.</u> 5"(3)	<u>"2_77_5" (4) </u>	
78. Bruker du medisiner jevnlig? <i>(Dette</i> <u>"2</u> .78"[[] <u>"2</u> .78"[2]	gjelder alle typer me	edisiner, og:	så naturmedisir	ner.)	
±					=

f.eks. Apocillin, Paracet)		Hver dag	Hvor of	glig i perioder	Av og t
1_1_1"			1_2"(1)	"z_79_1_2" (2	
2.1"			2_2"(1)	"z_79_2_2" (2	
13.1"	· · · · ·				
4_1"			<u>[3_2" (1)</u>	<u>"z</u> 79_3_2" (2	
·		<u>"z</u> ,79	4_2" (1)	<u>"z</u> ,79_4_2" (2	<u>"z</u> .79
Okonomi – livsstil					
80. Hvor lang permisjon tok du/dere etter fsdaelen? (Oppgi	84. Er s	konomien silk	at du/den	e vii ha muligh	et til å klare
enten antall måneder eller uker.) Måneder Uker		ett regning på		ii f. eks. tannie	
"2.80.1_1"	<u>"z 84" (1</u>	•			
Deg selv eller	<u>"z</u> 84" (2	•			
"z 80 2 1"	<u>"z_84" (3</u>	ikke			
Barnets far eller					
1. Har du nå inntektsgivende arbeid?				alve året hend	
1. Par du na immertagivende arbeid r 2.81"[1]		og lignende?	are ispeni	de utgifter til m	iat, transpor
	<u>"z</u> _85" (1	i. aldri			
	<mark>"z_</mark> 85" (2	en sjelden gar	g		
12. Hvis ja, hvor mange timer arbeider du pr. uke?		av og til	•		H
'z_82'	<u>"z</u> 85" (4				
timer					
	SS Live	rotte er du eê	tuelek ek	tiv (I fritid eller	ná amaid) a
l3. Hvis du er i lønnet arbeid, har du vært sykemeldt siden begynte å arbeide igjen? Hvis ja, oppgi hvor mange dager	du blir	andpusten elle		l fritiden	På arbeid
rar sykemeldt.					Paarbeiu
Autali daman				"5 98 1" (1)	"5 86 2"
Antali dager				<u>"z_</u> 86_1" (1)	
	2. Mino	ire enn 1 gang	pr. uke .	<u>"z</u> _86_1" (2)	<u>"z</u> ,86_2'
" <u>z 83 1";</u> "z 83 2 2"	2. Mino 3. 1 ga	ire enn 1 gang ng pr. uke	pr. uke .	"2_86_1" (2) "2_86_1" (3)	"z_86_2" "z_86_2"
"2_83_1"; "2_83_2_1"på grunn av egen sykdom.	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke	pr. uke .	"z_86_1"(2) "z_86_1"(3) "z_86_1"(4)	"z 86 2" "z 86 2" "z 86 2"
"2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2"	 Mino 1 ga 2 ga 3 3–4 	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke	pr. uke .	"z 86 1" (2) "z 86 1" (3) "z 86 1" (4) "z 86 1" (5)	"z 86 2" "z 86 2" "z 86 2"
2,83,1%; 2,83,2,1°på grunn av egen sykdom. 2,83,2,1°på grunn av egen sykdom.	 Mino 1 ga 2 ga 3 3–4 	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke	pr. uke .	"z_86_1"(2) "z_86_1"(3) "z_86_1"(4)	"z 86 2" "z 86 2" "z 86 2" "z 86 2"
2_83_10; 2_83_2_10a grunn av egen sykdom.	 Mino 1 ga 2 ga 3 3–4 	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke	pr. uke .	"z 86 1" (2) "z 86 1" (3) "z 86 1" (4) "z 86 1" (5)	"z 86 2" "z 86 2" "z 86 2" "z 86 2"
2.83.2,10 å grunn av egen sykdom. 2.83.2,10 å grunn av sykdom hos barn. 2.83.3,10 å grunn av sykdom hos barn. 17. Hvor ofte driver du fysisk sktivitet nå for tiden? (Sett el	2. Mind 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga tt kryss for hver linje 1–3	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p) ganger 1	pr. uke	"2,86_1" (2) "2,86_1" (3) "2,86_1" (4) "2,86_1" (6) "2,86_1" (6)	"z 86 2"
2.83,2,15 grunn av egen sykdom. 2.83,2,15 grunn av sykdom hos barn. 17. Hvor ofte driver du fysisk sktivitet nå for tiden? (Sett el	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga tt kryss for hver linje 1–3 Aldri pr.	ire enn 1 gang ng pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p	pr. uke	"2,86,1" (2) "2,86,1" (4) "2,86,1" (5) "2,86,1" (6) 2 ganger pr. uke	"z 86 2"
"2_83_2_1"på grunn av egen sykdom. "2_83_2_1"på grunn av sykdom hos barn. "2_83_3_2" "2_83_3_1"på grunn av sykdom hos barn. 87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett et aktivitet 1. Rolig gange/spasertur	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1–3 Aldri pr.	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer i) ganger 1 mnd p	gang r. uke	"2,86,1" (2) "2,86,1" (4) "2,86,1" (5) "2,86,1" (6) 2 ganger pr. uke "2,87,1" (4)	"z 86 2"
**************************************	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1–3 Aldri pr. "2_87_1" (1)	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1"(2)	gang r. uke "2 87 1" (3	"2,86,1"(2) "2,86,1"(4) "2,86,1"(5) "2,86,1"(6) 2 ganger pr. uke "2,87,1"(4) "2,87,2"(4)	"2, 86_2" "2, 86_2" "2, 86_2" "2, 86_2" "2, 86_2" "2, 86_2" "2, 86_2"
"2_83_2_1"på grunn av egen sykdom. "2_83_2_1"på grunn av sykdom hos barn. "2_83_3_1"på grunn av sykdom hos barn. 87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett el Aktivitet 1. Rolig gange/spasertur 2. Rask gange/turgang 3. Løping/jogging/orlentering	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1–3 Aldri pr. "2,87,1" [1] "2,87,2" [1]	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1"(2) "2,87,2"(2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3)	"2,86,1" (2) "2,86,1" (4) "2,86,1" (5) "2,86,1" (6) 2 ganger pr. uke "2,87,1" (4) "2,87,3" (4)	"z_87_2
"2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "3 87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett et aktivitet 1. Rolig gange/spasertur 2. Rask gange/turgang 3. Løping/jogging/orlentering 4. Sykling	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. 2.87 2"(1) 2.87 3"(1) 2.87 4"(1)	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2_87_1" (2) "2_87_2" (2) "2_87_3" (2)	gang r. uke	"2, 86, 1" (2) "2, 86, 1" (4) "2, 86, 1" (5) "2, 86, 1" (6) 2 ganger pr. uke "2, 87, 1" (4) "2, 87, 2" (4) "2, 87, 4" (4)	"z 86 2" "z 87 1 "z 87 4
**************************************	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga tt kryss for hver linje 1–3 Aldri pr. "2.87.1" [1] "2.87.2" [1] "2.87.3" [1] "2.87.4" [1] "2.87.5" [1]	ire enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1" (2) "2,87,2" (2) "2,87,4" (2) "2,87,5" (2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3) "2 87 3" (3) "2 87 4" (3)	"2,86 1" (2) "2,86 1" (4) "2,86 1" (6) "2,86 1" (6) 2 ganger pr. uke "2,87 1" (4) "2,87 2" (4) "2,87 3" (4) "2,87 5" (4)	"2, 86, 2" "2, 86, 2" "2, 86, 2" "2, 86, 2" "2, 86, 2" "2, 87, 1" "2, 87, 2" "2, 87, 2"
"2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 2 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "2 83 3 2" "3 87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett el Aktivitet 1. Rolig gange/spasertur 2. Rask gange/turgang 3. Løping/jogging/orlentering 4. Sykling 5. Helsestudio/styrketrening 6. Aerobics/gymnastikk/dans uten løp og hopp	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga tt kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. 2.87.2"(1) 2.87.3"(1) 2.87.4"(1) 2.87.5"(1) 2.87.5"(1)	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1"(2) "2,87,2"(2) "2,87,3"(2) "2,87,4"(2) "2,87,5"(2) "2,87,5"(2)	gang r. uke "2.87.1"(3) "2.87.2"(3) "2.87.3"(3) "2.87.4"(3) "2.87.5"(3)	"2,86,1" (2) "2,86,1" (4) "2,86,1" (5) "2,86,1" (6) 2 ganger pr. uke "2,87,1" (4) "2,87,3" (4) "2,87,5" (4) "2,87,6" (4)	"z 86 2" "z 87 2 "z 87 3 "z 87 4 "z 87 8
"2.83_2.1"på grunn av egen sykdom. "2.83_2.1"på grunn av sykdom hos barn. "3.83_3.2" "4.83_3.2" "5.83_3.1"på grunn av sykdom hos barn. "6.87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett et	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga If kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. 2.87 2"(1) 2.87 3"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 3.87 5"(1) 3.87 5"(1) 3.87 5"(1) 3.87 5"(1) 3.87 5"(1) 3.87 5"(1)	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p "2,87,1" (2) "2,87,3" (2) "2,87,4" (2) "2,87,6" (2) "2,87,6" (2) "2,87,6" (2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3) "2 87 4" (3) "2 87 5" (3) "2 87 5" (3) "2 87 5" (3)	"2, 86, 1" (2) "2, 86, 1" (4) "2, 86, 1" (5) "2, 86, 1" (6) 2 ganger pr. uke "2, 87, 1" (4) "2, 87, 2" (4) "2, 87, 4" (4) "2, 87, 5" (4) "2, 87, 7" (4) "2, 87, 7" (4)	"z 86 2" "z 87 2" "z 87 2" "z 87 3" "z 87 4" "z 87 4" "z 87 4"
**************************************	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3–4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1–3 Aldri 1–3 Aldri 1–2 87 3" [1] 1–2 87 3" [1] 1–2 87 5" [1] 1–2 87 5" [1] 1–2 87 6" [1] 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,2" (2) "2,87,3" (2) "2,87,4" (2) "2,87,5" (2) "2,87,6" (2) "2,87,6" (2) "2,87,6" (2) "2,87,6" (2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3) "2 87 4" (3) "2 87 5" (3) "2 87 6" (3) "2 87 6" (3)	"2,86 1" (2) "2,86 1" (4) "2,86 1" (6) "2,86 1" (6) 2 ganger pr. uke "2,87 1" (4) "2,87 2" (4) "2,87 3" (4) "2,87 5" (4) "2,87 5" (4) "2,87 6" (4) "2,87 8" (4)	"z 86 2" "z 87 2 "z 87 2"
"2.83.2.1"på grunn av egen sykdom. "2.83.2.1"på grunn av sykdom hos barn. "2.83.3.2" 87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett el Aktivitet 1. Rolig gange/spasertur 2. Rask gange/turgang 3. Løping/jogging/orlentering 4. Sykling 5. Helsestudio/styrketrening 6. Aerobics/gymnastikk/dans uten løp og hopp 7. Aerobics/gymnastikk/dans med løp og hopp 8. Dansing (f.eks. swing, rock, folkedans) 9. Skigåing	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga tt kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. "2.87.1" [1] "2.87.2" [1] "2.87.3" [1] "2.87.5" [1] "2.87.5" [1] "2.87.5" [1] "2.87.5" [1] "2.87.5" [1]	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1"(2) "2,87,2"(2) "2,87,3"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,8"(2) "2,87,8"(2) "2,87,8"(2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3) "2 87 4" (3) "2 87 6" (3) "2 87 6" (3) "2 87 7" (3) "2 87 8" (3) "2 87 8" (3)	"2, 86, 1" (2) "2, 86, 1" (4) "2, 86, 1" (5) "2, 86, 1" (6) 2 ganger pr. uke "2, 87, 1" (4) "2, 87, 3" (4) "2, 87, 5" (4) "2, 87, 6" (4) "2, 87, 7" (4) "2, 87, 8" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "3, 87, 9" (4) "4, 87, 9" (4)	"z 86 2" "z 87 3" "z 87 3" "z 87 3" "z 87 4" "z 87 4" "z 87 87 4" "z 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
"2.83_2_1"på grunn av egen sykdom. "2.83_2_1"på grunn av sykdom hos barn. "3.83_3_2" "4.83_3_2" "5.83_3_1"på grunn av sykdom hos barn. "6.87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett et	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. 2.87 2"(1) 2.87 2"(1) 2.87 3"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 2.87 5"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 2.87 8"(1) 3.87 8"(1)	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2 87 1" (2) "2 87 2" (2) "2 87 3" (2) "2 87 6" (2) "2 87 6" (2) "2 87 6" (2) "2 87 8" (2) "2 87 9" (2)	gang r. uke "2,87,1"(3) "2,87,2"(3) "2,87,4"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,6"(3) "2,87,9"(3)	"2, 86, 1" (2) "2, 86, 1" (4) "2, 86, 1" (5) "2, 86, 1" (6) 2 ganger pr. uke "2, 87, 1" (4) "2, 87, 2" (4) "2, 87, 4" (4) "2, 87, 5" (4) "2, 87, 7" (4) "2, 87, 7" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "3, 87, 9" (4) "4, 87, 9" (4) "5, 87, 9" (4) "5, 87, 9" (4) "6, 87, 9" (4) "7, 87, 9" (4) "8, 87, 9" (4) "8, 87, 9" (4) "9, 87, 9" (4) "10, 87, 9" (4)	"z 86 2" "z 87 2 "z 87 2 "z 87 3 "z 87 3 "z 87 3 "z 87 3
**2 83 2.1 på grunn av egen sykdom. **2 83 2.1 på grunn av sykdom hos barn. **87. Hvor ofte driver du fysisk aktivitet nå for tiden? (Sett el Aktivitet 1. Rolig gange/spasertur 2. Rask gange/turgang 3. Løping/jogging/orlentering 4. Sykling 5. Helsestudio/styrketrening 6. Aerobics/gymnastikk/dans uten løp og hopp 7. Aerobics/gymnastikk/dans med løp og hopp 8. Dansing (f.eks. swing, rock, folkedans)	2. Mino 3. 1 ga 4. 2 ga 5. 3-4 6. 5 ga It kryss for hver linje 1-3 Aldri pr. 2 87 2" (1) 2 87 3" (1) 2 87 4" (1) 2 87 6" (1) 2 87 8" (1) 2 87 8" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 2 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1) 3 87 9" (1)	re enn 1 gang ng pr. uke nger pr. uke ganger per uke nger eller mer p ganger 1 mnd p "2,87,1"(2) "2,87,2"(2) "2,87,3"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,6"(2) "2,87,8"(2) "2,87,8"(2) "2,87,8"(2)	gang r. uke "2 87 1" (3) "2 87 2" (3) "2 87 4" (3) "2 87 6" (3) "2 87 6" (3) "2 87 7" (3) "2 87 8" (3) "2 87 8" (3)	"2, 86, 1" (2) "2, 86, 1" (4) "2, 86, 1" (5) "2, 86, 1" (6) 2 ganger pr. uke "2, 87, 1" (4) "2, 87, 3" (4) "2, 87, 5" (4) "2, 87, 6" (4) "2, 87, 7" (4) "2, 87, 8" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "2, 87, 9" (4) "3, 87, 9" (4) "4, 87, 9" (4)	"z 86 2" "z 87 2"

38. Hvordan er røykevanene i hjemmet nå? Din samboe). Hvor mang ter alkohol?					
Deg selv ektefelle		e forklaring r					
I. Røyker ikke	2_1"(1)			- 1	helgen	Hverdag	er
2. Røyker av og til	2 <u>1"(2)</u> 1(eller flere .			<u>"z_</u> 90_1" (1)	<u>"z_</u> 90	_2" (1)
3. Røyker daglig	2 <u>1"(3)</u> 7-	9			<u>"z</u> _90_1" (2)	<mark>"z_</mark> 90]_2" (2)
"> 88 1 2" "> 88 2 2"	5-	6			<u>"z</u> _90_1" (3)	<mark>"z_</mark> 90]_2" (3)
l. Hvis daglig, antall sigaretter per dag	3-	4			"z_90_1" (4)	<u>"z_</u> 90	<u>_2" (4)</u>
	1-	2			"z_90_1" (5)		_2" (5)
39. Hvor ofte drikker du alkohol nå for tiden?	F	erre enn 1 .			"z_90_1" (6)	"z_90	_2" (6)
2.89 (Untrent 6-7 ganger pr. uke	pre-						
2 89" (2) trent 4-5 genger or uke	A Company						
2.83 U3htrent 2–3 ganger pr.uke		Addition	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4 - 1 km	and the second		
	i i						
2 89 4 trent 1 gang pr.uke	T go y de la	100					
2 89" 5 trent 1–3 ganger pr. måned	, a						
2.89 6 Idnere enn 1 gang pr. måned	on a				457		
<u>"z_89" (7)</u> ri	Lí	11485	Tradice.	10 6 6 6 2	1201	\$2.11 SE	144
2. Min partner og jeg har problemer i parforholdet		"z 91_3" (1) "z 91_4" (1) "z 91_5" (1) "z 91_6" (1)	"z_91_4" (2) "z_91_5" (2)	"z 91 3" (3) "z 91 4" (3) "z 91 5" (3) "z 91 6" (3)	"z_91_3" (4 "z_91_4" (4 "z_91_5" (4 "z_91_6" (4	"z_91_4"(5	"z_91
7. Vi er ofte uenige om viktige avgjørelser		<u>"z</u> _91_9"(1)	"2 91 7" (2) "2 91 8" (2) "2 91 9" (2) "2 9110" (2)	<u>"z</u> _91_9" (3)	<u>"z</u> _91_9" (4	<u>"z</u> _91_8" (5	' <u>"z</u> 91 <u>"z</u> 91
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om S	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94",0sten a 2,94",0sten a 2,94",0sten a	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	'' <u>''z</u> .91 <u>''z</u> .91
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("z_91_8"(1) "z_91_9"(1) "z_9110"(1) 14. Føler du 6 "z_94"(Usten a	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	"2,91 "2,91 "2,91
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner 9. Vi er enige om hvordan barn bør oppdras 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Har du noen utenom din ektefelle/samboer/partner so 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 12. 92**[1] 13. 92**[2] 1-2 personer 13. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med fam 14. utenom husholdningen) eller nære venner? 15. 93**[1] ang i måneden eller sjeldnere 15. 93**[2] ganger i måneden 15. 93**[3] r enn 2 ganger i uken	om S	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94"(3) 2,94"(3) 3,94"(4) 2,94"(5) 3,94"(5) 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"z 91_9" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om S	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du 2,94"(0sten a 2,94"(3)og til 2,94"(4)n rege	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"z_91_8" (3) "z_91_9" (3) "z_9110" (3)	"2,91,8" (4 "2,9110" (4	"z_91_8" (5	
8. Jeg har vært heldig med valg av partner 9. Vi er enige om hvordan barn bør oppdras 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Har du noen utenom din ektefelle/samboer/partner so 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 12. 92**[1] 13. 92**[2] 1-2 personer 13. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med fam 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16	om S	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94"(3) 2,94"(3) 3,94"(4) 2,94"(5) 3,94"(5) 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15	"2 91 8" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	"2 91 8"(3) "2 91 0"(3) "2 9110"(3)	"2,91,8" (4 "2,91,9" (4 "2,9110" (4	" <u>z</u> .91_8" (5	Helt riktig
8. Jeg har vært heldig med valg av partner 9. Vi er enige om hvordan barn bør oppdras 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Har du noen utenom din ektefelle/samboer/partner so 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 12. 92**[1] 13. 92**[2] 1-2 personer 13. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med fam 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16	om ("2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Feler du (2,94"(3) 2,94"(3) 3,94"(4) 12,94"(5) 13,94"(5) 14. Feler du (2,94"(5) 15. Feler du (2,	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) deg ofte en	"2 91 8" (3) "2 91 9" (3) "3 9110" (3) **Som?	"2,91,8" (4 "2,91,9" (4 "2,9110" (4	" <u>z</u> 91_8" (5	Helt riktig
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	ille for hver linje.)	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94",0) 2,94",0) 3,94",0) 3,94",0) 4. Føler a	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) deg ofte en ldri al	" <u>z 91 8" (3)</u> " <u>z 91 9" (3)</u> " <u>z 9110" (3)</u> som?	"2,91,8" (4 "2,91,9" (4 "2,9110" (4	" <u>z</u> 91 8" (5 " <u>z</u> 91 9" (5 " <u>z</u> 9110" (5	Helt riktig
8. Jeg har vært heldig med valg av partner	om (s	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94",0) ten a 2,94",0) 2,94",0) 3,94",0) 4, Føler a	"2 91 8" (2) "2 91 9" (2) "2 9110" (2) deg ofte en	" <u>z</u> 91 8"(3) " <u>z</u> 91 9"(3) " <u>z</u> 9110"(3) som?	"z, 91, 8" (4 "z, 91, 9" (4 "z, 9110" (4 "z, 95, 1" (2	Nesten riktig "2,95,2" (3	Helt riktig
8. Jeg har vært heldig med valg av partner 9. Vi er enige om hvordan barn bør oppdras 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet 10. Har du noen utenom din ektefelle/samboer/partner so 10. Jeg klarer en de hos i en vanskelig situasjon? 12. 92.11 12. 92.13 flere enn 2 personer 13. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med fam 14. Jeg klarer alltid å løse vanskelige problemer hvis jeg prøve 15. Hvor riktig er disse utsagnene for deg? (Sett ett kryss 16. Jeg klarer alltid å løse vanskelige problemer hvis jeg prøve 16. Hvis noen motarbeider meg, finner jeg en måte å oppnå de	om (s) Ille for hver linje.) or hardt nok	"2,91,8"(1) "2,91,9"(1) "2,9110"(1) 14. Føler du (2,94",0] 2,94",0] 3 94",0] 3 94",0] 4 n rege 2,94",0] 5 ten a	"2 91 8" (2) "2 91 10" (2) deg ofte en Idri al Iltid	"2 91 8" (3) "2 91 9" (3) "2 9110" (3) som?	"z, 91, 8" (4 "z, 91, 9" (4 "z, 9110" (4 "z, 95, 1" (2 "z, 95, 2" (2)	Nesten riktig "2,95,2"(3) "2,95,1"(3) "2,95,2"(3)	Helt riktig

₩				Noen	Veldig
-		aldri : "z_96_1" (1			ofte ofte "z_96_1" (4) "z_96
I. Føler deg glad for noe		"z 96 2" (1			"z_96_2" (4)"z_96
2. Føler deg lykkelig		"z_96_3" (1			"z 96 3" (4) "z 98
3. Føler deg oppstemt, som om alt legger seg til rette for deg		"z_96_4" (1			"z 96_4" (4) "z 96
4. Føler at du vil skrike til noen eller slå løs på ting					"z 96_5" (4) = "z 96
5. Føler deg sint, irritert eller ergerlig		<u>"z</u> _96_5" (1 "z_96_6" (1			"z 96_6" (4)
6. Føler deg rasende på noen		(
97. Hva slags oppfatning har du av deg selv? (Sett ett kryss for hve	ar linje.)	Svært	Enia	Hanis	Svært
Lagher on positive holdring til mag only		enig <u>"z_</u> 97_1" (1	Enig [Uenig (2) <u>"z 97 1</u>	uenig ''(3)
I. Jeg har en positiv holdning til meg selv					
2. Jeg føler meg virkelig ubrukelig til tider		<u>"z_97_2" (1</u>			
3. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av		<u>"z</u> _97_3" (1			
4. Jeg føler at jeg er en verdifull person, iallfall på lik linje med andre .		<u>"z</u> _97_4" (1] <u>"z</u> _97_4"	(2) <u>"z</u> .97_4	"(3) <u>"z</u> .97 <u>4" (</u>
		ikke plaget	Litt plaget	Ganske mye plaget	Veldig mye plaget
. Stadig redd eller engstelig		<u>"z</u> _98_1" (1	<u>"z_</u> 98_1"	(2) <u>"z</u> _98_1	"(3) <u>"z</u> _98_1"
2. Nervøsitet, indre uro		<u>"z</u> _98_2" (1	<u>"z_98_2"</u>	<u>"2</u> ,98_2"	"(3) <u>"z</u> _98_2"
3. Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden		<u>"z</u> _98_3" (1	"z_98_3"	(2) <u>"z</u> _98_3	"(3) <u>"z</u> _98_3"
l. Nedtrykt, tungsindig		<u>"z_98_4" (1</u>		(2) <u>"z</u> _98_4	"(3) <u>"z</u> _98_4"
5. Mye bekymret eller urolig		<u>"z</u> _98_5" (1	<u>"z_</u> 98_5"	'(2) <u>"z_</u> 98_5	"(3) <u>"z 98 5"</u>
3. Følelse av at alt er et slit		<u>"z</u> _98_6" (1	<u>"z_</u> 98_6"	(2) <u>"z</u> _98_6	"[3]
7. Føler deg anspent eller oppjaget		<u>"z</u> _98_7" (1			"(3) <u>"z</u> _98_7"
3. Plutselig frykt uten grunn		<u>"z</u> _98_8" (1	"z_98_8"	(2) <u>"z_98_8</u>	"(3) <u>"z</u> 98_8"
9. Har du opplevd noe av det følgende det siste året (siden forrig leg? (Kryss av for hver linje.)	je aperreskjema))? Hvie je, h	vor vondt e	ller vanskell	g var dette fo
agi (Myss av Ioi Mag migs.)				lvis ja	
₩	Nei Ja		eså le v	Vondt/ vanskelig	Veldig vondt/ vanskelig
4.0-14	<u>"z_99_1_1" "z_99</u>				
Problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg		_	' <u>z 99 1 2" (1)</u> 's 99 2 2" (1)	"z_99_1_2" (
2. Økonomiske problemer	"z_99_2_1" "z_99		'z_99_2_2" (1)	"z 99 2 2" (
3. Ble skilt, separert eller avbrøt samlivet	<u>"z_99_3_1" "z_</u> 99		' <u>z 99 3 2" (1)</u>	<u>"z 99 3 2" (</u>	_
Problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer	<u>"z 99 4 1" "z 99</u>		'z_99_4_2" (1)	<u>"z_99_4_2" (</u>	
5. Alvorlig bekymring for om det er noe galt med barnet	"z_99_5_1" "z_99	_	'z_99_5_2" (1)	"z 99 5 2" (
6. Alvorlig sykdom eller skade (deg selv)	"2 99 6 1" "2 99		' <u>5 99 6 2" (1)</u> '5 99 7 2" (1)	"5 99 6 2" (_
7. En av de nærmeste har vært alvorlig syk eller skadet	"z 99 7 1" "z 99 "z 99 8 1" "z 99	_	'z_99_7_2'' (1)	"z_99_7_2" (
* ** · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 33 8 F Z 33		'z_99_8_2'' (1)	<u>"z</u> _99_8_2" (
8. Alvorlig trafikkulykke, boligbrann eller grovt tyveri		0.1970	L 00 0-0444		(2) 11 00 0 0
9. Mistet en som sto deg nær	"z_99_9_1" "z_99	_	'z_99_9_2" (1)	<u>"z</u> 99_9_2" (
		910_1"(2) <u>"</u>	'z_99_9_2" (1) 'z_9910_2" (1) 'z_9911_2" (1)	<u>"z</u> 99_9_2" (<u>"z</u> 9910_2" ("z_9911_2" (2) <u>"z</u> 9910_2

•	1. Hvor tilfreds er du med helsen din?	H
	01 Vært utilfreds	
	01 Gifreds	
	⁰¹ , 3 ken tilfreds eller utlifreds	
	01" Areds	
© 100 (5ært god ⊞	ert tilfreds	
102. De følgende spørsmålene spør etter hvor mye du har opplevd av be inje.)	stemte ting i de siste to ukene. (Sett ett kryss fo	r hver
u ye.,	lkke i det Til en I høy hele tatt Litt viss grad grad	l svært høy grad
1. I hvilken grad føler du at smerte hindrer deg I å gjøre det du må?	"z102_1"(1) <u>"z</u> 102_1"(2) <u>"z</u> 102_1"(3) <u>"z</u> 102_1	"(4) <u>"z102_1"</u> (
2. I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å kunne fungere til dagli		2" (4) <u>"z</u> 102 <u>2"</u> (
B. Hvor mye gleder du deg over livet?	U 400 0U (4) U 400 0U (0) U 400 0U (0) U 400 0	3" (4) <u>"z102_3"</u>
4. I hvilken grad føler du at livet ditt er meningsfullt?		l" (4) <u>"z</u> 102_4"
5. Hvor godt kan du konsentrere deg?	U 100 EU 41 U 100 EU 40 U 100 EU 40 U 100 E	5" (4) <u>"z102_5"</u>
6. Hvor trygg føler du deg til daglig?	U 400 CU (1) U 400 CU (2) U 400 CU (2) U 400 C	6" [4]
7. Hvor sunne er dine fysiske omgivelser?	U 400 70741 U 400 70701 U 400 70701 U 400 7	7" (4) <u>"z102_7" </u>
103. De følgende spørsmålene spør etter hvor fullstendig du opplevde e ukene. (Sett ett kryss for hver linje.)	ller kunne utføre bestemte ting i løpet av de siste	e to
, , , ,	lkke i det Til en I høy	Full-
	hele tatt Litt viss grad grad	stendig
. Har du nok energi til dine daglige gjøremål?	<u>"z103 1"(1) "z103 1"(2) "z103 1"(3) "z103 1</u>	_
Ran du akseptere utseende ditt?	<u>"z</u> 103_2"(1) <u>"z</u> 103_2"(2) <u>"z</u> 103_2"(3) <u>"z</u> 103_2	2" (4) <u>"z</u> 103_2"
3. Har du nok penger til å dekke dine behov?	"2103_3"(1) "2103_3"(2) "2103_3"(3) "2103_3	3" (4) <u>"z</u> 103_3"
4. Hvor tilgjengelig er den informasjonen som du trenger i dagliglivet?	" <u>z103_4"(1)</u> " <u>z103_4"(2)</u> " <u>z103_4"(3)</u> " <u>z103_4</u>	"(4) <u>"z103_4" </u>
5. I hvilken grad har du mulighet for à delta i fritidsaktiviteter?	CHAROLERAN HAROLERAN HAROLERAN HAROLE	5" (4) <u>"z</u> 103_5" (
	±	
104. Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil?	п	
<u>"≛104"</u> Vært dårlig		
==104"@rlig ==104"@rlig		
_		
<mark>''≥104",</mark> Ørken godt eller dårlig <mark>''≥104", Ø</mark> dt		
2004 €dit 12104 €art godt		
See		
105. De følgende spørsmålene spør etter hvor glad eller tilfreds du har f Sett ett kryss for hver linje.)		o ukene.
	Verken Svært Util- tilfreds eller utilfreds freds utilfreds Tilfreds	Svært tilfreds
1. Hvor tilfreds er du med hvordan du sover?	" <u>z105_1"(1) ["z105_1"(2) "z105_1"(3) ["z</u> 105	<u>1" (4) <mark>"z</mark>105_</u> 1
2. Hvor tilfreds er du med din evne til å utføre dine daglige gjøremål?	HIAGE OF AN ALEGE OF CO. HIAGE OF CO.	<u>2" (4) </u>
3. Hvor tilfreds er du med din arbeidskapasitet?	U AGE GUANTU AGE GUANTU AGE GUANTU AGE	_3" (4) <u>"z</u> 105_3
4. Hvor tilfreds er du med deg selv?		_4" (4) <u>"z</u> 105_4
5. Hvor tilfreds er du med ditt forhold til andre mennesker?		
6. Hvor tilfreds er du med ditt seksualliv?	THACE OF AN ELLACE OF AN ELLACE OF AN ELLACE	6" (4) <u>"z</u> 105_6
7. Hvor tilfreds er du med den støtten du får fra dine venner?	The state of the s	
8. Hvor tilfreds er du med forholdene der du bor?	# 405 00/43 # 405 00/03 # 405 00/03 # 405	8" (4) <u>"z</u> 105_8
9. Hvor tilfreds er du med din tilgang til helsetjenester?		9" (4) <u>"z105</u> 9
Hvor tilfreds er du med transportmulighetene dine?		
•		
⊞		

"LNR9"

106. Det følgende spørsmålet refererer seg til hv	or ofte du her		-	•		
Hvor ofte har du opplevd negative felelser, som f.eke	s. H	Aldri	Sjelden	Ofte	Svært ofte	Alltid
at du er trist, fortvilet, engstelig eller deprimert?	•	<u>"z</u> 106" (1)	"z106" (2)	<u>"z</u> 106" (3)	<u>"z</u> 106" (4)	<u>"z</u> 106" (5)
KOMMENTARER:						
ev_s18"						
n						
						#
BARNETS MÅL OG VEKT						
107. Hvis noen av målene i spørsmål 30 for å få disse? " <u>"2107_2</u>	_	nets helsekoi	t, kan vi da ta	kontakt med	d helsestasjone	o n
<u>"z</u> 107, 1" (11						
"2 ¹⁰⁷ 1"(2) Navn på helsestasjonen						
Poststed eller kommune	*					
Handy bucket & full	a ut data	for utfull	ina ov ski	iomo nå i	nido 12	
Har du husket å fylk	s ut dato	tor utiyii	iliy av skj	ema pa	siu u i i	
Tuse	en takk	for inn	satsan	,		
Legg det utfylte skjem	aet i den fra	inkerte retu	rkonvolutter	og send d	let til:	
Den n	norske Mor o	og Barn und	iersøkelsen			
A.,	Nasjonalt fo					
AV	d. for medis Kalfa	arveien 31	predigrei			
	501	8 Bergen				
"2_id"						
H						H