

Nombre	Clase	Escenario
setupEscenariy1	Minimarket	<pre> sequenceDiagram     participant M1 as :Minimarket     M1-&gt;&gt; N1: clients     activate N1     N1-&gt;&gt; C1 as :Client&lt;br/&gt;documentType = "CC"&lt;br/&gt;Id = "1234567"     deactivate N1     O     participant M2 as :Minimarket     M2-&gt;&gt; N2: clients     activate N2     N2-&gt;&gt; C2 as :Client&lt;br/&gt;documentType = "CC"&lt;br/&gt;Id = "1234576"     deactivate N2 </pre> <p>Dependiendo si el día es par o impar (Para que no importe el día en que se prueba)</p>
setupEscenariy2	Minimarket	<pre> sequenceDiagram     participant M as :Minimarket     M-&gt;&gt; N: clients     activate N     N-&gt;&gt; C as :Client&lt;br/&gt;documentType = "TI"&lt;br/&gt;Id = "1234567"     deactivate N </pre>
setupEscenariy3	Minimarket	<pre> sequenceDiagram     participant M1 as :Minimarket     M1-&gt;&gt; N1: clients     activate N1     N1-&gt;&gt; C1 as :Client&lt;br/&gt;documentType = "PP"&lt;br/&gt;Id = "1234567"     deactivate N1     O     participant M2 as :Minimarket     M2-&gt;&gt; N2: clients     activate N2     N2-&gt;&gt; C2 as :Client&lt;br/&gt;documentType = "CE"&lt;br/&gt;Id = "1234576"     deactivate N2 </pre> <p>Dependiendo si el día es par o impar (Para que no importe el día en que se prueba)</p>

		se prueba)	
--	--	------------	--

<b>Objetivo de la prueba:</b> Verificar que se estén registrando bien los clientes.				
Clase	Método	Escenario	Valores de entrada	Resultado
Minimarket	register	setupEscenary1	documentType = "CC" documentType = "CC"	True. Se registró correctamente el cliente con cédula número "1234567". (Hay dos para cubrir los días calendario que sean pares e impares). El ArrayList de clientes ahora tiene tamaño 1.
			id = "1234567" id = "1234576"	
<b>Objetivo de la prueba:</b> Verificar que no se está agregando los clientes con TI				
Clase	Método	Escenario	Valores de entrada	Resultado
Minimarket	register	setupEscenary2	documentType = "TI"	True. La excepción se atrapó correctamente, evitando que se agregue el cliente con tarjeta de identidad. El ArrayList de clientes siguió de tamaño 0.
			id = "1234567"	
<b>Objetivo de la prueba:</b> Verificar que no se están agregando los clientes que no cumplen con el penúltimo dígito que corresponde a su día				
Clase	Método	Escenario	Valores de entrada	Resultado
Minimarket	register	setupEscenary3	documentType = "PP" documentType = "CE"	True. La excepción se atrapó correctamente, evitando que se agregue el cliente con el penúltimo número de su documento inválido. (Hay dos para cubrir los días calendario que sean pares e impares). El ArrayList de clientes siguió de
			id = "1234567" id = "1234576"	