Fondouk

Documentation du module — AI Agent Ready (UCP · MCP)

Fondouk rend une boutique PrestaShop découvrable et interrogeable par les agents IA — ChatGPT, Gemini, Claude et tout client qui parle les standards ouverts **UCP** (Universal Commerce Protocol) et **MCP**. Il est en **lecture seule** et ne demande **aucune configuration** : ce qu'un visiteur anonyme voit déjà sur votre vitrine devient lisible par les agents — catalogue, prix et stock en temps réel.

Lecture seule · Zéro config · Public uniquement · UCP 2026-04-08

Prérequis

- PrestaShop **8.2** ou **9.1**.
- **URL simplifiées** (réécriture d'URL) activées.
- **HTTPS** sur le domaine de la boutique.

Installation

- Back-office → **Modules** → **Gestionnaire de modules** → **Envoyer un module**, puis déposez `fondouk.zip`.
- Installez et activez. Il n'y a **aucun écran de réglage** : la page unique du module affiche un **diagnostic d'environnement** (HTTPS, URL simplifiées, conflit `.well-known` physique) et les URLs agent.
- Le manifest de découverte est aussitôt en ligne à `https://votre-boutique/.well-known/ucp`.

Ce que le module expose

- Un **manifest de découverte UCP** à `/.well-known/ucp`.
- La capability **Catalog** (search / lookup / product) en **REST** et **MCP**.
- Tout est généré par **introspection** de la boutique — catalogue, déclinaisons, stock, prix publics, langues, devises. Aucun flux à maintenir.

Données & confidentialité

Le module est en **lecture seule et public uniquement**. Les agents voient exactement ce qu'un visiteur anonyme voit sur la vitrine. Les prix sont calculés en **contexte visiteur anonyme** : **données clients, prix B2B/groupe, paniers, paiement et commandes ne sont jamais exposés**.

Vérifier que ça marche

```
# 1. Lire le manifest
curl -s https://votre-boutique/.well-known/ucp

# 2. Rechercher dans le catalogue (endpoint lu dans le manifest)
curl -s -X POST https://votre-boutique/fondouk/ucp/catalog/search \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"query":"t-shirt","pagination":{"limit":2}}'
```

Performance & durcissement

Un cache de réponses (invalidé par les hooks produit) et un rate limiting token-bucket (60 requêtes/min, burst 120) avec `Retry-After` gardent la boutique réactive sous le crawl des agents, sur PrestaShop 8 comme 9.

Désinstallation

La désinstallation retire proprement le module et ses données ; les endpoints agent cessent aussitôt de répondre.

Support & sécurité

Questions et signalements : **github.com/fondouk-dev/fondouk**. Merci de signaler les vulnérabilités de sécurité **en privé** à **security@fondouk.dev** — n'ouvrez pas d'issue publique.
