

Primi Passi in Python



Tipi di Dato

Abbiamo detto in passato che:

- Un elaboratore definisce quali tipi di dato possiamo manipolare
- Un linguaggio di alto livello definisce un elaboratore astratto

Vediamo quindi quali tipi di dato Python ci permette di manipolare

Questi possono essere distinti in:

- Tipi di dato **semplici**:
 - numeri interi, numeri "reali" (floating point), valori logici, stringhe
- ...Tipi di dato **composti**
 - tuple, liste, dizionari, insiemi, classi
- ...Più qualche caso particolare (e.g. funzioni)



Tipi di Dato Numerici

Per specificare un **numero intero** potete scriverlo come fate di solito:

```
In [1]: 10
```

```
Out[1]: 10
```

Per un **numero "reale"** potete usare la notazione decimale:

```
In [2]: 0.3
```

```
Out[2]: 0.3
```

...Oppure quella scientifica:

```
In [3]: 1.2e3
```

```
Out[3]: 1200.0
```



Numeri Interi? Numeri Reali?

Tenete in mente che un calcolatore ha una **quantità finita di memoria**

Questo causa difficoltà in un paio di casi:

- Primo: tipicamente si usa un numero di bit fissati per rappresentare un numero
 - Quindi non possiamo rappresentare **numeri troppo grandi/piccoli!**
- Secondo: è complesso gestire numeri con un **rappresentazione infinita**
 - E.g. numeri periodici, o irrazionali
 - Per la precisione: non possono essere manipolati in modo esatto
 - ...Anche se ci sono tecniche per mitigare questi problemi



Numeri Interi? Numeri Reali?

Il caso dei numeri reali è particolarmente complesso

Internamente, sono rappresentati come:

$$\text{mantissa} \times 2^{\text{esponente}}$$

- I.e. viene letteralmente usata la notazione scientifica
- ...Semplicemente usando **2** come base invece di **10**

Per questa ragione, si parla di numeri **in virgola mobile (floating point)**

Questa scelta ha delle conseguenze importanti

Non faremo una analisi approfondita, ma ricordate che:

- Alcuni numeri reali semplicemente **non sono rappresentabili** \Rightarrow
- ...Ogni calcolo che usa numeri floating point è soggetto ad approssimazioni



Espressioni

In un linguaggio di programmazione:

Si chiama **espressione** una notazione che denota un valore

...I.e. un testo che può essere **valutato** producendo un valore

Quando abbiamo scritto ed "eseguito" dei numeri prima...

...Quello che abbiamo fatto è stato valutare espressioni

- Per essere precisi, abbiamo **scritto del testo**
- ...Che è stato **interpretato**, denotando un **valore** (il risultato)

Se l'ultima istruzione è una espressione, Jupyter ne stampa il valore

```
In [8]: 3
```

```
Out[8]: 3
```



...Ed Istruzioni

Inoltre, in un linguaggio di programmazione:

Si chiama **istruzione** una notazione che può essere eseguita

Intuitivamente, è un ordine che diamo all'elaboratore

- Una espressione, da sola su una riga, è un esempio di istruzione, e.g.:

```
2
```

- ...Ma ci sono molti altri tipi di istruzione!

Le istruzioni sono il fondamento dei linguaggi imperativi

- Tipicamente, l'elaboratore le esegue **nell'ordine in cui sono scritte**
- ...Ed infatti anche in Python è così



Variabili

È possibile memorizzare valori in **variabili**

Si usa una istruzione di **assegnamento** con la sintassi:

```
<identificatore> = <espressione>
```

Dove:

- **<identificatore>** è il nome della variabile da utilizzare e segue la sintassi:
- **<espressione>** è una qualsiasi espressione

Quando l'istruzione viene eseguita:

- L'espressione viene valutata
- Una variabile di nome **<identificatore>** viene **definita** (i.e. "creata")
- ...Ed il valore denotato viene memorizzato nella variabile



Variabili

Non tutti i nomi di variabile sono **validi**

Gli identificatori devono rispettare la sintassi:

```
<identificatore> ::= <lettera> | _ {<lettera> | _ | <numero naturale>}
```

- Si inizia con una lettera o un "_" (underscore)
- ...Cui seguono, lettere, underscore, o cifre

Qualche esempio di nome valido:

```
a = 2  
r2d2 = 1.5  
_nascosta = 1  
non_siate_troppo_prolissi = 0
```



Variabili

Il nome di una variabile, se non seguito dal simbolo "="...

...È una **espressione**, che denota il valore delle variabile:

```
In [9]: a = 10  
a
```

```
Out[9]: 10
```

- Nella prima istruzione "a" compare a sx del simbolo "="
 - ...Quindi indica il nome della variabile in cui memorizzare il valore
- Nella seconda istruzione, "a" compare da solo:
 - ...Quindi conta come espressione



Variabili come Contenitori

Il concetto di variabile in Python è diverso da quello usato in matematica

...Anche se un po' ci somigliano

- Una variabile in matematica è un nome/simbolo associato ad un valore
- Una variabile in Python è un **contenitore** per un dato
 - Inizia ad esistere solo **dopo** che gli viene assegnato un valore
 - Può essere riempita **più volte**
 - Può essere **"vuota"**

Vediamo qualche conseguenza...



Variabili come Contenitori

In matematica potete scrivere così:

$$y = x$$
$$x = 2$$

In Python no!

- Prima bisogna definire x
- ...E solo successivamente può essere utilizzata

```
In [11]: y = z  
         z = 2
```

NameError

Traceback (most recent call last)

Cell In[11], line 1

```
----> 1 y = z  
      2 z = 2
```

NameError: name 'z' is not defined



Variabili come Contenitori

In matematica potete scrivere così:

$$\begin{aligned}y &= x \\ x &= 2\end{aligned}$$

In Python, questo è un modo corretto di ottenere lo stesso risultato:

```
In [12]: x = 2  
        y = x  
        y
```

```
Out[12]: 2
```



Variabili con Contenitori

Si può riempire una variabile più volte

Qui un singolo riempimento:

```
In [13]: x = 2  
x
```

```
Out[13]: 2
```

...E qui due:

```
In [14]: x = 2  
x = 3  
x
```

```
Out[14]: 3
```

Il secondo assegnamento sovrascrive il contenuto



Variabili come Contenitori

Una variabile può **esistere**, ma essere **vuota**

Si ottiene questo comportamento mediante il valore speciale **None**

```
In [15]: x = None  
x
```

- L'istruzione di assegnamento crea la variabile
- ...Ma essa rimane vuota
- O meglio ancora: **contiene niente** (cioè **None**)

Se l'ultima espressione denota **None**, Jupyter non la stampa



Tempo di Vita delle Variabili

Ogni variabile in Python ha un tempo di vita

I.e. l'intervallo di tempo all'interno del quale essa esiste

- Le variabili che stiamo usando al momento si dicono **globali**
- ...Ed hanno come tempo di vita **l'intera esecuzione dell'interprete**

In Jupyter, vuol dire che durano quanto il kernel stesso

Una volta che una variabile globale è stata creata, è accessibile **da qualsiasi cella**

```
In [16]: b = 2
```

```
In [17]: b
```

```
Out[17]: 2
```



Stato del Kernel

Il kernel Jupyter **non viene riavviato** ad ogni cella

Questo può portare ad alcuni risultati bizzarri

- Provate ad eseguire la **prima** cella, quindi la **seconda**
- Provate quindi a ri-eseguire la prima cella

```
In [20]: c
```

```
Out[20]: 3
```

```
In [19]: c = 3
```

- Può capita di confondersi e non capire più cosa stia succedendo
- Suggerimento: ogni tanto riavviate il kernel di Jupyter!



Espressioni Semplici e Composte

Le espressioni si possono dividere in semplici e composte

Abbiamo già incontrato i due tipi più importanti di espressioni semplici:

- Costanti
- Nomi di variabile (se a dx del segno "=")

...Ma le espressioni più interessanti sono quelle composte

Un'espressione composta è una espressione che consente di combinare altre espressioni

Ve ne sono di due tipi principali:

- Chiamate a funzione
- Operatori



Chiamate a Funzione

Il meccanismo base per la espressioni composte è la chiamata a funzione:

Una chiamata a funzione

- È una notazione che esegue un sotto-programma
- ...Passandogli zero o più argomenti
- ...Per ottenere un risultati

Qualche nota importante:

- Il sottoprogramma è individuato da un nome
- Gli argomenti sono espressioni
- ...Che vengono valutate prima dell'esecuzione del sottoprogramma
- Al sottoprogramma vengono passati i risultati della valutazione



Chiamate a Funzione

La sintassi è la seguente:

```
<chiamata a funzione> ::= <nome funzione>(<argomenti>)  
<argomenti> ::= [<espressione> {, <espressione>}]
```

- Il nome della funzione è seguito da parentesi tonde
- Gli argomenti (se presenti) vanno tra parentesi
- Se ce ne è più di uno, vanno separati con virgole

Vediamo un esempio

```
In [21]: abs(-2)
```

```
Out[21]: 2
```

- **abs** è il nome della funzione (valore assoluto)

-   Passando **-2** come argomenti, si ottiene **2**

Chiamate a Funzione

Gli argomenti possono essere espressioni di qualunque tipo

...Incluse altre espressioni composte

```
In [22]: pow(3, abs(-2))
```

```
Out[22]: 9
```

- `abs(-2)` è passato come argomento a `pow`
- `pow(a, b)` restituisce il risultato di a^b

Gli argomenti sono valutati **prima dell'esecuzione del sottoprogramma**

- Si comincia sempre dalle espressioni semplici
 - In questo caso `3` e `-2`
- Quindi si valutano una per una le chiamate a funzione:
 - In questo caso prima `abs` e poi `pow`



Operatori

Gli **operatori** sono (quasi tutti) funzioni con **sintassi semplificata**

Corrispondono ad operazioni di utilizzo comune

- E.g. $+$, $-$, etc.

Nella maggior parte dei casi, la sintassi semplificata è quella "naturale"

- E.g. per indicare $2 + 3$ scriviamo:

```
In [23]: 2 + 3
```

```
Out[23]: 5
```

Dietro le quinte, sono equiparabili a chiamate a funzione

- Il nome del sottoprogramma corrisponde al simbolo
- Prima si valutano gli argomenti, poi si esegue il sottoprogramma



Operatori Aritmetici

Python offre i seguenti **operatori aritmetici** di uso comune

Il testo dopo il simbolo # è un **commento** e viene ignorato dall'interprete

```
In [24]: 2 + 3 # somma
```

```
Out[24]: 5
```

```
In [25]: 2 * 3 # moltiplicazione
```

```
Out[25]: 6
```

```
In [26]: 2 - 3 # differenza
```

```
Out[26]: -1
```

```
In [27]: 2 / 3 # divisione
```

```
Out[27]: 0.6666666666666666
```

```
In [28]: 2**3 # elevamento a potenza
```

```
Out[28]: 8
```



Operatori Arimetici

...Ma anche qualche operatore meno noto

```
In [29]: 5 // 2 # divisione intera
```

```
Out[29]: 2
```

La *divisione intera* è la divisione "delle elementari"

```
In [30]: 5 % 2 # modulo
```

```
Out[30]: 1
```

...Ed infatti ha un resto, recuperabile con l'operatore *modulo*



Operatori di Confronto e Valori Logici

Possiamo confrontare numeri usando gli **operatori di confronto**

E.g. $<$, \leq , etc.

- Questi accettano come argomenti dei **valori numerici**
- ...Ma restituiscono un **valore logico**
- ...Ossia un valore vero (costante **True**) o falso (costante **False**)

Vediamo un paio di esempi

```
In [31]: 2 <= 3 # minore o uguale
```

```
Out[31]: True
```

```
In [32]: 3 <= 2
```

```
Out[32]: False
```

I valori logici sono un **tipo di dato primitivo** in Python



Operatori di Confronto e Valori Logici

Vediamo tutti gli operatori di confronto disponibili in Python

```
In [33]: 2 < 3 # minore
```

```
Out[33]: True
```

```
In [34]: 3 <= 2 # minore o uguale
```

```
Out[34]: False
```

```
In [35]: 2 > 3 # maggiore
```

```
Out[35]: False
```

```
In [36]: 3 >= 2 # maggiore o uguale
```

```
Out[36]: True
```

```
In [37]: 2 != 3 # diverso
```

```
Out[37]: True
```

```
In [38]: 2 == 2 # uguale
```

```
Out[38]: True
```

Uguaglianza ed Assegnamento

L'operatore di uguaglianza in Python è `==` invece che `=`

...E lo stesso succede in molti linguaggi di programmazione

- La ragione è il simbolo `=` è già riservato per un altro operatore
- Lo abbiamo già incontrato: si tratta dell'**operatore di assegnamento**

Vediamo un esempio

Per assegnare il valore `3` ad `a` usiamo:

```
In [39]: a = 3
```

Per controllare se la variable `a` ha il valore `3` usiamo:

```
In [40]: a == 3
```

```
Out[40]: True
```



Assegnamento con Accumulo

Esiste una sintassi compatta per modificare una variabile con una operazione

La sintassi è:

```
<variabile> <operatore>= <espressione>
```

Per esempio:

```
In [41]: a = 0  
         a += 2  
         a
```

```
Out[41]: 2
```

- Il valore di **<espressione>** viene (in questo caso) sommato ad **a**
- ...Ed il risultato viene scritto di nuovo in **a**

Ne faremo uso di tanto in tanto



Operatori Logici

Gli **operatori logici** permettono di combinare valori logici

Disponibili i seguenti operatori:

- Operatore **and**, con sintassi: `<espr1> and <espr2>`
 - Restituisce **True** se sia `<espr1>` che `<espr2>` denotano **True**
- Operatore **or** con sintassi: `<espr1> or <espr2>`
 - Restituisce **True** se almeno uno tra `<espr1>` e `<espr2>` denota **True**
- Operatore **not** con sintassi: `not <espr>`
 - Restituisce **True** se `<espr>` denota **False**, e viceversa

Sono di solito impiegati per formulare condizioni complesse



Operatori Logici

Vediamo qualche esempio:

```
In [42]: a = 3  
(2 <= a) and (a <= 4)
```

```
Out[42]: True
```

```
In [43]: (2 > a) or (a == a)
```

```
Out[43]: True
```

```
In [44]: not (a <= 4)
```

```
Out[44]: False
```

Per la condizione $(l \leq a) \text{ and } (a \leq u)$ esiste anche una sintassi compatta:

```
In [45]: 2 <= a <= 4
```

```
Out[45]: True
```



Operatori sulla Rappresentazione Binaria

Alcuni operatori agiscono sulla rappresentazione binaria dei numeri

Non li useremo direttamente, ma è importante sapere che esistono

- Tutti gli operatori di questo gruppo si applicano a numeri interi
- ...Ed agiscono bit per bit sulla loro rappresentazione

Vediamoli brevemente:

```
In [46]: 2 & 3
```

```
Out[46]: 2
```

- L'operatore & effettua un "and" logico, bit per bit. E.g.:
 - Primo argomento = un numero corrispondente alla sequenza 010
 - Secondo argomento = un numero corrispondente alla sequenza 011
 - Risultato = un numero corrispondente alla sequenza 010



Operatori sulla Rappresentazione Binaria

Alcuni operatori agiscono sulla rappresentazione binaria dei numeri

Non li useremo direttamente, ma è importante sapere che esistono

- Tutti gli operatori di questo gruppo si applicano a numeri interi
- ...Ed agiscono bit per bit sulla loro rappresentazione

Vediamoli brevemente:

```
In [47]: 2 | 3
```

```
Out[47]: 3
```

- L'operatore `|` effettua un "or" logico, bit per bit

```
In [48]: 2 ^ 3
```

```
Out[48]: 1
```



L'operatore `^` effettua uno "xor" logico (or esclusivo)

Associatività e Priorità

Gli operatori seguono le normali regole di priorità ed associatività

Per esempio:

```
In [49]: 2 * 3 + 4
```

```
Out[49]: 10
```

- Prima viene eseguito $2 * 3$, quindi $+ 4$

Ancora:

```
In [50]: 10 - 2 - 3
```

```
Out[50]: 5
```

- Prima viene eseguito $10 - 2$, poi $- 3$



Associatività e Priorità

Visto che gli operatori sono tanti, però...

...È utile ricordarsi che le priorità seguono questo ordine:

- Chiamate a funzione
- Elevamento a potenza (******)
- Operatori unari (**+**, **-**, etc.)
- Operatori moltiplicativi (*****, **/**, **//**, **%**)
- Operatori additivi (**+**, **-**)
- Operatori di confronto (**<**, **<=**, **==**, etc.)
- Operatore logico **not**
- Operatore logico **and**
- Operatore logico **or**

 Nel dubbio, potete **usare le parentesi** per forzare un ordine di valutazione

Stampa e Stringhe

Per scrivere testo su terminale in Python si usa la funzione **print**

Per esempio:

```
In [51]: print('Hello, world!')
```

```
Hello, world!
```

La funzione print accetta di solito come argomento una stringa

...Ossia una **porzione di testo**

- Le stringhe in Python sono tipi primitivi
- Una costante stringa si costruisce scrivendo testo tra '...' (apici singoli)
- ...O tra doppi apici, i.e. "..."



Stampa e Stringhe

Vediamo qualche esempio e qualche eccezione

```
In [52]: print('questa è una stringa normale')
print('anche questa, del resto')
print("così posso scrivere l'apostrofo")
print('e così i "doppi apici"')
print("in alternativa posso usare una \"escape sequence\" ")
print("cioè una sequence di caratteri che inizia con \\ ed e seguita da altri caratteri")
print("...e corrisponde ad un determinato simbolo")
```

```
questa è una stringa normale
anche questa, del resto
così posso scrivere l'apostrofo
e così i "doppi apici"
in alternativa posso usare una "escape sequence"
cioè una sequence di caratteri che inizia con \ ed e seguita da altri caratteri
...e corrisponde ad un determinato simbolo
```

Trovate le escape sequence disponibili [su questa pagina](#)



Stampa e Stringhe

Possiamo passare più argomenti a `print`

...Che li stamperà, separati da spazi

```
In [53]: print('Hello', 'world')
```

```
Hello world
```

`print` è in grado di stampare anche numeri

```
In [54]: print('La variabile "a" vale:', a)
```

```
La variabile "a" vale: 3
```



Interpolazione di Stringhe

Possiamo far comparire **valori** all'interno di stringhe

Vediamo con un esempio:

```
In [55]: print(f'La variabile "a" vale {a}')
```

```
La variabile "a" vale 3
```

- Davanti alla stringa mettiamo una **f** (sta per "formatted")
- Nella stringa, possiamo **inserire espressioni**
- ...Mettendole tra parentesi graffe (qui spiega come scriverle)

Così facendo:

- L'espressione viene valutata
- ...Ed il risultato viene usato per costruire la costante stringa



Interpolazione di Stringhe

Questo metodo si chiama **interpolazione di stringhe** (da Python 3.6 in poi)

- Permette di stampare espressioni qualsiasi:

```
In [56]: print(f'"a" + 2 vale: {a + 2}')
```

```
"a" + 2 vale: 5
```

- ...E di specificare **come** vogliamo stampare il numero:

```
In [57]: print(f'"a"/4 vale: {a/4:.3f}')
```

```
"a"/4 vale: 0.750
```

- **:** indica che vogliamo specificare un **formato** per la stampa
- **.f** che vogliamo stampare il numero in formato decimale
- **.3f** che vogliamo visualizzare tre cifre decimali



Operatori per Stringhe

Alcuni operatori sono applicabili anche alle stringhe

...Ed in questo caso assumono un significato particolare

- L'operatore "+", applicato a due stringhe, le **concatena**

```
In [58]: 'ciao ' + 'mondo'
```

```
Out[58]: 'ciao mondo'
```

- L'operatore "*", applicato ad una stringa e ad un numero naturale **n**
- ...**Ripete** la stringa **n** volte

```
In [59]: 'bla ' * 3
```

```
Out[59]: 'bla bla bla '
```

