

Esercizio: Pacchetto `matplotlib`

Python fornisce il pacchetto `matplotlib`

...Per costruire grafici matematici

- Si tratta di un pacchetto molto esteso
- Noi ne useremo una piccola parte ...Ma se siete interessati potete leggere la documentazione online

I grafici vengono costruiti attraverso a chiamate a funzione

- Si usa una funzione per costruire un figura
- Funzioni per aggiungere elementi grafici
- Funzioni per modificare la presentazione del disegno

Vediamo come usarne alcune passo a passo

Preparazione di un Grafico

Innanzitutto va importato il sottopacchetto `plt`

```
In [1]: from matplotlib import pyplot as plt
```

- Il sottopacchetto `pyplot` viene di solito rinominato come `plt`

Quindi, si costruisce una nuova figura con `figure`

```
In [2]: plt.figure(figsize=(20, 3))
```

```
Out[2]: <Figure size 2000x300 with 0 Axes>
```

```
<Figure size 2000x300 with 0 Axes>
```

- Si può specificare la dimensione con l'argomento `figsize`
- La dimensione è una tupla nel formato (larghezza, altezza)

Funzione `plot`

La funzione di disegno `plot` permette di disegnare curve

Proveremo ad usarla per disegnare la funzione: $f(x) = \sin(x) + 0.1x$

- Innanzitutto, costruiamo due array con le coordinate x e y dei punti sulla curva

In [3]: `import numpy as np`

```
x = np.linspace(0, 10, 12)
y = np.sin(x) + 0.1 * x
n = 4
print(f'Primi {n} elementi di x: {x[:n]}')
print(f'Primi {n} elementi di y: {y[:n]}')
```

```
Primi 4 elementi di x: [0.          0.90909091 1.81818182 2.72727273]
Primi 4 elementi di y: [0.          0.87985455 1.15137413 0.67529476]
```


- Nel codice utilizziamo la funzione `linspace` per definire una serie di valori
- ...Quindi usiamo le operazioni di `numpy` per valutare la funzione

Funzione `plot`

Ora possiamo invocare `plot(x, y, ...)` per disegnare la curva

- Gli argomenti `x` e `y` sono due collezioni con le coordinate di punti sulla curva
- La funzione ottiene un disegno *collegando con una retta i punti adiacenti*

In [4]: `plt.figure(figsize=(20, 4))`
`plt.plot(x, y)`
`plt.show()`




Funzione `plot`

Aumentando il numero di punti per unità possiamo migliorare il disegno

```
In [5]: x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x) + 0.1 * x

plt.figure(figsize=(20, 4))
plt.plot(x, y)
plt.show()
```




Funzione plot

Possiamo aggiungere una griglia con `grid`

```
In [6]: x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x) + 0.1 * x

plt.figure(figsize=(20, 4))
plt.plot(x, y)
plt.grid()
plt.show()
```




Funzione plot

Si può disegnare più di una curva sullo stesso grafico

```
In [7]: x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x) + 0.1 * x
y2 = np.cos(x) + 0.1 * x

plt.figure(figsize=(20, 4))
plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y2) # Disegno la seconda curva
plt.grid()
plt.show()
```




Funzione plot

Si può assegnare un nome (label) ad ogni curva, quindi stampare una legenda

```
In [8]: x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x) + 0.1 * x
y2 = np.cos(x) + 0.1 * x

plt.figure(figsize=(20, 4))
plt.plot(x, y, label='f1')
plt.plot(x, y2, label='f2')
plt.grid()
plt.legend(fontsize=16) # Aggiungo una legenda
plt.show()
```



Esercizio

Provare a graficare la funzione $1.5x^3 - 1.5x^2 - x - 0.4$

- Disegnatela nell'intervallo $[-1, 1.5]$, con diverse densità di punti

In []:

Esercizio

Confrontate visualmente sull'intervallo $[0, 10]$

...Le funzioni x^4 ed $e^x - 1$

In []:

Esercizio

Determinate visivamente per quali valori di x la seguente equazione è soddisfatta

$$\sin(x) - \frac{1}{2}(e^x - 1) = 0$$

- Procedete disegnando la funzione ed osservate in quali punti si azzerà

In []: