

● RECURSO GRATUITO · ACCESO ABIERTO

LOGOPED-IA

LOGOPED-IA · Canal Telegram para logopedas

Kit de Prompts Clínicos para Logopedia

Prompts listos para copiar y pegar, organizados por tarea clínica.
Diseñados para el trabajo real de un logopeda.

20

prompts clínicos

4

categorías

3

niveles de adopción

■ Informes

■ Planificación

■ Materiales

■ Comunicación

■ Cómo usar este kit

Copia el prompt, pégalo en ChatGPT o Claude y sustituye los
[campos entre corchetes] con los datos reales de tu paciente.

Revisa siempre el resultado antes de usarlo clínicamente — la IA es
un punto de partida, no un sustituto del criterio clínico del logopeda.

Cómo usar este kit

Este kit contiene 20 prompts listos para usar en tu práctica clínica diaria, organizados en 4 categorías. Cada prompt incluye una descripción de para qué sirve, cómo personalizarlo y cuándo usarlo.

1	Localiza el prompt	Busca la categoría y el tipo de tarea que necesitas.
2	Copia el prompt	Cópialo tal cual en ChatGPT, Claude u otro modelo de IA.
3	Sustituye los corchetes	Reemplaza [los campos entre corchetes] con los datos reales de tu paciente.
4	Revisa el resultado	La IA es un punto de partida. Revisa siempre el resultado antes de usarlo clínicamente.

■ **Importante:** Estos prompts están diseñados para el trabajo clínico real. Siempre usa tu criterio profesional para revisar y ajustar los resultados. La IA no sustituye la valoración clínica — es una herramienta de apoyo.



Informes

Evaluación, evolución, derivación y alta.

5 prompts

1.1. Informe de evaluación inicial

Descubrimiento

■ Informe

■ Cualquier edad

■ 10-15 min

PARA QUÉ SIRVE

Generar el borrador estructurado de un informe de evaluación a partir de tus notas de sesión, ahorrando la parte más tediosa de la redacción formal.

CÓMO PERSONALIZARLO

Sustituye los corchetes con los datos reales. Añade en "observaciones" los matices cualitativos que solo tú has visto en consulta. Siempre revisa la coherencia clínica.

CUÁNDO USARLO

Después de completar la evaluación. Usa tus notas como input: cuanto más detalladas las das, más útil es el resultado.

PROMPT LISTO PARA USAR

Actúa como logopeda clínico redactando un informe de evaluación inicial en español formal y técnico.

Datos del paciente:

- Nombre (iniciales): [P.G.L.]
- Edad: [6 años 4 meses]
- Motivo de consulta: [dificultades en la producción de /r/ y /rr/]
- Pruebas administradas: [PLON-R, registro de muestra de habla, exploración oromotora]
- Resultados principales: [percentil 35 en fonología. Dificultad en vibrante simple y múltiple]
- Observaciones clínicas: [buena conciencia fonológica, motivación alta]

Secciones del informe:

1. Datos de identificación
2. Motivo de consulta y derivación
3. Antecedentes
4. Pruebas administradas y resultados
5. Impresión clínica y diagnóstico diferencial
6. Conclusiones y propuesta de intervención
7. Pronóstico

EJEMPLO DE SALIDA

Impresión clínica: Los resultados son consistentes con un trastorno fonológico funcional, circunscrito a la producción de los fonemas vibrante simple /r/ y vibrante múltiple /rr/...

1.2. Informe de evolución / seguimiento

Descubrimiento

■ Informe

■ Seguimiento

■ 8-12 min

PARA QUÉ SIRVE

Redactar el informe de revisión periódica documentando avances, dificultades persistentes y ajuste de objetivos.

CÓMO PERSONALIZARLO

Incluye datos comparativos. El contraste "situación inicial → situación actual" hace el informe más potente y útil para familias.

CUÁNDO USARLO

Al cierre de cada trimestre, antes de reuniones con familias o cuando el colegio solicita actualización.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta un informe de evolución y seguimiento en español formal.

Período: [septiembre 2025 - enero 2026 · 18 sesiones]

Perfil: [niño de 7 años con trastorno del lenguaje expresivo]

Objetivos: [ampliar vocabulario, mejorar LME y reducir errores morfosintácticos]

Situación al inicio: [LME de 3,2 morfemas. Oraciones simples. Vocabulario limitado]

Situación actual: [LME de 4,8 morfemas. Produce oraciones coordinadas. Persisten dificultades con concordancia de género]

Secciones:

1. Resumen del período
2. Objetivos y grado de consecución
3. Áreas de progreso notable
4. Áreas con dificultades persistentes
5. Ajustes para el próximo período
6. Orientaciones para la familia

■ Añade frases en primera persona del paciente como evidencia cualitativa.

1.3. Informe de alta logopédica

Uso funcional

■ Informe

■ Alta

■ 8-10 min

PARA QUÉ SIRVE

Documentar el cierre del proceso con criterios clínicos claros y recomendaciones de seguimiento.

CÓMO PERSONALIZARLO

Incluye el tipo de alta: definitiva, por consecución de objetivos, por traslado, o por decisión de la familia.

CUÁNDO USARLO

Al finalizar el proceso. También útil cuando la familia decide interrumpir el tratamiento.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta un informe de alta logopédica en español formal y técnico.

Datos del caso:

- Perfil: [adulto de 42 años con disfonía funcional, profesora de secundaria]
- Período: [marzo-noviembre 2025 · 24 sesiones]
- Motivo inicial: [fatiga vocal crónica, VHI-10 de 28/40]
- Motivo del alta: [consecución de todos los objetivos terapéuticos]
- Estado en el alta: [VHI-10 de 4/40. Técnica de voz proyectada consolidada]
- Recomendaciones: [revisión a los 6 meses. Continuar con higiene vocal]

Estructura:

1. Datos del proceso de intervención
2. Situación en el momento del alta
3. Criterios clínicos que justifican el alta
4. Recomendaciones y pautas de mantenimiento
5. Criterios de re-consulta

1.4. Informe de derivación a otro profesional

Descubrimiento

■ Informe

■ Derivación

■ 6-8 min

PARA QUÉ SIRVE

Comunicar al profesional receptor la información clínica relevante de forma estructurada.

CÓMO PERSONALIZARLO

Adapta el lenguaje al receptor: más técnico para un médico, más descriptivo para un orientador del cole.

CUÁNDO USARLO

Cuando detectas que el caso requiere valoración complementaria de otro especialista.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta un informe de derivación logopédica en español formal.

De: [Logopeda · Nombre del centro]

A: [Servicio de Neuropsicología Infantil]

Motivo: [sospecha de perfil de TEA o TDAH asociado a dificultades de lenguaje pragmático]

Paciente: [niña de 9 años, derivada inicialmente por retraso lector]

Tiempo en seguimiento: [14 meses]

Hallazgos: [dificultades marcadas en pragmática, teoría de la mente, inflexibilidad comunicativa]

Intervención realizada: [conciencia fonológica, comprensión lectora, pragmática básica]

Información solicitada: [valoración neuropsicológica para descartar o confirmar perfil diagnóstico]

1.5. Nota clínica de sesión (registro rápido)

Uso funcional

■ Registro

■ Quick win

■ 3-5 min

PARA QUÉ SIRVE

Convertir tus notas rápidas post-sesión en una nota clínica estructurada en menos de 5 minutos.

CÓMO PERSONALIZARLO

Puedes usar notas en bruto, casi telegráficas. La IA las convierte en prosa clínica.

CUÁNDO USARLO

Justo al terminar la sesión, con tus apuntes frescos. Ideal para clínicas con alta rotación.

PROMPT LISTO PARA USAR

Convierte estas notas en una nota clínica estructurada, en español formal (máx. 200 palabras).

Fecha: [15/01/2026]

Paciente: [niño 5 años, TEL]

Actividades: [juego simbólico, nombramiento de acciones, cuento "el oso que no era"]

Observaciones: [hoy más activo, inició 3 turnos espontáneos, dificultad con palabras de +3 sílabas]

Logros: [usó por primera vez "porque" para explicar por qué el oso estaba triste]

Próxima sesión: [trabajar palabras polisílabas con apoyo visual y ritmo]

Formato: fecha, objetivos, desarrollo, observaciones, logros, próximos pasos.



Planificación de sesiones

Del diagnóstico a la sesión lista.

5 prompts

2.1. Plan completo de sesión individual

Descubrimiento

■ Planificación

■ Individual

■ 5-8 min

PARA QUÉ SIRVE

Generar un plan de sesión estructurado con calentamiento, actividades principales y cierre.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica los materiales disponibles y las motivaciones del paciente. Más contexto = mejor resultado.

CUÁNDO USARLO

La noche antes o el mismo día. También para preparar sesiones de sustitución.

PROMPT LISTO PARA USAR

Diseña un plan de sesión completo de **[45 minutos]**.

Perfil:

- Edad: **[8 años]**
- Diagnóstico: **[dislexia, dificultades en conciencia fonológica y velocidad lectora]**
- Motivaciones: **[le encantan los superhéroes, especialmente Spider-Man]**
- Materiales disponibles: **[tablero blanco, tarjetas de sílabas, textos adaptados]**

Objetivos de la sesión:

- [1. Segmentación silábica con apoyo gestual
2. Lectura fluida de frases cortas
3. Identificación de sílaba tónica]

Plan:

- Calentamiento (5 min)
- Actividad principal 1 (15 min)
- Actividad principal 2 (15 min)
- Cierre y refuerzo (10 min)

Integra la temática de superhéroes de forma natural.

2.2. Objetivos de intervención por período

Uso funcional

■ Planificación

■ Objetivos

■ 8-12 min

PARA QUÉ SIRVE

Generar objetivos específicos, medibles y jerarquizados para un período de trabajo.

CÓMO PERSONALIZARLO

Especifica si los objetivos son para la familia, el colegio, una aseguradora o uso interno.

CUÁNDO USARLO

Al inicio de un período, al hacer la planificación trimestral o al diseñar el PIAL.

PROMPT LISTO PARA USAR

Formula objetivos de intervención para el siguiente período.

Perfil: [adulto de 67 años, afasia de Broca leve-moderada post-ictus hace 8 meses]

Situación actual: [comprensión conservada. Anomia frecuente. LME de 3-4 palabras]

Contexto vital: [jubilado, quiere hablar con nietos y leer el periódico]

Frecuencia: [2 sesiones semanales de 45 minutos]

Período: [enero-junio 2026]

Formula:

1. Objetivo general del período
2. 4-5 objetivos específicos (formato SMART)
3. Indicadores de logro medibles
4. Jerarquía de trabajo (qué primero y por qué)

2.3. Ideas de actividades para un perfil diagnóstico

Descubrimiento

■ Planificación

■ Ideas

■ 3-5 min

PARA QUÉ SIRVE

Banco rápido de ideas cuando te has quedado sin inspiración o quieres salir de la rutina.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica restricciones de materiales, si la sesión es online u offline, y si buscas actividades lúdicas o estructuradas.

CUÁNDO USARLO

Cuando preparas la semana y quieres variedad. También para renovar el enfoque con pacientes de larga evolución.

PROMPT LISTO PARA USAR

Dame ideas de actividades para:

- Paciente: [adolescente de 14 años con tartamudez]
- Objetivo: [reducir la evitación comunicativa y aumentar la confianza en situaciones sociales]
- Contexto: [presencial, consulta, sin materiales especiales]
- Restricciones: [le da vergüenza leer en voz alta; prefiere no hacer role-plays muy explícitos]

Dame 8 ideas graduadas de menor a mayor dificultad. Para cada una:

1. Nombre de la actividad
2. Descripción en 2-3 líneas
3. Por qué es útil para este perfil
4. Variante más fácil y más difícil

2.4. Adaptar una actividad al nivel del paciente

Uso funcional

■ Planificación

■ Adaptación

■ 4-6 min

PARA QUÉ SIRVE

Tomar una actividad existente y adaptarla al nivel actual del paciente.

CÓMO PERSONALIZARLO

Describe la actividad original con detalle. Cuanto más preciso seas sobre el nivel del paciente, más ajustada la adaptación.

CUÁNDO USARLO

Cuando recibes materiales del colegio que adaptar, o para diferenciar para pacientes con perfiles distintos.

PROMPT LISTO PARA USAR

Adapta esta actividad al perfil del paciente.

Actividad original:

["Lee un texto de 150 palabras y responde 5 preguntas de comprensión" (4º de primaria)]

Perfil del paciente:

- Edad: **[10 años]**
- Dificultades: **[dislexia moderada. Lectura silábica lenta. Comprensión oral preservada]**
- Puntos fuertes: **[muy visual. Le gustan los esquemas]**

Adapta de tres formas:

1. Versión mínima (máximo apoyo)
2. Versión ajustada (su nivel actual)
3. Versión desafío (para días buenos)

2.5. Secuencia de trabajo para un mes

Uso funcional

■ Planificación

■ Mensual

■ 10-15 min

PARA QUÉ SIRVE

Distribución de contenidos para un mes con secuencia lógica que garantice la progresión.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica el número exacto de sesiones y si hay interrupciones (festivos, vacaciones).

CUÁNDO USARLO

Al inicio de cada mes. También útil para presentar el plan a la familia con antelación.

PROMPT LISTO PARA USAR

Diseña una secuencia de trabajo para 1 mes de intervención logopédica.

Datos:

- Paciente: [niña de 5 años con retraso fonológico moderado]
- Sesiones: [8 sesiones de 30 minutos, 2 por semana]
- Fonemas objetivo: [/s/ y /ch/, en ese orden]
- Nivel de partida: [/s/ inconsistente en posición inicial; /ch/ ausente]
- Recursos: [tarjetas de imágenes, espejo, fichas de soplo]

Semana 1 (sesiones 1-2): objetivo + actividades

Semana 2 (sesiones 3-4): progresión + criterio para avanzar

Semana 3 (sesiones 5-6): generalización + nuevas posiciones

Semana 4 (sesiones 7-8): consolidación + evaluación informal

Incluye el criterio de progresión entre fases.



Materiales clínicos

Fichas, listas, cuentos. Generados en minutos.

5 prompts

3.1. Lista de palabras controladas por fonema

Descubrimiento

■ Material

■ Fonología

■ 2-4 min

PARA QUÉ SIRVE

Generar listas de palabras para trabajar un fonema en distintas posiciones y estructuras silábicas.

CÓMO PERSONALIZARLO

Especifica número de sílabas, si deben ser familiares para el niño, o representables con imágenes.

CUÁNDO USARLO

Para preparar tarjetas, fichas de articulación o listas de control.

PROMPT LISTO PARA USAR

Crea listas de palabras para terapia logopédica.

Fonema objetivo: [/k/]

Paciente: [niño de 6 años con sustitución k→t]

Listas de 10 palabras cada una:

1. Bisilábicas con /k/ en posición inicial (familiares para el niño, representables con dibujo)
2. Bisilábicas con /k/ en posición medial o final
3. Pares mínimos /k/ - /t/ (para discriminación auditiva)

Ordena de menor a mayor dificultad articulatoria.

Añade 3 frases sencillas con 2+ palabras con /k/.

EJEMPLO DE SALIDA

Bisilábicas posición inicial: cama, coco, cuna, cola, cubo · Pares mínimos: cama/tama, coro/toro · Frases: "La vaca come coco en la cama."

3.2. Cuento adaptado con vocabulario controlado

Uso funcional

■ Material

■ Lectura

■ 5-8 min

PARA QUÉ SIRVE

Cuento breve con vocabulario, complejidad sintáctica y longitud adaptados al nivel del paciente.

CÓMO PERSONALIZARLO

Especifica los intereses del niño, el fonema o estructura que quieres practicar.

CUÁNDO USARLO

Para trabajo de comprensión, narración, vocabulario o fluidez lectora. También para enviar a casa.

PROMPT LISTO PARA USAR

Escribe un cuento breve adaptado para terapia logopédica.

Paciente: [niño de 8 años con dislexia y comprensión oral preservada]

Objetivo: [vocabulario de emociones + conectores temporales: "primero", "luego", "después", "al final"]

Temática: [perros y animales de granja]

Restricciones:

- Máximo 180 palabras
- Frases de máximo 8 palabras
- Sin palabras de más de 3 sílabas (excepto los conectores)

Incluye al final:

- 4 preguntas de comprensión oral
- Descripción de 3 ilustraciones para actividad de narración inversa

3.3. Ficha de actividad clínica

Uso funcional

■ Material

■ Ficha

■ 5-7 min

PARA QUÉ SIRVE

Contenido de ficha listo para maquetar en Word o Canva, con instrucciones y material estructurado.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica si la ficha es para sesión o para casa. Las fichas para casa necesitan instrucciones más detalladas.

CUÁNDO USARLO

Cuando necesitas material específico que no encuentras hecho o cuando quieres personalizar el contenido.

PROMPT LISTO PARA USAR

Diseña el contenido de una ficha de actividad para logopedia.

Objetivo: [conciencia fonológica: identificar el fonema inicial de palabras]

Paciente: [niño de 5-6 años, nivel preescolar]

Uso: [en sesión con el logopeda]

Temática: [animales de la selva]

La ficha incluye:

1. Título atractivo para el niño
2. Instrucciones para el logopeda (breves, en cursiva)
3. Actividad principal: 12 palabras de animales, identificar letra inicial
4. Actividad de refuerzo: 3 grupos de 3 imágenes, identificar la que empieza igual
5. Espacio para pegatina de refuerzo positivo

Dame el contenido de texto completo, listo para maquetar.

3.4. Texto adaptado para AAC / comunicación aumentativa

Avanzado

■ Material

■ AAC

■ 6-10 min

PARA QUÉ SIRVE

Textos pensados para usuarios de SAAC, con vocabulario nuclear y estructura para trabajo con pictogramas.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica el sistema AAC que usa el paciente (PECS, Proloquo, ARASAAC...) y el contexto comunicativo.

CUÁNDO USARLO

Para preparar sesiones de modelado AAC, lectura compartida adaptada o guiones de comunicación.

PROMPT LISTO PARA USAR

Actúa como logopeda especialista en comunicación aumentativa (AAC).

Usuario: [adolescente de 15 años con parálisis cerebral, usa tablero ARASAAC + tablet con voz]
Situación a trabajar: [pedir ayuda y expresar preferencias en la cafetería del instituto]

Necesito:

1. 15 palabras/conceptos núcleo (vocabulario de alta frecuencia)
2. 10 palabras/conceptos periféricos (específicos de la cafetería)
3. 8 frases funcionales completas (de más sencilla a más compleja)
4. Guión de role-play: 3 escenarios posibles con respuestas esperadas
5. Pautas para el personal del instituto (lenguaje no técnico, para imprimir)

3.5. Trabalenguas, rimas y canciones clínicas

Uso funcional

■ Material

■ Ritmo

■ 3-5 min

PARA QUÉ SIRVE

Trabalenguas, rimas o canciones centradas en un fonema específico, adaptados a la edad e intereses.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica si prefieres algo gracioso, narrativo o absurdo. Pide también la versión "con dificultad creciente".

CUÁNDO USARLO

Para trabajo de articulación en contexto, práctica en casa, o calentamiento de sesión.

PROMPT LISTO PARA USAR

Crea materiales articulatorios para terapia logopédica.

Fonema objetivo: [/l/]

Paciente: [niño de 7 años, le encantan los superhéroes]

Dificultad: [/l/ en posición inicial correcta; dificultad intervocálica y en grupos /bl/, /fl/, /pl/]

Crea:

1. Trabalenguas gracioso con superhéroe + /l/ intervocálica (15-20 palabras, absurdo y divertido)
2. Canción (4 estrofas de 4 versos, melodía de cumpleaños feliz):
estrofa 1: /l/ inicial · estrofa 2: /l/ intervocálica · estrofa 3: /bl/ · estrofa 4: /fl/ o /pl/
3. Frase trabalenguas con grupos /bl/, /fl/ y /pl/ juntos

Marca en negrita las sílabas con el fonema objetivo.



Comunicación

Con familias, colegios, otros profesionales.

5 prompts

4.1. Email / nota de progreso para la familia

Descubrimiento

■ Comunicación

■■■■■ Familia

■ 4-6 min

PARA QUÉ SIRVE

Comunicación periódica a la familia con tono cercano, comprensible y con información accionable.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica el nivel de tecnicismo que la familia tolera. Algunas quieren datos; otras, ejemplos concretos.

CUÁNDO USARLO

Comunicación mensual, en los hitos del tratamiento o cuando hay un cambio de plan importante.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta un email de seguimiento mensual para la familia.

Tono: [cercano y cálido, pero profesional]

Información:

- Paciente: [Lucía, 6 años, trastorno fonológico]
- Período: [enero 2026]
- Avances: [ya produce /s/ en palabras y frases. Ha empezado a autocorregirse espontáneamente]
- Dificultades: [/s/ en posición final todavía inconsistente. El cansancio del colegio afecta]
- Pautas para casa: [practicar 5 min al día el juego del "sapo soplón". No corregir en conversación]
- Próximo mes: [empezaremos a trabajar /s/ en grupos consonánticos]

Formato: email, 3-4 párrafos, máx. 250 palabras, sin jerga técnica.

4.2. Pautas para la familia (trabajo en casa)

Descubrimiento

■ Comunicación

■ Casa

■ 5-7 min

PARA QUÉ SIRVE

Instrucciones concretas para que la familia refuerce el trabajo de logopedia en casa.

CÓMO PERSONALIZARLO

Adapta el nivel de detalle a la disponibilidad real de la familia. Sé realista con el tiempo.

CUÁNDO USARLO

Al inicio del tratamiento y cuando cambien los objetivos. También como documento de la reunión.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta una hoja de pautas para la familia sobre logopedia en casa.

El documento debe ser: claro, motivador, práctico y fácil de seguir.

Caso:

- Paciente: [Marco, 4 años, retraso simple del lenguaje]
- Objetivo: [ampliar vocabulario y estimular frases de 3 palabras]
- Tiempo disponible: [10-15 minutos al día, integrado en la rutina]

Incluye:

1. Qué estamos trabajando y por qué (3-4 líneas)
2. Tres actividades concretas para casa (paso a paso)
3. Qué NO hacer (errores comunes)
4. Señales de progreso que pueden observar
5. Cuándo contactar con la logopeda

4.3. Informe para el centro escolar / orientador

Uso funcional

■ Comunicación

■ Colegio

■ 8-12 min

PARA QUÉ SIRVE

Traducir el diagnóstico y la intervención logopédica al lenguaje del entorno escolar.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica si el destinatario es el orientador (técnico), el tutor (práctico) o el equipo directivo.

CUÁNDO USARLO

Al inicio del curso, para dictamen de escolarización, o cuando hay cambio de tutora.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta un informe logopédico para el centro escolar (tutor y orientador).

El informe debe ser: comprensible para docentes, centrado en el aula, con recomendaciones accionables.

Caso:

- Alumno: [Andrés, 9 años, 4º de Primaria]
- Diagnóstico: [TEL – perfil mixto, afectación expresiva y comprensiva]
- Intervención: [sesiones semanales desde los 5 años. Actualmente: comprensión de inferencias y narrativa]
- En el aula: [dificultades con instrucciones largas, mejor en matemáticas que en lengua]

Incluye:

1. Qué es el TEL (en términos sencillos)
2. Cómo se manifiesta en el aula
3. Adaptaciones metodológicas concretas (5-7 medidas)
4. Adaptaciones en la evaluación (3-4 propuestas)
5. Cómo puede apoyar el tutor el trabajo de logopedia
6. Señales de alerta

4.4. Preparar una reunión de seguimiento con la familia

Uso funcional

■ Comunicación

■ Reunión

■ 5-8 min

PARA QUÉ SIRVE

Estructurar el guión de una reunión: qué decir, en qué orden, cómo manejar preguntas difíciles.

CÓMO PERSONALIZARLO

Indica si hay malas noticias que comunicar. La IA puede ayudarte a encontrar el tono adecuado.

CUÁNDO USARLO

Antes de reuniones trimestrales, de revisión de objetivos, o cuando hay algo difícil de comunicar.

PROMPT LISTO PARA USAR

Prepara el guión de una reunión de seguimiento logopédico con la familia.

Contexto:

- Paciente: [Sofía, 11 años, tartamudez]
- Duración: [30 minutos]
- Familia: [muy implicados, a veces ansiosos, tienden a comparar con otros niños]

Puntos a tratar:

1. Progreso: [mejora en contextos controlados; dificultades en situaciones de presión social]
2. Cambio de enfoque: [pasar de centrado en la fluencia a un enfoque integrado con aceptación]
3. Implicación familiar: [pedirles que reduzcan la presión cuando Sofía habla]

Necesito:

- Estructura de la reunión (bloques de tiempo)
- Frases clave para introducir el cambio sin que suene a retroceso
- Cómo responder si preguntan "¿cuándo dejará de tartamudear?"
- Cierre motivador con tareas concretas para casa

4.5. Coordinación con otro profesional (equipo multidisciplinar)

Avanzado

■ Comunicación

■ Equipo

■ 6-10 min

PARA QUÉ SIRVE

Comunicación formal entre profesionales de un equipo multidisciplinar, coordinando el enfoque.

CÓMO PERSONALIZARLO

El tono puede ser más técnico, pero sé concreto sobre qué necesitas y qué puedes ofrecer.

CUÁNDO USARLO

Para comunicaciones con neuropsicólogos, T.O., fisioterapeutas, psicólogos o médicos del caso.

PROMPT LISTO PARA USAR

Redacta una comunicación formal entre profesionales para coordinar un caso compartido.

De: [Logopeda · Consulta privada]

Para: [Terapeuta Ocupacional · mismo centro]

Paciente: [Pablo, 7 años, TEA nivel 1 con dificultades de integración sensorial]

Desde logopedia: [comunicación funcional, pragmática, apoyos visuales. 8 meses]

Necesito coordinar:

[Pautas de regulación sensorial para aplicar antes de empezar la sesión.

Alinear el vocabulario de los apoyos visuales para no crear confusión]

Lo que puedo ofrecer: [compartir el banco de pictogramas y el vocabulario de emociones]

Formato: email profesional, máx. 300 palabras, con propuesta de reunión de coordinación.

Resumen: Los 20 prompts del kit

#	Prompt	Categoría	Nivel	Tiempo
1. 1	Informe de evaluación inicial	Informes	Descubrimiento	10-15 min
1. 2	Informe de evolución / seguimiento	Informes	Descubrimiento	8-12 min
1. 3	Informe de alta logopédica	Informes	Uso funcional	8-10 min
1. 4	Informe de derivación a otro profesional	Informes	Descubrimiento	6-8 min
1. 5	Nota clínica de sesión (registro rápido)	Informes	Uso funcional	3-5 min
2. 1	Plan completo de sesión individual	Planificación	Descubrimiento	5-8 min
2. 2	Objetivos de intervención por período	Planificación	Uso funcional	8-12 min
2. 3	Ideas de actividades para un perfil diagnóstico	Planificación	Descubrimiento	3-5 min
2. 4	Adaptar una actividad al nivel del paciente	Planificación	Uso funcional	4-6 min
2. 5	Secuencia de trabajo para un mes	Planificación	Uso funcional	10-15 min
3. 1	Lista de palabras controladas por fonema	Materiales	Descubrimiento	2-4 min
3. 2	Cuento adaptado con vocabulario controlado	Materiales	Uso funcional	5-8 min
3. 3	Ficha de actividad clínica	Materiales	Uso funcional	5-7 min
3. 4	Texto adaptado para AAC / comunicación aumentativa	Materiales	Avanzado	6-10 min
3. 5	Trabalenguas, rimas y canciones clínicas	Materiales	Uso funcional	3-5 min
4. 1	Email / nota de progreso para la familia	Comunicación	Descubrimiento	4-6 min
4. 2	Pautas para la familia (trabajo en casa)	Comunicación	Descubrimiento	5-7 min
4. 3	Informe para el centro escolar / orientador	Comunicación	Uso funcional	8-12 min
4. 4	Preparar una reunión de seguimiento con la familia	Comunicación	Uso funcional	5-8 min

#	Prompt	Categoría	Nivel	Tiempo
4. 5	Coordinación con otro profesional (equipo multidisciplinar)	Comunicación	Avanzado	6-10 min

Canal Logoped-IA

Kit de acceso abierto · Comparte libremente citando la fuente · Marzo 2026