




ARISTA

diseño en concreto

COLECCIÓN 2020


ÍNDICE



01

Generales

Introducción	04
Sugerencias	05
Simbología	06



02

Muros

Angular	08
Arista	10
Cali	12
Caramel	14
Desfase	16
Desfase 3.6	18
Escuadra	20
Everest	22
Flecha	24
Latte	26
Lyra	28
Mocca	30
Nova	32
Orión	34
Orizaba	36
Panna	38
Piazza	40
Pirámide	42
Prisma	44
Sahara	46
Uve	48
Vesubio	50
Vértice	52



03



04

Paneles

Aparente	56
Cúspide	58
Espiga	60
Fractal	62
Géminis I	64
Géminis II	66
Lajas	68
Lattice	70
Marea	72
Origami	74
Paralela	76
Relieve	78
Terra	80



05

Barra	106
Cuadrado	108
Hexágono	110
Pentágono	112
Rombo	114
Triángulo	116



06

Celosías

Cubo círculo	84
Cubo cuadro	86
Cubo triángulo	88
Esfera	90
Espuma	92
Loft	94
Malla	96
Punto de cruz	98
Valla	100
Variante	102

Personalizado

Colores	120
Acabados	121
Texturas	122
Terrazo	123
Granito	124



GENERALES

1




INTRODUCCIÓN

Arista Diseño en Concreto® innova en el área de recubrimientos arquitectónicos por medio de colecciones contemporáneas que proponen experiencias únicas.

Nuestras fórmulas nos permiten desarrollar cualquier tipo de forma con acabados excepcionales, y se pueden aplicar en: recubrimientos para muro (interiores o exteriores), para piso, celosías (fachadas ventiladas), mobiliario y cualquier objeto de diseño. Nuestros avances tecnológicos nos permiten ofrecer concreto de bajo mantenimiento, repelente al agua y resistente a rayos UV.





LIMPIEZA

Las piezas contienen selladores que les permiten repeler el agua, lo que facilita su limpieza.

Para limpiar las piezas use un paño húmedo, se pueden usar mangueras y karcher (bajo presión).

Evite limpiadores que contengan ácidos o partículas abrasivas.



MANTENIMIENTO

Las piezas contienen selladores que les permiten mantener sus propiedades, como: no absorber agua, y protección por exposición a la intemperie.

Para realizar el mantenimiento, basta con la aplicación de algún sellador sobre la superficie de las piezas por aspersión. El sellador aplicado puede ser a elección del cliente; sin embargo, podemos cotizar el material para su aplicación.



SIMBOLOGÍA

COLORES DE LÍNEA

	Bl	Blanco
	Pl	Perla
	Id	Idala
	Sy	Soya
	Cñ	Castaño
	Ch	Chocolate

	Tt	Tinto
	Fz	Franzel
	Ár	Ártico
	Ac	Acero
	Cr	Concreto
	Ng	Negro

METÁLICOS

	Pt	Plata
	Co	Cobre
	Or	Oro

TEXTURAS

	A	Aparente
	N	Natural
	L	Liso
	R	Recinto
	P	Piedra Volcánica
	T	Terrazo
	G	Granito
	Mo	Marmoleado

ACABADOS

	M	Mate
	SM	Semimate
	B	Brillo
	AB	Alto Brillo

PROPIEDADES

	Resistencia Rayos UV
	Resistencia a la intemperie
	Repelente a líquidos




02

MUROS

Todas las formulaciones de Arista Recubrimientos® contienen agregados que nos permiten obtener una mezcla más ligera. Contiene protección que evita daños causados por agua, humedad y rayos UV (solares) por estar expuestos a la intemperie.



Angular



Muros

Angular

Compatibilidad

*Colores




*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Arista





Muros

10



Arista



Características



39.07 pzs/m²
01.03 kg/pza
40.24 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores




*Texturas



*Acabados




* Detalles al final del catálogo



Muros

12

Cali




Características



39.07 pzs/m²
01.16 kg/pza
45.36 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Muros

14

Caramel

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Muros

15




Características



67.28 pzs/m²
00.375 kg/pza
25.23 kg/m²

**Cotas indicadas en cm.



Desfase



Muros

16

Desfase

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Muros



Características



16.00 pzs/m²
03.65 kg/pza
58.40 kg/m²




Desfase 3.6



Muros

18




Características



16.00 pzs/m²
02.78 kg/pza
44.48 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Desfase 3.6

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Escuadra



Muros

20



Escuadra

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Muros




Características



39.07 pzs/m²
01.02 kg/pza
39.85 kg/m²

**Cotas indicadas en cm.






Everest





Muros

22



Everest



Características



38.17 pzs/m²
01.15 kg/pza
43.90 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo







Flecha



Muros

24


Flecha



Características



29.67 pzs/m²
00.99 kg/pza
26.40 kg/m²



** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo







Muros

26

Latte



Características



25.00 pzs/m²
02.15 kg/pza
53.75 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo


Lyra



Muros

28


Lyra




Características



49.26 pzs/m²
00.85 kg/pza
41.87 kg/m²



** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Mocca



Muros

30

Mocca




Características



100.00 pzs/m²
00.324 kg/pza
24.00 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Nova



Muros

32

Nova




Características



67.28 pzs/m²
00.60 kg/pza
40.27 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo






Orión





Muros

34



Orión



Características



87.72 pzs/m²
00.40 kg/pza
35.09 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo



Muros

36

Orizaba

Compatibilidad

*Colores




*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo






Panna



Muros

38

Panna




Características



34.85 pzs/m²
00.59 kg/pza
20.56 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Muros


Piazza



Muros

40

Piazza




Características



64.11 pzs/m²
00.33 kg/pza
21.15 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Muros


Pirámide



Muros

42

Pirámide



Características



16.00 pzs/m²
02.51 kg/pza
40.16 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo







Muros

44

Prisma



Características



39.07 pzs/m²
00.90 kg/pza
35.16 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo







Muros

46



Sahara



Características



25.00 pzs/m²
01.65 kg/pza
41.25 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Uve



Muros

48

Uve



Características



36.50 pzs/m²
01.29 kg/pza
47.09 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo



Muros

50

Vesubio

Compatibilidad

*Colores




*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo







Muros

52

Vértice



Características



33.33 pzs/m²
01.49 kg/pza
49.66 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo

04

PANELES

Las piezas de formatos mayores, como Arista Celosías y Paneles®, contienen una formulación reforzada con fibras y agregado de tamaños superiores, que permite obtener una pieza de mayor resistencia. Cuentan con protección contra la absorción del agua, sufrir daños por humedad y rayos UV por estar expuestos a la intemperie.





Aparente



Paneles

56



Características



02.50 pzs/m²
17.27 kg/pza
43.18 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Aparente

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados




* Detalles al final del catálogo

Cúspide



Paneles

58




Características



04.16 pzs/m²
15.47 kg/pza
64.35 kg/m²

**Cotas indicadas en cm.



Cúspide

Compatibilidad

*Colores



*Texturas





*Acabados



*Detalles al final del catálogo

Paneles


Espiga



Paneles

60

Espiga




Características



04.16 pzs/m²
08.23 kg/pza
34.23 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Fraktal



Paneles

62

Fraktal




Características



04.16 pzs/m²
09.50 kg/pza
39.52 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo



Géminis



Paneles

64

Géminis I

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo

Paneles

65




Características



04.16 pzs/m²
06.66 kg/pza
27.70 kg/m²

**Cotas indicadas en cm.






Géminis II



Paneles

66




Características



04.16 pzs/m²
10.97 kg/pza
45.63 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Géminis II

Compatibilidad

*Colores




*Texturas



*Acabados




* Detalles al final del catálogo



Paneles

68

Lajás




Características



04.16 pzs/m²
15.33 kg/pza
63.77 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo


Lattice



Paneles

70

Lattice



Características



04.16 pzs/m²
08.42 kg/pza
35.02 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Marea



Paneles

72

Marea



Características



02.04 pzs/m²
14.41 kg/pza
29.39 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Origami



Paneles

74

Origami




Características



03.21 pzs/m²
11.34 kg/pza
36.40 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Paralela



Paneles

76




Características



04.30 pzs/m²
10.96 kg/pza
47.13 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Paralela

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Relieve



Paneles

78

Relieve



Características




02.38 pzs/m²

18.13 kg/pza

43.15 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Terra



Paneles

80

Terra



Características




02.42 pzs/m²

25.72 kg/pza

62.24 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo



03


CELOSÍAS

Las piezas de formatos mayores, como Arista Celosías y Páneles®, contienen una formulación reforzada con fibras y agregado de tamaños superiores, que permite obtener una pieza de mayor resistencia. Cuentan con protección contra la absorción del agua, sufrir daños por humedad y rayos UV por estar expuestos a intemperie.

Alejandro Palomares




Cubo Círculo



Celosías


84



Características

16.00 pzs/m²
 03.94 kg/pza
 63.04 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Cubo Círculo

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Cubo Cuadro

Celosías



Cubo Cuadro




Características



16.00 pzs/m²
03.44 kg/pza
55.04 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados





* Detalles al final del catálogo



Cubo Triángulo

Celosías






Características

16.00 pzs/m²
 05.01 kg/pza
 80.16 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Cubo Triángulo

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Esfera



Celosías

90





Características



01.57 pzs/m²
35.80 kg/pza
55.85 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Esfera

Compatibilidad

*Colores




*Texturas



*Acabados




* Detalles al final del catálogo



Celosías

92



Características





0.157 pzs/m²

39.90 kg/pza

62.64 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Espuma

Compatibilidad

*Colores



*Texturas





*Acabados



* Detalles al final del catálogo


Loft



Celosías

94

Loft



Características




0.157 pzs/m²

41.60 kg/pza

65.31 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo


Malla



Celosías

96

Malla



Características



0.157 pzs/m²
29.40 kg/pza
46.16 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados





* Detalles al final del catálogo



Punto de Cruz

Celosías







Características



01.57 pzs/m²
43.00 kg/pza
67.51 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Punto de Cruz

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Valla



Celosías

100

Valla



Características



0.157 pzs/m²
37.40 kg/pza
58.72 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Variante



Celosías

102



Características




0.157 pzs/m²

41.60 kg/pza

65.31 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Variante

Compatibilidad

*Colores




*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Grupo Arque

PISOS

La formulación de Arista Pisos® brinda protección para evitar la absorción de agua, sufrir daños por humedad y daños por exposición a rayos UV por estar expuesto a la intemperie. Se agregan fibras especiales para aumentar la resistencia a la carga y por impacto, para poder generar pisos que soporten tráfico moderado y pesado.


Barra



Pisos

106

Barra




Características



18.94 pzs/m²
02.90 kg/pza
54.93 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Cuadrado



Pisos

108



Características




08.17 pzs/m²

07.10 kg/pza

58.01 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Cuadrado

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo





Hexágono



Pisos

110



Características



28.91 pzs/m²
03.40 kg/pza
98.30 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.

Hexágono

Compatibilidad

*Colores



*Texturas



*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Pentágono



Pisos

112




Características



12.98 pzs/m²
04.60 kg/pza
59.91 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Pentágono

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Rombo



Pisos

114

Rombo



Características





13.48 pzs/m²

03.25 kg/pza

43.81 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo




Triángulo



Pisos

116



Características




11.41 pzs/m²

05.10 kg/pza

58.19 kg/m²

** Cotas indicadas en cm.



Triángulo

Compatibilidad

*Colores



*Texturas




*Acabados



* Detalles al final del catálogo






Surman

PERSONALIZADO


Arista Diseño en Concreto® ofrece distintas posibilidades para innovar con sus más de sesenta y cuatro diseños en recubrimientos que pueden combinarse con quince colores de línea (incluidos metálicos), ocho texturas y cuatro acabados; además, ofrecemos soluciones para proyectos de diseños y colores especiales.

06


COLORES DE LÍNEA




Bl Blanco




Pl Perla




Id Idala




Sy Soya




Cñ Castaño




Ac Acero




Ár Ártico




Fz Franzel




Tt Tinto




Ch Chocolate




Cr Concreto




Ng Negro



Pt Plata



Co Cobre



Or Oro




120




ARISTA
diseño en concreto


ACABADOS




M Mate



SM Semi-mate



B Brillo




AB Alto-brillo

TEXTURAS



A Aparente

Presenta la porosidad de un concreto natural, y el color es homogéneo en la pieza.




R Recinto

Presenta una porosidad saturada y el diámetro del poro es mayor a la textura Aparente, asemejando una piedra de recinto.



N Natural

Presenta la porosidad de un concreto natural y el color no es homogéneo en la pieza, por lo que presenta variaciones entre ellas mismas.



P Piedra Volcánica

La superficie de las piezas en esta textura presentan un desgaste, perdiendo definición y generando una pieza más rústica.



L Liso

Se caracteriza por su bajo porcentaje de porosidad dando la apariencia de una pieza lisa.



Mo Marmoleado

Esta textura asemeja la superficie del mármol, generando vetas en la superficie del concreto.




TERRAZO


El mármol es una roca compacta compuesta por otros tipos de minerales que le dan color, sus cualidades se asocian al gusto refinado. La presencia del mármol en la textura de concreto Terrazo es lo que la distingue. Los recubrimientos en esta textura se fabrican con las medidas y características que requiera cada proyecto, y se encuentra sólo disponible para pisos y cubiertas.

1.

Alma, es el fondo o color de la pieza. Se puede elegir el color de la base de nuestra paleta de colores de línea o de peticiones especiales.



Id Idala



T Terrazo

2



Piedra Mármol


La particularidad de esta textura se encuentra en la presencia de pequeños trozos de mármol, que varían en tamaño y forma. Los colores de la piedra se pueden elegir y combinar, dando como resultado piezas únicas.

Los colores de la piedra se encuentran sujetos a disponibilidad.


GRANITO

El granito es una piedra ígnea compuesta principalmente de cuarzo. La presencia del granito en la textura de concreto que lleva su nombre es lo que la distingue. Los recubrimientos en esta textura se fabrican con las medidas y características que requiera cada proyecto, y se encuentra sólo disponible para pisos y cubiertas.

1.



Id Idala



G Granito

Alma, es el fondo o color de la pieza. Se puede elegir el color de la base de nuestra paleta de colores de línea o de peticiones especiales.

2.



Piedra Granito

Las piedras de la textura granito se caracterizan por ser pequeñas, irregulares, abundantes, y son una mezcla de colores blanco, gris y negro, por lo que estos no pueden variar.





ARISTA
diseño en concreto

Showroom
Chiapas 91, Int. 302, Roma Norte,
C.P. 06700, Cuauhtémoc, CDMX.

Planta
Querétaro, Méx.

Contacto:

Tel.	WA:
(55) 72 61 61 49	(55) 79 91 75 43
(55) 72 61 61 41	(55) 27 48 78 35
	(55) 48 06 65 53

e-mail:
info@aristaconcreto.com

¿Tienes algún desarrollo especial?
proyectos@aristaconcreto.com