

[Manual · Matriz RACI]

Uma letra por pessoa e por entrega, e acabou a dúvida de quem faz o quê

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 15 · Planejamento · PMBOK: 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos

Arquivos do modelo

PDF preenchível 15_matriz_raci.pdf

Word 15_matriz_raci.docx

Excel 15_matriz_raci.xlsx



Em uma frase

A Matriz RACI cruza as entregas (ou atividades) do projeto com as pessoas da equipe e diz, com uma letra, quem **executa** (R), quem **responde** pelo resultado (A), quem é **consultado** (C) e quem é **informado** (I).

Onde ele fica na cadeia

Vem de	06 Registro das Partes Interessadas · 07 Acordo da Equipe · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 13 Lista de Atividades
Alimenta	16 Requisitos e Calendário de Recursos · 23 Plano de Comunicação



Para que serve

Em equipe voluntária, o problema raramente é falta de boa vontade: é o “achei que você ia fazer”. A RACI tira essa ambiguidade antes que ela custe uma semana.

- **Evita** entregas órfãs (ninguém executa) e entregas com dois donos (ninguém decide).
- **Deixa claro** quem precisa ser ouvido antes e quem só precisa saber depois — o que alimenta direto o 23 Plano de Comunicação.
- **Protege** a gerência do projeto: com o A escrito, fica visível quem aprova cada coisa.

No Guia PMBOK 6ª ed., a RACI aparece como exemplo de **matriz de responsabilidades**, uma técnica de representação de dados do processo **9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos** (PMI, 2017). A necessidade de papéis e responsabilidades definidos é comum aos referenciais: a norma brasileira trata dela (ABNT, 2021) e, no PRINCE2 7, cada processo passou a vir acompanhado de uma tabela RACI (PEOPLECERT, 2023).

Na for_code o modelo é **complementar**: definir papéis é obrigatório, mas o formato RACI é uma opção entre várias. Ele é recomendado sempre que mais de três pessoas dividem o trabalho.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois da 11 EAP e da 13 Lista de Atividades
Atualizar	Sempre que alguém entra, sai ou troca de função na equipe
Atualizar	Quando uma mudança aprovada cria ou remove entregas
Arquivar	No encerramento, com a versão final

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, em reunião com a equipe — cada pessoa precisa concordar com a própria letra.
- **Quem revisa:** a equipe inteira, linha a linha.
- **Quem aprova:** a gerência do projeto; se a matriz envolver outras diretorias da liga, as diretorias envolvidas também aprovam.



Antes de começar

- O **06 Registro das Partes Interessadas**, para saber quem existe além da equipe (patrocínio, outras diretorias).
- O **07 Acordo da Equipe**, com os membros e a forma de decidir.
- A **11 EAP** e a **13 Lista de Atividades**, que viram as linhas da matriz.



Dica

Comece pelas entregas da EAP (nível de pacote). Só desça ao nível de atividade quando uma entrega envolver pessoas demais para uma linha só.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Legenda

A legenda já vem pronta no modelo. Leia com a equipe antes de preencher, porque a diferença entre R e A é o que mais confunde.

Letra	Papel	Na prática
R	Responsável	Põe a mão na massa. Pode haver mais de um por linha
A	Aprovador	Responde pelo resultado e dá o “está pronto”. Só um por linha
C	Consultado	Opina antes : conversa de mão dupla
I	Informado	Recebe o resultado depois : aviso de mão única

Use **R/A** quando a mesma pessoa executa e responde pelo resultado (comum em tarefas pequenas).

Matriz

- 1. Cabeçalho das pessoas.** Troque “Pessoa 1” a “Pessoa 6” pelos nomes (ou papéis) de quem participa. Inclua o patrocínio se ele aprova alguma entrega.
- 2. Código da EAP e Entrega ou atividade.** Uma linha por entrega, com o código da EAP e o nome.
- 3. Marque o A primeiro.** Pergunte: “se isto der errado, quem responde?”. Uma pessoa só.
- 4. Marque os R.** Quem executa. Toda linha precisa de pelo menos um R.
- 5. Marque os C e os I.** Seja econômico: C demais atrasa decisões; I demais enche a caixa de mensagens.
- 6. Deixe em branco** quem não tem nada a ver com a entrega.
- 7. Confira a coluna “Um A só?”.** Ela mostra OK quando a linha tem exatamente um A (R/A conta como A) e **Revisar**, em amarelo, quando tem zero ou mais de um. No PDF, faça a conta de olho.

for_code []

Campo	O que colocar	Dica
Código da EAP	O código da entrega (ex.: 2.2)	Igual ao da EAP
Entrega ou atividade	O nome da entrega	Substantivo, como na EAP
Pessoa 1 a 6	R, A, C, I, R/A ou vazio	Uma letra por célula
Um A só?	Calculado	“Revisar” = corrija antes de aprovar

⚠ Atenção

A coluna “Um A só?” não confere o R. Uma linha sem nenhum R também está errada: confira de olho.

Leia também na vertical

- Pessoa com **muitos R** na mesma época: risco de sobrecarga. Leve isso para o 16 Calendário de Recursos.
- Pessoa **sem nenhum R**: ou sobra gente, ou alguém está esquecido.
- Pessoa com **A em tudo**: gargalo. Delegue parte das aprovações.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. As colunas das pessoas foram Ana, Bruno, Carla, Diego, Elisa e Fernanda. Abaixo, a amostra da matriz lida por letra.

EAP · Entrega	R	A	C e I
1.1 · TAP	Ana	Fernanda	C: Bruno, Carla, Diego, Elisa
2.2 · Slides e notebooks	Bruno	Ana	C: Elisa · I: Carla, Diego, Fernanda
3.2 · Inscrições	Carla	Ana	I: Bruno, Diego, Elisa, Fernanda
4.2 · Ambiente no laboratório	Diego	Ana	C: Bruno, Elisa · I: Carla
5.1 · Aulas	Bruno e Elisa	Ana	C: Diego · I: Carla, Fernanda

O que dá para aprender com ela:

- **Cada linha tem exatamente um A**, então a coluna “Um A só?” mostra OK em todas.
- **No TAP, o A é da patrocinadora** (Fernanda), porque é ela quem autoriza o projeto; Ana executa.
- **Nas aulas há dois R** (Bruno dá a aula, Elisa faz a monitoria), e está tudo certo: R pode ser mais de um.

for_code []

- **Na linha 4.2, Fernanda está em branco:** o ambiente do laboratório é detalhe técnico que não precisa chegar ao patrocínio.
- **Ana é A em quase tudo.** Num projeto de 5 pessoas funciona; num maior, seria um gargalo.



Erros comuns

- **Dois A na mesma linha.** Como evitar: se duas pessoas “aprovam”, escolha quem dá a palavra final e passe a outra para C.
- **Linha sem R.** Como evitar: toda entrega precisa de alguém que execute; se ninguém quer, o problema é de escopo ou de recurso, não da matriz.
- **Todo mundo C.** Como evitar: consulte só quem tem informação que muda a entrega; os demais viram I ou ficam em branco.
- **Confundir A com “quem trabalha mais”.** Como evitar: A é quem responde pelo resultado, não quem executa.
- **Nomes sem prever substituição.** Como evitar: quando alguém sair da equipe, atualize a matriz no mesmo dia e registre no histórico de versões.



Checklist antes de aprovar

- Toda entrega da EAP que precisa de dono está numa linha, com o código certo.
- Toda linha tem exatamente um A (coluna “Um A só?” em OK).
- Toda linha tem pelo menos um R.
- Nenhuma pessoa acumula R em entregas simultâneas além do que o calendário dela permite.
- Os C foram limitados a quem realmente muda a entrega.
- Cada pessoa da matriz viu e concordou com as próprias letras.



E depois?

- **16 Requisitos e Calendário de Recursos:** os R mostram quem precisa de horas em cada atividade.
- **19 Cronograma:** o R principal de cada atividade vira o responsável na linha do cronograma.

- **23 Plano de Comunicação:** os C e os I dizem quem recebe o quê.

Volte à matriz sempre que a equipe mudar e, no mínimo, a cada novo período letivo.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502:** gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7:** managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®).** 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.