for_code [ ]

[História de Usuário]

Cartão, conversa e confirmação: um item do Product Backlog contado do ponto de vista de quem se beneficia

COMPLEMENTAR **Modelo 10 · Preparação · Base: Jeffries (2001); Wake (2003); Cohn (2004)**

> Prática complementar (o Guia do Scrum não exige histórias). O Product Owner escreve com os Developers durante o refinamento; o cartão é lembrete de uma conversa, não especificação completa.
> **Manual de preenchimento:** manual 10_historia_de_usuario.pdf

Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)	
Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto	
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA	

Cadeia do projeto

Vem de	09 Product Backlog
Alimenta	11 Estimativa por Planning Poker

Cartão

ID e título Mesmo ID do 09 Product Backlog (ex.: PBI-03)	
Como Quem se beneficia (um tipo de usuário real)	

Quero O que a pessoa quer conseguir fazer	
Para que O benefício ou valor	

💬 Conversa

Anotações da conversa Dúvidas, decisões, exemplos, limites	

✅ Confirmação — critérios de aceite

Um cenário por linha. Dado = o contexto; Quando = um único evento; Então = o resultado que se verifica.

#	Dado	Quando	Então
1			
2			
3			
4			

Seguindo o Guia do Scrum (Schwaber; Sutherland, 2020) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

🔍 INVEST

I — Independente: pode ser feita em qualquer ordem em relação às outras.

N — Negociável: guarda a essência, não um contrato de detalhes.

V — Valiosa: tem valor para o usuário ou cliente (fatia vertical, não uma camada técnica).

E — Estimável: dá para estimar o suficiente para ordenar.

S — Pequena (Small): cabe com folga numa Sprint.

T — Testável: dá para escrever o teste de aceite.

Estimativa Pontos, se o time estima (veja o 11 Estimativa por Planning Poker)	

🗂️ Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou