for_code [ ]

[Manual · Papel: Product Owner]

Quem responde pelo valor do produto e pela ordem do que se faz primeiro

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual de apoio 01 · Papéis · Base: Guia do Scrum 2020 — Product Owner

🧭 Em uma frase

O Product Owner é **uma pessoa** do Scrum Team que responde por **maximizar o valor do produto** e por cuidar do **Product Backlog** (a lista ordenada do que o produto precisa): diz para onde o produto vai, em que ordem e por quê.

🎯 Por que isso importa

Todo projeto tem mais pedidos do que horas. Sem alguém que decida a ordem, cada stakeholder puxa para um lado, a equipe trabalha no que grita mais alto e o que tem valor fica para depois.

- **Uma voz para a ordem do trabalho.** O Guia do Scrum é direto: "O Product Owner é uma pessoa, não um comitê" (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7). Quem quer mudar o Product Backlog precisa convencer essa pessoa.
- **Transparência.** Um Product Backlog visível e compreensível deixa claro para todos o que vem a seguir e o que ficou de fora.

A responsabilidade é essencial: sem Product Owner não existe Scrum, porque o Guia define o Scrum Team com as três responsabilidades e diz que implementar só partes do Scrum "não é Scrum" (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 15).

📖 O que diz a fonte

Papel ou responsabilidade?

Este manual se chama “Papel: Product Owner” porque é a palavra que você vai procurar. Mas o Guia do Scrum de 2020 não fala em papéis: ele define “três responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os Developers, o Product Owner e o Scrum Master” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 6). No original em inglês, a palavra é *accountabilities*, e “role” aparece zero vezes no texto de 2020.

A diferença não é só de nome. **Responsabilidade** é aquilo por que a pessoa responde, não um cargo fixo nem uma caixinha no organograma. Dentro do Scrum Team “não há sub-times ou hierarquias” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 6).

A responsabilidade no Guia do Scrum 2020

A frase central: “O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7). O Guia completa que ele também responde pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, o que inclui:

O que o Guia lista	Em palavras simples
“Desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto”	Dizer, por escrito, aonde o produto quer chegar
“Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog”	Cada item precisa ser entendido por quem vai fazê-lo
“Ordenar os itens do Product Backlog”	Decidir o que vem primeiro
“Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível”	Qualquer pessoa consegue ler a lista e entender a ordem

Fonte da tabela: Schwaber; Sutherland (2020, p. 7).

Outros quatro pontos do Guia que definem a responsabilidade:

1. **Pode delegar, mas continua respondendo.** “O Product Owner pode fazer o trabalho acima ou pode delegar a responsabilidade a outros. Independentemente disso, o Product Owner ainda é o responsável” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7).
2. **Decisão respeitada.** “Para que os Product Owners tenham sucesso, toda a organização deve respeitar suas decisões” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7).

3. **Uma pessoa.** “O Product Owner é uma pessoa, não um comitê. Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo tentando convencer o Product Owner” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7).
4. **Só o Product Owner cancela a Sprint.** “Uma Sprint pode ser cancelada se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 9).

> 📏 **Regra de ouro**
> Um Product Owner por produto. Se o produto crescer e virar vários Scrum Teams, eles “devem compartilhar o mesma meta do produto, Product Backlog e Product Owner” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 6).

O que mudou de 2017 para 2020

O próprio Guia de 2020 traz uma seção com as mudanças (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 16). As que mexem com o Product Owner:

Mudança	O que significa para o Product Owner
“Um Time, focado em Um Produto”	Acaba o “time dentro do time” e os comportamentos de “proxy” ou de “nós e eles” entre o Product Owner e quem desenvolve
“Introdução da Meta do Produto”	O Product Owner passa a desenvolver e comunicar uma meta de longo prazo, que é o compromisso do Product Backlog
Papéis viram responsabilidades	O Guia de 2020 fala em *accountabilities*, não em *roles*
Cancelamento enxuto	Em 2017, o Product Owner cancelava “under influence from the stakeholders, the Development Team, or the Scrum Master”; em 2020 a regra ficou em duas frases
Autogerenciamento	O Scrum Team decide “quem, como e no que trabalhar”; o Product Owner ordena o trabalho, não distribui tarefas

Fontes: Schwaber; Sutherland (2020, p. 16); Schwaber; Sutherland (2017, p. 9); Scrum Guides (2020).

Nos eventos e nos artefatos

Evento ou artefato	O que o Product Owner faz	Fonte (Guia 2020)
Sprint	Esclarece e renegocia o escopo com os Developers conforme se aprende; é o único que pode cancelá-la	p. 9
Sprint Planning	Trabalha com todo o Scrum Team no plano; ajuda a responder "Por que esta Sprint é valiosa?"	p. 9
Daily Scrum	O evento é dos Developers; o Product Owner só participa como Developer se estiver trabalhando em itens do Sprint Backlog	p. 10
Sprint Review	Inspeciona o resultado da Sprint com o Scrum Team e os stakeholders e ajuda a decidir as adaptações futuras	p. 11
Sprint Retrospective	Como membro do Scrum Team, ajuda a planejar como aumentar qualidade e eficácia	p. 6 e 11
Product Backlog	Responde pelo gerenciamento eficaz: meta, itens, ordem, transparência	p. 7 e 12
Meta do Produto	Desenvolve e comunica; é o compromisso do Product Backlog	p. 7 e 12
Sprint Backlog	Não é dele: é "um plano feito por e para os Developers"	p. 13
Incremento	Busca o maior valor possível; só conta como Incremento o que atende à Definição de Pronto	p. 7 e 13

Duas observações. O refinamento do Product Backlog é "uma atividade contínua" e "Os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento" (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 12): o Product Owner não estima pelos Developers. E a Sprint Review "nunca deve ser considerada um marco para liberar valor" (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 13): valor pode ser liberado antes dela, e "Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint".

No Agile Practice Guide (PMI)

O Agile Practice Guide, do PMI com a Agile Alliance, descreve três papéis comuns em equipes ágeis: "Cross-functional team members, Product owner, and Team facilitator" (PMI; Agile Alliance, 2017, seção 4.3.2). Para ele, o product owner é "responsible for guiding the direction of the product" e ordena o trabalho pelo valor de negócio ("rank the work based on its business value"); além disso, cria o backlog "for and with the team", isto é, para a equipe e junto com ela.

> ⚠️ **Atenção**
> O anexo do Agile Practice Guide que descreve o Scrum (A3.2) é de 2017 e usa a terminologia antiga, como "development team" e "self-organizing". Quando ele divergir do Guia do Scrum de 2020, vale o Guia.

Nas variações

Quatro variações conhecidas tratam do Product Owner assim:

- **Kanban Guide for Scrum Teams.** O guia avisa que “The Scrum Guide applies in its entirety”, ou seja, o Guia do Scrum continua valendo inteiro (Vacanti; Yeret, 2021). O guia diz que olhar o throughput (itens terminados por unidade de tempo) “can provide additional information when the Product Owner discusses likely delivery dates”: dá mais base quando o Product Owner conversa sobre datas. A Definição de Workflow é responsabilidade “of the relevant roles on the Scrum Team”, e ninguém de fora do Scrum Team deve dizer como ela é.
- **Nexus.** “A Nexus has a single Product Owner who manages a single Product Backlog from which the Scrum Teams work” (Schwaber; Scrum.org, 2021). O Nexus Integration Team (o time que responde pela integração) “consists of the Product Owner, a Scrum Master, and Nexus Integration Team Members”.
- **LeSS.** “There is one Product Owner and one Product Backlog for the complete shippable product.” No LeSS Huge (mais de 8 times), “Each Requirement Area has one Area Product Owner”, o Product Owner geral responde “for product-wide prioritization” e os Area Product Owners “act as Product Owners towards their teams” (The LeSS Company, 2024).
- **SAFe.** O Product Owner é “the Agile team member primarily responsible for maximizing the value delivered by the team by ensuring that the team backlog is aligned with customer and stakeholder needs” e “part of the larger Product Management function” (Scaled Agile, Inc., 2025). A Product Management gerencia e prioriza o backlog do trem, o Agile Release Train (“They manage and prioritize the ART backlog”) (Scaled Agile, Inc., 2024).

> 💡 **Dica**
> Repare no padrão: Nexus e LeSS mantêm **um** Product Owner para o produto inteiro, mesmo com vários times. O SAFe divide a decisão em dois níveis: times e trem.

🧩 Na prática, na for_code

O kit não diz qual cargo da liga vira Product Owner. Diz o que a responsabilidade exige para você escolher bem a pessoa.

O que observar ao escolher a pessoa

Pergunta	Por que importa
Ela tem tempo toda semana para o Product Backlog e os eventos?	Refinamento é contínuo e a Sprint Review depende dela
As decisões dela serão respeitadas pela liga?	Sem isso, a ordem do Product Backlog vira sugestão
Ela conhece quem vai usar o produto?	Valor é o que importa para o público, não para a equipe
Ela aguenta dizer “agora não” a stakeholders?	Ordenar é escolher o que fica para depois
Será uma pessoa só, com nome?	O Guia exige uma pessoa, não um comitê

Acúmulo e conflito de interesse

Numa liga de voluntários, é comum a mesma pessoa ter mais de uma função. O que as fontes deste kit dizem sobre acumular:

- **Product Owner que também faz o trabalho.** Pode: “Se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como Developers” (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 10). Nesse caso, a pessoa entra na Daily Scrum como Developer.
- **Delegar partes do trabalho.** Pode, mas a responsabilidade não muda de dono (Schwaber; Sutherland, 2020, p. 7).
- **Vários times.** Nexus e LeSS mantêm um Product Owner para o produto, com vários times (Schwaber; Scrum.org, 2021; The LeSS Company, 2024).

Recomendação do kit, não regra do Guia: evite que o Product Owner seja também o Scrum Master. Uma pessoa decidindo a ordem e, ao mesmo tempo, facilitando os eventos em que essa ordem é discutida perde a neutralidade na facilitação. Se não houver outra saída, registre o acúmulo no **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**.

Outro caso comum é o Product Owner ser também a gerência do projeto no kit PMBOK. Funciona, desde que a pessoa saiba qual “chapéu” está usando em cada decisão: a ordem do Product Backlog é decisão de Product Owner; prazo, custo e reservas do projeto seguem o kit PMBOK.

Como a responsabilidade conversa com o kit PMBOK

- O projeto nasce no **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK. A Meta do Produto precisa servir ao objetivo do TAP.
- Mudança que mexe em marco, orçamento ou restrição do TAP passa pela **29 Solicitação de Mudança** do kit PMBOK. Dentro dos limites aprovados, quem ordena é o Product Owner.
- O aceite formal de entregas continua no **33 Termo de Aceite de Entrega** do kit PMBOK.

🧪 Exemplo

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso "Python do Zero". Ana Lima é a Product Owner e acumula a gerência do projeto. Diego Alves é o Scrum Master; Bruno Costa e Elisa Rocha são os Developers.

A Meta do Produto. Ana escreveu: "Até 23/04/2027, as 4 aulas do Python do Zero estão prontas para serem dadas por qualquer monitor da liga: slides, notebooks que rodam no Colab e listas com gabarito, revisados por alguém que nunca programou." A meta serve ao objetivo do TAP: 40 calouros, 70% com 3 ou mais aulas, até 21/05/2027.

A ordem do Product Backlog. O Product Backlog teve 13 itens: 12 estimados, com 47 pontos no total, e o PBI-13 (aulas gravadas) como *Won't*, fora desta edição. Na Sprint Planning da Sprint 4 (12/04), o time usou o WSJF, uma prática complementar do SAFe que o Guia do Scrum não prescreve:

Item	WSJF	Onde Ana o pôs
PBI-12 Revisão por pessoa leiga	13,0	Por último
PBI-09 Aula 4 — notebook	8,5	Primeiro
PBI-11 Lista das aulas 3 e 4	3,3	Depois do PBI-09
PBI-14 5ª aula (SM-01)	0,6	Fora da edição

O PBI-12 teve a maior nota, mas não dá para revisar o que ainda não existe. O WSJF não enxerga dependência; Ana enxergou. Ordenar é decisão, não conta.

Ana cancelaria a Sprint? Três momentos testaram isso:

1. **09/04, laboratório com 30 computadores, não 40 (I-02 e Q-01).** Muda a logística da aula, não a Meta da Sprint "Aula 2 pronta para ser dada". Não há motivo para cancelar.
2. **12/04, o Centro Acadêmico pede uma 5ª aula (SM-01).** A Meta da Sprint 4 ("Aula 3 pronta e slides da aula 4") continuou valendo. Como o pedido mexia no caminho crítico e na restrição R-02 do TAP, ele foi pela Solicitação de Mudança do kit PMBOK, e a patrocinadora o adiou. O WSJF baixo do PBI-14 (0,6) deu a Ana argumento para a conversa.
3. **Conclusão.** Em nenhum momento a Meta da Sprint ficou obsoleta, que é a única condição do Guia para cancelar. Nenhuma Sprint do F.PJ-00 foi cancelada.

Os dois chapéus de Ana. No fim da Sprint 3, a previsão mostrou que o conteúdo só ficaria pronto em 30/04, depois do marco M-04 (23/04). Ana, **como gerente do projeto**, liberou 8 h da reserva de horas (16 h) para a Sprint 4: mais 4 h para Bruno e 4 h para Elisa. Essa decisão é de projeto e segue o kit PMBOK. Já decidir o que entra primeiro com essas horas é decisão **de Product Owner**. Resultado: 13 e 10 pontos nas Sprints 4 e 5, e o M-04 foi cumprido.

O que Ana não fez. No Planning Poker do PBI-02 (outra prática complementar), só Bruno e Elisa estimaram; Ana respondeu às dúvidas. O dimensionamento é de quem faz o trabalho.

A Sprint Review da Sprint 5 (23/04). Fernanda aceitou a entrega 2.2 com ressalvas: 2 erros de digitação a corrigir até 26/04. A ressalva virou item novo no Product Backlog, feito por Bruno em 26/04. A SM-01 continuou fora, adiada para a próxima edição.

⚠️ Armadilhas comuns

- **Product Owner comitê.** Três pessoas “dividindo” a ordem do Product Backlog. *Como evitar:* uma pessoa decide; as outras são stakeholders que tentam convencê-la, como o Guia prevê.
- **Anotador de pedidos.** O Product Owner só copia para a lista o que cada stakeholder pede, sem ordenar nem dizer “não”. *Como evitar:* toda entrada no Product Backlog ganha uma posição e um porquê ligado à Meta do Produto.
- **Chefe dos Developers.** O Product Owner distribui tarefas ou diz como fazer. *Como evitar:* o Sprint Backlog é dos Developers; o Product Owner fala do “o quê” e do “por quê”.
- **Estimar pelos Developers.** *Como evitar:* o dimensionamento é de quem vai fazer o trabalho; o Product Owner esclarece dúvidas.
- **Sumir entre a Planning e a Review.** *Como evitar:* reserve tempo para o refinamento e para responder dúvidas durante a Sprint.
- **Confundir os chapéus.** Quando acumula a gerência do projeto, decidir reserva, prazo ou custo “como Product Owner”. *Como evitar:* diga em voz alta qual responsabilidade está usando e registre no documento certo.

✅ Checklist

- Existe uma Meta do Produto escrita, comunicada e ligada ao objetivo do TAP.
- O Product Backlog tem uma ordem clara, e eu sei explicar o porquê de cada posição.
- Qualquer pessoa da liga consegue abrir o Product Backlog e entender o que vem a seguir.
- Os itens do topo estão claros o bastante para os Developers dimensionarem.
- Eu sou uma pessoa só, com nome, e os stakeholders sabem que é comigo que se negocia a ordem.
- Eu não estimo pelos Developers nem distribuo tarefas do Sprint Backlog.
- Sei que só cancelo uma Sprint se a Meta da Sprint ficar obsoleta.
- Se acumulo outra função, ela está registrada no Acordo de Trabalho e sei separar as decisões de cada uma.

➡️ E depois?

Os modelos que o Product Owner mais usa:

- **04 Canvas da Meta do Produto:** para escrever e comunicar a Meta do Produto.
- **09 Product Backlog**, **10 História de Usuário** e **12 Priorização por WSJF e MoSCoW:** o dia a dia de criar, detalhar e ordenar itens.
- **13 Sprint Planning:** para levar a proposta de valor da Sprint.
- **20 Sprint Review:** para inspecionar o Incremento com os stakeholders e ajustar o Product Backlog.
- **22 Velocidade e Previsão:** para conversar sobre datas com base no que já foi entregue.
- **23 Painel de Evidence-Based Management:** para medir valor, não só volume.
- Se o produto crescer para vários times: **24 Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe** e **25 Nexus Sprint Backlog**.

Volte a este manual sempre que alguém propuser “um comitê de produto” ou quando a lista virar só um depósito de pedidos. Leia também o **02 Papel: Scrum Master** e o **03 Papel: Developers**, que completam o Scrum Team.

📚 Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Agile practice guide**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9.

SCALED AGILE, INC. **Product Management**. [S. l.], 15 out. 2024. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/product-management. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Product Owner**. [S. l.], 24 jan. 2025. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/product-owner. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; ScrumInc, nov. 2017. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM GUIDES. **Scrum Guide revisions**. [S. l.], [2020]. Disponível em: https://scrumguides.org/revisions.html. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **LeSS Rules (November 2024)**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://less.works/less/rules. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.