for_code [ ]

[Manual · Canvas da Meta do Produto]

O alvo de longo prazo do Scrum Team, numa página só

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 04 · Preparação · Base: Guia do Scrum 2020 — Meta do Produto

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 04_canvas_da_meta_do_produto.pdf
> **Word** 04_canvas_da_meta_do_produto.docx
> **Excel** 04_canvas_da_meta_do_produto.xlsx
> **PowerPoint** 04_canvas_da_meta_do_produto.pptx

🧭 Em uma frase

O Canvas da Meta do Produto organiza, numa página, **para quem** o produto existe, **que problema** resolve e **em que estado** ele precisa chegar. Ele fecha com a **Meta do Produto**: uma frase que descreve esse estado futuro e serve de alvo para todas as Sprints.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	Ponto de partida.
Alimenta	05 Acordo de Trabalho do Scrum Team · 06 Definição de Pronto · 09 Product Backlog · 23 Painel de Evidence-Based Management

🎯 Para que serve

Sem uma meta comum, cada Sprint vira uma lista de tarefas soltas. O Product Backlog (a lista ordenada do que o produto precisa) cresce sem critério, e ninguém consegue dizer se o trabalho da semana aproximou o time de algum lugar.

O Guia do Scrum resolve isso com um **compromisso** para cada artefato. O do Product Backlog é a Meta do Produto, que "descreve um estado futuro do produto que pode servir como um alvo para o Scrum Team planejar" (Schwaber; Sutherland, 2020). O canvas ajuda a chegar a essa frase com método, em vez de tirá-la da cabeça numa reunião.

- **Dá direção ao Product Backlog.** Cada item deve aproximar o produto da Meta. O que não aproxima vai para o fim da lista ou sai dela.
- **Une o Scrum Team.** O Guia descreve o Scrum Team como "uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, a Meta do Produto" (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Protege contra o "só mais uma coisa".** O bloco 6 (Fora desta Meta) deixa escrito o que o time decidiu **não** buscar agora.
- **Liga o Scrum ao projeto.** A Meta do Produto serve ao objetivo do **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK.

Um produto é mais amplo do que parece. O Guia diz que "Um produto é um veículo para entregar valor" (Schwaber; Sutherland, 2020). Não precisa ser software: o conteúdo de um minicurso, um evento ou um site também são produtos.

Essencial ou complementar? A **Meta do Produto** é essencial: é um dos três compromissos do Guia e foi introduzida na versão de 2020 (Schwaber; Sutherland, 2020). O **canvas** em volta dela é um formato do kit: o Guia exige a Meta, não o desenho de seis blocos.

> 📏 **Regra de ouro**
> Uma Meta do Produto por vez. O Scrum Team deve "cumprir (ou abandonar) um objetivo antes de assumir o próximo" (Schwaber; Sutherland, 2020).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Antes da primeira Sprint, com o 04 Termo de Abertura do Projeto (kit PMBOK) aprovado
Consultar	Em toda Sprint Planning: a Meta da Sprint deve empurrar o produto rumo à Meta do Produto
Inspecionar	Na Sprint Review, olhando o que foi feito e o que falta para a Meta
Revisar	Quando algo aprendido tornar a Meta obsoleta; registre data e motivo
Encerrar	Quando a Meta for cumprida ou abandonada; só então escreva a próxima

- **Quem conduz e responde:** o **Product Owner**. Entre as responsabilidades dele está "Desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto" (Schwaber; Sutherland, 2020). Ele pode delegar a escrita, mas continua responsável.
- **Quem contribui:** os **Developers**, que sabem o que é viável, e os **stakeholders**, que sabem o que tem valor.

- **Quem ajuda com a técnica:** o **Scrum Master**, que serve ao Product Owner ao "Ajudar a encontrar técnicas para a definição eficaz de meta do Produto" (Schwaber; Sutherland, 2020). Facilitar a oficina do canvas é exatamente isso.
- **Quem decide o texto final:** o Product Owner. Lembre: "O Product Owner é uma pessoa, não um comitê" (Schwaber; Sutherland, 2020).

🧰 Antes de começar

- O **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK, se o projeto tiver um: objetivo SMART, critérios de sucesso e fora do escopo saem dele.
- O **06 Registro das Partes Interessadas** e a **08 Documentação de Requisitos** do kit PMBOK, para os blocos 1, 5 e 4.
- Alguma **evidência** do problema: conversa com usuários, pesquisa, dado de edição anterior. Sem evidência, o bloco 2 vira opinião.
- Uma oficina com o Scrum Team e pelo menos um stakeholder. O modelo tem versão PowerPoint para projetar e preencher junto.

> 💡 **Dica**
> Preencha os blocos na ordem numérica. A frase da Meta só sai no fim, quando os seis blocos estiverem na mesa.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

O produto

Campo	O que colocar	Dica
Produto	O que o Scrum Team vai construir ou melhorar	Nomeie o **veículo de valor**, não o projeto: “o conteúdo do minicurso”, não “o minicurso”
Product Owner	Uma pessoa, com nome	Se aparecerem dois nomes, o time ainda não decidiu quem ordena o Product Backlog
Objetivo do projeto	Copie o objetivo do 04 Termo de Abertura (kit PMBOK)	Se não houver TAP, escreva “não se aplica” e siga; a Meta do Produto fica em pé sozinha

Canvas

Os seis blocos contam uma história: **quem** tem **que problema**, **o que** muda quando o produto chegar lá, **como** vamos perceber, **quem** precisa ver e **o que** fica de fora.

Bloco	O que colocar	Dica
1. Para quem	Usuários e clientes do produto	Específico: “calouros que nunca programaram”, não “estudantes”
2. Problema ou necessidade	O que eles não conseguem fazer hoje	Diga de onde vem a evidência
3. Estado futuro	Como o produto estará quando a Meta for cumprida	Descreva o **produto**, não as tarefas do time
4. Como saberemos	Medidas observáveis de valor	Pelo menos uma que alguém de fora consiga conferir
5. Stakeholders	Quem precisa ser ouvido nas Sprint Reviews	Nome e interesse de cada um
6. Fora desta Meta	O que conscientemente não buscamos agora	Anote aqui os pedidos que já chegaram e foram adiados

Sobre o bloco 4. O Evidence-Based Management (EBM, um framework da Scrum.org para decidir com base em evidência) avisa que medir atividades e entregas é fácil, e que medir resultados é difícil: “measuring activities and outputs is easy, while measuring outcomes is difficult” (Scrum.org, 2024). Prefira medidas de **resultado** para quem usa o produto (“o notebook roda no computador do laboratório”) a medidas de **atividade** (“slides feitos”).

O EBM organiza essas medidas em quatro Áreas de Valor Chave: Valor Atual, Valor Não Realizado, Tempo para Comercialização e Capacidade de Inovar (Scrum.org, 2020). O guia não impõe medida nenhuma: “EBM defines no specific Key Value Measures” (Scrum.org, 2024). Por isso, escolha as que fazem sentido para o seu produto. O acompanhamento ao longo das Sprints fica no **23 Painel de Evidence-Based Management**.

Meta do Produto

Campo	O que colocar	Dica
Meta do Produto	Uma frase: o estado futuro (bloco 3), com prazo, ligado às medidas do bloco 4	Teste: dá para dizer, numa data, “cumprimos” ou “não cumprimos”?
Data e motivo da última revisão	Quando a Meta mudou e por quê	Na primeira versão, escreva a data de criação

Como transformar o canvas na frase:

1. Comece pelo bloco 3 e escreva-o no presente, como se já tivesse acontecido.
2. Acrescente **para quem** (bloco 1) e o **prazo**.
3. Acrescente o **critério** que torna o estado verificável (bloco 4).

4. Leia em voz alta para um stakeholder. Se ele não entender, simplifique.

Lembre que a Meta é um **alvo de longo prazo**: “A Meta do Produto é o objetivo de longo prazo para o Scrum Team” (Schwaber; Sutherland, 2020). As Sprints existem para chegar lá. Cada Incremento é “um trampolim concreto em direção a Meta do produto” (Schwaber; Sutherland, 2020).

> ⚠️ **Atenção**
> Meta do Produto não é lista de entregas. “Fazer 4 slides, 4 notebooks e 2 listas” é plano; “as 4 aulas estão prontas para qualquer monitor dar” é estado futuro.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — o conteúdo do minicurso “Python do Zero” (ramo 2 da EAP), produzido em cinco Sprints de uma semana, de 22/03 a 23/04/2027. Product Owner: Ana Lima (fictícia).

O produto

Campo	F.PJ-00
Produto	O conteúdo das 4 aulas do “Python do Zero”: slides, notebooks e listas de exercícios
Product Owner	Ana Lima
Objetivo do projeto	Capacitar 40 calouros em lógica de programação com Python, com pelo menos 70% deles frequentando 3 das 4 aulas, até 21/05/2027

Canvas

Bloco	F.PJ-00
1. Para quem	40 calouros da Escola de Química que nunca programaram; e os monitores da liga que vão dar as aulas
2. Problema	Calouros chegam sem contato com programação e se assustam com a área
3. Estado futuro	4 aulas prontas para qualquer monitor dar: slides, notebooks que rodam no Colab e listas com gabarito
4. Como saberemos	Notebook roda num computador do laboratório sem instalar nada (RQ-01); uma pessoa que nunca programou revisou tudo (RQ-06)
5. Stakeholders	Fernanda Dias (patrocínio); Carla Nunes (divulgação)
6. Fora desta Meta	Aulas gravadas (RQ-05); Python avançado

Meta do Produto: "Até 23/04/2027, as 4 aulas do Python do Zero estão prontas para serem dadas por qualquer monitor da liga: slides, notebooks que rodam no Colab e listas com gabarito, revisados por alguém que nunca programou."

Repare em três escolhas:

- **O prazo é o do marco M-04** (Conteúdo revisado, 23/04/2027) do kit PMBOK. A Meta do Produto serve ao objetivo do TAP, mas não o repete: o TAP mede frequência de calouros, e isso só acontece depois das aulas. A Meta mede o que o Scrum Team controla.
- **O bloco 4 virou Definição de Pronto.** RQ-01 e RQ-06 aparecem como critérios 1 e 4 da **06 Definição de Pronto**.
- **O bloco 6 funcionou.** Em 12/04 o Centro Acadêmico pediu uma 5ª aula (SM-01). A Meta fala em **4 aulas**, e a patrocinadora adiou o pedido para a próxima edição. A Meta não precisou ser revisada, e o escopo ficou em 47 pontos no **09 Product Backlog**.

Na Sprint Review da Sprint 5 (23/04), o Incremento com as 4 aulas e as 2 listas foi inspecionado e a entrega aceita com ressalvas (2 erros de digitação, corrigidos até 26/04). A Meta foi **cumprida**. Uma próxima edição do minicurso começaria com um canvas novo.

⚠️ Erros comuns

- **Meta que é lista de tarefas.** *Como evitar:* escreva o estado do produto, não o que o time vai fazer; use o bloco 3.
- **Várias Metas ao mesmo tempo.** O Guia fala em um objetivo de cada vez. *Como evitar:* se houver duas, escolha uma e ponha a outra no bloco 6.

- **Meta sem forma de verificar.** *Como evitar:* o bloco 4 precisa de pelo menos uma medida que alguém de fora confira.
- **Copiar o objetivo do TAP como Meta.** O TAP costuma medir resultados que dependem de coisas fora do Scrum Team. *Como evitar:* a Meta descreve o **produto**; o TAP, o **projeto**.
- **Canvas feito só pelo Product Owner.** *Como evitar:* faça em oficina com os Developers e pelo menos um stakeholder; o Product Owner decide o texto no fim.
- **Nunca mais olhar o canvas.** *Como evitar:* deixe a Meta no topo do 09 Product Backlog e leia-a na abertura de cada Sprint Planning.

✅ Checklist antes de aprovar

- A Meta descreve um estado futuro do produto, não uma lista de tarefas.
- Há uma única Meta do Produto em vigor.
- A Meta tem prazo e cabe numa frase.
- O bloco 4 tem pelo menos uma medida observável.
- O bloco 6 registra pelo menos um pedido que ficou de fora.
- Os stakeholders do bloco 5 foram convidados para as Sprint Reviews.
- Há um único Product Owner nomeado.
- A Meta está visível no topo do 09 Product Backlog.

➡️ E depois?

- Monte o **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team** e a **06 Definição de Pronto**: as medidas do bloco 4 viram critérios de qualidade.
- Copie a Meta para o campo “Meta do Produto” do **09 Product Backlog** e ordene os itens a partir dela.
- Leve as medidas do bloco 4 para o **23 Painel de Evidence-Based Management**.
- Volte ao canvas em toda Sprint Review e, se a Meta ficar obsoleta, revise-a com data e motivo.
- No fim, a Meta cumprida entra no **34 Termo de Encerramento do Projeto** do kit PMBOK.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

📚 Referências

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **O Guia Evidence-Based Management**: medindo valor para permitir melhoria e agilidade. Tradução de Leandro Fernandes Sanches e Aline Giunge. [S. l.]: Scrum.org, set. 2020. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/2020-EBM-Guide-Portuguese-BR-2.0_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **The Evidence-Based Management Guide**: improving value delivery under conditions of uncertainty. [S. l.]: Scrum.org, maio 2024. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2024-05/Evidence%20Based%20Management%20Guide%202024.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.