for_code [ ]

[Manual · Acordo de Trabalho do Scrum Team]

Quem é o Scrum Team, em que ritmo trabalha e como combina trabalhar

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR **Manual do modelo 05 · Preparação · Base: Guia do Scrum 2020 — Scrum Team e eventos**

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 05_acordo_de_trabalho_do_scrum_team.pdf
> **Word** 05_acordo_de_trabalho_do_scrum_team.docx
> **Excel** 05_acordo_de_trabalho_do_scrum_team.xlsx

🧭 Em uma frase

O Acordo de Trabalho do Scrum Team registra **quem** faz parte do time e com quantas horas, **qual é a cadência** das Sprints (duração, dias, horários e timeboxes dos eventos) e **como** o time combina trabalhar no dia a dia.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	04 Canvas da Meta do Produto
Alimenta	06 Definição de Pronto · 08 Definição de Workflow · 13 Sprint Planning

🎯 Para que serve

Numa liga acadêmica, ninguém trabalha em tempo integral. Sem saber quantas horas cada pessoa tem, o time planeja em cima de horas que não existem e descobre isso só na sexta-feira.

- **Torna a capacidade visível.** Horas por pessoa, menos o tempo de eventos, dão as horas reais de trabalho da Sprint. É o número que a **13 Sprint Planning** usa.
- **Fixa a cadência.** O Guia do Scrum diz que “O ideal é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade” (Schwaber; Sutherland, 2020). O acordo escreve esse horário e esse lugar.

- **Traduz os valores em comportamento.** Os cinco valores do Scrum viram frases concretas.
- **Diz como o time se autogerencia.** Quem decide quem faz o quê, e o que fazer quando alguém falta.

O que diz a fonte. O Scrum Team "consiste em um Scrum Master, um Product owner e Developers. Dentro de um Scrum Team, não há sub-times ou hierarquias" (Schwaber; Sutherland, 2020). Ele é:

- **multifuncional:** "os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar valor a cada Sprint";
- **autogerenciável:** os membros "decidem internamente quem faz o quê, quando e como";
- **pequeno:** "grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma Sprint, normalmente 10 ou menos pessoas" (Schwaber; Sutherland, 2020).

O Guia de 2017 falava em três a nove membros no então "Development Team" (Schwaber; Sutherland, 2017). Se o time crescer demais, o Guia de 2020 recomenda dividi-lo em vários Scrum Teams com a mesma Meta do Produto, o mesmo Product Backlog e o mesmo Product Owner (Schwaber; Sutherland, 2020); veja o manual **24 Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe**.

Essencial ou complementar? Complementar. O Guia exige o Scrum Team, a Sprint e os eventos, mas não exige um documento com o acordo. Acordos de trabalho aparecem em outras fontes, por exemplo entre as atividades do livro de retrospectivas de Derby e Larsen (2006). Para times voluntários, porém, ele é muito recomendado.

> 📏 **Regra de ouro**
> O Scrum Team é autogerenciável. O acordo é escrito **pelo time inteiro**; ninguém de fora, nem o Scrum Master, "aprova" como os Developers vão trabalhar.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Antes da primeira Sprint Planning, depois do 04 Canvas da Meta do Produto
Consultar	Em toda Sprint Planning, para calcular a capacidade
Revisar	Na Sprint Retrospective, sempre que alguma regra deixar de valer
Entrada ou saída de alguém	Atualizar a tabela Scrum Team e colher o “de acordo” da pessoa
Arquivar	No encerramento, junto com os demais documentos do projeto

- **Quem preenche:** o Scrum Team inteiro, em conjunto.
- **Quem facilita:** o Scrum Master, que é responsável por “Garantir que todos os eventos Scrum ocorram e sejam positivos, produtivos e mantidos dentro do Timebox” (Schwaber; Sutherland, 2020). Facilitar não é decidir pelo time.
- **Quem confirma:** cada pessoa do time, na seção “De acordo”.

🧰 Antes de começar

- O **04 Canvas da Meta do Produto**: o time se organiza em torno de uma Meta.
- O **07 Acordo da Equipe** do kit PMBOK, se o projeto tiver um. Ele vale para a equipe inteira do projeto; este acordo trata só do Scrum Team e da cadência. Não repita: referencie.
- A **disponibilidade real** de cada pessoa por semana, já descontadas aulas, provas e outros projetos.
- A **agenda** de todos, para achar um horário fixo para os eventos.

> 💡 **Dica**
> Pergunte “quantas horas você consegue dar **sem sacrificar a faculdade**?“, e não ”quantas horas você quer dar?“. O primeiro número é o que aparece na sexta-feira.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Scrum Team

Uma linha por pessoa. O Guia fala em três **responsabilidades** (*accountabilities*), e não em cargos: Product Owner, Scrum Master e Developers (Schwaber; Sutherland, 2020).

Campo	O que colocar	Dica
Pessoa	Nome	Só quem trabalha no produto; stakeholders ficam fora
Responsabili-dade	Product Owner, Scrum Master ou Developer	Um Product Owner e um Scrum Master; os demais são Developers
Horas por Sprint	Horas disponíveis na Sprint inteira	Semana de provas? Registre a exceção em “Ausências”
Habilidades que traz	O que a pessoa sabe fazer	Confira se, juntas, as habilidades cobrem o produto inteiro
Contato preferido	Canal e horário	Coerente com o campo “Comunicação”

> ⚠️ **Atenção**
> Quem acumula responsabilidades precisa dizer quantas horas vão para cada uma. Se o Product Owner ou o Scrum Master trabalham em itens do Sprint Backlog, “eles participam como Developers” (Schwaber; Sutherland, 2020) e as horas deles entram na capacidade.

Cadência

Campo	O que colocar	Dica
Duração da Sprint	Fixa, de um mês ou menos	Numa liga, 1 ou 2 semanas dão retorno rápido
Início e fim da Sprint	Dia da semana de início e de fim	Evite terminar na véspera de feriado ou de prova

A Sprint tem duração fixa, “de um mês ou menos”, e “Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da Sprint anterior” (Schwaber; Sutherland, 2020). Só o Product Owner pode cancelar uma Sprint, e só se a Meta da Sprint ficar obsoleta.

Na tabela de eventos, as duas primeiras colunas já vêm preenchidas com os **máximos** do Guia para uma Sprint de **um mês**:

Evento	Timebox máximo (Sprint de um mês)	O que o Guia diz
Sprint Planning	8 h	“Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.”
Daily Scrum	15 min	“um evento de 15 minutos para os Developers”
Sprint Review	4 h	“A Sprint Review é uma sessão de trabalho”
Sprint Retrospective	3 h	“A Sprint Retrospective conclui a Sprint.”
Product Backlog refinement	não tem	“Esta é uma atividade contínua”, não um evento

Todos os trechos são de Schwaber e Sutherland (2020). Complete as outras colunas:

Campo	O que colocar	Dica
Timebox do time	A duração que o time escolheu	Nunca acima do máximo; para Sprint curta, bem abaixo
Dia e horário	Sempre o mesmo	O Guia recomenda mesmo horário e mesmo local
Local ou canal	Sala, link fixo de reunião	Um link só, salvo no acordo

Como trabalhamos

Campo	O que colocar	Dica
Os valores do Scrum na prática	Uma frase de comportamento para cada valor	Veja a explicação abaixo
Comunicação	Canais oficiais e prazo de resposta	Se o 07 Acordo da Equipe já define, escreva “conforme o 07”
Ferramentas	Onde ficam Product Backlog, Sprint Backlog, quadro e arquivos	Um lugar para cada coisa
Decisões dentro do time	Como o time decide quem faz o quê, quando e como	Por exemplo: os Developers puxam o próximo item na Daily Scrum
Impedimentos	Como e onde registrar	No 17 Registro de Impedimentos, com responsável
Ausências e substituições	Como avisar e como replanejar	Aviso antes da Sprint Planning muda a capacidade; no meio da Sprint, vai para a Daily

Os cinco valores. O Guia diz que o sucesso do Scrum “depende das pessoas se tornarem mais proficientes em viver cinco valores: Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem” (Schwaber; Sutherland, 2020). Não copie definições de dicionário. Escreva o que cada valor **muda no comportamento** deste time.

De acordo

Cada pessoa escreve o nome, marca “de acordo” (ou assina) e data. Quem entra depois assina na data em que entra.

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — o ramo 2 da EAP (Conteúdo) foi produzido em 5 Sprints de uma semana, de 22/03 a 23/04/2027. A logística e a divulgação seguiram o plano do kit PMBOK, fora das Sprints.

Scrum Team

Pessoa	Responsabilidade	Horas por semana	Observação
Ana Lima	Product Owner	10	Acumula com a gerência do projeto
Diego Alves	Scrum Master	6	A logística (4.1 e 4.2) fica fora das Sprints
Bruno Costa	Developer	12	Conteúdo
Elisa Rocha	Developer	8	Exercícios e monitoria

São 4 pessoas, bem abaixo do "normalmente 10 ou menos". Carla (divulgação) e Fernanda (patrocínio) são **stakeholders**: estão no 07 Acordo da Equipe do projeto, mas não no Scrum Team.

Cadência: Sprint de 1 semana, de segunda a sexta.

Evento	Máximo do Guia	Timebox do time	Dia e horário
Sprint Planning	8 h	1 h	Segunda, 18h00–19h00, on-line
Daily Scrum	15 min	15 min	Terça a sexta, 12h30–12h45, on-line
Sprint Review	4 h	45 min	Sexta, 18h00–18h45, com stakeholders
Sprint Retrospective	3 h	45 min	Sexta, 18h50–19h35, só o Scrum Team

Na segunda-feira não há Daily Scrum: o plano do dia sai da Sprint Planning. Os tempos curtos são **escolha do time** para uma Sprint de uma semana, não regra do Guia.

Capacidade que sai da cadência. Tempo de eventos por Developer em uma Sprint:

1. Sprint Planning: 1 h.
2. Daily Scrum: 4 × 15 min = 1 h.
3. Sprint Review e Sprint Retrospective: 45 + 45 min = 1,5 h.
4. Total: **3,5 h** por Developer.

Developer	Horas disponíveis	Eventos	Horas de trabalho
Bruno	12	3,5	8,5
Elisa	8	3,5	4,5
Total	20	7	**13**

A capacidade **bruta** é de 20 h; a **real**, de cerca de 13 h. Na Sprint 3 o time planejou 20 h e terminou com 7 h sobrando (veja o **14 Sprint Backlog**).

Os valores na prática, ilustrados com fatos da própria execução:

- **Coragem:** na Daily de 07/04, dizer em voz alta que a Meta da Sprint 3 estava em risco.
- **Foco:** no mesmo dia, Bruno parou o PBI-06 para ajudar a testar o PBI-05, que servia à Meta.
- **Abertura:** na Retrospective de 09/04, admitir que "planejamos 13 pontos duas vezes e entregamos 8".
- **Compromisso:** tratar a Meta da Sprint como o único objetivo da semana.
- **Respeito:** planejar pela capacidade real de cada pessoa, sem cobrar horas que ela não tem.

Ferramentas e impedimentos. Os arquivos ficam na pasta do F.PJ-00 no Drive da liga; impedimentos vão para o **17 Registro de Impedimentos**. O I-01 (Elisa sem permissão de edição no Drive, 30/03) foi resolvido em um dia.

⚠️ Erros comuns

- **Planejar pela capacidade bruta.** *Como evitar:* desconte o tempo de eventos e as ausências antes da Sprint Planning.
- **Copiar os timeboxes máximos para uma Sprint curta.** Oito horas de planejamento numa Sprint de uma semana engolem o trabalho. *Como evitar:* o máximo é teto, não meta.
- **Eventos em horário flutuante.** *Como evitar:* fixe dia, horário e link; mude só na Retrospective.
- **Sub-times dentro do time** ("o pessoal dos slides" e "o pessoal dos exercícios"). O Guia diz que não há sub-times. *Como evitar:* um Sprint Backlog só, e todos os Developers respondem pela Meta da Sprint.
- **Acordo esquecido na gaveta.** *Como evitar:* reabra-o em toda Retrospective em que alguma regra tenha falhado.

✅ Checklist antes de aprovar

- Há um Product Owner, um Scrum Master e pelo menos um Developer, sem sub-times.
- Cada pessoa tem horas por Sprint realistas, e quem acumula responsabilidades dividiu as horas.
- A Sprint tem duração fixa de um mês ou menos.
- Nenhum timebox do time passa do máximo do Guia.
- Todos os eventos têm dia, horário e local fixos.
- A capacidade real (horas menos eventos) foi calculada.
- Cada valor do Scrum tem uma frase de comportamento.
- Todas as pessoas do Scrum Team deram o “de acordo”.

➡️ E depois?

- Escreva a **06 Definição de Pronto** com o mesmo time.
- Se o time usar Kanban, monte a **08 Definição de Workflow**.
- Leve a capacidade real para a **13 Sprint Planning** de cada Sprint.
- Os impedimentos combinados aqui vão para o **17 Registro de Impedimentos**.
- Volte a este acordo em toda **21 Sprint Retrospective** em que uma regra tenha falhado.

📚 Referências

DERBY, Esther; LARSEN, Diana. **Agile Retrospectives**: making good teams great. Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2006. ISBN 978-0-9776-1664-0.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.: s. n.], nov. 2017. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.