for_code [ ]

# [ Manual · DoD ]

## A régua de qualidade que separa “quase pronto” de Incremento

**Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code**

ESSENCIAL Manual do modelo 06 · Preparação · Base: Guia do Scrum 2020 — Incremento

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 06_definicao_de_pronto.pdf
> **Word** 06_definicao_de_pronto.docx
> **Excel** 06_definicao_de_pronto.xlsx

## 🧭 Em uma frase

A Definição de Pronto (em inglês, *Definition of Done*, ou DoD) é a lista de critérios verificáveis que todo item do Product Backlog precisa cumprir para virar **Incremento**. Se o item não atende, não está pronto, por mais perto que pareça.

**Onde ele fica na cadeia**

| | |
|---|---|
| **Vem de** | 04 Canvas da Meta do Produto · 05 Acordo de Trabalho do Scrum Team |
| **Alimenta** | 08 Definição de Workflow · 09 Product Backlog · 13 Sprint Planning · 21 Sprint Retrospective |

## 🎯 Para que serve

“Tá pronto, só falta revisar” é a frase mais cara de um projeto. Sem uma régua comum, cada pessoa chama de pronto uma coisa diferente, e o trabalho “quase pronto” se acumula até a véspera da entrega.

A Definição de Pronto resolve isso com uma regra dura do Guia do Scrum: “O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que atenda a Definição de Pronto” (Schwaber; Sutherland, 2020).

- **Cria transparência.** O Guia a define como “uma descrição formal do estado do Incremento quando ela atende às medidas de qualidade exigidas para o produto” (Schwaber; Sutherland, 2020). Todos sabem o que “pronto” quer dizer.

- **Marca o nascimento do Incremento.** “No momento em que um item do Product Backlog atende a Definição de Pronto, um incremento nasce” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Protege a qualidade sob pressão.** Durante a Sprint, “A qualidade não diminui” (Schwaber; Sutherland, 2020). A DoD é o que torna essa frase verificável.
- **Torna a velocidade honesta.** Quem mede velocidade (prática complementar, manual 22) só conta os itens que atenderam à DoD.

**Compromisso do Incremento.** Cada artefato do Scrum tem um compromisso: “Para o Product Backlog, é a Meta do produto. Para o Sprint Backlog, é a Meta da Sprint. Para o incremento, é a Definição de Pronto” (Schwaber; Sutherland, 2020).

**Essencial ou complementar?** Essencial. É um dos três compromissos do Guia. Os Developers são sempre responsáveis por “Introduzir gradualmente qualidade aderindo a uma Definição de Pronto” (Schwaber; Sutherland, 2020).

> 📏 **Regra de ouro**
> Item que não atende à Definição de Pronto “não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na Sprint Review” e “retorna ao Product Backlog” (Schwaber; Sutherland, 2020).

## ⏱️ Quando usar e quem participa

| Momento | O que fazer |
|---|---|
| Criar | Antes da primeira Sprint, depois do 05 Acordo de Trabalho do Scrum Team |
| Usar | Em todo item, antes de movê-lo para “Feito” |
| Consultar | Na Sprint Planning, para dimensionar o trabalho de cada item |
| Revisar | Na Sprint Retrospective, que inspeciona também a “Definição de Pronto” |
| Arquivar | No encerramento, junto com o histórico de mudanças |

- **Quem cria:** o Scrum Team inteiro, partindo da DoD da organização, se houver.
- **Quem aplica:** os Developers, em cada item.
- **Quem ajuda:** o Scrum Master, que ajuda o time “a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à Definição de Pronto” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Quem decide se o item está pronto:** a própria DoD. Critério verificável não depende de quem olha.

# 🧰 Antes de começar

- A **DoD da organização**, se existir. Ela é o piso: “todos os Scrum Teams devem segui-la como mínimo” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- A **08 Documentação de Requisitos** do kit PMBOK: requisitos de qualidade que valem para **todos** os itens são candidatos naturais a critério.
- O **20 Plano da Qualidade** do kit PMBOK, se houver: padrões e checklists já combinados.
- O bloco 4 (Como saberemos) do **04 Canvas da Meta do Produto**.
- Manuais, guias de marca e checklists que o produto precisa seguir.

> 💡 **Dica**
> Pergunte ao time: “o que já deu errado em entregas passadas por falta de conferir?”. Cada resposta costuma virar um critério.

# ✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

## Base

| Campo | O que colocar | Dica |
|---|---|---|
| Produto | O mesmo do 04 Canvas da Meta do Produto | Uma DoD por produto |
| Definição de Pronto da organização | Se existe, cite-a; se não, escreva “não há” | Os critérios dela entram na tabela com origem “Organização” |

**Mais de um Scrum Team no mesmo produto?** Os frameworks de escala usam a DoD comum como piso. No Nexus, cada time pode ser mais rigoroso, mas “cannot apply less rigorous criteria” (Schwaber; Scrum.org, 2021). No LeSS há “One Definition of Done for the whole product, common for all teams” (The LeSS Company, 2024).

## Critérios

Uma linha por critério. O teste de cada um é simples: **alguém que não fez o item consegue responder “sim” ou “não”?**

| Campo | O que colocar | Dica |
|---|---|---|
| Critério | Uma frase verificável | “Roda sem erro no computador do laboratório”, não “funciona bem” |
| Como verificar | Teste, checklist, revisão por par | Diga **como** e, se possível, **onde** |
| Origem | Requisito, Marca, Organização, Retrospective ou Outra | Mostra de onde veio e ajuda a rever depois |

Como montar uma boa lista:

1. Comece pelos requisitos de qualidade que valem para **todo** item (na for_code, quase sempre o checklist da marca).
2. Acrescente o que garante que o item é **utilizável**: o Guia diz que, “A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável” (Schwaber; Sutherland, 2020).
3. Inclua uma revisão por outra pessoa do Scrum Team.
4. Diga **onde** o item pronto fica guardado, para que qualquer um o encontre.
5. Corte o que não dá para verificar ou o que só vale para um item.

> ⚠️ **Atenção**
> DoD não é critério de aceite. A DoD vale para **todos** os itens; os critérios de aceite são de **um** item e ficam no cartão (veja a **10 História de Usuário**). Um item só está pronto quando cumpre os dois.

**E a Definition of Ready?** Alguns times criam também uma “Definição de Preparado” para a entrada dos itens na Sprint. Ela não faz parte do Guia; a Scrum.org a chama de “supporting complementary practice” e lista, entre os sinais de alerta, dar atenção demais à DoR e de menos à Definition of Done (Płaskonka, 2023). O assunto é tratado no **09 Product Backlog**.

## Mudanças na Definição de Pronto

A Sprint Retrospective inspeciona “indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua Definição de Pronto” (Schwaber; Sutherland, 2020). Quando ela muda, registre aqui.

| Campo | O que colocar | Dica |
|---|---|---|
| Data | Quando a mudança passou a valer | Em geral, a data da Retrospective |
| Mu-dança | O critério acrescentado, alterado ou retirado | Cite o número do critério |
| Motivo | O que levou à mudança | “Sprint Retrospective da Sprint 3”, mais o problema |
| Versão | 1.0, 1.1, 2.0… | Suba a versão a cada mudança |

E os itens que ficaram prontos antes da mudança? A sugestão do kit (não é regra do Guia): a nova DoD vale a partir da Sprint seguinte; se o time quiser adequar itens antigos, isso vira item novo no Product Backlog.

## 🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Definição de Pronto do conteúdo do “Python do Zero”, criada antes da Sprint 1 e alterada na Sprint Retrospective da Sprint 3 (09/04/2027).

**Base:** a liga não tem uma DoD padrão. A restrição R-03 do TAP (“todo material segue o manual da marca”) entrou como critério.

| # | Critério | Como verificar | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | O notebook roda do início ao fim num computador do laboratório, no Colab, sem instalar nada | Executar todas as células no laboratório | Requisito (RQ-01) |
| 2 | O checklist da marca da for_code está 100% OK | Checklist da marca | Marca (RQ-02) |
| 3 | Outra pessoa do Scrum Team revisou conteúdo e português | Revisão por par | Outra |
| 4 | Nenhum termo técnico aparece sem explicação | Leitura do revisor | Requisito (RQ-06) |
| 5 | Exercícios têm gabarito comentado | Conferir o gabarito | Retrospective |
| 6 | A versão final está em PDF na pasta do F.PJ-00 no Drive da liga, com nome aulaN_tema.pdf | Abrir a pasta | Outra |

**Mudanças**

| Data | Mudança | Motivo | Versão |
|---|---|---|---|
| Antes de 22/03/2027 | Critérios 1 a 4 e 6 | Criação | 1.0 |
| 09/04/2027 | Acrescentado o critério 5 | Sprint Retrospective da Sprint 3 (ação A-3) | 1.1 |

**A DoD em ação.** Três momentos da execução mostram a régua funcionando:

- **Sprint 2:** o PBI-04 (slides da aula 2) não atendeu à DoD até sexta. Não foi apresentado como pronto e **voltou ao Product Backlog**; ficou pronto na Sprint 3.
- **Sprint 3:** o mesmo aconteceu com o PBI-06 (slides da aula 3). A velocidade contou só os 8 pontos do PBI-04 e do PBI-05, e não os 13 planejados.
- **Sprint Review da Sprint 5:** mesmo com o critério 3, a patrocinadora achou 2 erros de digitação. A entrega foi aceita com ressalvas, e a correção virou item novo no Product Backlog, feito em 26/04. Uma DoD reduz defeitos, mas não os zera. Vale levar a pergunta à Retrospective: o critério 3 precisa de um "como verificar" mais preciso?

## ⚠️ Erros comuns

- **Critério vago** ("ficou bom", "revisado"). *Como evitar:* escreva de modo que outra pessoa responda sim ou não, e preencha "Como verificar".
- **Afrouxar a DoD no fim da Sprint** para caber o item. *Como evitar:* item que não atende volta ao Product Backlog; é a regra do Guia.
- **Mostrar item "quase pronto" na Sprint Review.** *Como evitar:* só entra na Review o que atende à DoD.
- **DoD que ninguém lê.** *Como evitar:* deixe-a visível junto do Sprint Backlog e do quadro; leve-a à Sprint Planning.
- **Confundir DoD com critérios de aceite.** *Como evitar:* a DoD vale para todo item; o critério de aceite, para um.
- **Nunca revisar.** *Como evitar:* inclua "a DoD ainda serve?" em toda Sprint Retrospective e registre as mudanças com versão.

## ✅ Checklist antes de aprovar

- Todos os critérios são verificáveis por quem não escreveu o item.
- Cada critério tem um “Como verificar”.
- A Definição de Pronto da organização, se houver, está contida aqui.
- Há critérios de qualidade técnica e de valor para quem usa.
- O Scrum Team inteiro conhece e aceita os critérios.
- A DoD diz onde o item pronto fica guardado.
- A DoD está visível no mesmo lugar do Sprint Backlog.

## ➡️ E depois?

- Se o time usar Kanban, leve a DoD para as políticas da **08 Definição de Workflow**: a coluna “Feito” só recebe itens que atendem a ela.
- Ordene e dimensione os itens no **09 Product Backlog** já sabendo o que “pronto” exige.
- Use a DoD em toda **13 Sprint Planning**: conhecê-la ajuda os Developers a prever quanto trabalho cabe na Sprint.
- Na **20 Sprint Review**, apresente só o que atendeu à DoD.
- Revise a DoD em toda **21 Sprint Retrospective** e registre as mudanças aqui.

## 📚 Referências

PŁASKONKA, Joanna. **Ready or not?** Demystifying the Definition of Ready in Scrum. [S. l.]: Scrum.org, 27 set. 2023. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/ready-or-not-demystifying-definition-ready-scrum. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **LeSS Rules (November 2024)**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://less.works/less/rules. Acesso em: 28 set. 2026.

# ✍️ Sobre este manual

**Autoria:** Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.