for_code [ ]

[Manual · História de Usuário]

Um item do Product Backlog contado por quem se beneficia, com a conversa e o teste que o confirmam

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 10 · Preparação · Base: Jeffries (2001); Wake (2003); Cohn (2004)

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 10_historia_de_usuario.pdf
> **Word** 10_historia_de_usuario.docx
> **Excel** 10_historia_de_usuario.xlsx

🧭 Em uma frase

A História de Usuário descreve um item do Product Backlog (a lista ordenada do que o produto precisa) em três partes: **quem** se beneficia, **o que** quer e **para que**. O cartão é só o lembrete de uma conversa; os critérios de aceite dizem como confirmar que a história ficou pronta.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	09 Product Backlog
Alimenta	11 Estimativa por Planning Poker

🎯 Para que serve

- **Põe o valor na frente.** A frase obriga a dizer para quem o item serve e por quê, antes de discutir como fazer.
- **Deixa o aceite verificável.** Os critérios de aceite viram o teste que todos usam.
- **Prepara a estimativa.** Uma história clara, pequena e testável é a matéria-prima do 11 Estimativa por Planning Poker.

É prática complementar. O Guia do Scrum não fala em histórias de usuário: o termo não aparece nenhuma vez no texto de 2020. O Guia diz apenas que o Scrum é “propositalmente incompleto” e que “vários processos, técnicas e métodos podem

ser empregados com o framework" (Schwaber; Sutherland, 2020). A história é só um jeito, entre outros, de escrever um item.

De onde vêm as ideias

Ideia	Quem e quando	O que diz
Modelo "Como / Quero / Para que"	Rachel Davies, na Connextra, "early 2000s"	Frase em três partes: papel, objetivo, benefício
3 Cs	Ron Jeffries, 2001	Cartão, Conversa e Confirmação
INVEST	Bill Wake, 2003	Seis qualidades de uma boa história
Dado / Quando / Então	Dan North, 2006	Formato dos critérios de aceite
Livro de referência	Mike Cohn, 2004	*User Stories Applied*

> ⚠️ **Atenção**
> A origem do modelo na Connextra vem de **fontes secundárias** (Mike Cohn e o blog do Cucumber), que falam em "early 2000s", sem ano exato. Dan North, que usou o modelo no mesmo período, não cita a Connextra: diz só que o modelo já era de uso comum na empresa em que trabalhava (North, 2006).

Sobre o modelo, North resume por que ele funciona: "it forces you to identify the value of delivering a story when you first define it" — ou seja, ele obriga a dizer o valor da história logo que ela nasce (North, 2006).

Os 3 Cs de Jeffries (2001). Toda história tem três partes:

1. **Cartão (Card).** "The card does not contain all the information that makes up the requirement": o cartão não traz o requisito inteiro, é um lembrete.
2. **Conversa (Conversation).** O requisito passa do cliente para quem faz "through conversation", numa troca de ideias e opiniões.
3. **Confirmação (Confirmation).** É o teste de aceitação, que confirma que a história foi atendida.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Ao incluir um item no 09 Product Backlog ou ao dividir um item grande
Refinar	No refinamento: conversa, critérios de aceite e checagem INVEST
Estimar	Quando o cartão passa no INVEST, no 11 Estimativa por Planning Poker
Usar	Na Sprint Planning, na Sprint e na Sprint Review, para conferir o aceite
Arquivar	Quando o item fica pronto ou sai do Product Backlog

O Guia chama o refinamento de “uma atividade contínua para adicionar detalhes, como descrição, ordem e tamanho” (Schwaber; Sutherland, 2020). É ali que o cartão amadurece.

- **Quem escreve:** o Product Owner, que é responsável por “criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog” (Schwaber; Sutherland, 2020). Pode delegar a escrita, mas continua responsável.
- **Quem conversa e ajuda a escrever os critérios:** os Developers, junto com o Product Owner.
- **Quem estima:** só os Developers, porque “os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento” (Schwaber; Sutherland, 2020).

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog**, com o ID do item.
- A **Meta do Produto**, do 04 Canvas da Meta do Produto: a história precisa servir a ela.
- A **06 Definição de Pronto**: o que vale para todo item não precisa ser repetido em cada cartão.
- Os requisitos do projeto, se houver, da **08 Documentação de Requisitos** do kit PMBOK.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Cartão

Campo	O que colocar	Dica
ID e título	O mesmo ID do 09 Product Backlog e um título curto	“PBI-03 Aula 1 — notebook no Colab”
Como	Quem se beneficia: um tipo de usuário real	“calouro que nunca programou”, não “usuário”
Quero	O que a pessoa quer conseguir fazer	Verbo de ação do ponto de vista dela
Para que	O benefício, o valor	Se não sair nada, desconfie da história

Três passos para escrever bem:

1. **Comece pelo “Para que”.** Se você não consegue dizer o benefício, North descreve o sintoma: a frase vira “so that [I just do, ok?]” (algo como “para que… porque sim, tá?”). É sinal de que a história talvez não deva existir (North, 2006).
2. **Use um papel concreto.** “Calouro que nunca programou” pede outra linguagem que “aluno”.
3. **Escreva o “Quero” como resultado, não como solução técnica.** A solução nasce na conversa.

Conversa

Campo	O que colocar	Dica
Anotações da conversa	Dúvidas, decisões, exemplos e limites combinados	Anote o que mudou o entendimento, não a ata inteira

O campo é curto **de propósito**: o cartão não guarda toda a informação (Jeffries, 2001). Faltou espaço? A conversa não terminou ou a história está grande.

Confirmação — critérios de aceite

Um cenário por linha, no formato de North: “Given some initial context (the givens), When an event occurs, Then ensure some outcomes” (North, 2006). Em português: **Dado** um contexto, **Quando** acontece um evento, **Então** verifica-se um resultado.

Coluna	O que colocar	Dica
#	Número do cenário	1, 2, 3…
Dado	O contexto de partida	Só o necessário, nem mais nem menos
Quando	Um **único** evento	Dois eventos pedem dois cenários
Então	O resultado que alguém consegue verificar	Observável: “roda sem erro”, não “funciona bem”

As dicas vêm do próprio North: o título deve descrever uma atividade real do usuário, o Dado traz o contexto necessário, o Quando tem um só evento e a história cabe numa iteração (North, 2007). Para ele, “a story’s behaviour is simply its acceptance criteria”: o comportamento da história **é** o conjunto dos critérios de aceite (North, 2006).

> 💡 **Dica**
> Critério de aceite não é Definição de Pronto. A 06 Definição de Pronto vale para **todo** item do Incremento; os critérios de aceite valem para **esta** história. Se um critério se repete em todos os cartões, talvez ele pertença à Definição de Pronto.

INVEST

Marque cada letra só se a resposta for “sim”. As seis letras são de Bill Wake (2003):

Letra	Pergunta	O que Wake diz
I — Independente	Dá para fazer em qualquer ordem?	“schedule and implement them in any order”
N — Negociável	Guarda a essência, não um contrato?	“captures the essence, not the details”
V — Valiosa	Tem valor para quem usa?	Fatia vertical: “slice vertically through the layers”
E — Estimável	Dá para estimar o bastante para ordenar?	“We don’t need an exact estimate”
S — Pequena	Cabe com folga numa Sprint?	“at most a few person-weeks worth of work”
T — Testável	Dá para escrever o teste?	“I could write a test for it”

Fatia vertical é o ponto que mais confunde. Dividir por camada técnica gera pedaços que sozinhos não servem a ninguém; Wake recomenda cortar **atravessando** as camadas (Wake, 2003). Num minicurso, a fatia vertical é “aula 1 completa”, não “todos os slides primeiro, todos os notebooks depois”.

Wake também dá um sinal de alerta: quando alguém diz que a história levaria mais de um mês, isso costuma esconder falta de entendimento (Wake, 2003).

Estimativa. Pontos, se o time estima. O valor vem do 11 Estimativa por Planning Poker; deixe em branco até lá.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — "Python do Zero" em Sprints. História do PBI-03, refinada antes da Sprint 2.

Campo	PBI-03
ID e título	PBI-03 Aula 1 — notebook no Colab
Como	calouro que nunca programou
Quero	um notebook da aula 1 que rode no Colab sem instalar nada
Para que	acompanhar a aula no computador do laboratório

Conversa. A anotação ligou o cartão aos requisitos do kit PMBOK: rodar no Colab sem instalar nada é o RQ-01, e a linguagem acessível é o RQ-06. O exemplo do notebook segue os slides do PBI-02, que já estava pronto na Sprint 1.

Critérios de aceite:

#	Dado	Quando	Então
1	um computador do laboratório com navegador	abro o link do notebook e executo todas as células	todas rodam sem erro
2	que nunca programei	leio as células de texto	nenhum termo técnico aparece sem explicação

INVEST.

- **I:** sim; o notebook pode ser feito sem esperar outro item em andamento.
- **N:** sim; o cartão não diz quais exemplos usar, isso se combina na conversa.
- **V:** sim; é uma fatia vertical: com ele, o calouro já acompanha a aula 1.
- **E e S:** sim; os Developers estimaram 3 pontos, e o item ficou pronto na Sprint 2.
- **T:** sim; os dois cenários são verificáveis por quem não escreveu o notebook.

Estimativa: 3 pontos.

Os dois critérios lembram itens da Definição de Pronto do F.PJ-00, mas descrevem o caso concreto do calouro no laboratório, o que ajuda quem testa.

⚠️ Erros comuns

- **Tratar o cartão como especificação completa.** *Como evitar:* converse antes de estimar e anote só as decisões (Jeffries, 2001).
- **“Para que” vazio.** *Como evitar:* sem benefício, o Product Owner decide se a história fica.
- **Fatiar por camada técnica.** “Slides de todas as aulas” não entrega nenhuma aula. *Como evitar:* corte de ponta a ponta (Wake, 2003).
- **História grande demais.** Não cabe numa Sprint e não se estima. *Como evitar:* divida antes da Sprint Planning; a carta ∞ do Planning Poker é o aviso.
- **Critério impossível de verificar.** “Ficar bom”, “ser intuitivo”. *Como evitar:* reescreva o Então como algo que outra pessoa observa.
- **INVEST virando portão.** Um checklist de “pronto para começar” pode virar contrato e reintroduzir fases, alerta Barry Overeem (2016). *Como evitar:* use o INVEST para puxar conversa no refinamento, não para barrar item.

✅ Checklist antes de aprovar

- O ID é o mesmo do 09 Product Backlog.
- “Como” nomeia um tipo real de usuário, e “Para que” diz um benefício concreto.
- A conversa aconteceu, e as decisões estão anotadas.
- Há pelo menos um cenário Dado/Quando/Então, cada um com um único evento.
- Cada Então é verificável por alguém que não escreveu o item.
- As seis letras do INVEST foram checadas; o que falhou virou divisão ou conversa.
- A história é uma fatia vertical e cabe numa Sprint.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

➡️ E depois?

- A história vai para o **11 Estimativa por Planning Poker**, onde os Developers dão o tamanho.
- Com o tamanho, o Product Owner pode usar o **12 Priorização por WSJF e MoSCoW** para ordenar o 09 Product Backlog.
- Na **13 Sprint Planning**, os critérios de aceite ajudam os Developers a planejar; na **20 Sprint Review**, são o que se confere.
- Volte ao cartão sempre que o refinamento mudar o entendimento.

📚 Referências

COHN, Mike. **User Stories Applied**: for agile software development. Boston: Addison-Wesley, 2004. ISBN 0321205685.

COHN, Mike. **User story template**: what it is and why it works so well. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/why-the-three-part-user-story-template-works-so-well. Acesso em: 28 set. 2026.

CUCUMBER. **User stories and BDD (part #1)**: the origins and evolution of the user story. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://cucumber.io/blog/bdd/user-stories-are-not-the-same-as-features/. Acesso em: 28 set. 2026.

JEFFRIES, Ron. **Essential XP**: card, conversation, confirmation. [S. l.], 30 ago. 2001. Disponível em: https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/. Acesso em: 28 set. 2026.

NORTH, Dan. **Introducing BDD**. [S. l.], 2006. Publicado originalmente em Better Software, mar. 2006. Disponível em: https://dannorth.net/blog/introducing-bdd/. Acesso em: 28 set. 2026.

NORTH, Dan. **What's in a story?** [S. l.], 11 fev. 2007. Disponível em: https://dannorth.net/blog/whats-in-a-story/. Acesso em: 28 set. 2026.

OVEREEM, Barry. **Why isn't the Definition of Ready described in the Scrum Guide?** [S. l.]: Scrum.org, 5 set. 2016. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/why-isnt-definition-ready-described-scrum-guide. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

WAKE, Bill. **INVEST in good stories, and SMART tasks**. [S. l.]: XP123, 17 ago. 2003. Disponível em: https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.