for_code [ ]

[Manual · Estimativa por Planning Poker]

Estimar o tamanho relativo dos itens em rodadas, com cartas reveladas ao mesmo tempo

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 11 · Preparação · Base: Grenning (2002); Cohn (2005)

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 11_estimativa_planning_poker.pdf
> **Word** 11_estimativa_planning_poker.docx
> **Excel** 11_estimativa_planning_poker.xlsx

🧭 Em uma frase

No Planning Poker, os Developers dão a cada item do Product Backlog um **tamanho relativo** em pontos: cada pessoa escolhe uma carta em segredo, todos revelam juntos e, se os números divergirem, quem votou nos extremos explica antes de uma nova rodada.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	09 Product Backlog · 10 História de Usuário
Alimenta	12 Priorização por WSJF e MoSCoW

🎯 Para que serve

- **Dá tamanho aos itens.** Com o tamanho, o Product Owner ordena melhor e os Developers planejam a Sprint com base no que já entregaram.
- **Revela entendimentos diferentes.** Quando uma pessoa vota 3 e outra 8, as duas estão imaginando trabalhos diferentes. A conversa que vem depois vale mais que o número.
- **Evita a âncora.** Como ninguém mostra a carta antes, o primeiro palpite dito em voz alta não puxa os outros.
- **É rápido.** O título do artigo original já promete isso: evitar a “analysis paralysis” (paralisia por análise) no planejamento (Grenning, 2002).

É prática complementar. O Guia do Scrum não fala em estimativa, pontos ou Planning Poker: diz só que "os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento" e que o refinamento acrescenta detalhes "como descrição, ordem e tamanho" (Schwaber; Sutherland, 2020). **Como** dimensionar fica a critério do Scrum Team.

Pontos de história

Ponto de história é uma **estimativa relativa de esforço**. Mike Cohn explica: "A user story that is assigned two story points should be twice as much effort as a one-point story." Entram na conta a quantidade de trabalho, a complexidade e o risco ou incerteza, "but ultimately, story points are an estimate of effort" — no fim, pontos estimam esforço (Cohn, [20--c]).

> ⚠️ **Atenção**
> Ponto **não é unidade universal**. "One team's five-point item is not necessarily the same size as another team's five-point item": o 5 de um time não é o 5 de outro (Cohn, [20--a]). Por isso não se comparam pontos entre times.

De onde vem a técnica

Fonte	O que trouxe
Grenning, abril de 2002	A mecânica e o nome Planning Poker
Cohn, *Agile Estimating and Planning* (2005)	Popularizou a técnica, segundo a Wikipédia (fonte secundária)
Mountain Goat Software	O baralho mais usado hoje
Wideband Delphi	Técnica de consenso em rodadas, mais antiga

O artigo de Grenning (2002). A mecânica original cabe em três frases: o cliente lê a história, há uma conversa para esclarecer, e cada programador escreve sua estimativa num cartão "without discussing their estimate"; quando todos escreveram, as cartas são viradas juntas. Se não há acordo, "the programmers at the extremes start the discussion" — quem deu o maior e o menor número começa a conversa. Se ainda assim não houver consenso: "Defer the story, split it, or take the low estimate" (adiar, dividir ou ficar com a menor estimativa).

O baralho original **não** era o de hoje: "There are cards for 1,2,3,5,7,10 days and infinity". As cartas eram em **dias**, e uma história maior que duas semanas levava a carta de infinito, para o cliente dividi-la. O próprio Grenning deixou um alerta: "One concern with planning poker is that important discussions might not happen" — a rapidez pode esconder conversas importantes (Grenning, 2002).

O baralho de hoje. O baralho vendido pela Mountain Goat traz "?, 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, and ∞" (Mountain Goat Software, [20--]). A página de Planning Poker da empresa diz que **alguns** baralhos têm também uma carta de café, que "can mean the team needs a break"; o baralho vendido por ela não tem (Cohn, [20--b]).

Wideband Delphi. Segundo Karl Wiegers (2000), o método Delphi nasceu na Rand Corporation: especialistas estimam de forma anônima e chegam ao consenso em rodadas. No começo dos anos 1970, Barry Boehm e colegas da Rand o transformaram no Wideband Delphi, com mais interação entre quem estima. A vantagem citada por Wiegers é reduzir o viés de "self-proclaimed experts" e de pessoas influentes. A data do Delphi original varia entre as fontes consultadas. A Wikipédia chama o Planning Poker de "a variation of the Wideband delphi method" (fonte secundária); o artigo de Grenning não faz essa ligação.

Tamanhos de camiseta (T-shirt sizing). Estimar em P, M, G, GG é um jeito comum de começar. Cohn diz que é "an OK approach to getting started", mas aponta duas fraquezas: tamanhos não se somam ("You cannot tell a boss you'll be done in 3 mediums, 4 larges, and 2 petites") e "Your view of an XL may not match mine". A recomendação dele é passar para números depois (Cohn, 2018).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Refinamento	Estimar os itens que já passaram pelo 10 História de Usuário
Sprint Planning	Estimar o que ainda não tem tamanho ou mudou muito
Item dividido	Estimar de novo cada parte
Arquivar	Guarde a folha: ela mostra como o time aprendeu a estimar

- **Quem estima:** só os Developers, porque são eles que dimensionam (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Quem apresenta e responde:** o Product Owner. A Mountain Goat descreve assim: "The Product Owner introduces a product backlog item. The team asks questions." (Cohn, [20--b]).
- **Quem facilita:** o Scrum Master. Ele só estima "if the Scrum Master is also contributing to the work being estimated. Otherwise, the Scrum Master should facilitate rather than estimate" (Cohn, [20--b]).
- **Quem decide o número:** os Developers, por consenso. Ninguém de fora "corrige" a estimativa.

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog**, com os itens que serão estimados.
- Os cartões do **10 História de Usuário**, com critérios de aceite.
- Um **item de referência** que todos conhecem, com tamanho combinado.
- Um baralho por pessoa (físico ou aplicativo) ou, no improviso, papel.

> 💡 **Dica**
> Faça a primeira sessão com um item que já está pronto. Todos sabem quanto esforço ele custou, e ele vira a régua das próximas.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Sessão

Campo	O que colocar	Dica
Data e evento	A data e se foi refinamento ou Sprint Planning	DD/MM/AAAA
Quem estimou	Os nomes de quem votou	Só quem faz o trabalho
Item de referência	Um item conhecido e o tamanho dele	“PBI-01 = 3 pontos”

A legenda logo abaixo resume as cartas:

Carta	Significado
0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100	Tamanho relativo: 2 pontos é o dobro de 1
?	Não entendi o item o bastante para estimar
∞	Grande demais: dividir, pesquisar antes ou adiar

A página da Mountain Goat avisa: “Do not overuse non-number cards to avoid decisions” (Cohn, [20--b]) — não use as cartas que não são número para fugir da decisão.

Rodadas

Uma linha por item, na ordem em que foram discutidos.

Coluna	O que colocar	Dica
ID e Item	O ID do 09 Product Backlog e o título	Igual ao do cartão
Rodada 1	Todos os votos, na ordem	“3, 8”
Por que divergiu	O que os extremos explicaram	É a informação mais valiosa da folha
Rodada 2	Os votos depois da conversa	Vazio se a rodada 1 já convergiu
Pontos	O tamanho final	Um valor da lista
Ação	Estimado, Dividir, Pesquisar ou Adiar	Adiar e Dividir vêm de Grenning (2002)

A sequência de cada item:

1. O Product Owner lê o item e responde às perguntas.
2. Cada Developer escolhe uma carta **em silêncio**.
3. Todos revelam juntos. Anote os votos em “Rodada 1”.
4. Se os votos coincidem, esse é o tamanho. Se divergem, **quem votou no maior e no menor número explica** o que imaginou. Resuma em “Por que divergiu”.
5. Votem de novo e anotem em “Rodada 2”.
6. Ainda sem acordo? Siga Grenning: adie, divida ou fique com a menor estimativa. Marque a Ação.

No .xlsx, a coluna **Pontos** tem lista suspensa com 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 e ?. A lista **não** tem ½ nem ∞: para ∞, deixe Pontos em branco e marque a Ação “Dividir”, “Pesquisar” ou “Adiar”. A linha de total, **Pontos estimados na sessão**, soma a coluna com SUM; o “?” é texto e fica fora da soma.

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — “Python do Zero” em Sprints. Sprint Planning da Sprint 1, em 22/03/2027.

Campo	F.PJ-00
Data e evento	22/03/2027 — Sprint Planning da Sprint 1
Quem estimou	Bruno Costa e Elisa Rocha (os Developers)
Item de referência	PBI-01 Ementa das 4 aulas = 3 pontos

Ana Lima, a Product Owner, respondeu às dúvidas. Diego Alves, o Scrum Master, facilitou e não votou: ele não trabalha na produção das aulas.

Item	Rodada 1	Por que divergiu	Final
PBI-02 Aula 1 — slides	Bruno 3, Elisa 8	Elisa contou os exemplos com dados de Química; Bruno já tinha um modelo de slides	5, 5 → 5 pontos

O que a divergência mostrou: os dois estavam certos sobre partes diferentes do trabalho. O modelo de slides de Bruno diminuía o esforço; os exemplos de Química de Elisa aumentavam. Depois da conversa, os dois votaram **5**, e o item ficou com 5 pontos, Ação "Estimado". O PBI-02 ficou pronto na própria Sprint 1.

No fim, os 12 itens estimados do Product Backlog somaram 47 pontos. O PBI-13 (aulas gravadas) é Won't e não foi estimado.

⚠️ Erros comuns

- **Mostrar a carta antes.** O primeiro voto ancora os outros. *Como evitar:* todos revelam ao mesmo tempo, sempre.
- **Tirar a média.** 3 e 8 dão 5,5, e a conversa não acontece. *Como evitar:* os extremos explicam, e se vota de novo.
- **Quem não faz o trabalho vota.** O Product Owner ou o Scrum Master "ajudam" com um número. *Como evitar:* eles só estimam se trabalham no item (Cohn, [20--b]).
- **Converter ponto em hora.** "5 pontos = 10 horas" transforma estimativa relativa em promessa. *Como evitar:* compare sempre com o item de referência.
- **Comparar pontos entre times.** *Como evitar:* lembre que o 5 de um time não é o 5 de outro (Cohn, [20--a]).
- **Pular a discussão.** O risco que o próprio Grenning apontou. *Como evitar:* se todos votaram igual rápido demais, pergunte "o que cada um imaginou?".

✅ Checklist antes de aprovar

- Só Developers aparecem em “Quem estimou”.
- Há um item de referência com tamanho combinado.
- Todo item com votos divergentes tem “Por que divergiu” preenchido.
- Nenhum item ficou com a média dos votos.
- Todo item com ∞ ou ? tem Ação Dividir, Pesquisar ou Adiar.
- Os pontos finais foram levados para o 09 Product Backlog e para o cartão do 10.

➡️ E depois?

- Os pontos vão para o **09 Product Backlog** e para o campo Estimativa do **10 História de Usuário**.
- Com tamanho e valor, o Product Owner pode usar o **12 Priorização por WSJF e MoSCoW**.
- Na **13 Sprint Planning**, os Developers comparam os pontos com o que já entregaram, registrado no **22 Velocidade e Previsão**.
- Volte a estimar quando um item for dividido ou quando o refinamento mudar muito o entendimento.

📚 Referências

COHN, Mike. **Agile Estimating and Planning**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005. ISBN 0131479415.

COHN, Mike. **Don’t compare team velocities**. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--a]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/agile-leadership/dont-compare-team-velocities. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **Estimating with tee shirt sizes**. [S. l.]: Mountain Goat Software, 24 abr. 2018. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/estimating-with-tee-shirt-sizes. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **Planning Poker**: how agile teams estimate with story points. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--b]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **What are story points?** [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--c]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/what-are-story-points. Acesso em: 28 set. 2026.

GRENNING, James. **Planning Poker or how to avoid analysis paralysis while release planning**. [S. l.]: Renaissance Software Consulting, abr. 2002. Disponível em: https://wingman-sw.com/papers/PlanningPoker-v1.1.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

MOUNTAIN GOAT SOFTWARE. **Planning Poker Cards**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://mountain-goat-software.myshopify.com/products/planning-poker-cards. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

WIEGERS, Karl E. **Stop promising miracles**. [S. l.], 2000. Publicado originalmente em Software Development, fev. 2000. Disponível em: http://www.uml.org.cn/softwareprocess/pdf/delphi.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

WIKIPEDIA. **Planning poker**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker. Acesso em: 28 set. 2026. (Fonte secundária.)

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.