for_code[ ] | [👷]

[Manual · Sprint Planning]

Por que, o quê e como: o evento que abre a Sprint

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 13 · Sprint · Base: Guia do Scrum 2020 — Sprint Planning

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 13_sprint_planning.pdf
> **Word** 13_sprint_planning.docx
> **Excel** 13_sprint_planning.xlsx

🧭 Em uma frase

A Sprint Planning é o evento em que o Scrum Team responde a três perguntas: **por que** esta Sprint vale a pena, **o que** dá para fazer nela e **como** o trabalho será feito. O registro guarda a capacidade, a Meta da Sprint, os itens escolhidos e os primeiros passos.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	05 Acordo de Trabalho do Scrum Team · 06 Definição de Pronto · 09 Product Backlog
Alimenta	14 Sprint Backlog · 20 Sprint Review · 25 Nexus Sprint Backlog

🎯 Para que serve

Uma Sprint mal planejada falha na segunda-feira, mesmo que só se perceba na sexta. O erro mais comum não é escolher os itens errados: é escolher **itens demais** para as horas que o time realmente tem.

A Sprint Planning existe para evitar isso com um plano feito em conjunto: “Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Scrum Team” (Schwaber; Sutherland, 2020a). O Guia organiza o evento em três tópicos:

Tópico	Pergunta do Guia	Resultado
Um	“Por que esta Sprint é valiosa?”	A Meta da Sprint
Dois	“O que pode ser feito nesta Sprint?”	Os itens selecionados do Product Backlog
Três	“Como o trabalho escolhido será realizado?”	O plano, que vai para o 14 Sprint Backlog

O tópico “Por que” entrou na versão de 2020 do Guia; antes havia só “O que” e “Como” (Schwaber; Sutherland, 2020a).

Timebox. No máximo “oito horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto” (Schwaber; Sutherland, 2020a). O tempo que o time usa fica no **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**.

Essencial ou complementar? Essencial. É um dos cinco eventos do Guia. Já os **pontos**, a **velocidade** e as **métricas de fluxo** usados para prever a capacidade são práticas complementares.

> 📏 **Regra de ouro**
> A Meta da Sprint “deve ser finalizada antes do final da Sprint Planning” (Schwaber; Sutherland, 2020a). Sem Meta, a Sprint não começa.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Antes do evento	O Product Owner confere se o topo do Product Backlog está refinado
Abertura da Sprint	Realizar a Sprint Planning no dia e horário fixos do acordo
Durante a Sprint	Consultar a Meta e os itens; o plano detalhado vive no 14 Sprint Backlog
Sprint Retrospective	Comparar o planejado com o feito e levar a lição para a próxima Planning
Arquivar	Guardar junto com o Sprint Backlog da mesma Sprint

- **Quem participa:** todo o Scrum Team. Convidados podem vir para ajudar com algum item.
- **Por que (tópico um):** o time todo colabora para definir a Meta. O modelo sugere que o Product Owner traga a proposta de valor para a conversa.
- **O que (tópico dois):** “Os Developers selecionam itens do Product Backlog para incluir na Sprint atual” (Schwaber; Sutherland, 2020a). O Product Owner esclarece; quem decide quanto cabe são os Developers.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

- **Como (tópico três):** “A forma como isso é feito fica a critério exclusivo dos Developers” (Schwaber; Sutherland, 2020a).
- **Quem facilita:** o Scrum Master, que garante que o evento aconteça, seja produtivo e fique dentro do timebox.

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog** ordenado, com os itens do topo refinados e preparados para seleção.
- A **06 Definição de Pronto**: ela diz quanto trabalho cada item exige de verdade.
- O **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**, com as horas de cada pessoa e o tempo de eventos.
- As **ausências** previstas na Sprint (provas, viagens, feriados).
- O **desempenho passado**: velocidade (22 Velocidade e Previsão) ou throughput (19 Métricas de Fluxo), se o time mede.
- As **ações da última Sprint Retrospective**: as melhorias “podem até ser adicionadas ao Sprint Backlog para a próxima Sprint” (Schwaber; Sutherland, 2020a).

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Sprint

Campo	O que colocar	Dica
Sprint nº	Número sequencial	Não reinicie a contagem
Início e fim	De DD/MM a DD/MM	A duração é a do acordo
Participantes	Scrum Team e convidados	Diga quem faltou: muda a capacidade

Capacidade

Uma linha por Developer. O modelo calcula: **horas de trabalho = horas disponíveis – horas em eventos – ausências.**

Campo	O que colocar	Dica
Developer	Nome	Inclua o Product Owner ou o Scrum Master se trabalharem em itens
Horas disponíveis	Horas na Sprint	Do 05 Acordo de Trabalho
Horas em eventos	Soma dos eventos da Sprint	Na Sprint de uma semana do exemplo, 3,5 h
Ausências (h)	Horas que a pessoa não terá	Prova, viagem, feriado
Desempenho passado	Velocidade ou throughput das últimas Sprints	Opcional; veja abaixo
Melhorias da última Retrospective	As que entram nesta Sprint	Uma linha cada

Por que olhar o passado. O Guia, no original em inglês, liga a confiança da previsão a três coisas: “the more the Developers know about their past performance, their upcoming capacity, and their Definition of Done, the more confident they will be in their Sprint forecasts” (Schwaber; Sutherland, 2020b). Ou seja: quanto mais os Developers conhecem o próprio desempenho passado, a capacidade da próxima Sprint e a Definição de Pronto, mais confiável é a previsão.

Duas formas complementares de medir esse passado:

- **Velocidade:** pontos dos itens que ficaram prontos por Sprint. A Scrum.org a chama de “an optional, but often used, indication” (Scrum.org, [20--]). Use a média de algumas Sprints, não a melhor.
- **Throughput:** “O número de itens de trabalho ’concluídos’ por unidade de tempo” (Vacanti; Yeret, 2021a). O Kanban Guide for Scrum Teams descreve a Sprint Planning baseada em fluxo: “Reviewing historical throughput can help a Scrum Team understand their capacity for the next Sprint” (Vacanti; Yeret, 2021b). Não exige pontos: conta itens.

> ⚠️ **Atenção**
> Velocidade é ferramenta do time, não meta. “When velocity becomes a target, it stops being a useful measure” (Cohn, [20--]). Cobrar mais pontos só infla as estimativas.

Tópico um: por que esta Sprint é valiosa?

Campo	O que colocar	Dica
Como esta Sprint aumenta o valor do produto	O ganho para quem usa, em uma ou duas frases	Ligue à Meta do Produto
Meta da Sprint	Um único objetivo	"A Meta da Sprint é o único objetivo da Sprint" (Schwaber; Sutherland, 2020a)

Uma boa Meta da Sprint descreve um **resultado** ("aula 2 pronta para ser dada"), e não uma lista ("fazer PBI-04, PBI-05 e PBI-06"). Ela dá flexibilidade: se o plano mudar no meio da Sprint, o time sabe o que proteger.

Tópico dois: o que fazer nesta Sprint?

Coluna	O que colocar	Dica
ID e Item	Os itens escolhidos, na ordem do Product Backlog	Comece pelo topo
Pontos	Tamanho de cada item, se o time usa	O rodapé soma os pontos selecionados
Serve à Meta?	Sim, Em parte ou Não	Item "Não" é o primeiro a sair se o tempo apertar

Como selecionar:

1. Pegue o primeiro item do Product Backlog e pergunte: serve à Meta? Cabe?
2. Some as horas estimadas (ou os pontos) e compare com a **capacidade real** e o **desempenho passado**.
3. Pare quando chegar perto do limite. Folga não é desperdício: é o que absorve o imprevisto.
4. Se sobrar tempo, prefira um item que sirva à Meta a um item só "adiantado".

Tópico três: como o trabalho será feito?

O Guia diz que isso "geralmente é feito decompondo itens do Product Backlog em itens de trabalho menores de um dia ou menos" (Schwaber; Sutherland, 2020a). O detalhe vai para o **14 Sprint Backlog**; aqui ficam:

Campo	O que colocar	Dica
Primeiros passos	O trabalho dos primeiros dias	Todos saem sabendo o que fazer amanhã
Riscos e dependências	O que pode atrapalhar a Meta	Pessoa ausente, acesso, revisão que depende de outra pessoa

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Sprint Planning da Sprint 3 (segunda, 05/04/2027, 18h00–19h00, on-line) e a correção feita na Sprint 4 (12/04/2027).

Sprint 3 — capacidade

Developer	Disponíveis	Eventos	Trabalho
Bruno Costa	12	3,5	8,5
Elisa Rocha	8	3,5	4,5
Total	20	7	**13 h**

- **Desempenho passado:** velocidade de 8 pontos nas Sprints 1 e 2; throughput de 2 itens por Sprint.
- **Meta da Sprint:** “Aula 2 pronta para ser dada”.

ID	Item	Pontos	Serve à Meta?
PBI-04	Aula 2 — slides	5	Sim
PBI-05	Aula 2 — notebook	3	Sim
PBI-06	Aula 3 — slides	5	Não
Total		**13**	

O que deu errado. Três sinais já estavam na mesa:

- o plano somava **20 h** de trabalho (PBI-04 8 h, PBI-05 5 h, PBI-06 7 h) para uma capacidade real de **13 h**;
- o time escolheu **13 pontos** depois de entregar **8** duas vezes;
- escolheu **3 itens** depois de terminar **2** por Sprint.

Resultado: o que a Meta pedia (PBI-04 e PBI-05, 8 pontos) ficou pronto, mas o PBI-06 voltou ao Product Backlog. Como o PBI-06 não servia à Meta, era o item certo para ficar de fora.

A correção, na Sprint 4 (12/04). A Sprint Retrospective de 09/04 decidiu "planejar pela velocidade média e pela capacidade real, não pelo desejo" (A-1) e adotar limite de WIP (A-2). A previsão mostrava o problema: faltavam 23 pontos; com média de 8, seriam 2,9 Sprints, e o conteúdo só ficaria pronto em 30/04, depois do marco M-04 (23/04). Para caber em 2 Sprints, seriam precisos 11,5 pontos por Sprint.

Ana Lima, como gerente do projeto, liberou 8 h da reserva de horas do plano do kit PMBOK (+4 h para cada Developer).

	Sprint 3	Sprint 4
Capacidade real	13 h	13 + 8 = 21 h
Selecionado	13 pontos, 3 itens	13 pontos, 3 itens (PBI-06, 07, 08)
Pronto	8 pontos	13 pontos

Pontos não se convertem em horas (veja o **11 Estimativa por Planning Poker**), mas a leitura é simples: com cerca de 13 h de trabalho o time vinha fazendo 8 pontos; com 8 h a mais da reserva, era razoável selecionar mais. A decisão mudou a **capacidade**, e não a **vontade**. Na Sprint 5, o time entregou 10 pontos e cumpriu o M-04.

⚠️ Erros comuns

- **Planejar pelo desejo.** *Como evitar:* compare o selecionado com a capacidade real e com a média das últimas Sprints antes de fechar.
- **Meta da Sprint que é lista de itens.** *Como evitar:* escreva o resultado; os itens vêm no tópico dois.
- **Sair sem Meta.** *Como evitar:* a Meta é finalizada dentro do evento; o resto pode ser detalhado depois.
- **Alguém de fora decidindo quanto cabe.** *Como evitar:* os Developers selecionam; o Product Owner esclarece.
- **Itens grandes demais para a Sprint.** *Como evitar:* quebre no refinamento, antes da Planning.
- **Ignorar a Retrospective.** *Como evitar:* leia as ações da última Retrospective no início da Planning e ponha pelo menos uma no plano.

✅ Checklist antes de aprovar

- A Meta da Sprint é uma só e cabe numa frase.
- A capacidade real foi calculada, com eventos e ausências descontados.
- O selecionado cabe na capacidade real e é coerente com o desempenho passado.
- Os itens selecionados servem à Meta; os que não servem estão marcados.
- Os Developers, e não outra pessoa, escolheram quanto trabalho cabe.
- Pelo menos uma melhoria da última Retrospective entrou no plano.
- Os primeiros itens já estão decompostos no Sprint Backlog.
- Todos saem sabendo o que fazer no primeiro dia.

➡️ E depois?

- Detalhe o plano no **14 Sprint Backlog**, com itens de trabalho de um dia ou menos.
- Se o time usa Kanban, ponha os itens no **15 Quadro Kanban**.
- Acompanhe a Sprint no **16 Registro da Daily Scrum** e no **18 Burndown e Burnup**.
- No fim, compare o planejado com o feito na **20 Sprint Review** e na **21 Sprint Retrospective**, e atualize a **22 Velocidade e Previsão**.

📚 Referências

COHN, Mike. **Don't compare team velocities**. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/agile-leadership/dont-compare-team-velocities. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020a. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.: s. n.], nov. 2020b. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum glossary**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **O Guia Kanban para Scrum Teams**. Tradução de André Gomes *et al.* [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021a. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-02/2021-Kanban-Guide-Portuguese-Brazilian-2.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021b. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.