for_code [ ]

[Manual · Registro de Impedimentos]

O que trava o Scrum Team, quem está provocando a remoção e quanto tempo levou

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 17 · Sprint · Base: Guia do Scrum 2020 — Scrum Master

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 17_registro_de_impedimentos.pdf
> **Word** 17_registro_de_impedimentos.docx
> **Excel** 17_registro_de_impedimentos.xlsx

🧭 Em uma frase

O Registro de Impedimentos é a lista do que está **travando o progresso** do Scrum Team (o grupo de Product Owner, Scrum Master e Developers), com a ação combinada, quem está provocando a remoção e **quantos dias** cada trava durou.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	16 Registro da Daily Scrum
Alimenta	21 Sprint Retrospective

🎯 Para que serve

Impedimento que só é falado na Daily Scrum costuma ser esquecido no dia seguinte. O registro dá a cada trava um ID, uma ação e uma data, e mostra quanto tempo o time ficou parado esperando.

O que diz a fonte. Entre os serviços que o Scrum Master presta ao Scrum Team, o Guia do Scrum lista: “Provocando a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team” (Schwaber; Sutherland, 2020). E, a serviço da organização, “Remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams”. O Agile Practice Guide diz o mesmo com outras palavras: “Servant leaders remove organizational impediments” (PMI; Agile Alliance, 2017), ou seja, quem lidera servindo tira do caminho os obstáculos que vêm da organização.

Repare no verbo da tradução oficial: **provocar** a remoção. O Scrum Master não precisa remover tudo com as próprias mãos. Ele garante que alguém aja, cobra, conversa com quem tem autoridade e não deixa a trava envelhecer.

Três coisas que o registro entrega:

- **Memória.** O que travou, quando e como foi resolvido, para a Sprint Retrospective (o evento em que o time planeja como melhorar) ter fatos em vez de impressões.
- **Velocidade de resposta.** A coluna **Dias** e o **tempo médio** mostram se o time e a organização estão demorando para destravar.
- **Padrões.** Três impedimentos com a mesma causa não são azar: são um problema de processo.

Essencial ou complementar? Complementar. O Guia do Scrum exige que o Scrum Master provoque a remoção de impedimentos, mas não prescreve nenhum registro. Em 2017, a Daily Scrum tinha uma pergunta fixa sobre impedimentos ("Do I see any impediment…"; Schwaber; Sutherland, 2017); o Guia de 2020 **removeu** as três perguntas e deixa os Developers escolherem a estrutura do evento (Schwaber; Sutherland, 2020). O registro é o jeito do kit de não perder o assunto.

O que é e o que não é impedimento

O Guia não define "impedimento". O kit usa uma definição de trabalho, que está no próprio modelo: impedimento é o que o time não consegue resolver sozinho, ou não consegue resolver rápido.

É impedimento	Não é impedimento
Falta de acesso que só outra pessoa pode dar	Dúvida que um colega responde em minutos
Decisão que depende de alguém de fora do time	Tarefa difícil que o time sabe fazer
Recurso compartilhado indisponível (sala, máquina)	Estimativa que errou para mais
Regra da organização que atrasa a entrega	Divergência técnica que o time decide entre si

O Scrum Team é **autogerenciável**: os membros "decidem internamente quem faz o quê, quando e como" (Schwaber; Sutherland, 2020). O que eles conseguem resolver, resolvem, e isso não vira linha no registro.

> 💡 **Dica**
> Um bom teste: "se ninguém de fora do Scrum Team fizer nada, isso se resolve até

> amanhã?” Se a resposta for não, registre.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Na primeira Sprint, ainda vazio
Surgiu uma trava	Abrir a linha no mesmo dia, de preferência logo depois da Daily Scrum
Toda Daily Scrum	Olhar os abertos: a ação andou? Precisa escalar?
Removido	Preencher “Removido em”; a coluna Dias se calcula
Sprint Retrospective	Ler o tempo médio e procurar causas repetidas
Encerramento	Arquivar junto com os demais registros do projeto

- **Quem registra:** qualquer pessoa do Scrum Team.
- **Quem acompanha e provoca a remoção:** o Scrum Master, que aparece na coluna “Quem provoca” na maioria das linhas.
- **Quem decide o que fazer:** o Scrum Team, dentro do que é dele. Se o impedimento ameaça a Meta da Sprint, o escopo “pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Quem entra quando passa do time:** a gerência do projeto e o patrocínio, pelo kit PMBOK (veja “Relação com o 27 Registro de Questões”, abaixo).

🧰 Antes de começar

- O **16 Registro da Daily Scrum**, onde as travas costumam aparecer primeiro.
- O **14 Sprint Backlog** e o **15 Quadro Kanban**, para saber qual item ou qual meta cada trava afeta.
- O **27 Registro de Questões** do kit PMBOK, para não duplicar um problema que já está lá.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Impedimentos

Uma linha por impedimento. No .xlsx, **Dias** e o **tempo médio** se calculam sozinhos e a linha de Impacto "Alto" fica amarela; no PDF, as colunas com *ƒ* você calcula à mão.

Campo	O que colocar	Dica
ID	I-01, I-02…	Nunca reaproveite um ID
Aberto em	O dia em que a trava foi percebida	DD/MM/AAAA
Impedi-mento	O fato, em uma ou duas frases	"Sem permissão de edição na pasta X", não "o Drive é ruim"
Afeta	O item do Product Backlog ou a Meta da Sprint	Use o ID do item
Impacto	Baixo, Médio ou Alto	Alto = ameaça a Meta da Sprint
Ação	O próximo passo concreto	Verbo + quem + até quando
Quem provoca	A pessoa que garante que a ação aconteça	Uma pessoa, não "o time"
Status	Aberto, Em andamento, Removido ou Escalado	Escalado = saiu da alçada do time
Removido em	O dia em que a trava deixou de travar	Em branco enquanto não resolver
Dias (*ƒ*)	Removido em − Aberto em	Calculado; dias corridos

A coluna Dias, com números. A fórmula é uma subtração simples: aberto em 09/04 e removido em 13/04 dá 13 − 9 = **4 dias**. Aberto e removido no mesmo dia dá **0**.

> ⚠️ **Atenção**
> É uma convenção diferente da do Cycle Time no **19 Métricas de Fluxo**, que conta o dia de início **e** o de fim. Não compare os dois números sem lembrar disso.

O tempo médio para remover. A linha de total faz a média só das linhas com Dias preenchido. Com 1 e 4 dias, a média é (1 + 4) ÷ 2 = **2,5 dias**. Impedimento ainda aberto não entra na média; por isso, olhe também quantos estão abertos e há quanto tempo.

Esse número tem nome no Evidence-Based Management: *Time to remove Impediment* aparece entre os exemplos de Medidas de Valor Chave da Área de

Valor Chave **Tempo para Comercialização**, ao lado de *Lead Time* e *Customer Cycle Time* (Scrum.org, 2024). Ou seja, o tempo que a organização leva para destravar o time é uma medida de quão rápido ela entrega e aprende. Leve-o para o **23 Painel de Evidence-Based Management**.

Relação com o 27 Registro de Questões

Os dois registros tratam de problemas que **já estão acontecendo**, mas em alturas diferentes:

Aspecto	17 Registro de Impedimentos	27 Registro de Questões (kit PMBOK)
Alcance	O progresso do Scrum Team na Sprint	O projeto inteiro
Quem acompanha	O Scrum Master	A gerência do projeto
Ritmo	Diário, na Daily Scrum	Reuniões de acompanhamento

Regra do kit: quando a solução depende de alguém de fora do Scrum Team **e** afeta o projeto além da Sprint, marque o Status como **Escalado** e abra (ou cite) a questão no 27. Cada registro aponta para o outro pelo ID.

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — “Python do Zero” em Sprints. Dois impedimentos nas Sprints 2 e 3 (datas de 2027).

ID	Aberto em	Impedimento	Afeta
I-01	30/03	Elisa sem permissão de edição na pasta do Drive da liga	PBI-10, lista das aulas 1 e 2
I-02	09/04	Laboratório tem 30 computadores, não 40: o teste de 40 acessos não cobre a turma	Item 1 da DoD (notebook roda no laboratório)

ID	Impacto e ação	Quem provoca	Removido em e Dias
I-01	Médio. Pedir a permissão a quem administra a pasta	Diego	31/03 · 1
I-02	Alto. Escalado: vira a Q-01 do 27	Diego	13/04 · 4

Tempo médio para remover: (1 + 4) ÷ 2 = **2,5 dias**.

Leitura do exemplo:

- **I-01** é típico: Elisa não conseguia resolver sozinha (a permissão dependia de outra pessoa), e a trava parava o PBI-10. Diego, o Scrum Master, provocou a remoção em um dia. (Os impactos, as colunas "Afeta" e a ação do I-01 foram derivados para o exemplo.)
- **I-02** é o mesmo fato da **Q-01** do kit PMBOK: a premissa P-01 (40 computadores) se revelou falsa em 09/04. A solução (10 máquinas em duplas e convite para trazer notebook) dependia da logística, que fica fora das Sprints. Por isso o status é **Escalado** e a solução foi registrada no 27 Registro de Questões, resolvida em 13/04.

> 💡 **Dica**
> Na Sprint Retrospective da Sprint 3, as duas linhas contam uma história: ambas vieram de recurso compartilhado (pasta e laboratório). Vale perguntar: "o que conferimos antes de a Sprint começar?"

⚠️ Erros comuns

- **Registrar tarefa difícil como impedimento.** O registro vira lista de afazeres. *Como evitar:* aplique o teste "se ninguém de fora agir, resolve até amanhã?".
- **"Quem provoca" = "o time".** Ninguém se sente dono. *Como evitar:* sempre um nome; em geral, o Scrum Master.
- **Achar que o Scrum Master resolve tudo sozinho.** Ele provoca a remoção; o time continua autogerenciável. *Como evitar:* escreva na Ação quem faz o quê.
- **Esquecer o "Removido em".** A coluna Dias fica vazia e a média mente. *Como evitar:* feche a linha na mesma Daily em que a trava some.
- **Duplicar com o 27 sem ligação.** O mesmo problema com duas histórias. *Como evitar:* status Escalado e ID da questão na Ação.
- **Nunca olhar o tempo médio.** *Como evitar:* leve o número para a Sprint Retrospective e para o 23.

✅ Checklist antes de aprovar

- Toda linha descreve um fato que o time não resolve sozinho ou rápido.
- Todo impedimento aponta o item ou a meta que afeta.
- Toda ação tem verbo, responsável e prazo.
- “Quem provoca” tem um nome em todas as linhas.
- Toda linha Removida tem data e Dias calculado.
- Os escalados apontam o ID correspondente no 27 Registro de Questões.
- O tempo médio foi lido na última Sprint Retrospective.

➡️ E depois?

- A cada Sprint, o registro alimenta a **21 Sprint Retrospective**: causas repetidas viram melhorias.
- O tempo médio vai para o **23 Painel de Evidence-Based Management**, na área Tempo para Comercialização.
- O que passa da alçada do time segue para o **27 Registro de Questões** do kit PMBOK; o aprendizado de fundo, para o **28 Registro de Lições Aprendidas**.
- Volte a este registro em toda Daily Scrum, enquanto houver linha aberta.

📚 Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Agile practice guide**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; ScrumInc, nov. 2017. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **The Evidence-Based Management Guide**: improving value delivery under conditions of uncertainty. [S. l.]: Scrum.org, maio 2024. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2024-05/Evidence%20Based%20Management%20Guide%202024.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.