for_code [ ]

[Manual · Sprint Retrospective]

O evento que fecha a Sprint e escolhe como o time vai trabalhar melhor na próxima

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 21 · Inspeção e adaptação · Base: Guia do Scrum 2020 — Sprint Retrospective

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 21_sprint_retrospective.pdf
> **Word** 21_sprint_retrospective.docx
> **Excel** 21_sprint_retrospective.xlsx

🧭 Em uma frase

A Sprint Retrospective é o último evento da Sprint: o Scrum Team olha **como** trabalhou (pessoas, interações, processos, ferramentas e Definição de Pronto) e escolhe **poucas melhorias** para a Sprint seguinte. Este modelo conduz a conversa em cinco etapas e guarda o que foi decidido.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	06 Definição de Pronto · 17 Registro de Impedimentos · 19 Métricas de Fluxo · 20 Sprint Review
Alimenta	Fim da cadeia.

🎯 Para que serve

A Sprint Review olha o **produto**; a Retrospective olha o **jeito de trabalhar**. Sem ela, o time repete os mesmos tropeços a cada Sprint.

O que diz a fonte. “O propósito da Sprint Retrospective é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia” (Schwaber; Sutherland, 2020). O Guia do Scrum acrescenta:

Ponto	O que o Guia diz
O que se inspeciona	“indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua Definição de Pronto”
Timebox	“no máximo três horas para uma Sprint de um mês”
Destino das melhorias	“podem até ser adicionadas ao Sprint Backlog para a próxima Sprint”
Posição	“A Sprint Retrospective conclui a Sprint.”

Repare no “podem até”: na revisão de 2020, o Guia suavizou a linguagem sobre itens de retrospectiva no Sprint Backlog (Schwaber; Sutherland, 2020). Colocar a melhoria no Sprint Backlog é uma opção, não uma obrigação.

Um dos princípios do Manifesto Ágil já dizia: “Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo” (Agile Manifesto, 2001).

Essencial ou complementar? Essencial. A Sprint Retrospective é um dos cinco eventos do Scrum. As **cinco etapas** do formulário são prática complementar: vêm de Derby e Larsen (2006), e o Guia deixa a estrutura a critério do time.

As cinco etapas de Derby e Larsen

O livro *Agile Retrospectives* organiza a reunião em cinco etapas, cada uma com um cardápio de atividades (Derby; Larsen, 2006). O modelo segue essa ordem.

Etapa	Para que serve	Algumas atividades do livro
1. Set the Stage (preparar o ambiente)	Todos presentes e com o foco combinado	Check-In, Focus On/Focus Off, ESVP, Working Agreements
2. Gather Data (coletar dados)	Fatos da Sprint, lembrados juntos	Timeline, Mad Sad Glad, Team Radar, Satisfaction Histogram
3. Generate Insights (gerar insights)	Entender por que aconteceu	Five Whys, Fishbone, Force Field Analysis, Patterns and Shifts
4. Decide What to Do (decidir)	Poucas ações, com dono	Retrospective Planning Game, SMART Goals, Short Subjects
5. Close (encerrar)	Fechar e melhorar a própria reunião	Appreciations, Temperature Reading, Return on Time Invested

A Prime Directive

Norm Kerth, em *Project Retrospectives* (2001), formulou a *Prime Directive* (“diretriz primordial”) de uma retrospectiva; o kit a põe na abertura. O sumário do livro a coloca na p. 7; o texto abaixo foi conferido em fonte secundária, a Retrospective Wiki (Kerth, 2001, p. 7, apud Retrospective Wiki):

> 📏 **Regra de ouro**
> “Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available, and the situation at hand.”

O modelo traz uma **tradução livre** do kit. A ideia: procurar causas no **sistema de trabalho**, não culpados.

Retrospective baseada em fluxo

Se o time usa Kanban no Scrum, o Kanban Guide for Scrum Teams sugere uma Retrospective “flow-based”: além do de sempre, o time inspeciona as métricas de fluxo e a própria Definição de Workflow (Vacanti; Yeret, 2021). O guia cita o diagrama de fluxo cumulativo (CFD): “Using a cumulative flow diagram to visualize a Scrum Team’s WIP, approximate average Cycle Time and average Throughput can be valuable.” E lembra que a Definição de Workflow pode mudar a qualquer momento, mas mudá-la na cadência da Retrospective “will reduce complexity”.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Antes	Separar os dados: burndown, fluxo, impedimentos
Durante	Seguir as cinco etapas, preenchendo ao vivo
Fim	Registrar melhorias e mudanças na DoD ou no Workflow
Sprint Planning seguinte	Levar ao Sprint Backlog as melhorias escolhidas

- **Quem participa:** só o Scrum Team (Product Owner, Scrum Master e Developers).
- **Quem facilita:** em geral o Scrum Master, que ajuda o time a garantir que os eventos sejam "positivos, produtivos e mantidos dentro do Timebox" (Schwaber; Sutherland, 2020). Qualquer pessoa do time pode facilitar.
- **Quem decide as melhorias:** o Scrum Team, que é autogerenciável. Ninguém de fora aprova.

🧰 Antes de começar

- A **06 Definição de Pronto** e a **08 Definição de Workflow** atuais.
- O **17 Registro de Impedimentos**, com o tempo médio para remover.
- O **18 Burndown e Burnup** e o **19 Métricas de Fluxo**.
- As anotações da **20 Sprint Review** e a Retrospective anterior.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Sprint

Sprint nº e data ("Sprint 3 · 09/04/2027") e **Quem facilita** (um nome; pode variar a cada Sprint).

1. Preparar o ambiente

1. Leia a Prime Directive em voz alta.
2. Preencha o **Foco desta Retrospective**: uma pergunta, não um tema vago. “Por que planejamos 13 pontos e entregamos 8?” é melhor que “falar do planejamento”.
3. Para cada ação da Retrospective anterior, marque **Feita?** (Sim, Em parte, Não) e o **Efeito observado**. Ação “Não” duas vezes seguidas é sinal de ação grande demais ou sem dono.

2. Coletar dados

Uma linha por fato. **Aspecto** usa a lista do Guia mais **Fluxo**, para quem usa Kanban.

Campo	O que colocar	Dica
Aspecto	Um da lista	Ajuda a ver onde se concentram os problemas
O que aconteceu	O fato, com número se houver	“Revisão acumulou na sexta”, não “a Elisa atrasou”
Efeito	Ajudou ou Atrapalhou	Registre também o que funcionou
Votos	Quantos marcaram o fato como importante	Cada pessoa tem, por exemplo, 3 votos

Dois formatos que cabem nesta tabela:

- **4Ls** (Gorman; Gottesdiener, 2010): quatro cartazes, *Liked*, *Learned*, *Lacked* e *Longed For* (gostei, aprendi, faltou, desejei). Cada pessoa escreve notas por 3 a 4 minutos; subgrupos agrupam por tema e apresentam; o grupo decide o que fazer com os achados.
- **Stop Doing / Start Doing / Keep Doing** (parar, começar, continuar): é uma variação da atividade *Short Subjects*, de Derby e Larsen, descrita por Larsen (2010), ao lado de outras como Keep/Drop/Add e Mad/Sad/Glad. A fonte usa “Keep Doing”; a origem do nome popular “Start/Stop/Continue” **não foi conferida** pelo kit.

3. Gerar insights

Em **Padrões e causas**, escreva por que os fatos mais votados aconteceram. Com os **cinco porquês** (Five Whys), pergunte "por quê?" até chegar a algo que o time consegue mudar; com a **espinha de peixe** (Fishbone), separe as causas por categoria.

> 💡 **Dica**
> Se o problema é demora, olhe o WIP antes de tudo. O Kanban Guide for Scrum Teams é direto: "If cycle times are too long, the first action Scrum Teams should consider is lowering WIP" (Vacanti; Yeret, 2021).

4. Decidir o que fazer

Campo	O que colocar	Dica
ID	A-1, A-2...	Numere por Retrospective
Melhoria	O que muda, concretamente	Verbo + quando; no máximo 2 ou 3
Como saberemos que funcionou	Um sinal observável	Número, se der
No próximo Sprint Backlog?	Sim ou Não	Sim quando a melhoria exige trabalho na Sprint
Mudanças na DoD ou na Definição de Workflow	A regra nova, escrita como vai ficar	Atualize o 06 ou o 08 no mesmo dia

5. Encerrar

Em **Como foi esta Retrospective**, avalie a própria reunião; a atividade *Return on Time Invested* pergunta se o tempo gasto valeu a pena.

Relação com o 28 Registro de Lições Aprendidas

A Retrospective produz melhorias com dono **para o próprio time, na próxima Sprint**. O **28 Registro de Lições Aprendidas** do kit PMBOK guarda aprendizados **para outros projetos da liga**. Regra do kit: melhoria que deu certo **e** serviria a outro projeto vira lição no 28.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Sprint Retrospective da Sprint 3, em 09/04/2027, de 18h50 a 19h35. Facilita: Diego (Scrum Master).

Foco: "Por que planejamos 13 pontos duas vezes e entregamos 8?"

Ação anterior (derivada para o exemplo, a partir do I-01): "Conferir acessos ao Drive antes de a Sprint começar" · Feita: Sim · Efeito: nenhum problema de acesso na Sprint 3.

Aspecto	O que aconteceu	Efeito
Processos	Planejamos 20 h de tarefas; a capacidade real era de cerca de 13 h. Sobraram 7 h	Atrapalhou
Fluxo	A revisão de Elisa acumulou tudo no fim da Sprint; PBI-06 voltou ao Product Backlog	Atrapalhou
Interações	Na Daily de 07/04, Bruno parou o PBI-06 para ajudar a testar o PBI-05	Ajudou
Definição de Pronto	A DoD não exigia gabarito comentado nos exercícios	Atrapalhou

Padrões e causas (cinco porquês, resumido): entregamos 8 porque o PBI-06 não ficou pronto → porque a revisão acumulou na sexta → porque começamos o PBI-06 antes de terminar o PBI-05 → porque planejamos pelo desejo, não pela capacidade. As 13 h que de fato queimamos no burndown **são** a capacidade real.

ID	Melhoria	Como saberemos	Sprint Backlog?
A-1	Planejar pela velocidade média e pela capacidade real	Pontos planejados perto dos entregues	Não
A-2	Limite de WIP: no máximo 1 item em "Revisão por par"; revisão todo dia	Nenhum item parado na revisão na sexta	Sim
A-3	Acrescentar à DoD "exercícios com gabarito comentado"	DoD atualizada no 06	Não

Mudanças na DoD e na Definição de Workflow: item 5 da DoD; limites de WIP de 1 em "Revisão por par" e em "Teste no Colab"; SLE (expectativa de nível de serviço) "85% dos itens terminam em 7 dias corridos ou menos", definido com os 6 itens terminados até ali.

Depois da Retrospective: na Sprint Planning seguinte, Ana, como gerente do projeto, liberou 8 h da reserva de horas para a Sprint 4. Com isso e com as ações, as Sprints 4 e 5 entregaram 13 e 10 pontos e o M-04 foi cumprido.

Ligação com o 28: a lição L-02 do kit PMBOK (“produzir a primeira aula antes das outras reduz retrabalho”) é do mesmo tipo: um aprendizado do jeito de trabalhar que vale para a próxima edição. A A-1 seria uma candidata natural a nova lição (sugestão deste manual; não consta do exemplo).

⚠️ Erros comuns

- **Caça ao culpado.** Ninguém mais fala a verdade. *Como evitar:* leia a Prime Directive e escreva fatos, não nomes, na coluna “O que aconteceu”.
- **Dez ações, nenhuma feita.** *Como evitar:* no máximo 2 ou 3, cada uma com sinal de sucesso.
- **Nunca conferir as ações anteriores.** *Como evitar:* a tabela da etapa 1 é obrigatória.
- **Pular a coleta de dados.** A conversa vira opinião. *Como evitar:* traga burndown, impedimentos e métricas de fluxo.

✅ Checklist antes de aprovar

- A Prime Directive foi lida e o foco é uma pergunta concreta.
- Cada ação da Retrospective anterior tem “Feita?” e efeito.
- Os dados são fatos, com números quando possível, e incluem o que ajudou.
- Há pelo menos uma causa escrita para os fatos mais votados.
- No máximo 3 melhorias, cada uma com sinal de sucesso.
- Mudanças de regra foram copiadas para o 06 ou o 08.
- A avaliação da própria Retrospective foi preenchida.

➡️ E depois?

- As melhorias marcadas “Sim” entram no **14 Sprint Backlog** pela **13 Sprint Planning** seguinte.
- Mudanças de regra vão para o **06 Definição de Pronto** e o **08 Definição de Workflow**.
- Aprendizados que servem a outros projetos vão para o **28 Registro de Lições Aprendidas** do kit PMBOK.
- Volte a este modelo no fim de toda Sprint, começando pelas ações desta.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

📚 Referências

AGILE MANIFESTO. **Princípios por trás do Manifesto Ágil**. [S. l.], 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html. Acesso em: 28 set. 2026.

DERBY, Esther; LARSEN, Diana. **Agile Retrospectives**: making good teams great. Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2006. ISBN 978-0-9776-1664-0.

GORMAN, Mary; GOTTESDIENER, Ellen. **The 4L's**: a retrospective technique. [S. l.]: EBG Consulting, 24 jun. 2010. Disponível em: https://ebgconsulting.com/blog/the-4ls-a-retrospective-technique/. Acesso em: 28 set. 2026.

KERTH, Norman L. **Project Retrospectives**: a handbook for team reviews. New York: Dorset House, 2001. ISBN 0-932633-44-7.

LARSEN, Diana. **Retrospective Short Subjects II**. [S. l.], 19 maio 2010. Disponível em: https://www.dianalarsen.com/blog/2010/05/19/retrospective-short-subjects-ii/. Acesso em: 28 set. 2026.

RETROSPECTIVE WIKI. **The Prime Directive**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.retrospectivewiki.org/index.php?title=The_Prime_Directive. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.