for_code [ ]

[Manual · Painel EBM]

Objetivos, medidas de valor e experimentos para decidir com evidência, não com palpite

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 23 · Inspeção e adaptação · Base: Evidence-Based Management Guide

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 23_painel_ebm.pdf
> **Word** 23_painel_ebm.docx
> **Excel** 23_painel_ebm.xlsx

🧭 Em uma frase

O Painel de Evidence-Based Management junta numa página os **objetivos** do produto em três níveis, poucas **medidas de valor** nas quatro Áreas de Valor Chave e os **experimentos** que o time está fazendo para chegar lá.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	04 Canvas da Meta do Produto · 20 Sprint Review · 22 Velocidade e Previsão
Alimenta	Fim da cadeia.

🎯 Para que serve

Velocidade alta não prova que o produto vale alguma coisa. O Evidence-Based Management (EBM) troca “estamos entregando muito?” por “estamos gerando valor, e como sabemos?”.

O que diz a fonte. O guia de 2024 define: “Evidence-Based Management (EBM) is a framework that helps people, teams, and organizations make better-informed decisions to help them achieve their goals by using intentional experimentation and feedback” (Scrum.org, 2024). Em português: um framework para decidir melhor rumo aos objetivos, usando experimentos intencionais e feedback.

> 📏 **Regra de ouro**
> "Although implementing only parts of EBM is possible, the result is not Evidence-Based Management" (Scrum.org, 2024). Uma tabela de indicadores sozinha **não** é EBM: o painel precisa ter os objetivos, as medidas e o ciclo de experimentos funcionando juntos.

Edições e termos. O guia é da Scrum.org, com Ken Schwaber e Christina Schwaber. Só a edição de 2020 tem tradução oficial em português; por isso o kit usa **os termos de 2020** e **as definições de 2024** (Scrum.org, 2020; 2024).

Essencial ou complementar? Complementar. O Guia do Scrum não fala de EBM; o próprio Scrum "funciona bem como um contêiner para outras técnicas, metodologias e práticas" (Schwaber; Sutherland, 2020).

As quatro Áreas de Valor Chave

O EBM olha o valor por quatro ângulos. Duas áreas medem o **valor de mercado** (resultados para quem usa) e duas medem a **capacidade da organização** de entregar esse valor (Scrum.org, 2024).

Área de Valor Chave	O que mede (2024)	Uma pergunta-guia (tradução oficial)
Valor Atual	O valor que o produto entrega hoje	"Quão satisfeitos estão os usuários e clientes hoje?"
Valor Não Realizado	O valor futuro possível, se todas as necessidades fossem atendidas	"Vale a pena o esforço e o risco em buscar essas oportunidades inexploradas?"
Tempo para Comercialização	Quão rápido a organização entrega e aprende com o feedback	"Com que rapidez você pode testar novas ideias com os clientes?"
Capacidade de Inovar	A eficácia em entregar novas capacidades	"O que impede a organização de entregar novos valores?"

Exemplos de medidas. "EBM defines no specific Key Value Measures (KVMs)": o guia não impõe medidas, mas traz exemplos no apêndice (Scrum.org, 2024). Alguns:

- **Valor Atual:** Customer Satisfaction, Employee Satisfaction, Customer Usage Index.
- **Valor Não Realizado:** Potential Market Share, Customer or User Satisfaction Gap.
- **Tempo para Comercialização:** Lead Time, Customer Cycle Time, Release Frequency, Time to remove Impediment.
- **Capacidade de Inovar:** Innovation Rate, Defect Trends, Technical Debt, On-Product Index.

Os três níveis de objetivo

Nível	O que é (Scrum.org, 2024)
Objetivo Estratégico	O que a organização precisa alcançar para cumprir missão e visão; grande, distante e incerto
Objetivos Intermediários	Conquistas que mostram que ela está no caminho do Estratégico; o caminho ainda é incerto, mas não desconhecido
Objetivos Táticos Imediatos	O foco atual dos esforços de melhoria

No exemplo do guia, sobre uma doença infecciosa, o objetivo estratégico é erradicar os efeitos da doença, e não vacinar certo percentual da população. A edição de 2020 acrescenta o **Estado Inicial** (onde se estava ao começar a jornada) e o **Estado Atual** (Scrum.org, 2020).

Categorias de medida

A edição de 2024 separa as medidas em cinco categorias: *Inputs, Activities, Outputs, Outcomes, Impacts*; a de 2020 usava três: Atividades, Entregas e Resultados. E avisa: "measuring activities and outputs is easy, while measuring outcomes is difficult" (Scrum.org, 2024). Pontos e velocidade são **entregas** (outputs); satisfação e frequência dos alunos são **resultados** (outcomes). O painel puxa o olhar para os resultados.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 04 Canvas da Meta do Produto, antes da 1ª Sprint
Toda Sprint Review	Atualizar as medições e a tendência
Quando uma hipótese for testada	Registrar resultado e decisão no Experiment Loop
Quando as evidências pedirem	Revisar os objetivos, com os stakeholders
Encerramento	Última medição e cópia para o kit PMBOK

- **Quem conduz:** o Product Owner, responsável por "maximizar o valor do produto" (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Quem contribui:** o Scrum Team (medidas de fluxo e de qualidade) e os stakeholders (satisfação, objetivos).

🧰 Antes de começar

- O **04 Canvas da Meta do Produto**, com a Meta do Produto.
- O **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK: objetivo SMART e critérios de sucesso.
- O **19 Métricas de Fluxo**, o **17 Registro de Impedimentos** e o **22 Velocidade e Previsão**.
- As anotações da última **20 Sprint Review**.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Objetivos

Campo	O que colocar	Dica
Objetivo Estratégico	O grande porquê, em uma frase	Não é uma entrega: é um estado do mundo
Objetivos Intermediários	Uma ou duas conquistas mensuráveis	O objetivo SMART do TAP costuma caber aqui
Objetivo Tático Imediato	O foco de agora	A Meta do Produto ou a Meta da Sprint
Estado Atual	Onde se está hoje, com números	Registre também o Estado Inicial na 1ª versão

Medidas de Valor Chave

Uma linha por medida. No .xlsx, a Tendência “Piorando” fica amarela.

Campo	O que colocar	Dica
Área de Valor Chave	Uma das quatro	Tente ter pelo menos uma medida em cada
Medida e Como medir	O nome e a conta, com a fonte do dado	“Média da pesquisa, escala 1 a 5”
Inicial e Alvo	O ponto de partida e aonde se quer chegar	Sem Inicial, não há como ver melhora
Medição 1, 2 e 3	Os valores nas Sprint Reviews	Mesma conta toda vez
Tendência	Melhorando, Estável ou Piorando	Com uma medição só, deixe em branco

> ⚠️ **Atenção**
> Escolha **poucas** medidas que o time consiga medir de verdade. Medida que ninguém atualiza tira a credibilidade do painel inteiro.

Experiment Loop

O guia de 2024 descreve o ciclo em quatro passos (Scrum.org, 2024):

1. **Formar uma hipótese de melhoria** e decidir como medir o sucesso.
2. **Rodar o experimento:** fazer a mudança e coletar dados que confirmem ou derrubem a hipótese.
3. **Inspecionar os resultados:** “Not all changes do; some changes actually make things worse.”
4. **Adaptar** os objetivos ou o jeito de trabalhar com base no que se aprendeu.

O guia diz que o ciclo é “a variation on the Shewhart Cycle, popularized by W. Edwards Deming, also sometimes called the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle”, e que a figura é adaptada do *Improvement Kata* de Mike Rother. Hipótese, no EBM, é “a belief that doing something will lead to something else” (Scrum.org, 2024).

Campo	O que colocar	Dica
Hipótese	“Acreditamos que fazer X levará a Y”	Um X e um Y por linha
Experimento	O teste, com prazo	Pequeno: uma ou duas Sprints
Medida	Qual linha da tabela de medidas vai mostrar	Ligue ao painel
Resultado e Decisão	O número obtido; Manter, Ajustar ou Abandonar	Abandonar também é aprendizado

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — painel na última versão, em 14/05/2027. O Objetivo Estratégico, o Estado Inicial e as linhas marcadas "derivado" foram montados para o exemplo a partir dos dados do projeto fictício, sem contradizê-los.

Objetivos.

- **Estratégico (derivado):** "Calouros da Escola de Química chegam às disciplinas numéricas com base de programação e conhecem a for_code desde o primeiro período."
- **Intermediário:** o objetivo SMART do TAP: capacitar 40 calouros com Python, com pelo menos 70% frequentando 3 das 4 aulas, até 21/05/2027.
- **Tático Imediato (durante as Sprints):** a Meta do Produto: as 4 aulas prontas para qualquer monitor dar, até 23/04/2027.
- **Estado Inicial (derivado):** nenhum minicurso de programação para calouros. **Estado Atual:** 44 inscritos, 31 com 3+ aulas (70,5%), satisfação 4,6, custo R$ 815,00.

Medidas.

Área	Medida	Como medir	Alvo
Valor Atual	Customer Satisfaction	Média da pesquisa, 1 a 5	≥ 4
Valor Atual	Frequência (derivado)	Inscritos com 3+ aulas ÷ inscritos	≥ 70%
Valor Não Realizado	Satisfaction Gap	5 – média da pesquisa	Menor que 1
Tempo para Comercialização	Cycle Time médio dos itens	Do 19, por Sprint	≤ 7 dias (SLE)
Tempo para Comercialização	Time to remove Impediment	Tempo médio do 17	≤ 2 dias
Capacidade de Inovar	Defect Trends (derivado)	Defeitos achados depois da DoD	0

Medida	Inicial	Medições	Tendência
Satisfação	—	4,6	(uma medição)
Frequência	—	70,5% (31 de 44)	(uma medição)
Satisfaction Gap	—	0,4	(uma medição)
Cycle Time médio	3,5 (S1)	S3 5,5 · S4 4,7 · S5 3,0	Melhorando
Remover impedimento	1 (S2)	S3 4 · S4 e S5 sem impedimento	(poucos dados)
Defeitos depois da DoD	—	S5: 2 erros de digitação	(uma medição)

As contas do Cycle Time vêm do 19 Métricas de Fluxo do exemplo: na Sprint 3, PBI-04 (7 dias) e PBI-05 (4) dão média 5,5; na Sprint 5, PBI-09 (2), PBI-11 (4) e PBI-12 (3) dão 3,0. O tempo médio para remover impedimento, somando tudo, é 2,5 dias.

Experiment Loop.

Hipótese	Experimento e medida	Resultado e decisão
Limitar a revisão a 1 item (A-2) reduz o Cycle Time	Sprints 4 e 5; Cycle Time médio	5,5 → 4,7 → 3,0 dias; SLE cumprido. **Manter**
A parceria com o CA traz inscrições	3 canais + CA; origem das inscrições	40% das inscrições; 44 inscritos. **Manter**
Duplas em 10 máquinas e notebook próprio mantêm a frequência	As 4 aulas; frequência	70,5% com 3+ aulas. **Manter**

> ⚠️ **Atenção**
> Honestidade com a evidência: na Sprint 4 o time também ganhou 8 h da reserva. A queda do Cycle Time pode vir do limite de WIP, das horas extras ou dos dois. O painel registra isso em vez de dar o crédito todo a uma causa.

O benefício “+10 inscrições no próximo processo seletivo”, do TAP, ainda não pode ser medido: fica como Objetivo Intermediário da próxima versão.

⚠️ Erros comuns

- **Medir só entregas.** Pontos e velocidade no painel, nenhum resultado. *Como evitar:* pelo menos uma medida de Valor Atual vinda de quem usa o produto.
- **Adotar só a tabela.** Sem objetivos e sem experimentos, não é EBM. *Como evitar:* preencha as três seções.
- **Medidas demais.** Ninguém atualiza. *Como evitar:* uma ou duas por área, no máximo.
- **Objetivo Estratégico que é uma entrega** (“dar 4 aulas”). *Como evitar:* pergunte “para quê?” até chegar a um estado do mundo.

- **Hipótese sem medida.** *Como evitar:* toda linha do Experiment Loop aponta uma linha da tabela de medidas.

✅ Checklist antes de aprovar

- Há um Objetivo Estratégico, pelo menos um Intermediário e o Tático Imediato atual.
- O Estado Inicial foi registrado e o Estado Atual tem números.
- Cada uma das quatro Áreas de Valor Chave tem ao menos uma medida, ou o motivo de não ter.
- Toda medida tem “Como medir”, Inicial e Alvo.
- As medições foram atualizadas na última Sprint Review.
- Toda hipótese tem experimento, medida e decisão.

➡️ E depois?

- A cada **20 Sprint Review**, atualize as medições; as hipóteses novas podem virar itens do **09 Product Backlog**.
- O painel conversa com o **22 Velocidade e Previsão** (entregas) e com o **19 Métricas de Fluxo** e o **17 Registro de Impedimentos** (Tempo para Comercialização).
- No encerramento, os números alimentam o **34 Termo de Encerramento do Projeto** do kit PMBOK, e as hipóteses confirmadas, o **28 Registro de Lições Aprendidas**.
- Volte a este painel quando os objetivos mudarem ou uma hipótese for derrubada.

📚 Referências

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **O Guia Evidence-Based Management**: medindo valor para permitir melhoria e agilidade. Tradução de Leandro Fernandes Sanches e Aline Giunge. [S. l.]: Scrum.org, set.

2020. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/2020-EBM-Guide-Portuguese-BR-2.0_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **The Evidence-Based Management Guide**: improving value delivery under conditions of uncertainty. [S. l.]: Scrum.org, maio 2024. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2024-05/Evidence%20Based%20Management%20Guide%202024.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.