for_code [ ]

[Manual · Nexus Sprint Backlog]

O objetivo do Nexus na Sprint, os itens de cada Scrum Team e as dependências entre eles, à vista de todos

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 25 · Escala · Base: Nexus Guide 2021 — Nexus Sprint Backlog

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 25_nexus_sprint_backlog.pdf
> **Word** 25_nexus_sprint_backlog.docx
> **Excel** 25_nexus_sprint_backlog.xlsx
> **PowerPoint** 25_nexus_sprint_backlog.pptx

🧭 Em uma frase

O Nexus Sprint Backlog é o plano da Sprint de **vários Scrum Teams num só produto**: junta o Nexus Sprint Goal (o objetivo comum da Sprint) e os itens que cada time puxou, e deixa **transparentes as dependências** entre times.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	09 Product Backlog · 13 Sprint Planning
Alimenta	Fim da cadeia.

🎯 Para que serve

Com três times no mesmo produto, cada um pode cumprir o seu Sprint Backlog e o produto, mesmo assim, não fechar: um time esperava o outro e ninguém sabia.

O que diz a fonte. O Nexus é o framework de escala da Scrum.org; o guia conferido é o de janeiro de 2021, sem tradução oficial em português conferida, por isso os termos ficam em inglês (Schwaber; Scrum.org, 2021). Um Nexus é “a group of approximately three to nine Scrum Teams that work together to deliver a single product”, com um só Product Owner e um só Product Backlog.

O artefato, segundo o guia:

- **O que é:** “the composite of the Nexus Sprint Goal and Product Backlog items

from the Sprint Backlogs of the individual Scrum Teams". Ou seja, a soma do objetivo comum com os itens dos Sprint Backlogs dos times.

- **Para que serve:** "is used to highlight dependencies and the flow of work during the Sprint", ou seja, mostrar as dependências e o fluxo de trabalho durante a Sprint.
- **De onde sai:** da Nexus Sprint Planning, que produz um Nexus Sprint Backlog que "makes cross-team dependencies transparent".
- **Compromisso:** o **Nexus Sprint Goal**, "a single objective for the Nexus", a soma do trabalho e dos Sprint Goals dos times.

Por que surgem dependências. O guia aponta desencontros em duas coisas: a **estrutura do produto** (as partes do produto se ligam) e a **estrutura de comunicação** (quem precisa falar com quem).

Essencial ou complementar? Complementar. O Nexus não faz parte do Guia do Scrum. Mas, se você escolheu o Nexus, o Nexus Sprint Backlog é um dos seus artefatos. Antes de preencher, leia o **24 Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe**: a primeira pergunta é se é preciso escalar.

Os eventos que usam este modelo

Evento do Nexus	O que acontece com o Nexus Sprint Backlog
Cross-Team Refinement	Prepara o terreno: prevê qual time fará cada item e identifica as dependências
Nexus Sprint Planning	Nasce o Nexus Sprint Backlog, com o Nexus Sprint Goal e os itens de cada time
Nexus Daily Scrum	É atualizado: representantes dos times buscam problemas de integração
Nexus Sprint Review	Mostra o Integrated Increment; substitui as Reviews de cada time

Na Nexus Sprint Planning, o guia lista quatro resultados: o Nexus Sprint Goal, o Sprint Goal de cada time alinhado a ele, **um único** Nexus Sprint Backlog e o Sprint Backlog de cada time. A Nexus Daily Scrum serve "to identify any integration issues and inspect progress toward the Nexus Sprint Goal" (Schwaber; Scrum.org, 2021).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Nexus Sprint Planning	Criar: meta, times, itens e dependências
Toda Nexus Daily Scrum	Atualizar estados, bloqueios e integração
Nexus Sprint Review	Conferir o que foi integrado
Nova Sprint	Um Nexus Sprint Backlog novo

- **Quem preenche:** os representantes dos Scrum Teams, cada um com os itens do seu time.
- **Quem acompanha a integração:** o **Nexus Integration Team** (NIT), formado pelo Product Owner, um Scrum Master e membros do NIT. Ele responde por haver um Integrated Increment pronto "at least once a Sprint" e costuma atuar em "coaching, consulting, and highlighting awareness of dependencies and cross-team issues".
- **Quem decide a ordem do Product Backlog:** o Product Owner, único para o Nexus.

> ⚠️ **Atenção**
> "Membership in the Nexus Integration Team takes precedence over individual Scrum Team membership" (Schwaber; Scrum.org, 2021). Quem entra no NIT precisa de tempo para ele.

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog**, único para todos os times, refinado no Cross-Team Refinement.
- O **13 Sprint Planning** e o **14 Sprint Backlog** de cada time, que saem na mesma Planning.
- A **06 Definição de Pronto** de cada time, para montar a DoD do Integrated Increment.
- O **24 Scrum em escala**, para confirmar que o Nexus faz sentido.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Nexus

Campo	O que colocar	Dica
Produto e Meta do Produto	O nome do produto e a Meta do Produto	Uma meta para todos os times
Product Owner	Um nome	Um só para todo o Nexus
Sprint nº e datas	Número e datas	A mesma Sprint para todos os times
Nexus Sprint Goal	O objetivo único do Nexus nesta Sprint	Deve depender da integração, não de um time só
Scrum Team, Scrum Master	Uma linha por time	De 3 a 9 linhas, em geral
Sprint Goal do time	A meta de cada time	Alinhada ao Nexus Sprint Goal
No Nexus Integration Team	Quem representa o time no NIT	Nome, ou “não tem”

Itens e dependências

Uma linha por item do Product Backlog puxado para a Sprint, de **todos** os times. No .xlsx, o Estado “Bloqueado” fica amarelo.

Campo	O que colocar	Dica
ID e Item do Product Backlog	Como estão no 09	Mesmo ID em todos os documentos
Scrum Team	Qual time faz	Um time por item
Depende de	ID e time do item de que este precisa	Só dependências **entre** times
Causa	Estrutura do produto, Comunicação, Ambiente ou Pessoa	Veja abaixo
Estado	A fazer, Fazendo, Feito ou Bloqueado	Bloqueado = parado por dependência
Integrado?	Sim ou Não	Sim só quando entrou no Integrated Increment

Sobre a Causa. As duas primeiras opções vêm do Nexus Guide. **Ambiente** (recurso compartilhado, como sala ou ferramenta) e **Pessoa** (alguém que dois times

disputam) são categorias **acrescentadas pelo kit** para facilitar a leitura; não estão no guia.

Feito não é Integrado. Um item pode estar Feito no time e ainda não ter entrado no Integrated Increment. É exatamente essa diferença que o NIT precisa enxergar.

Quadro do Nexus

> 📏 **Regra de ouro**
> Esta seção é uma **visualização sugerida pelo kit**. O Nexus Guide de 2021 não usa os termos "quadro" nem "dependency board", e não prescreve formato. O que o guia pede é que o Nexus Sprint Backlog torne as dependências transparentes; o quadro é um jeito de fazer isso.

1. Uma coluna por Scrum Team e uma para a integração (o NIT).
2. Um cartão por item, na coluna do time que o faz, com o ID.
3. Uma seta do item que espera para o item de que ele depende.
4. Na coluna do NIT, os problemas de integração levantados na Nexus Daily Scrum.
5. Item Bloqueado ganha destaque; seta cruzando muitas colunas é sinal para o Cross-Team Refinement.

No arquivo PowerPoint. Este modelo tem versão .pptx, com o mesmo conteúdo em slides: Identificação, Nexus, Itens e dependências, Quadro do Nexus, Integrated Increment e Histórico de versões. No slide do quadro, clique no bloco, abaixo da dica, e digite. Para notas soltas, duplique o post-it (Ctrl+D) e arraste para o bloco. As setas entre cartões você desenha com as formas de seta do próprio PowerPoint. O quadro traz três colunas de times; com mais times, duplique o slide e divida os times entre as cópias.

Integrated Increment

Campo	O que colocar	Dica
Definição de Pronto do Integrated Increment	Os critérios que valem para o produto integrado	Responsabilidade do NIT
Problemas de integração abertos	O que impede os itens Feitos de se integrarem	Vem da Nexus Daily Scrum

O Integrated Increment é “the current sum of all integrated work completed by a Nexus toward the Product Goal”, e o seu compromisso é a Definition of Done. O NIT “is responsible for a Definition of Done that can be applied to the Integrated Increment” (Schwaber; Scrum.org, 2021).

> 📏 **Regra de ouro**
> Os times podem ter uma DoD **mais rigorosa** que a do Integrated Increment, mas “cannot apply less rigorous criteria”. Nunca menos.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — **hipótese de escala, que não aconteceu**. E se a liga fizesse a “Trilha de calouros” (Python do Zero, Git do Zero e Planilhas para Engenharia) como um só produto, com Ana como Product Owner e 3 Scrum Teams? Metas, itens e pessoas marcadas “a definir” são inventados para o exemplo.

Nexus. Produto: Trilha de calouros. Product Owner: Ana. Sprint 1 da Trilha, de 1 semana. **Nexus Sprint Goal:** “Inscrição única da Trilha aberta e aula 1 de cada minicurso pronta.”

Scrum Team	Scrum Master	Sprint Goal do time	No NIT
Time Python	Diego	Aula 1 de Python pronta e testada no laboratório	Bruno
Time Git	A definir	Aula 1 de Git pronta no modelo de slides da Trilha	A definir
Time Planilhas	A definir	Modelo de slides da Trilha e aula 1 de Planilhas	A definir

Itens e dependências.

ID	Item (time)	Depende de	Causa
N-01	Formulário único de inscrição (Python)	—	—
N-02	Modelo de slides com o checklist de marca (Planilhas)	—	—
N-03	Aula 1 de Git, slides (Git)	N-02, Planilhas	Estrutura do produto
N-04	Aula 1 de Planilhas, slides (Planilhas)	—	—
N-05	Grade de horários do laboratório (Git)	—	—
N-06	Aula 1 de Python, teste no laboratório (Python)	N-05, Git	Ambiente
N-07	Opção “qual minicurso” no formulário (Git)	N-01, Python	Comunicação

ID	Estado	Integrado?
N-01	Fazendo	Não
N-02	Feito	Sim
N-03	Fazendo	Não
N-04	Feito	Não
N-05	Fazendo	Não
N-06	Bloqueado	Não
N-07	A fazer	Não

Leitura. O N-06 está Bloqueado porque a grade do laboratório (N-05), de outro time, ainda não saiu: é o mesmo tipo de problema da Q-01 do F.PJ-00, agora entre times. O N-04 está Feito, mas não integrado: falta conferir se usa o modelo do N-02.

Quadro do Nexus. Coluna Python: N-01 e N-06 (seta para N-05). Coluna Git: N-03 (seta para N-02), N-05 e N-07 (seta para N-01). Coluna Planilhas: N-02 e N-04. Coluna NIT: os dois problemas abaixo.

Integrated Increment. DoD do Integrated Increment (hipotética):

1. Todo material passa no checklist da marca da for_code (RQ-02).
2. Notebooks e planilhas abrem num computador do laboratório, sem instalar nada.
3. O formulário único leva a qualquer um dos três minicursos.
4. Uma pessoa de **outro** time revisou conteúdo e português.

O Time Python mantém um critério **a mais**, que já tinha na sua DoD: “exercícios têm gabarito comentado”. Pode, porque é mais rigoroso. Não poderia dispensar o checklist de marca.

Problemas de integração abertos: grade do laboratório (N-05 e N-06); conferência do modelo de slides no N-04.

⚠️ Erros comuns

- **Três Sprint Backlogs soltos, sem o do Nexus.** As dependências ficam invisíveis. *Como evitar:* uma só tabela de itens, com todos os times.
- **Confundir Feito com Integrado.** O Nexus acha que terminou e o produto não fecha. *Como evitar:* a coluna Integrado? é conferida na Nexus Daily Scrum.
- **Time com DoD mais fraca.** *Como evitar:* compare cada DoD de time com a do Integrated Increment; nunca menos rigorosa.
- **Tratar o quadro como regra do Nexus.** *Como evitar:* lembre que é sugestão do kit; o que o guia exige é a transparência.
- **Nexus Sprint Goal que é só a lista das metas dos times.** *Como evitar:* escreva um objetivo que só se cumpre com a integração.

✅ Checklist antes de aprovar

- Há um só Product Owner e um só Product Backlog para todos os times.
- Todos os times estão na mesma Sprint.
- O Nexus Sprint Goal é um objetivo único, e cada Sprint Goal de time se alinha a ele.
- Toda dependência entre times tem ID, time e causa.
- Itens bloqueados têm o problema anotado na coluna do NIT ou em “Problemas de integração abertos”.
- A DoD do Integrated Increment está escrita, e nenhum time usa critério menos rigoroso.
- A coluna Integrado? foi atualizada na última Nexus Daily Scrum.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

➡️ E depois?

- Cada time segue com o seu **14 Sprint Backlog** e o seu **16 Registro da Daily Scrum**.
- Dependências repetidas voltam ao Cross-Team Refinement, no **09 Product Backlog**.
- Na Nexus Sprint Review, use o **20 Sprint Review** para o Nexus inteiro; na Nexus Sprint Retrospective, o **21 Sprint Retrospective**.
- Volte ao **24 Scrum em escala** se o número de times mudar ou se as dependências sumirem: talvez o Nexus não seja mais necessário.

📚 Referências

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.