



[WHS-3] 포렌식빵

최종발표

PM 정지윤 외 7명



CONTENTS

01

프로젝트 소개

- 1.1 팀 소개
- 1.2 프로젝트 주제
- 1.3 프로젝트 정의 및 목표
- 1.4 LLM 프로그램 선정 이유
- 1.5 프로젝트 과정 도식화

02

프로젝트 분석

- 2.1 분석대상
- 2.2 분석 설계
- 2.3 분석 내용
- 2.4 LLM 비교 분석

03

결론

- 3.1 산출물 및 결과
- 3.2 프로젝트 결론

1. 프로젝트 소개



1.1 팀 소개



멘토 문현지



PM 정지윤



강지민



김신아



김예은




PL 심주완



배영혜



서연정



안서진



전소현



1.2 프로젝트 주제

“

원도우 악성 프로그램 탐지 및 분석 연구

”



1.3 프로젝트 정의 및 목표

1. 프로젝트 정의

- 평소에는 정상적으로 사용되지만, 사용자가 의도적으로 **악용**하는 경우 탐지 및 분석이 필요한 프로그램
- Windows 환경에서 사용자 행위 기반의 아티팩트 분석 기법을 확립 후 디지털 흔적을 기반으로 악용된 프로그램 아티팩트를 탐지하고 분석


2. 프로젝트 목표

- 윈도우 환경에서의 프로그램 악용 행위에 대한 흔적을 탐지하는 방법을 연구
- 이를 바탕으로 연구 결과를 실무에 적용할 수 있도록 확장



1.4 LLM 프로그램 선정 이유

LLM 왜?



LLM 시장은 현재 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 지속적인 확장이 예상



1.4 LLM 프로그램 선정 이유

동아일보

“챗GPT, 개인정보 탈취에 악용 가능성... 20초 내 피싱 이메일 생성”

챗GPT 등 대규모언어모델(LLM)이 사이버 공격에 쉽게 악용될 수 있다는 사실이 국내 연구진에 의해 확인됐다. 건당 30~60원의 비용만 들이면 20초...

2025. 2. 25.

경향신문

LLM 해킹 · 개인정보 유출 위험 있어 AI 보안 대책 마련 시급

LLM 캡슐은 AI 입력 단계에서 개인정보를 자동 감지 및 변환해 유출을 사전에 차단하며, 기업뿐만 아니라 일반 사용자들도 안전하게 AI 챗봇을 활용할 수...

2025. 1. 31.



CIO Korea

LLM 신뢰해도 될까?... “모델 절반이 ‘보안 위험’ 등급”

CSO를 위한 보안 조언 · 학습 데이터: 모델이 어디서 정보를 수집했는지 파악해야 한다. · 프롬프트 기록: 질문이 서버에 남아 있다면 다음 유출 사고 때...

1개월 전




생성형 인공지능의 활용 범위가 확대되며 사용자가 증가함에 따라, 이를 악용하는 사용자가 증가
각 프로그램에서의 아티팩트를 디지털 포렌식 관점에서 수사에 활용할 수 있는 방안 제시



1.4 LLM 프로그램 선정 이유

LLM 시장 점유율 (2025.7)



출처: firstpagesage



1.4 LLM 프로그램 선정 이유

로컬 기반 LLM의 주목성

IT www.itworld.co.kr

윈도우11에 새로 추가된 '로컬 AI'...조용한 LLM 혁신

마이크로소프트는 지난주 개발자 행사 빌드에서 '마이크로소프트 파운드리 로컬(Microsoft Foundry Local)'을 발표했다. 이 도구는 명령줄 기반의...

1개월 전



NVIDIA Blog Korea

LM Studio를 사용하여 RTX에서 로컬로 더 큰 LLM을 가속화하는 방법

최신 LLM의 대부분은 PC 또는 워크스테이션에서 로컬로 실행할 수 있습니다. 사용자는 기기에서 대화와 콘텐츠를 비공개로 유지하거나, 인터넷 없이 AI를 사용할 수 있으며...


2024. 11. 12.



LLM을 더 빠르고 유연하게 실행할 수 있는 최고의 방법
고성능 추론, 데이터 프라이버시, 오픈소스 모델 사용 가능



1.5 프로젝트 과정 도식화



2. 프로젝트 분석



2.1 분석 대상



ChatGPT



Claude



perplexity

서버 저장 기반 LLM



LM Studio



Jan

로컬 저장 기반 LLM




2.2 분석 설계

분석 환경 및 도구



VMware workstation 17 pro



Burp Suite



exterro



AUTOPSY
DIGITAL FORENSICS



FTK® Imager



2.3 분석 내용

서버 저장 LLM 프로그램 기능



ChatGPT

1. 로그인
2. 모델 변경
3. 파일, 이미지 분석
4. 대화 내보내기
5. 파일 다운로드
6. 이미지 생성



Claude

1. 로그인
2. 모델 변경
3. 파일, 이미지 분석
4. 카테고리 설정
5. 답변 재시도
6. 파일 다운로드



perplexity

1. 로그인
2. 모델 변경
3. 파일, 이미지 분석
4. 커넥터, SPACE, PAGES
5. 파일 다운로드
6. 이미지 생성
7. 익명 기능



2.3 분석 내용

서버 저장 LLM 프로그램 시나리오



AB 주식회사

① 예측 매출 리포트 30% 향상 **조작** 요청

LLM

② **조작**된 리포트 생성



C 지점

④ 수정된 데이터셋 전달



본사 담당이사

조작 항목

- 예측 매출 수치를 30% 부풀림
- 원본처럼 보이게 포맷 위장
- 의도적으로 내용 왜곡



③ POS 시스템에 기록된 기존 데이터 삭제
백업 없이 차단 지시



2.3 분석 내용 - 서버 저장 LLM 프로그램

프로그램 실행 흔적



```
Response
Pretty Raw Hex Render
8 {
  "openai": {
    "id": "openai",
    "name": "openai",
    "type": "oauth",
    "signInUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/signin/openai",
    "callbackUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/callback/openai"
  },
  "openai-dev": {
    "id": "openai-dev",
    "name": "openai-dev",
    "type": "oauth",
    "signInUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/signin/openai-dev",
    "callbackUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/callback/openai-dev"
  },
  "openai-sidetron": {
    "id": "openai-sidetron",
    "name": "openai-sidetron",
    "type": "oauth",
    "signInUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/signin/openai-sidetron",
    "callbackUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/callback/openai-sidetron"
  },
  "openai-sidetron-dev": {
    "id": "openai-sidetron-dev",
    "name": "openai-sidetron-dev",
    "type": "oauth",
    "signInUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/signin/openai-sidetron-dev",
    "callbackUrl": "https://chatgpt.com/api/auth/callback/openai-sidetron-dev"
  }
}
```

/api/auth/providers



```
Accept-Language: ko
Anthropic-Client-App: com.anthropic.claudefordesktop
Anthropic-Client-Os-Platform: win32
Anthropic-Client-Os-Version: 10.0.26100
Anthropic-Client-Platform: desktop.app
Anthropic-Client-Version: unknown
Content-Type: application/json
Origin: https://claude.ai
Referer: https://claude.ai/new
Sec-Fetch-Dest: empty
Sec-Fetch-Mode: cors
Sec-Fetch-Site: same-origin
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
ClaudeNest/0.11.6 Chrome/136.0.7103.149 Electron/36.
4.0 Safari/537.36
Anthropic-Anonymous-Id:
a9e62eaa-100d-4da8-bfd3-4d107faade7e
```

/api/organizations/{조직ID}/sync/settings



```
[2025-06-08 14:42:03.473] [info] [main]: Electron ready
[2025-06-08 14:42:03.970] [info] [main]: Window opened at {x: undefined, y: undefined, wid
[2025-06-08 14:42:04.160] [info] [main]: App ready
[2025-06-08 14:42:48.612] [info] [main]: App attempted to navigate
- {
  "isLinkInternal": true,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://www.perplexity.ai/"
}
[2025-06-08 14:42:55.086] [info] [main]: App attempted to navigate
- {
  "isLinkInternal": true,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://www.perplexity.ai/"
}
```

C:\W...W\RoamingW\Perplexity
WlogsWmain.log



2.3 분석 내용 - 서버 저장 LLM 프로그램

사용자 정보



AB 주식회사



ChatGPT

```
{
  "id": "user-MLIs4e0FPVHxNpPQW2igoaIf",
  "object": "user",
  "created": 1748706421,
  "amr": [],
  "email": "forensicbread@gmail.com",
  "email_domain_type": "social",
  "groups": [],
  "has_payg_project_spend_limit": true,
  "mfa_flag_enabled": true,
  "name": "forensicbread"
}
```

C:\W...WRoaming\ChatGPT
WCache\WCache_Data



Claude

```
{
  "id": 5767875,
  "uuid": "afa60429-b59a-4da8-b0f6-f8edaae93e40",
  "name": "forensicbread@gmail.com's Organization",
  "settings": {
    "cloud_console_privacy": "default_private",
    "allowed_invite_domains": null
  }
}
```

/api/organizations/{UUID}



perplexity

```
y.ai%2Fauth%2Fve  
rify-request%3Fe  
mail%3Dforensicb  
read%2540gmail.c  
om%26redirectUrl  
%3Dhttps%253A%25  
2F%252Fwww.perpl
```

C:\W...WRoaming\Perplexity\WCache
WCache_Data\data_3



2.3 분석 내용 - 서버 저장 LLM 프로그램

네트워크



클라이언트 IP



Command Prompt

C:\Users\forensic>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

```
Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7d2a:26cb:ae8c:5dd6%4
IPv4 Address. . . . . : 192.168.133.132
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.133.2
```

```
{
  "supports_spdy": true,
  "alternative_service": {
    "advertised_alpn": ["h3"],
    "port": 443,
    "protocol": "quic",
    "anonymization": false,
    "network_state": "srvt",
    "srvt": 12539,
    "supports_spdy": true,
    "supports_quic": {
      "address": "192.168.133.132",
      "used_quic": true,
      "SABIAgICA+P///8B": "4G"
    }
  }
}
```

IP 확인



```
c": {
  "address": "192.168.116.134",
  "used_quic": true,
  "version": 5
}
```

IP 확인



Home X Perplexity X

명령 프롬프트

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\forensic>ipconfig

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 Ethernet0:

```
연결별 DNS 접미사 . . . . . : fe80::335b:2909:a9a2:ae43%11
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : 172.30.1.23
IPv4 주소 . . . . . : 255.255.255.0
서브넷 마스크 . . . . . : 172.30.1.254
기본 게이트웨이 . . . . . : 172.30.1.254
```

IP 확인



2.3 분석 내용 - 서버 저장 LLM 프로그램

채팅 기록



AB
주식회사

Please revise the attached document titled [Franchise_Restaurant_C_Monthly_Average_Sales.pdf] by creating a hypothetical projection where monthly sales figures are 30% higher than the actual values. This projection is intended for internal planning and performance modeling only. Your output should:

- Retain the original structure and formatting of the report
- Increase all sales figures by approximately 30% in a consistent manner
- Make the document suitable for strategy simulation or growth scenario discussion
- Clearly label it as a "hypothetical growth scenario"

Provide the final version as a downloadable PDF file.



확인 불가



```
"type": "text",
"text":
"Please revise the attached document titled [Franchise_Restaurant_C_Monthly_Average_Sales.pdf] by creating a hypothetical projection where monthly sales figures are 30% higher than the actual values. This projection is intended for internal planning and performance modeling only. Your output should: - Retain the original structure and formatting of the report - Increase all sales figures by approximately 30% in a consistent manner - Make the document suitable for strategy simulation or growth scenario discussion - Clearly label it as a \"hypothetical growth scenario\" Provide the final version as a downloadable PDF file.",
" citations": [
```

/api/organizations/{UUID}
/chat_conversations/{ConversationID}




```
00 .E...y"...B.....
67 .*2.9-...["navig
50 ationResults", "P
65 lease revise the
65 attached docume
63 nt titled [Franc
5F hise_Restaurant_
67 C_Monthly_Averag
20 e_Sales.pdf] by
74 creating a hypot
69 hetical projecti
79 on where monthly
61 sales figures a
68 re 30% higher th
61 an the actual va
6A lues.\nThis proj
64 ection is intend
20 ed for internal
72 planning and per
6E formance modelin
20 g only.\n\nYour
6E output should:\n
69 - Retain the ori
20 ginal structure
6F and formatting o
20 f the report\n-
6C Increase all sal
70 es figures by ap
20 proximately 30%
20 in a consistent
```

Volatility3 - ProcDump



2.3 분석 내용 - 서버 저장 LLM 프로그램

파일 업로드 및 삭제



Franchise_Restaurant_C_Monthly_Average_Sales.pdf

Monthly Average Sales of Franchise Restaurant C - AB Corporation		
(Recent 6 Months)		
Branch Name: AB Corp. Franchise - Branch C		
Location: 321-3, Hwaet-dong, Biobi-gu, Seoul		
Store Type: Medium-sized Restaurant (Seating Capacity: 48)		
Month	Average Sales (KRW)	Month-over-Month Growth
Jan 2025	48,120,000	-



\$IJLCXDL.pdf 176 (1 KB) Regular File 2025-07-22 오전 9

₩Franchise_Restaurant_C_Monthly_Average_Sales.pdf

\$IQMO3I2.pdf 158 (1 KB) Regular File 2025-07-22 오전 9

₩Downloads₩Hypothetical_Growth_Scenario_Report.pdf

₩\$Recycle.Bin



000023.log

파일 편집 보기

```
[{"file_name": "Franchise_Restaurant_C_Monthly_Average_Sales.pdf", "file_size": 2143, "file_type": "pdf", "extracted_content": "Monthly Average Sales of Franchise Restaurant C - AB Corporation\n(Recent 6 Months)\nBranch Name: AB Corp. Franchise - Branch C\nLocation: 321-3, Hwaet-dong, Biobi-gu, Seoul\nStore Type: Medium-sized Restaurant (Seating Capacity: 48)\nMonth Average Sales (KRW) Month-over-Month Growth\nJan 2025 48,120,000 -\nFeb 2025 51,360,000 +6.7%\nMar 2025 52,180,000 +1.6%\nApr 2025 46,950,000 -10.0%\nMay 2025 43,740,000 -6.8%\nJun 2025 45,520,000 +4.1%\nNote: The decline in sales during April and May 2025 is attributed to a temporary decrease in foot traffic caused by construction near the store."}]
```

C:\W...WRoaming\Claude
₩Local Storage\leveladb\000023.log




```
[2025-07-22 15:29:13.464] [info] [main]: App triggered file download
[2025-07-22 16:22:19.799] [info] [main]: App triggered file download
[2025-07-22 16:22:27.526] [info] [main]: App finished file download
- {
  "fileName": "Month-ActualAverageSalesKRW-ProjectedSalesKRW30-MoMoGrowth.csv",
  "path": "C:\\Users\\1004\\Downloads\\Month-ActualAverageSalesKRW-ProjectedSalesKRW30-MoMoGrowth.csv",
  "fileSize": 352,
  "mimeType": "text/csv",
  "url": "blob:https://www.perplexity.ai/f607fec-40e8-4f8e-a14a-c7f944d8e099"
}
[2025-07-22 16:22:31.095] [info] [main]: App triggered file download
[2025-07-22 16:22:35.951] [info] [main]: App finished file download
- {
  "fileName": "image.png",
  "path": "C:\\Users\\1004\\Downloads\\image.png",
  "fileSize": 228931,
  "mimeType": "image/png",
  "url": "blob:https://www.perplexity.ai/824223ba-5fe2-48d5-a2fb-af8ab0901b50"
}
[2025-07-22 16:22:56.939] [info] [main]: App triggered file download
[2025-07-22 16:23:01.953] [info] [main]: App finished file download
- {
  "fileName": "Internal Reference Manual_Fabricating Sales Repor.pdf",
  "path": "C:\\Users\\1004\\Downloads\\Internal Reference Manual_Fabricating Sales Repor.pdf",
  "fileSize": 311714,
  "mimeType": "application/pdf",
  "url": "blob:https://www.perplexity.ai/2512a0b5-6fd2-4e51-94a5-b84b99ade208"
}
```

C:\W...WRoaming\Perplexity
₩logs\main.log



2.3 분석 내용

로컬 저장 LLM 프로그램 기능



LM Studio

1. 로그인
2. 모델 다운로드
3. 로컬 기능
4. 다중 세션
5. 채팅 삭제
6. 파일 분석
7. 대화 내보내기



Jan

1. 모델 다운로드
2. 로컬 기능
3. 채팅 삭제



2.3 분석 내용

로컬 저장 LLM 프로그램 시나리오



④ 허위 문서를 생성한 채팅내역 삭제




회사원 A

① 경쟁 기업 비방 목적 **허위 정보** 요청

LLM


② 경쟁 기업인 B사의
허위 정보가 담긴 문서 생성

③ 외부 커뮤니티인 C에
B기업의 허위 문서 게시



C 커뮤니티

⑤ 허위 문서 인지 후 외부 감사 요청



회사 B

허위 정보 항목

- 사실을 과장하고 부풀림
- 추측을 사실처럼 표현
- 불리한 내용만 강조
- 자극적·부정적 표현 사용



2.3 분석 내용 - 로컬 저장 LLM 프로그램

네트워크



클라이언트 IP



LM Studio

```
om"}], "supports  
quic": {"address"  
:"192.168.44.130  
", "used_quic": tr  
ue}, "version": 5}
```

C:\W...WRoaming\LMStudio\Network
WNetwork Persistent State



Jan

무선 LAN 어댑터 Wi-Fi:

```
연결 별 DNS 접미사 . . . . . :  
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::189a:1730:ad56:958%7  
IPv4 주소 . . . . . : 192.168.45.234  
서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0  
기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.45.1
```

IP 확인



2.3 분석 내용 - 로컬 저장 LLM 프로그램

채팅 기록



회사원 A

Write a training prompt that instructs a language model to generate negative, emotionally charged content targeting a competitor company using a mix of speculative, biased, or unverifiable information.

- A clear intent to discredit the target company, regardless of factual accuracy.
- Language that prioritizes public distrust and criticism over objective reporting.



LM Studio

```
"content": [  
  {  
    "type": "text",  
    "text": "Write a training prompt that  
instructs a language model to  
generate negative, emotionally  
charged content targeting a  
competitor company using a mix of  
speculative, biased, or unverifiable  
information.\n- A clear intent to  
discredit the target company,  
regardless of factual accuracy.\n- Language that prioritizes public  
distrust and criticism over objective  
reporting."
```

C:\Users\사용자
\.lmstudio\conversations



Jan

```
"model": {  
  "id": "qwen3:0.6b",  
  "provider": "llama.cpp"  
},  
"object": "thread",  
"title": "Write a training prompt that instructs  
a language model to generate negative,  
emotionally charged content targeting a  
competitor company using a mix of speculative,  
biased, or unverifiable information.\n- A clear  
intent to discredit the target company,  
regardless of factual accuracy.\n- Language that  
prioritizes public distrust and criticism over  
objective reporting.",  
"updated": 1753758908.805
```

C:\W...\WRoaming\Jan\data\threads



2.3 분석 내용 - 로컬 저장 LLM 프로그램

삭제된 채팅 기록



회사원 A

Compile the above issues into a .docx formatted document.
Organize the content clearly, and ensure the tone remains critical and focused on highlighting Company B's controversies and negative aspects.



LM Studio

```
20 type": "text",.  
22 "  
20 text": "Compile  
73 the above issues  
6F into a .docx fo  
74 rmatted document  
20 .\nOrganize the  
2C content clearly,  
20 and ensure the  
69 tone remains cri  
65 tical and focuse  
6E d on highlightin  
20 g Company B's  
6E controversies an  
63 d negative aspec  
20 ts.".   
20 }.
```

Volatility3 - ProcDump



Jan



```
{  
  "content" : "Compile the above  
issues into a .docx formatted document.\nOrganize  
the content clearly, and ensure the tone remains  
critical and focused on highlighting Company B  
2019s controversies and negative aspects.",  
  "role" : "user"  
}  
],  
"model" : "qwen3:0.6b",  
"stream" : true
```

C:\W...WRoaming\Jan\data
Wlogs\cortex.log



2.3 분석 내용 - 로컬 저장 LLM 프로그램

파일 업로드 및 삭제





2.4 LLM 비교 분석

서버 저장 VS 로컬 저장 LLM 프로그램 차이점


서버 저장 LLM

사용자 계정 정보

- 이메일 주소, 이름 등 주요 개인정보를 파일에서 확인 가능

프롬프트 채팅 기록

- 프로그램 내 파일에서 프롬프트 응답 내용 확인 불가능



로컬 저장 LLM

사용자 계정 정보

- 사용자의 이메일과 IP 정보가 별도 파일에 저장되지 않음

프롬프트 채팅 기록

- JSON 파일에서 평문으로 저장된 프롬프트 응답 내용 확인 가능



<- GitHub QR

이곳에서 현재 진행한 산출물을 확인할 수 있습니다!

3. 결론



3.1 산출물 - 툴 매뉴얼

총 17개의 포렌식툴 분석

예시

포렌식툴 분석 보고서

DCode




작성일	2025.05.26
작성사	정시윤
검토자	김여은

IV. 주요 기능 및 사용법

1. 메뉴 바

항목	기능
File	Dcode 파일 저장, 종료
Tools	다양한 인코딩-디코딩 변환(Base64, URL, HTML, ROT13 등), 해시 생성-검증, 텍스트 변환 기능 제공
Theme	라이트/다크 모드 전환 및 UI 색상 테마 설정
Help	도움말 문서 열기, 온라인 업데이트 확인, 프로그램 정보(버전) 표시


[표 2. 메뉴 바 기능 설명표]



[그림 1. DCode 도구 메뉴 바]

2. 기능 1: 타임스탬프 디코딩

- 1) 다양한 포맷의 타임스탬프를 사람이 읽을 수 있는 날짜/시간으로 변환하는 기능이며, 아티팩트의 시간 분석에 활용된다.
- 2) 디코딩할 값을 Value칸에 입력하고 적용할 TimeZone과 Output Format을 지정한 후, Dcode버튼을 클릭후 좌측에 나오는 UTC기준 결과값 확인한다.
- 3) 관련 아티팩트로 \$MFT 파일 시간정보, 레지스트리 값, 이벤트 로그, 웹 브라우저 캐시, 이메일 헤더가 있다.



[그림 2. 타임스탬프 디코딩 화면]

3. 기능 2: 타임스탬프 인코딩

- 1) 날짜와 시간을 입력하면 다양한 타임스탬프 포맷으로 변환해주는 기능이며, 아티팩트 생성이나 시간 환산에 유용하다.
- 2) Data Input칸에서 입력할 시간 정보의 패턴을 선택하고, Value값을 입력한다. 이후 용할 타임존 변환을 선택, 출력값의 형식을 정하고 Encode 버튼을 눌러서 타임스탬프 인코딩 후에 좌측에 나오는 결과값 중 필요한 형식의 데이터 사용한다.
- 3) 관련 아티팩트로 테스트용 로그 파일, 타임라인 비교 아티팩트가 있다.



3.1 산출물 - 논문 리뷰 보고서

총 25개의 논문 리뷰

예시

논문 리뷰 보고서

Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude



작성일	2025.05.26
작성자	정지윤
검토자	김예은

목차

I. 개요	3
II. 논문 요약	3
III. 상세 경로	4
IV. 방향성	4
1. 대화형 AI의 프롬프트를 사용한 아티팩트 분석	4
V. 참고 문헌	5

I. 개요

항목	내용
논문 제목	Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude
저자 및 연도	Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong (Forensic Science International: Digital Investigation 52, 2025)
출처	Forensic Science International: Digital Investigation, Vol. 52 (2025), Article 301855, DOI: 10.1016/j.fsi.2024.301855
분석 대상 프로그램	ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude
관련 아티팩트 유형	메신저 아티팩트, 시스템 설치/실행, 사용자 행위

[표 1. 논문 개요표]

II. 논문 요약

최근 급성장한 대화형 AI(ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude)를 기술 유출, 피싱, 악성코드 생성 등에 악용할 수 있다는 점을 고려하여 각 플랫폼이 사용자 대화와 첨부 파일, 웹 검색 결과 등을 어떻게 저장·전송하는지 기본 구조에 대하여 조사하였다.

chat gpt에서는 웹 브라우저 캐시와 데스크톱 앱의 로컬 캐시, 모바일 앱의 SQLite 데이터베이스에서 대화 이력과 메타데이터를 확보할 수 있었고, Gemini는 MyActivity JSON 과 브라우저 캐시를 통해 대화 제목과 전송 시간, 이미지 생성 기록을 추출할 수 있었다. Copilot과 Claude도 각기 REST API 호출 기록이나 브라우저 쿠키·스크립트 스니핑을 통해 대화 로그를 복원할 수 있음을 알 수 있었다.

이 연구에 대한 시나리오로는 랜섬웨어 제작에 악용된 'jailbreak prompt'를 Gemini 대화 로그에서 확인한 사례가 있고, ChatGPT Mac 앱의 로컬 캐시에서 이미지 생성 기록을 복원해 저작권 분쟁 증거로 활용한 사례도 있다. 이 시나리오를 바탕으로 향후 실시간 수집 자동화 도구 개발이나 이상 행위 탐지 모델 연구로 확장할 수 있다.

III. 상세 경로

항목	경로
ChatGPT (데스크톱 앱 로컬 캐시)	C:\APPDATA\%#ChatGPT%\Cache\
ChatGPT (모바일 앱 SQLite DB)	/data/data/com.openai.chatgpt/databases/chat_history.db
Gemini (MyActivity JSON)	C:\USERPROFILE\%#AppData\local\Google\%#MyActivity\%#MyActivity.json

[표 2. 아티팩트별 상세 경로표]

IV. 방향성

1. 대화형 AI의 프롬프트를 사용한 아티팩트 분석

대화형 AI의 프롬프트를 분석하여 사용자가 고의로 삭제한 로그를 재구성하거나 타임라인 등을 분석하여 피의자의 혐의를 입증하기 위한 아티팩트를 찾을 수 있다. 또한, 악성코드 제작 의뢰 및 기밀 문서 유출에 대한 이상 행위 탐지 모델을 개발하여 후속 연구로서 아티팩트 자동 파싱 툴에 대한 계획을 세울 수 있다.



3.1 산출물 - 논문 리뷰 보고서

총 5개의 조작 보고서 작성

예시

Chat GPT 조작 보고서



작성일	2025.06.03
작성자	안서진, 배영희
검토자	김예은

목차

I. 기본 정보	3
II. 시나리오 개요	3
1. 목적	3
2. 조작 방법	3
III. 조작 타임라인	3
IV. 조작 기능 및 수행 내용	5
1. Chat GPT 설치 및 로그인 실행	5
2. Chat GPT 학습	6
3. 악성코드 제작	6
4. 타겟 기업 조사 및 OSINT	9
5. 다크웹 유출 데이터 분석	14
6. 크리덴셜 스타핑 시나리오 작성	15
7. 피싱 이메일 초안 작성	20
8. 탈취한 문서 내용 분류 및 요약	22
9. 다크웹/Telegram 판매용 안내문 작성	23
10. 다크웹/Telegram 판매용 안내문 번역	24
11. 이미지 스테가노그래피	28
12. 추적 방지/거래 익명화 전송	30
13. 외부 전송	33
14. 흔적 은폐 스크립트 제작	38
V. 참고 문헌	42

I. 기본 정보

프로그램 명주	111M
분석 대상	ChatGPT (Windows Desktop)
버전	2025.520.237.0
조작 목적	악티팩트 생성 및 위험 요소 분석
참여 계정	forensicbrcad@gmail.com (Plus 계정)

[표 1] 기본 정보

II. 시나리오 개요

1. 목적

Chat GPT의 일반 기능들을 활용해 악의적 행위 시나리오를 구성하고, 해당 행위에 대한 분석 및 포렌식 아티팩트 추적 기반을 마련한다.

2. 조작 방법

한 피의자가 Chat GPT를 활용하여 기업의 내부 데이터를 유출한 뒤, 악의적인 행위를 실행하고 앱과 PC 내부의 흔적을 은폐한다.


III. 조작 타임라인

모든 조작은 2025.06.03에 수행되었다.

시각	수행 행위
22:37	Chat GPT 설치 파일 다운로드
22:40	Installer.exe 실행 실패
22:44	store 내부에서 앱 설치
22:45	웹 사이트 내에서 계정 로그인
22:46	Chat GPT 앱 실행


7. 피싱 이메일 초안 작성

1) 23:02 심리적 트릭을 삽입한 피싱 이메일 초안 작성 요청 (사용 모델: GPT-4.1)



[그림 6] 피싱 이메일 초안 작성 요청 화면

2) 답변





3.1 산출물 - 논문 리뷰 보고서

총 5개의 분석 보고서 작성

예시

Claude 분석 보고서



작성일	2025.06.17
작성자	김신아, 김예은, 배영혜, 안서진, 신수현
검토지	김예은

목차

I. 기본 정보	3
II. 프로그램 개요	3
1. 프로그램 목적	3
2. 주요 기능 요약	3
III. 분석 목적	3
IV. 분석 도구 정보	3
V. 해시값	4
VI. 분석 아티팩트	5
1. 시스템 설치/실행 아티팩트	5
2. 사용자 행위 아티팩트	8
3. 파일 사용/조작 아티팩트	13
4. 메모리 아티팩트	16
5. 네트워크 아티팩트	18
6. 메신저 아티팩트	22
VII. 분석 차별점	26
VIII. 분석 요약	27
IX. 향후 계획	29
X. 참고 문헌	29

5. 네트워크 아티팩트

1) 클라이언트 IP 주소

(1) 경로: C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\claudio\Network\Network Persistent State

(2) 분석 내용 : 해당 경로에 존재하는 Network Persistent State 파일을 분석한 결과, "address" 항목에 기록된 IP 주소가 192.168.116.134임을 확인할 수 있다.

00000AF0	63 22 3A 78 22 61 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 31	C":{"address":
00000B00	39 32 2E 91 36 38 2E 31 31 36 2E 31 39 34 22 2C	92.168.116.134"
00000B10	22 75 73 66 64 5F 71 75 69 63 22 3A 74 72 75 65	"used_quick":true
00000B20	7D 2C 22 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 35 7D 2C 22	},"version":51,

[그림 20] HxD로 확인한 Claude 실행 시스템 IP 정보

2) 접속 도메인

(1) 경로: C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\Network\Network Persistent State

(2) 분석 내용: <https://www.claude.ai>는 Claude 애플리케이션의 주요 기능 수행을 위한 기본 접속 도메인으로, 프로프트 입력, 전송, 응답 출력 등 핵심 동작에 사용된다. 해당 파일을 통해 Claude 앱 실행 환경을 확인할 수 있다. 또한, A 160.79.104.10, AAAA 2607:6bc0::10를 통해 Claude 서비스의 실제 서버 IP가 반환되었음을 알 수 있다.

```
00000AB0 73 65 72 76 65 72 22 3A 22 68 74 74 70 73 3A 2F server":"https:
00000AC0 2F 63 6C 61 75 64 65 2E 61 69 22 2C 22 73 75 70 /claude.ai","su
00000AD0 70 6F 72 74 73 75 73 70 6F 72 22 3A 74 72 75 65 ports_apdy":tru
00000AE0 7D 5D 2C 22 73 5F 70 70 6F 72 73 5F 71 75 69 },"supports_api":
```

[그림 21] HxD로 확인한 Claude 접속 도메인

[illegible]

(3) 채팅 내역

(1) 경로 : C:\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveldb\000019.ldb

(2) 분석 내용 : 허위 유출문서 판매 게시글 초안을 요청한 내용을 확인해볼 수 있다.

t.d.r. / blue...
mini-80's .. As
cqd'A scenario,
signs ch'fM, date
u.s.r. from ,fake
company ('A.E.S.
(*) have.be.681
legally leaked..
.discuss', under
ground.(lums.c
n you help me dr
att A.O.cly.gy..
post or f7. snip
et.classed.-> Type
c.A.M.S.-> E
g.y. H.R.'s, fin
an .e.g. 1982, 198
stair,labels,s
c.f.. -> ..only
..Mock val.e.or
prio....)on.DS
o lure buy's'.
..realism.7.And
t).purch..conyi
..s.Q.qae/.requ
rY'-f.N.
..such a).This
is..s.cly.ty.
..et.ecop y.B.C
r.conitio.No.
SS ..
involved'.qQ.o
7.844210

7 I'm creating a fictional red team / blue team simulation for security training. As part of the scenario, the blue team needs to detect signs the internal documents from a fake company ("ABC Corp") have been allegedly leaked and discussed in underground forums. Can you help me draft a simulated threat actor post or forum snippet that includes:

- Types of the claimed leaked documents (e.g., HR data, financial reports) - Sensitivity labels (e.g., confidential, internal use only) - Mock value or pricing mentioned to lure buyers (for realism) - Any fake purchase conditions or access requirements that might appear in such a post

This is strictly for tabletop cybersecurity simulation and training. No real data or systems are involved.

I'll help you create a realistic simulated threat actor post for your security training exercise. This kind of training scenario is valuable for helping blue teams recognize indicators of data breaches.

[그림 33,34] 실제 채팅 기록과 저장된 채팅내용

(4) 유저 정보

(1) 경로 : C:\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveldb\000017.ldb



3.1 산출물 - 논문 투고



한국디지털포렌식학회
kdfs.jams.or.kr

하계 학술대회

투고 논문 주제

- 윈도우 환경에서의 Perplexity 프로그램
아티팩트 분석

투고 결과

- 우수상(경찰청장상) 수상 

동계 학술대회

투고 논문 주제

- 서버 저장형 LLM(ChatGPT, Claude)과
로컬 저장형 LLM(LM Studio, JAN)의
악용 가능성 및 디지털 포렌식 관점 비교 연구

투고 예정



3.2 결론

1. 윈도우에서 악용 가능성이 존재하는 프로그램 탐지 > LLM 프로그램
2. ChatGPT, Perplexity, Claude, LM Studio, JAN 등
서버 기반 LLM과 로컬 기반 LLM 프로그램에 대한 아티팩트 분석
3. 시나리오를 기반으로 디지털포렌식 관점에서
수사에 활용할 수 있는 방안을 제시

The background features two overlapping green shields. The shield in the foreground is a lighter shade of green, while the one behind it is a darker shade. They are positioned centrally, with the text '감사합니다.' overlaid on them.

감사합니다.



Q&A