



# **Desarrollo Web**

## **Avanzado: Librerías de UI, CSS Frameworks y dApps con React y Web3**

Módulo 10

Anexos clase Desarrollo Web Avanzado:  
Librerías de UI, CSS Frameworks y  
dApps con React y Web3

## Anexos Parte 1 - Desarrollo Web con librerías de UI y frameworks CSS:

- SASS: <https://sass-lang.com/>
- Material UI: <https://mui.com/>
- Ant Design: <https://ant.design/>
- Tailwind CSS: <https://tailwindcss.com/>
- Tailwind UI: <https://tailwindui.com/>
- Headless UI: <https://headlessui.com/>
- Configuración Proyecto React, Tailwind con Vite:  
<https://tailwindcss.com/docs/guides/vite>
- Bootstrap: <https://getbootstrap.com/>
- Configuración Proyecto React, Bootstrap con Vite:  
<https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/vite/>

## Anexos Parte 2 - Proceso desarrollo dApp y librerías web3 en React:

- Documentación oficial version anterior Wagmi:  
<https://0.6.x.wagmi.sh/react/getting-started>
- Documentación oficial version 1.5 ConnectKit:  
<https://web.archive.org/web/20230929142557/https://docs.family.co/connectkit/getting-started>

Comando para instalar las librerías el próximo día con las versiones que utilizaremos:

- `npm install connectkit@^1.5.3 viem@^1.20.0 wagmi@^1.4.12`

- web3.js: <https://docs.web3js.org/>
- ethers.js: <https://docs.ethers.org/v6/>
- viem: <https://viem.sh/>
- wagmi: <https://wagmi.sh/>
- wagmi supported chains:  
<https://wagmi.sh/core/chains#supported-chains>
- connectKit: <https://docs.family.co/connectkit/getting-started>
- connectKit Custom Chains:  
<https://docs.family.co/connectkit/chains#custom-chains-example> -
- moralis: <https://docs.moralis.io/web3-data-api/evm/quickstart-react> -
- react-moralis: <https://github.com/MoralisWeb3/react-moralis>