

健康问诊报告

报告编号: R12

用户: admin

问诊时间: 2026-04-12 19:00:24

结束时间: 2026-04-15 22:07:18

【主诉】

1

【对话记录】

患者: 1

AI 医生: 您好! 我是 AI 辅助问诊助手, 我会根据医学知识库为您提供参考建议。

为了给您更准确的回复, 请尽量描述:

- **主要症状** (如头痛、发烧、咳嗽等)
- **持续时间** (几小时/几天)
- **严重程度** (轻微/明显/剧烈)
- **伴随症状** (如有)

请注意: 本系统仅供参考, 不能替代专业医生诊断, 如症状严重请及时就医。

患者: 头痛

AI 医生: 首先, 用户的问题是“头痛”, 我需要基于系统提供的参考知识来回答。参考知识是: 偏头痛典型表现为单侧搏动性头痛, 伴有恶心、呕吐、畏光、畏声等症状, 持续4-72小时。可能诱因包括压力、睡眠不足等。

规则要求:

- 只能基于系统提供的【参考知识】回答; 若知识库中无相关内容, 在“分析”部分说明“暂无相关医学资料, 建议就医”。
- 不做明确诊断结论, 始终建议用户就医确认。
- urgent 级别必须明确建议“立即拨打120或前往急诊”。

用户的问题是“头痛”, 参考知识中提到了偏头痛的症状, 但没有具体说明头痛的其他细节。用户只说“头痛”, 没有提供更多症状。所以, 我需要根据参考知识来分析。

参考知识中没有涵盖所有头痛类型, 只提到了偏头痛。但用户只说“头痛”, 没有其他症状。所以, 我不能

做明确诊断。规则说：不做明确诊断结论，始终建议用户就医确认。

风险等级：

- low：症状轻微，可自行观察
- medium：需尽快就医（24-48小时内）
- high：需当天就医
- urgent：需立即急诊

对于头痛，如果没有其他症状，通常不是紧急情况，但需要建议就医确认。参考知识中没有指定头痛的紧急程度，但一般头痛如果持续或严重，可能需要就医。这里，用户只说“头痛”，没有细节，所以风险等级可能不是urgent。

在【风险等级定义】中：

- low：症状轻微，可自行观察 — 但头痛可能不轻微
- medium：需尽快就医
- high：需当天就医
- urgent：需立即急诊

由于用户只提到“头痛”，没有其他症状，参考知识中偏头痛是常见的，但头痛本身不一定是紧急的。我需要基于提供的知识来推断。

系统提供的参考知识是关于偏头痛的，但用户的问题是头痛。所以，知识库中无直接头痛的全面信息，但有偏头痛的部分。

规则：若知识库中无相关内容，在"分析"部分说明"暂无相关医学资料，建议就医"。

知识库中确实有相关内容：偏头痛的描述。但用户只说“头痛”，不是“偏头痛”。所以，我不能假设是偏头痛。

在分析中，我需要说可能原因。参考知识说偏头痛典型表现为单侧搏动性头痛等，但用户没有指定单侧或症状。

为了严格遵守规则：只能基于系统提供的【参考知识】。参考知识中提到了偏头痛的头痛症状，但没有说所有头痛类型。

所以，我应该在"分析"部分说明：暂无相关医学资料，建议就医？不，规则说：若知识库中无相关内容，在"分析"部分说明"暂无相关医学资料，建议就医"。

但这里知识库有部分内容：偏头痛的头痛描述。所以，不是完全无内容。

规则是：只能基于系统提供的【参考知识】。系统提供的参考知识是：偏头痛典型表现为... 所以，有相关内容。

我需要在分析中简要说明可能原因。

用户说“头痛”，参考知识中偏头痛是头痛的一种类型，但用户没有提供其他症状。

所以，分析：头痛可能由多种原因引起，如偏头痛（典型表现为单侧搏动性头痛，伴有恶心、呕吐等），但需进一步评估。

规则：不做明确诊断结论，始终建议用户就医确认。

风险等级：对于头痛，如果没有严重症状，一般不是urgent。参考知识中没有提到紧急情况，所以风险等级可能medium或high？但用户只说头痛，没有细节。

在【风险等级定义】中，urgent是需立即急诊。头痛通常不紧急，除非有特定症状如剧烈头痛、意识障碍等。

这里，用户只说“头痛”，所以风险等级可能low？但规则说low是症状轻微，可自行观察——头痛可能不轻微。

为了安全，我应该建议就医，并设置风险等级为medium。

但规则要求：urgent 级别必须明确建议“立即拨打120或前往急诊”。这里不是urgent，因为用户没有描述严重症状。

参考知识中：偏头痛持续4-72小时，不是立即紧急。

所以，风险等级：medium（需尽快就医）

建议：2-3条具体处理或就医建议。

例如：

- 建议休息，避免强光和噪音
- 如果头痛持续或加重，及时就医
- 记录头痛特点以便医生评估

但要基于知识库：知识库提到可能诱因包括压力、睡眠不足等，所以建议避免这些。

总字数控制在200字以内。

回答格式：

****分析****：<根据症状简要说明可能原因，1-2句>

****建议****：

- <具体处理或就医建议，2-3条>

风险等级：<low/medium/high/urgent>

先写分析：用户说“头痛”，参考知识中偏头痛是常见类型，但无其他症状，所以可能原因：头痛可能由偏头痛等引起，需进一步观察。

但规则：不做明确诊断。所以，分析：头痛可能为偏头痛（单侧搏动性，伴恶心等），但需专业评估。

风险等级：由于没有严重症状描述，设置为medium（需尽快就医）

建议：

- 休息并避免强光、噪音
- 如头痛持续超过24小时或加重，立即就医
- 记录头痛特征（如位置、强度）以帮助医生诊断

风险等级：medium

检查字数：目标200字以内。

草拟：

****分析****：头痛可能由偏头痛等引起，典型表现为单侧搏动性头痛伴恶心、呕吐等，但需专业评估确认。

****建议****：

- 休息并避免强光、噪音刺激
- 如头痛持续超过24小时或症状加重，及时就医
- 记录头痛特点（如位置、强度）以便医生诊断

风险等级：medium

字数：分析约30字，建议每条10字左右，总约100字，符合200字以内。

确保没有做明确诊断：这里说“可能由偏头痛等引起”，没有诊断，是可能原因。

风险等级：medium（需尽快就医），因为头痛通常需要就医确认，尤其没有其他症状。

参考知识中没有提到紧急情况，所以不是urgent。

用户没有说头痛严重程度，所以不是high或urgent。

所以，risk level: medium.

最后，输出严格按格式。

</think>

****分析****：头痛可能由偏头痛等引起，典型表现为单侧搏动性头痛伴恶心、呕吐等症状，需专业评估确认。

****建议****：

- 休息并避免强光、噪音刺激
- 如头痛持续超过24小时或症状加重，及时就医
- 记录头痛特征（位置、强度）以辅助诊断

风险等级：medium

【风险评估】

风险等级：中风险（medium）

【就医建议】

症状需要关注，建议尽快前往社区医院就诊。

【免责声明】

本报告内容仅供参考，不构成医疗诊断意见，如有不适请及时就医。