





REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE
△	移动焊脚位由9.95改为10.15	PENTIUM	0403'10

- NOTES:
- 1.MATERIAL:  
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC  
UL94V\_0,COLOR:BLACK.  
CONTACT: COPPER ALLOYS.  
COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.
- 2.PLATING:  
UNDERPLATE: NICKEL.  
CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.  
SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.
- 3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE



订购须知

TFSF1-EBX1-1X01


- S1 接触区域镀金 1 卷带包装  
F1 全部区域镀金 3 PS盘包装



RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT  
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)




PART NO: TFSF1-EBX1-1X01		MATERIAL:	
LOT NO: 100100100X		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15		DR: 杨凯 0827'09	
GENERAL ANGLE: X.X=±5.0° X.XX=±3.0°		TITLE: T-FLASH简易全塑卡座	
CHK:		DWG NO: FP-090016	REV: B/1
APP:		SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 3



REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

PART NO: TFSF1-EBS1-1301		MATERIAL:	
LOT NO: 100100100X		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15		DR: 杨凯 082709	
GENERAL ANGLE: X.X=±5.0° X.XX=±3.0°		TITLE: T-FLASH简易全塑卡座	
CHK:		DWG NO: FP-090016	
APP:		REV: B/1	
SCALE: 1:1		SHEET: 2 OF 3	



REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

NO. 2

1. 材质要求:
- 1.1 纸箱的材质为B=B; 外形尺寸为33\*33\*38.5;
  - 1.2 卷盘的材质为PVC, 卷盘的外形尺寸为 $\varnothing 330*30.4$ ;
  - 1.3 卷带的材质为PVC, 卷带的外形尺寸为24160\*24.00\*2.4mm;
2. 包装方式:
- 2.1 将卷带放入包装机后, 前空5PCS, 后放产品1500PCS, 再后空5PCS; 上带留300MM长度。
  - 2.2 将包装好的产品从包装机上取下并包装好;
  - 2.3 把累叠好的12盘叠放入纸箱中共计18Kset;
  - 2.4 把包装好的成品打包封箱, 并在纸箱外贴上标签

PART NO: TFSF1-EBS1-1101		MATERIAL:	
LOT NO: 100100100X		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15		DR: 杨凯 082709	
GENERAL ANGLE: X.X=±5.0° X.XX=±3.0°		TITLE: T-FLASH简易全塑卡座	
CHK:		DWG NO: FP-090016	
APP:		REV: B/1	
SCALE: 1:1		SHEET: 3 OF 3	