FORÊT ET PHILATÉLIE 3

LES ESSENCES DE LA FORÊT FRANÇAISE

Charles Allegrini

Nous poursuivons nos articles sur la forêt à travers la philatélie par la découverte des différentes essences forestières existantes en France.

La forêt en France métropolitaine couvre 17 millions d'hectares, soit 31 % du territoire. La superficie forestière progresse de 0,7 % par an. depuis 1980.

Land April 20 Th Armond

Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les régions les plus boisées de France métropolitaine

La Bourgogne-Franche-Comté est au 4^{ème} rang régional en termes de taux de boisement (36 %), avec une superficie totale de forêt s'élevant à 1,7 million d'hectares.



Franche-Comté et Aquitaine, deux régions réputées pour leurs forêts résineuses

C'est dans le Nord et l'Ouest de la France que le taux de boisement est le plus faible.



14 % de taux de boisement en Normandie, avec de nombreuses formations bocagères et des vergers à cidre

Les trois-quarts de la forêt française appartiennent à des propriétaires privés. La forêt publique ne représente qu'un quart des forêts françaises. Elle n'est majoritaire que dans l'Est de la France et se répartit entre les forêts domaniales (1,5 million d'hectares) et les forêts communales (2,7 millions d'hectares).

Avec 190 essences d'arbres, la forêt française métropolitaine compte plus de 75 % des essences présentes en Europe. Une diversité qui s'explique par la variété des milieux et qui offre une précieuse richesse aux sylviculteurs.

Une diversité à découvrir dans les pages suivantes

En 2018, la France a émis un carnet de 12 timbres, à validité permanente, sur les arbres :

Le **bouleau** est une essence pionnière, colonisatrice et très adaptable. Il peut être isolé, en alignement, en bosquet.

La seule forêt de **cèdres du Liban** de France se trouve à
Saint-Michel l'Observatoire
(04).

« Roi de la forêt », le chêne pédonculé est un arbre majestueux au bois recherché employé en ébénisterie, en menuiserie et en charpenterie. La France est le premier producteur de chêne en Europe.

L'érable à sucre est originaire d'Amérique du Nord. Sa feuille figure sur le drapeau du Canada. Introduit en France, on le rencontre notamment dans le Limousin.

Originaire des montagnes de la Californie, le **Séquoia géant** comprend les arbres les plus grands du monde en volume. Il a été acclimaté en France et est souvent planté dans les parcs publics.

L'olivier emblème du paysage méditerranéen vit dans les terrains rocailleux et secs du sud de la France. Il est symbole, de la longévité et de la sérénité.



Le **baobab** ne se rencontre que dans les départements et territoires français d'outremer

Le **charme**, arbre de croissance lente, pousse généralement en sous-étage des chênes, avec lesquels il constitue une association fréquente : la chênaie-charmaie.



Le **frêne** est un grand arbre à bois clair dur et élastique. Son feuillage peut servir de nourriture aux animaux.





Le **pin sylvestre**, très social, colonise les places vides et abonde dans les zones de montagnes, comme le sud du Massif-Central et les Alpes.





Le **ginko biloba** (l'arbre aux quarante écus), fossile vivant, existait déjà avant l'apparition des dinosaures Il est le seul être vivant qui a résisté à l'explosion de la bombe atomique lancée sur Hiroshima.

Le **hêtre** représente la seconde espèce la plus commune en France après le chêne. C'est un arbre de plaine et de basse à moyenne montagne.

Les essences feuillues

La forêt française est majoritairement une forêt de feuillus. Ces derniers, avec 142 essences différentes, représentent 67 % de superficie forestière (10 millions d'hectares). Ils se situent surtout dans les plaines ou à moyenne altitude.

Les essences principales (en surface)





Chêne pédonculé Ils se différencient par la longueur du pédoncule de la feuille et du gland et occupent ¼ de la superficie forestière métropolitaine





Hêtre: 10 % de la surface

Châtaignier: 5%

Les autres feuillus occupent 33 % de la surface forestière et peuvent se répartir entre:

Les feuillus dits « précieux »





Le merisier ou cerisier sauvage Le cerisier est une variété arboricole du merisier





Érable sycomore

Érable plane



Frêne commun, ou frêne élevé

Victime, de la chalarose, provoquée par un champignon invasif venu d'Europe de l'Est, le frêne pourrait disparaître!

Les fruitiers forestiers

Souvent ignorées du grand public, les fruitiers forestiers peuvent produire du bois de très grande valeur. Ils sont présents en forêt à l'état disséminé ou par petits bouquets.







Nover noir d'Amérique

Noyer commun





Cormier

Sorbier des oiseleurs

Arbres des milieux frais...



Tremble



Aulne glutineux



Autres essences

Charme



Cytise



Peuplier d'Italie



Peuplier blanc



Tilleul à grandes feuilles



Tilleul à petites feuilles



Saule



Chêne chevelu



Chêne vert

...des milieux secs



Acacia



En Franche-Comté, le chêne chevelu est surtout présent dans les alentours de Saint vit (25). Le chêne vert, tout comme le chêne liège est exclusivement méridional.



Orme de montagne



Orme champêtre



Chêne rouge d'Amérique



Platane d'Orient, très utilisé en alignement



L'arbousier, très présent dans le maquis corse

Les essences résineuses

Les peuplements de conifères occupent 21 % de la superficie forestière française. Ils se situent essentiellement en zone montagneuse, dans le massif landais et dans les plantations assez récentes de l'ouest de la France.

Enfin, les peuplements mixtes représentent 12 % de la surface forestière.

Principaux résineux



Sapin blanc



Épicéa commun



Le pin maritime est la constituante essentielle du massif landais



Pin sylvestre



Mélèze d'Europe



Douglas vert

400

Originaire de la côte du Pacifique de l'Amérique du Nord, du Canada au Mexique, le douglas a été introduit massivement en reboisement, notamment en Limousin et dans le Morvan car c'est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre de très grandes dimensions, et dont le bois possède de très bonnes qualités techniques.

Autres résineux



PN A SPECKETE

Pin Cembro Pin à crochets Deux essences de haute montagne



Pin noir d'Autriche



Pin d'Alep



Cyprès de Provence



Genévrier commun, très apprécié en cuisine pour ses fruits



Toutes les parties de l'if commun sont très toxiques, sauf l'arille rouge entourant la graine

Et peut-être des essences d'avenir ?



Cèdre du Liban



Cèdre de l'Atlas



Épicéa de Serbie



Pin parasol

Outre-mer

Les forêts des départements et des régions d'Outre-mer couvrent 8,7 millions d'hectares.

La forêt tropicale guyanaise représente à elle seule 7,5 millions d'hectares, soit 85% du département.



Pirogue en bois en Guyane



Transport du bois de chauffage en traineau à Saint-Pierre et Miguelon

Ces massifs forestiers se caractérisent surtout par leur très grande diversité biologique, notamment la forêt guyanaise qui appartient à la forêt amazonienne. Pour cette dernière, on estime les espèces végétales à environ 10 000 (dont 1 000 arbres), les vertébrés à 1 200, les insectes à 400 000 (soit 10 % à 20 % des espèces inventoriées dans le monde).



Fougère arborescente



Extraction de l'essence de Niaouli



Habitat en bois en Polynésie

Charles Allegrini

Illustrations: collection personnelle