

UNIVERSAL машины могут быть оснащены следующими опциями:

- -централизованной воздушной вытяжкой для работы
- в стерильных помещениях;
- -сигнальными функциями для контроля за давлением и температурой;
- -чеканка кода посредством металлических литер размещенных на матрицах или приваривающей плите;
- -упаковка предметов до 1500 мм длиной (машины специального размера);
- -функция газонаполнения;
- -отцентрированная система регулировки высоты стола;
- -приваривающая станция высокого давления;
- -программируемый логический контроллер -Allen Bradley PLC control (Omron Standard)
- -возможность приспособления для любых ваших упаковочных нужд.





UNIVERSAL


- an easy to operate, versatile machine, based on more than 30 years of experience - at absolutely competitive prices!



Malervej 6 • DK-67010 Esbjerg V Phone: +45 75 15 32 00 Fax: +45 75 15 02 32 E-mail: tn@tommynielsen.dk www.tommy-


301 FS - 501 FS

UNIVERSAL 301 FSX - 501 FSX



301 FS	501 FS
1085	1280
1105	1105
710	840
755	755
	1085 1105 710

501 FS	301 FS	УНИВЕРСАЛ
•	Формовка и приварка	Функции
тич Автоматич	Автоматич	Поворотный стол
тич Автоматич	Автоматич	Смена программ
00 300 x 500	200 x 400	Приваривающ. Плита
100	100	Макс. глуб.блист. (мм)
2000	2000	Макс. авл.приваривания при 7 bar (кг)
2100	1600	Вых.мощн.прив.плиты
30	30	Расх.возд. (литр/цикл при 7 bar раб.давл.)
10	10	Макс.ток (А)
PE 230 + PE	230 + PE	Макс.напряжение сети
210	180	Вес (кг)
АТИЧ АВТОМАТИЧ 00 300 x 500 100 2000 2100 30 10 PE 230 + PE	Автоматич 200 x 400 100 2000 1600 30 10 230 + PE	Смена программ Приваривающ. Плита Макс. глуб.блист. (мм) Макс. авл.приваривания при 7 bar (кг) Вых.мощн.прив.плиты Расх.возд. (литр/цикл при 7 bar раб.давл.) Макс.ток (A) Макс.напряжение сети



У	НИВЕРСАЛ	301 FSX	501 FSX
A		1085	1280
В		1240	1240
С		1120	1345
D		755	755

УНИВЕРСАЛ	301 FSX	501 FSX
Функции	Формовка и приварка	Формовка и приварка
Поворотный стол	Автоматич	Автоматич
Смена программ	Автоматич	Автоматич
Приваривающ. плита (мм)	200 x 400	300 x 500
Макс. глуб.блист. (мм)	100	100
Макс. давл.приваривания при 7 bar(кг)	2000	2000
Вых.мощн.прив.плиты (W)	2500	3500
Расх.возд. (литр/цикл при 7 bar раб.давл.)	38	38
Макс.ток (А)	16	16
Макс.напряжение сети (V)	3x400 + PE	3x400 + PE
Вес (кг)	210	240















УНИВЕРСАЛ FS и FSX

УНИВЕРСАЛ - полуавтоматические блистерные упаковочные машины которые осуществляют формовку и приварку за один

УНИВЕРСАЛ - легко перепрограммируемые машины только на формовку или приварку, если это требуется.

Для работы машины требуются предварительно вырубленные листы блистерного и подложечного материала.

УНИВЕРСАЛ - машины гибкого применения для всех видов блистерной упаковки в любых отраслях промышленности и сферах жизни. Идеальна в применении для упаковки различных продуктов начиная от карандашей и промышленных товаров до медицинских инструментов и фармацевтической продукции. УНИВЕРСАЛ - машины использующие широкий круг формуемых материалов, включая ПВХ, ПЭТ, Полистирол и т.п. Почти все термосвариваемые подложечные материалы пригодны для применения, включая картон, пластики, алюминиевую фольгу, тайвек, медицинскую бумагу и милар.

Материалы толщиной до 2мм могут быть сформованы на машинах УНИВЕРСАЛ.

Машина работает с двумя идентичными формующими матрицами блочного типа, размещаемыми на поворотном столе каждый блок используется как для формовки блистера, так и для приварки подложки, что обеспечивает непрерывный рабочий процесс.

Производительность зависит от формы блистера, упаковочного материала и опытности оператора. Более 600 упаковок различного назначения могут быть

Какие преимущества дает использование машин УНИВЕРСАЛ при производстве блистерной упаковки?

Низкая цена машины

Портативность

Легкая валидация

Недорогое оборудование (одно и то же оборудование используется при формовке и приварке)

Быстрая настройка и перенастройка машины, смена оборудования занимает менее 5 минут.

Нет необходимости держать запас сформованных блистеров (во избежание их запыления и в целях экономии площади).

Легкий в обращении сенсорный экранинтерфейс оператора.

УНИВЕРСАЛ - машины использующие широкий круг формуемых материалов, включая ПВХ, ПЭТ, Полистирол и т.п. Почти все термосвариваемые подложечные материалы пригодны для применения, включая картон, пластики, алюминиевую фольгу, тайвек, медицинскую бумагу и милар. УНИВЕРСАЛ FS и FSX

УНИВЕРСАЛ FS - серия машин, использующих одну нагревательную плиту как для формовки, так и для приварки. UNIVERSAL FSX - серия машин, использующих две нагревательные плиты, где вторая плита (приваривающая) автоматически включается в процесс во время приварки. Использование серии FSX рекомендуется в тех случаях, когда:

Температура формовки и приварки материала неодинаковы (например ПВХ формуется при температуре 120с – подложка из алюминиевой фольги приваривается при температуре 160c to 200c)

Когда используются специальные приварочные плиты для упаковки таблеток (подложка с насечкой) или Тайвек в качестве подложечного материала (узорчатое очертание приварки)

Таким образом машины серии УНИВЕРСАЛ FSX идеальны для упаковки медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Дополнительно предлагается серия машин УНИВЕРСАЛ S- типа только для приварки. Эти машины поставляются без формующих компонентов и контроллера, но могут быть легко доработаны для контроля температуры и давления приварки.