ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Знакомство с командной строкой macOS и основные консольные команды»

Содержание

Порядок выполнения	1
Задания	
эадание 1. Работа с командной строкой в ОС Windows	
Задание 2. Создание простейшего приложения на языке С в ОС Windows и	
компиляция в консоли	2
Задание З. Установка системы виртуализации и ОС macOS	
Задание 4. Установка приложений и другие команды	
Задание 5. Создание простейшего приложения на языке С в ОС macOS	
Задание 6. Создание приложения на языке С в ОС macOS	
Контрольные вопросы	
Литература	

Порядок выполнения

Цель работы: изучить основные команды работы с файлами и папками в командной строке Windows и в консоли ОС macOS.

Порядок выполнения работы

Для выполнения работы создайте папку в Google Docs, или на Яндекс.Диске, или iCloud. Назовите ее по шаблону **Фамилия_Имя_Группа** и откройте общий доступ по ссылке. Добавьте в папку документ с отчетом **ГруппаФамилия_Имя_ТП_ЛабРабота1**,

например **12-1_Петров_Иван_ТП_ЛабРабота1**.

В процессе выполнения заданий работы копии экрана с комментариями вставляйте в созданный отчет. Отчет должен содержать ответы на контрольные вопросы.

В качестве ответа опубликуйте ссылку на отчет в задании <u>Лабораторная</u> работа 1. Знакомство с командной строкой macOS и основные консольные команды на сайте https://edufpmi.bsu.by в курсе Технологии программирования.

Задания

Задание 1. Работа с командной строкой в ОС Windows

1. Изучить статью с описанием команд

https://shulyakevgeny.github.io/windows/2023/02/24/windows_cmd.html.

- 2. запустить командную строку в Windows;
- 3. перейти в любую временную папку (например, c:\Windows\Temp);
- 4. вывести на экран содержимое выбранной папки;
- 5. создать папку, указав в качестве имени папки Вашу фамилию латиницей в нижнем регистре;
- 6. перейти в созданную папку и вернуться на уровень вверх;
- 7. найти текстовые файлы (* . txt) и вывести список на экран (показать как минимум два способа);
- 8. скопировать произвольный текстовый документ (*.txt) в созданную папку и переименовать его в *HelloWorld.c.*

Задание 2. Создание простейшего приложения на языке С в ОС Windows и компиляция в консоли

- 1. Изучить статьи:
 - https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/building-on-the-command-line? view=msvc-170
 - https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/walkthrough-compile-a-c-program-on-the-command-line?view=msvc-170
 - https://ilyachalov.livejournal.com/328134.html
- 2. Открыть *Notepad*, вызвав его из командной строки, и открыть файл *HelloWorld.c*. **Комментарий**: ввести команду, указав имя приложения и имя файла.
- 3. В редакторе очистить содержимое файла и написать простейшую программу, выводящую строку "Hello World";
- 4. В командной строке (командная строка разработчика НЕ используется) скомпилировать программу и запустить. Обязательное условие использовать компилятор *с l*, входящий с состав Visual Studio, и настроить переменную окружения. Другие способы компиляции НЕ засчитываются и лабораторная работа не будет зачтена.

Задание 3. Установка системы виртуализации и ОС macOS

- 1. Установить систему виртуализации Virtualbox или VMware Player (Vmware Workstation платная версия). Подробная документация по настройке виртуальной машины в VMware Workstation http://all-ht.ru/inf/vpc/p_0_2.html.
- 2. При необходимости (для установки 64-разрядных ОС) изменить настройки BIOS, включив аппаратную виртуализацию **VT-X** (для процессоров Intel) или **AMD-V** (для процессоров AMD).
- 3. Изучить материалы по установке macOS в виртуальной машине в <u>теме 1</u> курса «Технологии программирования для мобильных приложений».
- 4. Создать виртуальную машину и установить любую из ОС: macOS Catalina 10.15 / macOS Big Sur 11 / macOS Monterey 12 / macOS Ventura 13 / macOS Sonoma 14.
- 5. Авторизоваться в установленной ОС macOS.

- 6. Изучить статьи:
 - https://www.maketecheasier.com/macos-terminal-beginners-guide/
 - https://lifehacker.ru/komandy-terminala-macos/
 - https://habr.com/ru/articles/143341/
 - https://zhuosongz.github.io/docs/cheatsheets/mac_terminal.pdf
- 7. Запустить приложение Terminal.
- 8. Изучить структуру команд на примере команды echo 'Hello World'.
- 9. Рассмотреть команды ls, cd, vi, more, less, mkdir, cat, cp, mv, rm, find, !!, history, clear, sudo и описать их назначение.

Задание 4. Установка приложений и другие команды

- 1. Приведите синтаксис команды для установки файлового менеджера Midnight Commander из консоли в macOS. Привести три варианта команды установки из консоли приложения Terminal в macOS.
- 2. Как можно вывести текст руководства (справочной информации) для какойнибудь команды в консоли?
- 3. Для каких целей используется команда open?
- 4. Приведите примеры команд группировки и перенаправления, используемых в командном интерпретаторе zsh.

Задание 5. Создание простейшего приложения на языке С в ОС macOS

- 1. Познакомиться со справочной документацией для текстовых редакторов *nano* и *vim*. Изучить основные команды и комбинации клавиш для управления текстовыми редакторами.
- 2. Открыть текстовый редактор *nano* (http://help.ubuntu.ru/wiki/nano) или *vim* (http://www.opennet.ru/docs/RUS/vim_cookbook/).
- 3. Написать простейшую программу, выводящую строку "Hello World".
- 4. В командной строке приложения Terminal с помощью компилятора gcc скомпилировать программу и выполнить.

Задание 6. Создание приложения на языке C в ОС macOS

- 1. Напишите, используя редактор *nano* или *vim*, программу согласно заданию по вариантам.
- 2. Обязательное условие приложение на языке С.
- 3. В командной строке скомпилировать программу, используя компилятор gcc, и выполнить.
- 4. Подготовить примеры входных и выходных данных для проверки работы приложения. Для проверки правильности работы программы студенту необходимо разработать набор тестов и на их основе провести тестирование программы. Тестовый набор должен включать примеры входных и выходных данных, приведённые в тексте задачи, а также тесты, разработанные студентом самостоятельно.

Пример оформления протокола тестирования программы на определение

количества вхождений слов в строке представлен в таблице 1.

Программы, не прошедшие тестирование, к защите не принимаются. В случае неверной работы программы хотя бы на одном тесте студент обязан выполнить отладку программы для поиска и устранения ошибки.

Таблица 1. Пример протокола тестирования задачи на определение количества вхождений слова в строке.

Nº	Входные	Ожидаемые выходные	Действительные	Тест
п/п	данные	данные	выходные данные	пройден
1	foo bar foo bar	bar: 2 foo: 2	bar: 2 foo: 2	Да
2	test record created	test: 1 record: 1 created: 1	test: 1 record: 1 created: 1	Да
3	12345	1: 2	1: 2	Да
	12345	2: 2	2: 2	
	6789	3: 2	3: 2	
		4: 2	4: 2	
		5: 2	5: 2	
4	Hello	Hello: 1	Hello: 1	Да
	World	World: 1	World: 1	

Варианты к заданию 6.

- 1. Тело движется по закону S = $t^3 3t^2 + 2$. Вычислить скорость тела в момент времени t. Значение t ввести с клавиатуры (Функция скорости есть производная от функции расстояния по времени).
- 2. Написать программу определения катета и площади прямоугольного треугольника, по заданным катету и гипотенузе. Длины катета и гипотенузы ввести с экрана.
- 3. Вычислить корень уравнения 2x/a +b-12=0 при различных значениях параметров a, b. Значения a, b ввести с экрана.
- 4. Тело движется по закону $S = t^{3-\sqrt{t}}$. Вычислить скорость тела и расстояние в момент времени Т. Значение Т ввести с клавиатуры (функция скорости есть производная от функции расстояния по времени).
- 5. Вычислить $Z = (v_1 + v_2 + v_3)/3$, где $v_1, v_2, v_3 -$ объемы шаров с радиусами R_1 , R_2 , R_3 соответственно. Значения радиусов ввести с экрана.
- 6. Задан треугольник АВС длинами своих сторон a, b, c. Определить его медианы (медиана, проведенная к стороне a, равна $0.5\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}$), значения a, b, c ввести с экрана.
- 7. Может ли шар радиусом r пройти через ромбообразное отверстие с

- диагоналями р и д?
- 8. Запросить рост и массу пользователя вашей программы. В случае, если масса больше, чем рост (-100), то вывести сообщение <<Хорошо бы вам похудеть>>. В противном случае вывести сообщение <<Ваша масса в норме».
- 9. Заданы стороны треугольника а, b, c. Проверить, является ли этот треугольник остроугольным.
- 10. Заданы стороны треугольника а, b, c. Проверить, является ли этот треугольник тупоугольным.
- 11. Заданы три параметра a, b, c. Проверить, могут ли эти параметры быть длинами сторон треугольника.
- 12. Известны две скорости: одна в километрах в час, другая в метрах в секунду. Какая из скоростей больше?
- 13. Даны радиус круга и сторона квадрата. У какой фигуры площадь больше?
- 14. Даны объёмы и массы двух тел из разных материалов. Материал какого из тел имеет большую плотность?
- 15. Известны сопротивления двух не соединённых друг с другом участков электрической цепи и напряжение на каждом из них. По какому участку протекает ток меньшей силы?
- 16. Определить периметр правильного n-угольника, описанного около окружности радиусом r.
- 17. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.
- 18. Владелец автомобиля приобрел новый карбюратор, который экономит 50% топлива, новую систему зажигания, которая экономит 30% топлива, и поршневые кольца, экономящие 20% топлива. Верно ли, что его автомобиль теперь сможет обходиться совсем без топлива? Найти фактическую экономию для произвольно заданного сэкономлетного количества вещества.
- 19. Из круга радиусом *r* вырезан прямоугольник, большая сторона которого равна *a*. Найти максимальный радиус круга, который можно вырезать из этого прямоугольника.
- 20. Приближение $\sin x$. Функция $y = \sin x$ на отрезке $[0, \frac{\pi}{2}]$ хорошо аппроксимируется разложением: $y = x \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$. Для заданного значения аргумента x вычислить y по этой формуле и сравнить с точным значением, вычисленным с помощью стандартной функции \sin .
- 21. Под прямым утлом к фарватеру пловцу надо преодолеть реку шириной b м. Его скорость в стоячей воде v_1 м/с; скорость течения реки v_2 м/с. Под каким углом к фарватеру он должен плыть, чтобы его не снесло? Сколько времени займет переправа? Как изменится решение, если посередине реки скорость пловца снизится с v_1 до v_3 м/с?
- 22. Треугольник задан координатами вершин на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Найти площадь треугольника ABC.
- 23. Треугольник задан координатами вершин на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Найти сумму дли медиан треугольника ABC.
- 24. Треугольник задан координатами вершин на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Найти точку пересечения биссектрис треугольника ABC (центр вписанной в него окружности).
- 25. Треугольник задан координатами вершин на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Найти внутренние углы треугольника ABC (в градусах).

- 26. Треугольник задан координатами вершин на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Найти точку D, симметричную точке A относительно стороны BC.
- 27. В равнобедренном прямоугольном треугольнике известна высота *h*, опущенная на гипотенузу. Найти стороны треугольника.
- 28. Заданы уравнения двух пересекающихся прямых на плоскости: $y = k_1 x + b_1$, $y = k_2 x + b_2$. Найти (в градусах, минутах и секундах) угол между ними, используя формулу $tg \ \phi = \frac{k_2 k_1}{1 + k_1 k_2}$.
- 29. Трехмерные векторы заданы координатами, например $A(x_a, y_a, z_a)$, $B(x_b, y_b, z_b)$, $C(x_c, y_c, z_c)$. Найти объем пирамиды, построенной на векторах A, B, C как на сторонах.
- 30. Трехмерные векторы заданы координатами, например $A(x_a, y_a, z_a)$, $B(x_b, y_b, z_b)$, $C(x_c, y_c, z_c)$. Найти длину диагонали параллелепипеда, построенного на векторах A, B, C как на сторонах.
- 31. Найти корни квадратного уравнения $a*x^2+b*x+c=0$, введя с экрана коэффициенты a, b, c (коэффициент a не равен 0), для которых дискриминант положителен.
- 32. Написать программу нахождения гипотенузы и площади прямоугольного треугольника по двум данным катетам. Длины катетов ввести с экрана.
- 33. Даны целые положительные числа *a* и *b* (*a* > *b*). На отрезке длины *a* размещено максимально возможное количество отрезков длины *b* (без наложений). Используя операцию деления нацело, найти количество отрезков *b*, размещенных на отрезке *a*.
- 34. Четырехугольник задан координатами своих вершин. Найти его периметр. Вершины ввести с клавиатуры.
- 35. Вычислить рентабельность работы предприятия за месяц по формуле *рент* = *прибыль/себестоимость*100%*, если себестоимость продукции в текущем месяце уменьшилась по сравнению с прошлым на 5 %. Значение прибыли и себестоимости за прошлый месяц ввести с экрана.
- 36. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 20, а внешний заданному числу r (r>20).
- 37. Определить время, через которое встретятся два тела, равноускоренно движущиеся навстречу друг другу, если известны их начальные скорости, ускорения и начальное расстояние между ними.
- 38. Треугольник задан длинами сторон. Найти: а) длины высот; б) длины медиан.
- 39. Треугольник задан длинами сторон. Найти: а) длины биссектрис; б) радиусы вписанной и описанной окружностей.
- 40. Найти площадь сектора, радиус которого равен 13.7, а дуга содержит заданное число радиан ф.

Контрольные вопросы

- 1. Какая текущая версия macOS?
- 2. На основе какой UNIX-подобной системы построена операционная система macOS?
- 3. К какому типу относится ядро macOS? В чем отличия между XNU и Mach?
- 4. Какой тип архитектуры у процессоров линейки М1 и выше, производимых Apple?
- 5. Какие задачи выполняет приложениет terminal?

- 6. Что такое командный интерпретатор (командная оболочка)?
- 7. Приведите примеры командных интерпретаторов, используемых в macOS.
- 8. Какой интерпретатор используется по умолчанию, в версии macOS Catalina и выше? Какой использовался в предыдущих версиях?
- 9. Какие типы файловых систем используются в macOS? В чем их особенности?
- 10. Что такое виртуализация? Приведите примеры гипервизоров.

Литература

Литература доступна по адресу:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7CWhSn9h7v0ZU1HZ1RwVVhzR0U?resourcekey=0-UKL5oOicSCgdOrGUChJ6w&usp=sharing

- 1. Б. Керниган, Д. Ритчи. Язык программирования С. Второе издание. М.: "Вильямс", 2008. 304 с.
- 2. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на С.
- 3. Н.А. Калинина, Н.И. Костюкова. Основы программирования на языке С. (http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/info)
- 4. Брайен В., Деннис М. Язык программирования С (http://www.intuit.ru/studies/courses/97/97/info)
- 5. Н.Н. Иванов. Программирование в Linux. Самоучитель. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.- 416 с.
- 6. Начинающим о работе в терминале http://appleinsider.ru/tips-tricks/mac-os-x-nachinayushhim-o-rabote-v-terminale.html
- 7. Начинаем работать с VMware Workstation (для чайников) http://all-ht.ru/inf/vpc/p_0_2.html
- 8. Редакторы nano и vim https://www.youtube.com/watch?v=R33F0EDivwk
- 9. 56 полезных команд терминала в macOS на все случаи жизни https://lifehacker.ru/komandy-terminala-macos/
- 10. Консоль для маководов: Beyond the GUI https://habr.com/ru/articles/143341/
- 11. Основы работы с командной строкой (Терминалом) на Mac OS X https://vertex-academy.com/tutorials/ru/komandy-komandnaya-stroka-terminal-v-macos/
- 12. Mac Terminal cheatsheet https://zhuosongz.github.io/docs/cheatsheets/mac_terminal.pdf