텍스트 및 목록 관련 스타일 속성

속성	속성 값
font-family	- 글꼴을 지정하는 속성 - 형식 => font-family:글꼴 이름 - 예 => font-family: Arial;
font-size	- 글자의 크기를 설정하는 속성 - 형식 =>font-size: medium xx-small x-small small large x-large xx-large smaller larger length - 예 => font-size: 20px; , font-size: large; , font-size: 150%;
font-weight	- 글자의 굵기를 설정하는 속성 - 형식 => font-weight: normal bold bolder lighter number - 예 => font-weight: normal; , font-weight: bold; , font-weight: 900;
font-style	- 글자의 스타일을 설정하는 속성 - 형식 => font-style: normal italic oblique - 예 => font-style: normal; , font-style: italic; , font-style: oblique;
font	- 글자를 한 번에 설정하는 속성 - 형식 => font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family - 예 => font: 15px arial, sans-serif; , font: italic bold 12px/30px Georgia, serif;
color	- 글자의 색을 설정하는 속성 - 형식 => color: color - 예 => color: red; , color: #00ff00; , color: rgb(0,0,255);

텍스트 및 목록 관련 스타일 속성

속성	속성 값
text-align	- 글자의 가로 정렬을 설정하는 속성 - 형식 => text-align: left right center justify - 예 => text-align: center; , text-align: left; , text-align: justify;
line-height	- 줄 간격을 설정하는 속성 - 형식 => line-height: normal number length - 예 => line-height: normal; , line-height: 1.6; , line-height: 200%;
list-style-type	- 목록의 형식을 설정하는 속성 - 형식 => list-style-type: value; - 예 => list-style-type: circle; , list-style-type: square; , list-style-type: none; list-style-type: upper-roman; , list-style-type: lower-alpha;
list-style-position	- 목록 표시의 위치를 설정하는 속성 - 형식 => list-style-position: inside outside - 예 => list-style-position: outside; , list-style-position: inside;

형식에서 "|" 는 "또는(OR)"을 의미함

배경 관련 스타일 속성

■ 요소의 여백(margin)을 제외한 요소의 전체 크기 배경을 지정하기 위한 속성들

속성	속성 값
background-color	- 요소의 배경색을 설정하는 속성 - 형식 => background-color: color transparent - 예 => background-color: coral;
background-image	 요소의 배경 이미지를 설정하기 위한 속성으로, 2개 이상의 이미지 사용 가능 형식 =>background-image: url 예 => background-image: url("paper.gif"); background-image: url("img_tree.gif"), url("paper.gif");
background-repeat	- 요소의 배경으로 지정된 이미지의 반복과 반복되는 방법을 설정하는 속성 - 형식 => background-repeat: repeat repeat-x repeat-y no-repeat - 예 => background-repeat: repeat-y;
background-position	- 요소의 배경으로 지정된 이미지가 시작 위치를 설정하는 속성 - 형식 => background-position: value; - 예 => background-position: center; , background-position: bottom right; , background-position: 50% 50%; , background-position: 50px 150px;

배경 관련 스타일 속성

속성	속성 값
background-size	- 요소의 배경으로 지정된 이미지의 크기를 설정하는 속성 - 형식 => background-size: auto length cover contain - 예 => background-size: 300px 100px; , background-size: 100% 100%; , background-size: cover; , background-size: contain; , background-size: contain, cover;
background-attachment	 요소의 배경으로 지정된 이미지를 스크롤(scroll) 했을 때, 고정 여부를 설정하는 속성 형식 => background-attachment: scroll fixed local 예 => background-attachment: scroll; , background-attachment: fixed;
background	- 요소의 배경을 한 번에 설정하는 속성 - 형식 => background: bg-color bg-image position/bg-size bg-repeat bg-origin bg-clip bg-attachment - 예 => background: lightblue url("img_tree.gif") no-repeat fixed center;

형식에서 "|" 는 "또는(OR)"을 의미함

레이아웃 관련 스타일 속성

속성	속성 값
width	- 요소의 넓이를 설정하는 속성 - 형식 => width: auto value - 예 => width: 50%; , width: 100px;
height	- 요소의 높이를 설정하는 속성 - 형식 => height: auto length - 예 => height: 100px; , height: 50%;
border-style	- 요소 테두리의 스타일을 설정하는 속성 - 형식 => border-style: none hidden dotted dashed solid double groove ridge - 예 => border-style: dotted; , border-style: dotted solid; , border-style: dotted solid dashed;
border-width	- 요소 테두리의 굵기를 설정하는 속성 - 형식 => border-width: medium thin thick length - 예 => border-width: thin; , border-width: 15px; , border-width: 10px 1px;
border-color	- 요소 테두리의 색을 설정하는 속성 - 형식 => border-color: color transparent - 예 => border-color: #92a8d1; , border-color: rgb(201, 76, 76);

레이아웃 관련 스타일 속성

속성	속성 값
border	- 요소 테두리의 스타일, 굵기, 색을 한 번에 설정하는 속성 - 형식 => border: border-width border-style border-color - 예 => border: 5px solid red; , border: double;
border-radius	- 요소 테두리의 곡선을 설정하는 속성 - 형식 => border-radius: 1-4 length % / 1-4 length - 속성 값의 순서 : 왼쪽 위 코너, 오른쪽 위 코너, 왼쪽 아래 코너, 오른쪽 아래 코너 - 예 => border-radius: 25px;, border-radius: 50px 20px; , border-radius: 15px 50px 30px 5px; , border-radius: 2em 1em 4em
margin	 요소의 여백을 설정하는 속성으로, 다른 요소와의 간격 조절에 사용 형식 => margin: length auto 속성 값의 순서 : 위, 오른쪽, 아래, 왼쪽의 순서로 여백 값 지정 (속성 값 1개 입력 시, 4곳의 값을 동일하게 적용) 예 => margin: 35px; , margin: 10px 5px 15px; , margin: 10px 5px 15px 20px;
padding	- 요소의 내용(content)와 테두리와 사이의 여백 값을 설정하는 속성 - 형식 => padding: length - 속성 값의 순서 : 위, 오른쪽, 아래, 왼쪽의 순서로 여백 값 지정 (속성 값 1개 입력 시, 4곳의 값을 동일하게 적용) - 예 => padding: 35px; , padding: 35px 70px 50px;

위치 관련 스타일 속성

속성	속성 값
float	 요소를 어떻게 떠 있게 할 것인지를 설정하는 속성 요소를 왼쪽(left)이나 오른쪽(right) 배치한 후, 그 주변을 다른 요소가 감싸게 됨 형식 => float: none left right 예 => float: right;
clear	- 요소에 적용되는 float 속성을 해제하도록 설정하는 속성 - 형식 =>clear: none left right both - 예 => clear: both;
position	- HTML 문서에서 요소 배치 방식을 설정하는 속성 - 형식 => position: static absolute fixed relative sticky - 예 => position: absolute; , position: relative;
visibility	- 요소를 화면에서 보여줄 지 여부를 설정하는 속성 - 형식 => visibility: visible hidden collapse - 예 => visibility: visible;
z-index	- 요소의 쌓는 순서를 설정하는 속성 - 속성 값이 큰 요소가 속성 값이 작은 요소보다 위에 보여짐 - 형식 => z-index: auto number - 예 => z-index: -1;

참고자료

- 고경희, "HTML5+CSS3 웹 표준의 정석", 이지스퍼블리싱.
- w3school, https://www.w3schools.com/css
- w3school Reference, https://www.w3schools.com/cssref/default.asp