



76-TX-A12CB



- * Размеры для справок.
- H16, h16, $\pm IT16/2$.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие: грунт ГФ-021.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	76-TX-AC11.01	Полухомут	4	
A4		2	57-TX-A12.02	Тавр	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3		Болт М12х40 ГОСТ7798-70	4	
		4		Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	

76-TX-A12CB

Опора тавровая
хомутовая
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	5.31	1:5
Лист 1	Листов 1	

ЗМК "Система"

Копировал

Формат А3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справа. №	Перв. примен.	76-TX-AC11.01																														
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.																																					
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Балюк</td> <td></td> <td>25.02.2022</td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.		Балюк		25.02.2022	Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.					76-TX-AC11.01 Полухомут 09Г2С		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																	
Разраб.		Балюк		25.02.2022																																	
Пров.																																					
Т. контр.																																					
Н. контр.																																					
Утв.																																					
					Лит.	Масса	Масштаб																														
						0.34	1:2																														
					Лист 1	Листов 1																															
					ЗМК "Система"																																

Изм. № подл.	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Име. № дубл.	Справа. №	Перв. примен.	57-TX-A12.02																															
100 100 340																																							
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2. 3. В качестве заготовки использовать балку 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017.																																							
<table><tr><td colspan="5">57-TX-A12.02</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="2">Тавр</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td>3.62</td><td>1:5</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Лист 1</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr><tr><td colspan="5">*09Г2С</td><td colspan="3">ЗМК "Система"</td></tr></table>								57-TX-A12.02					Тавр					Лит.	Масса	Масштаб		3.62	1:5						Лист 1	Листов 1		*09Г2С					ЗМК "Система"		
57-TX-A12.02																																							
Тавр					Лит.	Масса	Масштаб																																
						3.62	1:5																																
					Лист 1	Листов 1																																	
*09Г2С					ЗМК "Система"																																		